

見積参考資料

工事名 R7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事
評価型）

◇経費情報◇

工種区分	砂防・地すべり等工事
単価地区	美馬4
単価使用年月	令和7年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
斜面对策		式	1				
山腹水路工		式	1				
山腹明暗渠工		式	1				
山腹コンクリートフルーム明暗渠 1号水路	管規格:A-500×500 t=2.0mm	m	69				単 1号
平張コンクリート 1号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	m	69				単 2号
帯工		式	1				
1号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	基	1				単 3号
2号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	基	3				単 4号
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	1				単 5号
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 6号
埋戻し	土質:土砂	m3	2				単 7号
盛土		m3	80				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
盛土材	RC-40	m3	60				単 9号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	2				単 10号
排水構造物撤去工		式	1				
コルゲートフラユム	作業区分:撤去	m	69				単 11号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 12号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 13号
現場発生品運搬	発生品種類:廃コルゲートフラユム	t	1.54				単 14号
スクラップ	廃コルゲートフラユム	t	1.54				単 15号
付帯工		式	1				
付帯工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
1号渡り版	コンクリート規格:24-12-25(20) BBorN	箇所	1				単 16号	
1号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	箇所	1				単 17号	
練石積	t=20cm	m2	7				単 18号	
仮設工		式	1					
現場内運搬工		式	1					
モノレール架設・撤去・運搬		式	1				内 1号	
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	モノレール架設・撤去・運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路線選定 30度以上		m	140				単 34号
モノレール架設・撤去 30度以上		m	140				単 35号
モノレール運転		日	13				単 36号
モノレール(動力車) 賃貸 500kg積/45度 120日以内		台	1				
モノレール(レール資材) 賃貸 500kg積/45度 120日以内		m	140				
モノレール(バケット台車) 賃貸 500kg積/45度 120日以内		台	1				
諸雑費(率+まるめ)		式	1				返納整備費(賃料合計 ×10%)
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	山腹コレクトリウム明暗渠 1号水路	管規格:A-500×500 t=2. 0mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
山腹コレクトリウム明暗渠 50m以下, 0. 5m2以下			m	10			単 19号	
水路工各種材料費		無し, 有り, RC-40, 2. 94m3/10m, 有り, 12m2/10m, 無し	m	10			単 20号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	平張コンクリート 1号水路	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-25(20)			m3	1.2			単 21号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1.2				
型枠 小型構造物			m2	6			単 22号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	1号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40			m3	2			単 23号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	2				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	11			単 24号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	2号帯工	コンクリート規格:18-8-40 BBorN	単位	基	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-40			m3	6			単 23号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	6				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	23			単 24号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	盛土		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し			m3	1			単 25号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	盛土材	RC-40	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン RC-40			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 26号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コルゲートフリューム	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム 撤去, 350×350以上550×550以下			m	1			単 27号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	現場発生品運搬	発生品種類:廃コンクリートフローム	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,49.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	スクラップ	廃コルゲートフリューム	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ ヘビ- H3			t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	1号渡り版	コンクリート規格:24-12-25(20) BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 24-12-25(20)			m3	0.6			単 29号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.6				
型枠 鉄筋・無筋構造物			m2	4			単 30号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.038			単 31号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満 , 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10% 未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.002			単 32号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	1号受台	コンクリート規格:18-8-25(20) BBorN	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート 18-8-25(20)			m3	0.8			単 21号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	0.8				
型枠 小型構造物			m2	3			単 22号	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下,再生クラン ン 40〜0,全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	練石積	t=20cm	単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
拾石積(裏石積) 厚さ20cm, 18-8-40BB, 割栗石150-200mm			m2	50			単 33号	
生コンクリート 小型車割増 4t車			m3	1. 7				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	山腹コルゲートフリューム明暗渠 50m以下, 0. 5m2以下		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 75				
普通作業員			人	2. 5				
コルゲートフリューム A-500×500 t=2. 0mm			m	10				
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 有孔 φ100 シングル			m	10. 1				
バックホウ運転			日	0. 75			単 37号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水路工各種材料費	無し, 有り, RC-40, 2.94m3/10m, 有り, 12m2/10m, 無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40			m3	3.528				
遮水シート 軟質塩化ビニルシート t=1.0mm			m2	13.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	コンクリート 18-8-25(20)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	7.9				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	10.6				
養生工(一般養生)			m3	10			単 38号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			材料費以外×4%	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	型枠 小型構造物		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.5				
型わく工			人	13.5				
普通作業員			人	27.75				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費×15%	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	コンクリート 18-8-40		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9				
特殊作業員			人	0.988				
普通作業員			人	5.1				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	10.7				
養生工(一般養生)			m3	10			単 39号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			材料費以外×7%	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.1				
型わく工			人	15.7				
普通作業員			人	25				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費×23%	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	埋戻し		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1. 4				
バックホウ〔後方超小旋回型〕 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			日	0. 244			単 40号	
タンパ 60～80kg			日	0. 27			単 41号	
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	コルゲートフリューム 撤去, 350×350以上550×550以下		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 05				
普通作業員			人	0. 825				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート 24-12-25(20)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9				
特殊作業員			人	1.98				
普通作業員			人	5.1				
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉			m3	10.3				
養生工(一般養生)			m3	10			単 42号	
諸雑費(率)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	型枠 鉄筋・無筋構造物		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.1				
型わく工			人	15.7				
普通作業員			人	25				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	拾石積(裏石積) 厚さ20cm, 18-8-40BB, 割栗石150-200mm		単位	m2	単位数量	50	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 150-200mm			m3	11.4				
生コンクリート 18-8-40 高炉			m3	1.7				
土木一般世話役			人	1				
普通作業員			人	19.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	路線選定 30度以上		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 45				
普通作業員			人	0. 9				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	モルタル架設・撤去 30度以上		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3.6				
特殊作業員			人	5.4				
普通作業員			人	16.2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費合計×20%	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	モ/レール運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	9. 108				
普通作業員			人	2				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1. 2				
軽油			L	37				
バックホー(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0. 28m3(平積0. 2m3)1. 7t吊			日	1. 872				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	養生工(一般養生)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.64				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費×16%	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	養生工(一般養生)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.31				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費×12%	
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	バックホウ [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	1				
軽油			L	38				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)			日	1. 52				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	タンパ 60～80kg		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1				
ガソリン レギュラー			L	5				
タンパ 及びランマ 質量 60～80kg			日	1. 61				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	養生工(一般養生)		単位	m3	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.16				
諸雑費(率+まるめ)			式	1			労務費×25%	
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 馬土 大北地すべり 美・木屋平大北 山腹水路工事（難工事 評価型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	日	0. 015	155	
L001010010	バックホウ(クローラ) 超小旋回・クレーン機能付	山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊	日	9. 687	82, 441	
L001010011	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)	日	3. 041	18, 916	
L001180001	タンパ° 及びランマ	質量 60～80kg	日	3. 564	2, 316	
M000201034	小型バックホウ(クローラ) [標準]	排出カ° 対策型(第2次基準) 山積0. 13m3	供用日	0. 089	539	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排カ° 型(第2次) 山積0. 28m3	供用日	0. 995	8, 418	
M000301005	タンパ° トラック[オンロード°・デ°ィーセ°ル]	10t積級	供用日	0. 177	3, 692	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベ°ーストラック2t積 吊能力2. 9t	供用日	0. 93	7, 148	
	合計額				123, 625	

見積単価一覧表

[illegible]

第1号計算書 数量総括表							
(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単 位	当初数量		摘 要
土 工							
	掘 削 工						
		床掘	土砂	m3	20		土工集計表より
		切取	土砂	m3	1		土工集計表より
	盛 土 工						
		埋 戻	転用土	m3	2		土工集計表より
		盛 土	転用土	m3	80		土工集計表より
		盛 土 材	RC-40	m3	60		土工集計表より
水 路 工							
	水 路 工						
		1号水路工		m	63		SL=69.35m
		コルゲートフリューム	A-500×500×2.0	m	69		
		平張コンクリート	18-8-25	m3	8		
		同上型枠	小型構造物	m2	42		
		目地材	t=10mm 瀝青繊維質	m2	0.8		
		フィルター材	RC-40	m3	20		
		暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ100 有孔 シングル	m	69		
		土木シート	軟質塩化ビニルシート	m2	83		W=1.20m t=1.0mm
		基面整正	土砂	m2	28		
	帯 工						
		1-3号帯工		箇所	1		
		コンクリート	18-8-40	m3	2		
		型 枠	無筋構造物	m2	11		
		2-2号～2-4号帯工		箇所	3		
		コンクリート	18-8-40	m3	6		
		型 枠	無筋構造物	m2	23		

土工集計表

単 位 :m3

名称	規格	数 量					合計
		土工	帯工	渡り版			
床掘	土砂	9.5	5.8	1.3			16.6
切取	土砂	0.0	0.8				0.8
埋戻	土砂	0.0	0.8	0.8			1.6
盛土	土砂	80.5					80.5
盛土材	RC-40						64.7

※ 落差工の土工は構造図より算出

帯工の土工は横断図より算出

土 積 計 算 書

測 点	距 離	距 離 ※少数1位止	床掘(土砂) m3			切取(土砂) m3			埋戻(転用土) m3			盛土(転用土) m3					
			断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積
No 3 + 7.192	0.000	0.0	0.4	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.1	—	—			
No 4 + 0.000	12.808	12.8	0.0	0.20	2.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	1.3	0.70	9.0			
+ 4.477	4.477	4.5	0.1	0.05	0.2	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.95	4.3			
小 計	17.285	17.3			2.8			0.0			0.0			13.3			
No 4 + 4.977	0.000	0.0	0.1	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.6	—	—			
+ 16.000	11.023	11.0	0.2	0.15	1.7	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.1	1.35	14.9			
No 5 + 0.771	4.771	4.8	0.2	0.20	1.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	2.30	11.0			
小 計	15.794	15.8			2.7			0.0			0.0			25.9			
No 5 + 1.271	0.000	0.0	0.2	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	2.5	—	—			
+ 8.000	6.729	6.7	0.2	0.20	1.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	2.5	2.50	16.8			
+ 16.814	8.814	8.8	0.2	0.20	1.8	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.7	1.60	14.1			
小 計	15.543	15.5			3.1			0.0			0.0			30.9			
No 5 + 17.314	0.000	0.0	0.2	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	0.7	—	—			
No 6 + 0.000	2.686	2.7	0.0	0.10	0.3	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.6	0.65	1.8			
+ 11.500	11.500	11.5	0.1	0.05	0.6	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.9	0.75	8.6			
小 計	14.186	14.2			0.9			0.0			0.0			10.4			
合計	62.808				9.5			0.0			0.0			80.5			

延長調書

単位:m


名 称	水平L	斜L(SL)	摘 要
2-2号帯工	0.585		
1号水路工	17.29	19.37	
2-3号帯工	0.61		
1号水路工	15.79	16.97	
2-4号帯工	0.545		
1号水路工	15.54	17.50	
1-3号帯工	0.58		
1号水路工	14.19	15.51	
全体施工延長	65.13		
水路工延長	62.81	69.35	

1号水路工(コルゲートフリューム A-500×500) L=62.81m

$$L=62.81\text{m}$$
$$SL = 69.35\text{m}$$

(No.)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
	10.0m当り			1号水路工（コルゲートフリューム） S=1:20 平張コンクリート コルゲートフリューム A-500×500 切込砕石 A=0.28m² 土木シート（軟質塩化ビニールシート） 暗渠排水管（φ100） （高密度ポリエチレン管、有孔管） W=1.20m t=1.0mm
コルゲートフリューム	500*500*2.0	10.00	m	
平張コンクリート	0.3×0.2×2×10.0	1.200	m3	
同上型枠	((0.2+0.1)×2)×10.0	6.00	m2	
フィルター材	0.294×10.0	2.94	m3	
暗渠排水管	φ100有孔	10.00	m	
土木シート	1.2×10.0	12.0	m2	
基面整正(土砂)	0.4×10.0	4.0	m2	
	69.35m当り			
コルゲートフリューム	10.00×69.35×1/10	69.35	m	
平張コンクリート	1.200×69.35×1/10	8.322	m3	
同上型枠	6.00×69.35×1/10	41.61	m2	
目地材	1.200×69.35×1/10×1/10	0.832	m2	
フィルター材	2.94×69.35×1/10	20.389	m3	
暗渠排水管	10.00×69.35×1/10	69.35	m	
土木シート	12.0×69.35×1/10	83.22	m2	
基面整正(土砂)	4.0×69.35×1/10	27.7	m2	



[illegible][illegible]

帶工

(No. _____)

[illegible]

帶工

(No. _____)

[illegible]

帯工

(No.)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
2-2号帯工	1.0箇所当り			
コンクリート	$1/2(2.75+1.25) \times 1.50 \times 0.585 - 0.50 \times 0.807 \times 0.592$	1.516	m3	
型 枠	$(1/2(2.75+1.25) \times 1.50 - 0.50 \times 0.807) \times 2 + 0.807 \times 0.577 + 0.807 \times 0.608$	6.15	m2	
土 工	横断面図より算出			
床掘(土砂)	2.7×0.50	1.4	m3	
切取(土砂)	0.3×0.50	0.2	m3	
埋戻(土砂)	0.3×0.50	0.2	m3	

埋戻土砂 (φ 50 L=0.30m)
側面排水 (φ 50 スチレン管 有孔管)

保護コンクリート

保護コンクリート
A0.5m

(注) 電圧超過しとコルゲート管の設計値は、蓋の保護のコンクリートを配置すること。

帯工

(No.)



名 称	算 式	数 量	単位	略 図
2-3号帯工	1.0箇所当り			2 号 帯 工 S=1:30 ① 電圧超過しとコルゲート管の設計値は、直方断面のコンクリートを配置すること。
コンクリート	$1/2(3.00+1.60) \times 1.40 \times 0.61-0.50 \times 0.772 \times 0.61$	1.729	m3	
型 枠	$(1/2(3.00+1.60) \times 1.40-0.50 \times 0.772) \times 2+0.772 \times 0.591+0.772 \times 0.628$	6.61	m2	
土 工	横断面より算出			
床掘(土砂)	2.0×0.50	1.0	m3	
切取(土砂)	0.3×0.50	0.2	m3	
埋戻(土砂)	0.3×0.50	0.2	m3	
2-4号帯工	1.0箇所当り			
コンクリート	$1/2(4.20+2.80) \times 1.40 \times 0.545-0.50 \times 0.774 \times 0.531$	2.465	m3	
型 枠	$(1/2(4.20+2.80) \times 1.40-0.50 \times 0.774) \times 2+0.774 \times 0.526+0.774 \times 0.536$	9.85	m2	
土 工	横断面より算出			
床掘(土砂)	2.3×0.50	1.2	m3	
切取(土砂)	—	—	m3	
埋戻(土砂)	—	—	m3	

[illegible][illegible]

1号渡り版

W=2.10 L=1.30

(No.)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
渡り版	1.0箇所当り			1号渡り版  1号受け台 
コンクリート	$2.10 \times 1.30 \times 0.20 + 0.15 \times 0.15 \times 2.10 \times 2$	0.641	m3	
型 枠	$1.30 \times 0.20 \times 2 + 2.10 \times 0.35 \times 2 + 2.10 \times 0.15 \times 2 + 0.15 \times 0.15 \times 4 + 1.10 \times 1.30$	4.14	m2	
鉄筋 D13	別紙図面鉄筋表参照	37.698	kg	
差筋 D16	$1.560 \times 0.40 \times 4$	2.496	kg	
受台	1.0m(片側)当り			
H=0.30 コンクリート	0.30×0.50	0.150	m3	
型 枠	$0.30 + 0.10$	0.40	m2	
基礎碎石	0.60×1.00	0.600	m2	
H=1.00 コンクリート	1.00×0.50	0.500	m3	
型 枠	$1.00 + 0.80$	1.80	m2	
基礎碎石	0.60×1.00	0.600	m2	
コンクリート	$(1/2(0.500 + 0.15) \times 1.30 \times 2)$	0.845	m3	
型 枠	$(1/2(1.80 + 0.40) \times 1.30 \times 2)$	2.86	m2	
基礎碎石	$(0.60 \times 1.30 \times 2)$	1.560	m2	
床 掘	1.0×1.3	1.3	m3	
埋 戻	0.6×1.3	0.8	m3	

(練石積(控0.20))

数量計算書

[illegible]

既設帯工取壊工

(No.)

名 称	算 式	数 量	単位	略 図
測点	No.4+16.00附近			
帯工コンクリート取壊	$(2.30 \times 1.40 - 0.50 \times 0.74) \times 0.50$	1.43	m3	
	合計	1.43	m3	
	※帯工(L)は出来高にて変更(平均長にて計上)			

既設渡り版及び受け台取壊工 (No.)

既設渡り版及び受け台取壊工 (No.)

[illegible]