

安全率推移表


牛皮	R6	R/	R8
新砂塔	R6H. W. Limbを Fs=1.000とする C'=26.0kM/m' ゆ'=26.31' y'=18.0kM/m' R6 H. W. L-3.0m低下時 Fs=1.088		
対策エ			

DL=170.000m

図-2 国畑地すべり Aブロック調査計画断面図 (Sc=1/500)

実	施	設	計	义	直

	委託業務名	R 7 三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地質調査業務				
	路線名等	線名等 国畑地すべり防止区域				
	委託業務箇所 三 好市 池田町中 津川					
	図面名	図 面 名 A ブロック調査計画新面図				
	縮 尺	1/500 図面番号 2 / 3				
	会 社 名					
))	事業者名	徳島県西部総合県民局 県土整備部<三好>				
')	作成者	版情報				



DL=170.000m

実施設計図面

	Z NO IIX II I I III			
委託業務名	R7三土 国畑地すべり 三・池田中津川 地質調査業務			
路線名等	国畑地すべり防止区域			
委託業務箇所	三好市池田町中津川			
図面名	Aブロック調査計画断面図			
縮 尺	1/500 図面番号 3 / 3			
会 社 名				
事業者名	徳島県西部総合県民局 県土整備部<三好>			
作 成 者	版 情 報			