

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工				MC. 114～BC. 116
切土 礫質土		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m3	29. 000	
埋戻し		m3	47. 000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m3	131. 000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	20. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	148. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	85. 000	
切土 軟岩 I (A)		式	1. 000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	127. 000	
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	448. 000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A)	機械掘削	m3	304. 000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m3	720. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	262. 000	
盛土		式	1. 000	
機械盛土	路床、敷均し締固め	m3	58. 000	
機械盛土	路体、敷均し締固め	m3	18. 000	
捨土		式	1. 000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬 L=0. 4km	m3	148. 000	
捨土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬 L=0. 4km	m3	720. 000	
捨土運搬 軟岩 I (A)	機械運搬 L=0. 06km	m3	24. 000	
整地	機械	m3	822. 000	
機械盛土	路体、敷均し締固め	m3	69. 000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 路面工				
(1) 路面工				No. 233+0.6 (MC. 114) ~ No. 235
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	210.100	
不陸整正		m ²	210.100	
養生工		m ²	210.100	
溶接金網敷設工	φ6×150×150	m ²	198.200	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	kg	187.600	
目地材設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	19.200	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
ラス張工		m ²	152.700	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工 (コンクリート)				
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	No. 233+15.0 ~ No. 235+3.8
コンクリート擁壁 (基礎+本体)	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C ≤ 60%	m ³	96.900	
基面整正		m ²	40.600	
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	木材集積場
コンクリート擁壁(基礎+本体)	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C ≤ 60%	m ³	54.700	
基面整正		m ²	21.600	
排水パイプ設置	VP300mm	m	2.300	
地山掘削工 (床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	10.000	
地山掘削工 (床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	80.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
横断側溝 (グレーチング)		式	1.000	No. 234+17.2 (MC. 115)
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	6.000	
コンクリート (受台+呑口)	一般養生, 18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m ³	1.900	
型枠 (受台+呑口)	一般型枠, 小型構造物	m ²	12.200	
基礎栗石工 (受台)	20cm, 敷均し	m ²	5.900	
石材運搬	割栗石 80mm~150mm 基礎栗石用, L=63.1km	m ³	1.200	
基面整正 (受台+呑口)		m ²	1.800	
地山掘削工 (床堀) 礫質土 (呑口)	機械掘削	m ³	1.000	
地山掘削工 (床堀) 軟岩 I (呑口)	機械掘削	m ³	1.000	
ふとんかご	設置, 高さ 50cm×幅 120cm	m	2.000	
石材運搬	割栗石 150mm~200mm ふとんかご用, L=63.1km	m ³	1.200	
U型側溝		式	1.000	既設林道沿い
鉄筋コンクリート U型側溝設置	コンクリート埋戻部, 300B	m	45.900	
既設 U型側溝再利用撤去	300B	m	0.600	
鉄筋コンクリート U型側溝設置 (再利用分)	コンクリート埋戻部, 300B	m	0.600	
鉄筋コンクリート U型側溝設置	土砂埋戻, 300B	m	8.200	
止水壁	一般養生, 18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m ³	0.030	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	0.200	
地山掘削工 (片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	15.000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m ³	24.000	
機械切土法面整形	機械, 軟岩 I (A)	m ²	58.100	
ラス張工		m ²	58.100	
礫暗渠工		式	1.000	木材集積場

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
礫暗渠工 (Cタイプ)	網状管 φ 300	m	62.400	
石材運搬	割栗石80mm～150mm 礫暗渠用, L=63.1km	m3	36.800	
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	13.500	
ガードレール設置工	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部, 直支柱	m	10.500	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.040	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	50.000	
8. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採費		式	1.000	No. 234～No. 237
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	6.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	14.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
伐採費		式	1.000	木材集積場
スギ 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	4.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	9.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	10.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	16.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	13.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	12.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
集材費		式	1.000	木材集積場
集材費（車両系）	10cm以上16cm未満	m3	0.100	
集材費（車両系）	16cm以上22cm未満	m3	4.200	
集材費（車両系）	22cm以上28cm未満	m3	21.700	
集材費（車両系）	28cm以上	m3	77.400	
(2)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	本線
枝条片付		m ²	869.500	
枝条片付		式	1.000	木材集積場
枝条片付		m ²	2,209.100	
(3)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	機械運搬 L=0.4km	m3	44.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m3	34.500	
チップ運搬	機械運搬 L=0.4km	m3	55.200	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	
9. 構造物撤去工				
(1)構造物撤去工				

R 7 三林 林開日和茶坂瀬線佐野 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
構造物撤去工		式	1. 000	
コンクリート構造物取りこわし工	無筋構造物	m3	0. 100	
積込（コンクリート殻）	機械積込	m3	0. 100	
コン殻運搬	機械運搬, L=61. 3km	m3	0. 100	
建設廃材	コンクリート殻	ton	0. 100	
技術管理費(現場及び一般対象外)				
1. 技術管理費				
(1)技術管理費				
技術管理費		式	1. 000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条(諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1. 000	
水質分析試験費	条例第59条, 規則第36条(諸経費含, 29項目, 銅含む)	式	1. 000	