

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 国道438号 佐・下 道路改良工事(8)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		12,136,172		
道路土工		式	1		1,805,930		
路体盛土工		式	1		575,000		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m <sup>3</sup>	20	6,310	126,200		单 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>	2,000	224.4	448,800		单 2号
路床盛土工		式	1		113,916		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m <sup>3</sup>	330	345.2	113,916		单 3号
法面整形工		式	1		89,334		
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	m <sup>2</sup>	210	425.4	89,334		单 4号
土砂運搬工		式	1		1,027,680		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>	1,200	631.7	758,040		单 5号
積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>	1,200	224.7	269,640		单 6号
擁壁工		式	1		8,442,762		

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 国道438号 佐・下 道路改良工事(8)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1		257,750		
埋戻し		土質:土砂	m3	250	1,031	257,750		单 7号
場所打擁壁工			式	1		8,185,012		
コンクリート		擁壁の種類:逆T型、コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)、養生費:一般養生、コンクリート夜間割増:無し	m3	147	28,930	4,252,710		单 8号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	340	9,718	3,304,120		单 9号
足場 賃料・撤去			掛m2	310	1,846	572,260		单 10号 暫定単価
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	m2	6	5,688	34,128		单 11号
水抜 <sup>△</sup> イフ <sup>△</sup>		管径・管種類:VP-65、フィルター:有り	m	34	641	21,794		单 12号
排水構造物工			式	1		1,035,480		
作業土工			式	1		28,400		
床掘り		土質:土砂	m3	20	229.9	4,598		单 13号
埋戻し		土質:土砂	m3	7	1,900	13,300		单 14号
基面整正			m2	22	477.4	10,502		单 15号

# 設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳島 国道438号 佐・下 道路改良工事(8)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打水路工		式	1		1,007,080		
現場打水路 3号L型		m	34	29,620	1,007,080		单 16号
仮設工		式	1		852,000		
交通管理工		式	1		852,000		
交通誘導警備員 A		人日	50	17,040	852,000		单 17号
直接工事費		式	1		12,136,172		
共通仮設		式	1		1,464,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		1,464,000		
純工事費		式	1		13,600,172		
現場管理費		式	1		4,571,000		
工事原価		式	1		18,171,172		
一般管理費等		式	1		3,782,828		
工事価格		式	1		21,954,000		

## 設計内訳書（本01）

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,310	6,310		
合計						6,310		
単価						6,310	円／m <sup>3</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	224.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m <sup>3</sup> 未満, 無し	m3	1	224.4	224.4		
合計						224.4		
単価						224.4	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	345.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	345.2	345.2		
合計						345.2		
単価						345.2	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し, 現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	425.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部, 無し, 無し, 岩質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用	m2	1	425.4	425.4		
合計						425.4		
単価						425.4	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	631.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 .0km以下	m3	1	631.7	631.7		
合計						631.7		
単価						631.7	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	積込(ルーズ)		単位	m3	単位数量	1	単価	224.7
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂, 土量50,000m <sup>3</sup> 未満	m3	1	224.7	224.7		
合計						224.7		
単価						224.7	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅4m以上		m3	1	1,031	1,031	
合計						1,031		
単価						1,031	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	擁壁の種類:逆T型, コンクリート規格:24-1 2-25(20)(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	1	単価	28,930
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し		m3	1	28,930	28,930	
合計						28,930		
単価						28,930	円／m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	足場 賃料・撤去		単位	掛m2	単位数量	1	単価	1,846
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場 賃料・撤去			掛m2	1	1,846	1,846	暫定単価	
合計						1,846		
単価						1,846	円／掛m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	5,688
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	5,688	5,688		
合計						5,688		
単価						5,688	円／m <sup>2</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:有り	単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円／m	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	229.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	229.9	229.9		
合計						229.9		
単価						229.9	円／m <sup>3</sup>	

## 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m <sup>3</sup>	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	基面整正		単位	m2	単価	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円／m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	現場打水路 3号L型		単位	m	単位数量	10	単価	29,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.6	39,370	102,362		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	17.5	8,773	153,527.5		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.144	168,200	24,220.8		
基礎碎石		12.5cmを超える17.5cm以下, 再生クラッシャン 40~0, 全ての費用	m2	10	1,435	14,350		
目地板		30m2未満, 漆喰質目地板t=10	m2	0.3	5,468	1,640.4		
合計						296,100.7		
単価						29,620	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	交通誘導警備員 A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円／人日	