

見積参考資料

工事名 R7三耕 施設整備 河内谷西部 用 水路工事

◇経費情報

工種区分	管水路工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和7年9月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）農村保全
事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）
地区名	河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事
施工場所	三好市三野町太刀野山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 9 月
単価期適用年月	令和 7 年 9 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）	河内谷西部地区
工事名	R7三耕 施設整備	河内谷西部 用水路工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	管水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）	河内谷西部地区
工事名	R7三耕 施設整備	河内谷西部 用水路工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R7三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・用水路工（管水路）					
・ ・ 土工					
床掘	1.000	式			
	1.000	式			
埋戻 砂基礎	585.000	m3			単 A B 単 1号
埋戻 砂基礎	48.000	m3			単 A B 単 2号
埋戻 砂基礎	108.000	m3			単 A B 単 3号
埋戻 流用土	99.000	m3			単 A B 単 4号
埋戻 流用土	252.000	m3			単 A B 単 5号
基面整正	227.000	m ²			単 A B 単 6号
法面整形 荒仕上げ	546.000	m ²			単 A B 単 7号
土砂運搬 + 処理	195.000	m3			単 A B 単 8号
埋設表示テープ	186.000	m			単 A B 単 9号
合 計					
・ ・ 管体工					
始点接続部	1.000	式			
ダクティル鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ600	2.000	本			単 A B 単 10号
ダクティル鉄管設置 直管,ALW形2種,φ500	2.000	本			単 A B 単 11号
ダクティル鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ500	3.000	本			単 A B 単 12号

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクティル鉄管 直管,ALW型2種,φ600	1.000	本			単 A B 単 13号
ダクティル鉄管 直管,ALW型2種,φ500	3.000	本			単 A B 単 14号
K形両受曲管 φ500,11°1/4	1.000	個			単 A B 単 15号
K形受挿し片落管 φ600,500mm	1.000	個			単 A B 単 16号
K形普通押輪 φ600	1.000	組			単 A B 単 17号
K形普通押輪 φ500	3.000	組			単 A B 単 18号
ダクティル鉄管切断 φ600	1.000	箇所			単 A B 単 19号
ダクティル鉄管切断 φ500	2.000	箇所			単 A B 単 20号
合 計					
・ ・ 管体工 本線部	1.000	式			
ダクティル鉄管設置（たて込み簡易土留） 直管,ALW形2種,φ500	5.000	本			単 A B 単 21号
ダクティル鉄管設置（たて込み簡易土留） 短管・異形管,ALW形2種,φ500	5.000	本			単 A B 単 22号
ダクティル鉄管設置 直管,ALW形2種,φ500	19.000	本			単 A B 単 23号
ダクティル鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ500	9.000	本			単 A B 単 24号
ダクティル鉄管 直管,ALW型2種,φ500	29.000	本			単 A B 単 25号
K形両受曲管 φ500,5°5/8	2.000	個			単 A B 単 26号
K形両受曲管 φ500,11°1/4	3.000	個			単 A B 単 27号

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K形継ぎ輪 φ 500	2.000	個			単 A B 単 28号
K形普通押輪 φ 500	13.000	組			単 A B 単 29号
ダクタイル鑄鉄管切断 φ 500	7.000	箇所			単 A B 単 30号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
舗装版切断 アスファルト	731.000	m			単 A B 単 31号
舗装版破砕 アスファルト	567.000	m ²			単 A B 単 32号
産業廃棄物処分 アスファルト殻	23.000	m ³			単 A B 単 33号
産業廃棄物処分 スクラップ	1.200	ton			単 A B 単 34号
合 計					
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式			
路盤工	425.000	m ²			単 A B 単 35号
アスファルト舗装工	567.000	m ²			単 A B 単 36号
合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備）	河内谷西部地区
工事名	R7三耕 施設整備	河内谷西部 用水路工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	埋戻 砂基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ロータリ式,区分 ,なし,なし	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 砂基礎		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ロータリ式,区分 ,なし,なし	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	埋戻 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ°ク()	1.000	m3			S単 1号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 29号

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7号 ***					
	法面整形 荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	土砂運搬 + 処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0 km以下	1.000	m ³			S 単 28号
	処分費 土砂	1.000	m ³			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ポリエステル、	1.000	巻			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	ダクティル鋳鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ600		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,バック材(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	ダクティル鋳鉄管設置 直管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,500×6,AL2種,バック材(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,500×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 直管,ALW型2種,φ600		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m 3' 4輪含む,,	1.000	本			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 直管,ALW型2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m 3' 4輪含む,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形両受曲管 φ 500, 11 ° 1 / 4		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製異形管 曲管 1 1 ° 1 / 4	1.000	本			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	K形受挿し片落管 φ 600, 500mm		個		1.000 個	当たり算出
	K形受挿し片落管 φ 600, 500mm, ,	1.000	個			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	K形普通押輪 φ 600		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600, ,	1.000	組			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形普通押輪 φ 500		組		1.000 組	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径500,,	1.000	組			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	ダクティル鑄鉄管切断 φ 600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm	1.000	箇所			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	ダクティル鑄鉄管切断 φ 500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 500mm	1.000	箇所			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管設置（たて込み簡易土留） 直管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	ダクティル鋳鉄管設置（たて込み簡易土留） 短管・異形管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	ダクティル鋳鉄管設置 直管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形) 直管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鋳鉄管設置 短管・異形管,ALW形2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,500×6,AL2種,バックホ(クレーン機能付),あり,なし	1.000	本			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 直管,ALW型2種,φ500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m 3' 4輪含む,,	1.000	本			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	K形両受曲管 φ500,5°5/8		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製異形管 曲管5°5/8 ,,	1.000	本			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	K形両受曲管 φ500,11°1/4		個		1.000 個	当たり算出
	鋳鉄製異形管 曲管 11°1/4	1.000	本			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	K形継ぎ輪 φ500		個		1.000 個	当たり算出
	ダクタイト鋳鉄異形管 K形 径500～800 類 内面合成樹脂塗装,,	0.107	ton			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	K形普通押輪 φ500		組		1.000 組	当たり算出
	ダクタイト鋳鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径500,,	1.000	組			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鉄管切断 φ 500		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 500mm	1.000	箇所			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処分 アスファルト殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下	1.000	m3			S 単 30号
	産業廃棄物 アスファルト殻	1.000	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	産業廃棄物処分 スクラップ		ton		1.000 ton	当たり算出
	建設廃材 鉄くず,H2	1.000	ton			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	路盤工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²			S 単 33号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 36号 ***					
	アスファルト舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部）再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密 粒度アスコン(20)	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	たて込み簡易土留		式		1.000 式	当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.60m,1.90m,なし	40.000	m			S 単 25号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,33日,3回	152.000	m ²			S 単 24号
	合 計					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	土砂		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 3号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍ホリフレックス	1.000	巻			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 5号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	鑄鉄製異形管 曲管 1 1 ° 1 / 4		本		1.000 各単位	当たり算出
	鑄鉄製異形管 曲管 1 1 ° 1 / 4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鑄鉄製異形管 曲管 1 1 ° 1 / 4	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	K形受挿し片落管		個		1.000 各単位	当たり算出
	K形受挿し片落管 φ 600,500mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	K形受挿し片落管 φ 600,500mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品		組		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	ダクタイル鑄鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 11号 ***					
	鑄鉄製異形管 曲管 5 ° 5 / 8		本		1.000 各単位	当たり算出
	鑄鉄製異形管 曲管 5 ° 5 / 8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	鑄鉄製異形管 曲管 5 ° 5 / 8	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	ダクティル鑄鉄異形管		ton		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径500 ~ 800 類 内面合成樹脂塗装			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ダクティル鑄鉄異形管 K形 径500 ~ 800 類 内面合成樹脂塗装	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 13号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	土砂		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費		m3			
	土砂	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	産業廃棄物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	産業廃棄物			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト殻			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	アスファルト殻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	産業廃棄物		m3			
	アスファルト殻	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 15号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ローラントガイド式,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	区分 ,なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バック杓規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動ローラントガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂	13.200	m3			
	土木一般世話役	0.190	人			
	普通作業員	0.780	人			
	振動ローラ[アントガイド式]	0.120	日			<賃料>
	軽油					
	バックホー給油	0.330	L			
	特殊作業員	0.080	人			
	バックホー[クロー型・～超低・排対型(～3次)]	0.300	日			<賃料>
	軽油					
	バックホー給油	6.300	L			
	運転手(特殊)	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,再生砂,山積0.28m3(平積0.20m3),振動コンパクタ,区分 ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	再生砂				
	3)バック材規格	山積0.28m3(平積0.20m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	再生砂		m3			
		13.200				
	土木一般世話役		人			
		0.250				
	普通作業員		人			
		0.920				
	特殊作業員		人			
		0.200				
	諸雑費					
	12%					
	バック材[加圧型・～超低・排対型(～3次)]		日			<賃料>
		0.300				
	軽油		L			
	バック材給油					
	運転手(特殊)		人			
		0.190				

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,600×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	600×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.230	人			
	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	5.300	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 18号 ***					
	ダクティル鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鉄管機械布設(ALW形) 直管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	500×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.200	人			
	ハック杓[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.300	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 19号 ***					
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管機械布設(ALW形) 短管・異形管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	500×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクティル鑄鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクティル鑄鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.200	人			
	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.120	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	5.300	L			
	運転手(特殊)	0.110	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 20号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 直管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	直管				
	2)管径区分(mm×m)	500×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 ALW形 2種 径 500 長6.0m ゴム輪含む	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.320	人			
	普通作業員	0.400	人			
	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.290	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	12.000	L			
	運転手(特殊)	0.260	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 21号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(ALW形)(たて込み簡易土留) 短管・異形管,500×6,AL2種,ハック杓(クレーン機能付),あり,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	500×6				
	3)管種区分	AL2種				
	4)機械区分	ハック杓(クレーン機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価0円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.320	人			
	普通作業員	0.400	人			
	ハック杓[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.290	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	12.000	L			
	運転手(特殊)	0.260	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 22号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	600mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 23号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 500mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管径区分(mm)	500mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.230	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 24号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.0m,33日,3回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 1 セットの延長 2) 掘削幅区分 3) 掘削深区分 4) 供用日数 5) 使用回数	15m 3.0m未満 2.0m 33日 3回		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満 6 . 1 t [賃料]	0.333	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [整備費]	0.333	m ²			計上無し
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 25号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.60m,1.90			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分	1.35m以上～4.70m以下 6mまで				
	3)規格区分(ハッパ)	山0.80(平0.60)2.9t吊				
	4)掘削幅	1.60m				
	5)掘削深	1.90m				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ハッパ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハッパ給油	60.000	L			
	運転手(特殊)	0.680	人			
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業	0.690	人			
	特殊作業員 掘削・たて込み作業	0.690	人			
	普通作業員 掘削・たて込み作業	1.380	人			
	ハッパ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]	0.650	日			<賃料>
	軽油 ハッパ給油	38.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	土木一般世話役 引抜作業	0.430	人			
	特殊作業員 引抜作業	0.430	人			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員 引抜作業	0.860	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分	なし				

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,35.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 35.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 30号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,1.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 1.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 31号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 32号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 再生粒度調整碎石 RM-40, -, -, 1層施工, なし, 0mm, 100mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料区分 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚 9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - なし 0mm 100mm 再生粒度調整碎石 RM-40				
	再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm		m ³			材変

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	種,なし,密粒度アスコン(20)					
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	1.4m以上3.0m以下 40mm				
	3)比重区分 4)瀝青材料種類	各種(2.30以上2.40t/m3未満) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	なし 密粒度アスコン(20)				
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 35号 ***					
	建設廃材		ton		1.000 各単位 当たり算出	
	建設廃材 鉄くず,H2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鉄くず,H2				
	3)単価の入力					
	建設廃材 鉄くず,H2		1.000 ton			

事業名	老朽ため池等整備事業（用排水施設整備） 河内谷西部地区
工事名	R 7 三耕 施設整備 河内谷西部 用水路工事

[illegible]


管水路工 (河内谷西部) 土 工 数 量 集 計 表							
名 称	規 格	No. 0 ~ No. 8+7. 005	始点部			計	単位
床掘	機械	525. 74	59. 10			584. 84	m ³
埋 戻	砂基礎(1)	42. 93	4. 70			47. 63	m ³
〃	砂基礎(2)	96. 55	11. 15			107. 70	m ³
〃	流用土(1)	87. 13	11. 80			98. 93	m ³
〃	流用土(2)	226. 15	26. 20			252. 35	m ³
As切断	t=4. 0cm	654. 01	77. 13			731. 14	m
As取壊	t=4. 0cm	507. 20	60. 16			567. 36	m ²
As処理	t=4. 0cm	20. 29	2. 41			22. 69	m ³
路盤復旧	t=10cm	376. 79	48. 01			424. 80	m ²
法面整形	荒仕上げ	474. 04	71. 9			545. 94	m ²
基面整正	砂質土	204. 79	22. 00			226. 79	m ²
As復旧	t=4. 0cm	507. 20	60. 16			567. 36	m ²
埋設標識 シート	B=150	167. 01	19. 28			186. 29	m
残土処理		177. 65	16. 88			194. 53	m ³
たて込み簡易土留	No. 4～No. 6	40. 00				40. 00	m
	40*1. 9*2	152. 00				152. 00	m ²

管水路工 (河内谷西部) 土 工 1-1 数 量 計 算 書												
測 点	距 離	平均距離	床掘		埋 戻		埋 戻		埋 戻		埋 戻	
					砂基礎(1)		砂基礎(2)		流用土(1)		流用土(2)	
			断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量
No. 0	0.00	10.000	3.72	37.20	0.24	2.44	0.58	5.79	0.55	5.50	1.86	18.60
No. 1	20.00	20.000	3.34	66.84	0.24	4.88	0.58	11.58	0.55	11.00	1.50	30.00
No. 2	20.00	20.000	3.36	67.14	0.24	4.88	0.58	11.58	0.55	11.00	1.51	30.20
No. 3	20.00	20.000	3.01	60.26	0.24	4.88	0.58	11.58	0.55	11.00	1.18	23.60
No. 4	20.00	10.000	3.21	32.08	0.24	2.44	0.58	5.79	0.55	5.50	1.37	13.70
No. 4	0.00	10.000	2.80	27.99	0.32	3.20	0.63	6.26	0.48	4.80	1.00	10.00
No. 5	20.00	20.000	3.48	69.62	0.32	6.40	0.63	12.52	0.48	9.60	1.68	33.60
No. 6	20.00	10.000	2.82	28.20	0.32	3.20	0.63	6.26	0.48	4.80	1.02	10.20
No. 6	0.00	10.000	3.24	32.42	0.24	2.44	0.58	5.79	0.55	5.50	1.40	14.00
No. 7	20.00	20.000	3.13	62.50	0.24	4.88	0.58	11.58	0.55	11.00	1.28	25.60
No. 8	20.00	10.000	3.05	30.47	0.24	2.44	0.58	5.79	0.55	5.50	1.21	12.10
No. 8+7.005	7.01	3.503	3.15	11.02	0.24	0.85	0.58	2.03	0.55	1.93	1.30	4.55
小計	167.01	163.503		525.74		42.93		96.55		87.13		226.15

管水路工 (河内谷西部) 土 工 1-2 数 量 計 算 書														
測 点	距 離	平均距離	As切断		As取壊		路盤復旧		法面整形		基面整正		As復旧	
			t=4.0cm		t=4.0cm		t=10cm		荒仕上げ		砂質土		t=4.0cm	
			断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量	断 面 数 量
No. 0	0.00	10.000	4.00	40.00	3.18	31.80	2.68	26.80	4.24	42.40	1.14	11.40	3.18	31.80
No. 1	20.00	20.000	4.00	80.00	3.09	61.80	2.56	51.20	3.91	78.20	1.14	22.80	3.09	61.80
No. 2	20.00	20.000	4.00	80.00	3.16	63.20	2.57	51.40	3.93	78.60	1.14	22.80	3.16	63.20
No. 3	20.00	20.000	4.00	80.00	3.39	67.80	2.46	49.20	3.64	72.80	1.14	22.80	3.39	67.80
No. 4	20.00	10.000	4.00	40.00	3.60	36.00	2.52	25.20	3.81	38.10	1.14	11.40	3.60	36.00
No. 4	0.00	10.000	4.00	40.00	2.34	23.40	1.60	16.00	0.00	0.00	1.60	16.00	2.34	23.40
No. 5	20.00	20.000	4.00	80.00	2.34	46.80	1.60	32.00	0.00	0.00	1.60	32.00	2.34	46.80
No. 6	20.00	10.000	4.00	40.00	2.34	23.40	1.60	16.00	0.00	0.00	1.60	16.00	2.34	23.40
No. 6	0.00	10.000	4.00	40.00	3.17	31.70	2.54	25.40	3.85	38.50	1.14	11.40	3.17	31.70
No. 7	20.00	20.000	4.00	80.00	3.96	79.20	2.50	50.00	3.76	75.20	1.14	22.80	3.96	79.20
No. 8	20.00	10.000	4.00	40.00	3.11	31.10	2.48	24.80	3.70	37.00	1.14	11.40	3.11	31.10
No. 8+7.005	7.01	3.503	4.00	14.01	3.14	11.00	2.51	8.79	3.78	13.24	1.14	3.99	3.14	11.00
小計	167.01	163.503		654.01		507.20		376.79		474.04		204.79		507.20

始点接続部土工
(DCIP)

数量計算書

種 別	名 称	算 式		数 量	単位	摘 要
市道(As)	φ 500	1m当たり数量	土被H=1m L=19.282m			
		市道(As舗装)				
						
		埋戻し土は流用土を原則とするが、不適な場合良質土（購入土等）を用いる。				
			h3= 0.3			
		h4= 0.30	h5= 0.26			
		A= 1.14	B= 1.30			
		C= 1.72	D= 0.528			
			F= 1.96			
		I= 2.2	J= 2.41			
		K= 2.49	G= 2.52			
As切断	t=4cm	$19.282 \times 2 \times 2$	= 77.13	77.1	m	
As取壊	t=4cm	$(2.52 + 0.3 \times 2) \times 19.282$	= 60.16	60.2	m ²	
床掘	土砂	$(1.14 + 2.49) / 2 \times (1.73 - 0.04) \times 19.282$	= 59.1	59.1	m ³	
基面整正		1.14×19.282	= 22.0	22.0	m ²	
法面整形	荒仕上げ	$1.73 \times 1.077 \times 2 \times 19.282$	= 71.9	71.9	m ²	
砂基礎-1	底面	$(1.3 + 1.14) / 2 \times 0.2 \times 19.282$	= 4.70	4.7	m ³	
砂基礎-2	側面	$((1.3 + 1.72) / 2 \times 0.528 - \pi \times 0.528^2 / 4) \times 19.282$	= 11.15	11.2	m ³	
流用土-1		$((1.72 + 1.96) / 2 \times 0.3 \times 19.282) / 0.9$	= 11.8	11.8	m ³	
流用土-2		$((1.96 + 2.2) / 2 \times 0.3 \times 19.282) / 0.9$	= 13.4	13.4	m ³	
流用土-3		$((2.2 + 2.41) / 2 \times 0.26 \times 19.282) / 0.9$	= 12.8	12.8	m ³	
路盤復旧	t=10cm	2.49×19.282	= 48.01	48.0	m ²	
As復旧	t=4cm	$(2.52 + 0.30 \times 2) \times 19.282$	= 60.16	60.2	m ²	
埋設標識シート			= 19.28	19.3	m	
残土処理		$59.1 - ((11.8 + 13.4 + 12.8) / 0.9)$	= 16.88	16.9	m ³	

[illegible]

管水路工 鑄鉄管数量集計表

[illegible][illegible]

ダクティル 鋳鉄管数量計算表														
路線名		本線部			ALW形 φ500									
測点	斜距離	始点側	異形管長		直管	甲切管		乙切管		両受曲管		受挿片落管	継ぎ輪	普通押輪
			終点側	直管可能長	ALW形2種	ALW形2種	番号	ALW形2種	番号	5° 5/8	11° 1/4	K形	K形	K形
					φ500	φ500		φ500		φ500	φ500	φ500	φ500	φ500
	m	m	m	m	本	m		m		個	個	個	個	個
No.0											1			
	80.070	0.120	0.120	79.830	13			1.83	① T-T					2
No.4											1			
簡易土留あり	3.300	0.120	0.120	3.060				3.06	① K-K					2
No.4+3.2											1			
簡易土留あり	9.700	0.120	0.000	9.580	1			3.58	② T-K					2
IP.1													1	
簡易土留あり	26.980	0.000	0.000	26.980	4			2.98	③ T-T					2
IP.2													1	
	22.290	0.000	0.095	22.195	3			4.195	④ T-T					2
IP.3										1				
	12.750	0.095	0.095	12.560	1	5.00	⑤ T-K	1.56	③ T-T					2
IP.4										1				
	12.095	0.095	0.000	12.000	2									1
No.8+7.005														
計	167.19				24	5.00		17.21		2	3	0	2	13

路線名	始点接続部		ALW形 φ 500													
測点	斜距離	異形管長		直管可能長	直管			甲切管		乙切管		曲管		受挿片落管	継ぎ輪	普通押輪
		始点側	終点側		K形3種 φ 500 本	K形3種 φ 500 m	番号	K形3種 φ 500 m	番号	11° 1/4 φ 500 個	22° 1/2 φ 500 個	K形 φ 600×500 個	K形 φ 500 個	K形 φ 500 個		
BP(接続部)	m	m	m	m												
	2.000	0.000	0.970	1.030												1
IA=11.25											1					
	17.282	0.120	0.120	17.042	2	4.00	⑥ T-T	1.042	⑥ T-T							2
No.0																
計	19.28				2	4		1.04		1	0	0	0	0		3

路線名	始点接続部		ALW形 φ 600												
測点	斜距離	異形管長		直管可能長	直管	甲切管		乙切管		曲管		受挿片落管	継ぎ輪	普通押輪	
		始点側	終点側		ALW形2種 φ 600 本	ALW形2種 φ 600 m	番号	ALW形2種 φ 600 m	番号	11° 1/4 φ 600 個	22° 1/2 φ 600 個	K形 φ 600 × 500 個	K形 φ 600 個	K形 φ 600 個	
BP(接続部)	m	m	m	m											
	2.000	0.000	0.970	1.030				1.03	① K-K			1		1	
IA=11.25															
	17.282	0.120	0.120	17.042											
No.0															
計	19.28				0	0		1.03		0	0	1	0	1	

切管・管材料表(残管調査表)

(ダクタイル鋳鉄管 ALW形2種 φ500mm)

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
1			3.06	197.4	1.83	118.0			1.11	110.6	2	ALW形 2種 φ500 1本当たり長さ 6.0 m 1本当たり重量 426.0 kg 直部1m当たり重量 64.5 kg 受口突部重量 38.8 kg
2			3.58	230.9					2.42	195.1	1	
3			1.56	100.6	2.98	192.2			1.46	133.2	2	
4			4.19	270.5					1.81	155.5	1	
5	5.00	361.3							1.00	64.7	1	
始点部 6	4.00	296.8	1.04	67.2					0.96	62.0	2	
合計									8.75	721.1	9	

切管・管材料表(残管調査表)

(ダクタイル鋳鉄管 ALW形2種 φ600mm)

管番号	甲切管		乙切管		乙切管		乙切管		残管		切断数	備考
	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量	長さ	重量		
始点部 1			1.03	93.9					4.97	503.1	1	ALW形 2種 φ600 1本当たり長さ 6.0 m 1本当たり重量 597.0 kg 直部1m当たり重量 91.2 kg 受口突部重量 50.0 kg
合計									4.97	503.1	1	

見積単価一覧表

[illegible]