見積参考資料

工事名 R7三林 復旧治山 三好市西宇 渓 間工事

◇経費情報

治山・地すべり防止工事
三好2
令和7年9月
山間僻地及び離島
35%を超え 40%以下の場合
金銭的保証を必要とする場合
計上しない
週休2日(月単位)

<u>注意</u>

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	西宇地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市西宇 渓間工事
施工場所	三好市山城町西宇
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和7年9月
単価期適用年月	令和7年9月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					
Щ_						

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1. 000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7・・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・安全費	1. 000	式		
9・・・現場管理費				
10・・・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項 目 名 数 量 〕	単位	金額	備考
	- 1		
13 処分費等(直接工事費の内数)			
14 処分費等(率対象外)			
15 純工事費			

直接工事賃(孫経費対象)	工 種 名 称	数量	単位	金 額	備考
・残間工 1.000 式 ・・治山土工 1.000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1.000 式 ・・検集上工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・残止処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・適路工 1.000 式 ・・減路工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・経験近工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	直接工事費(諸経費対象)內訳				
・残間工 1.000 式 ・・治山土工 1.000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1.000 式 ・・検集上工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・残止処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・適路工 1.000 式 ・・減路工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・経験近工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式					
・残間工 1.000 式 ・・治山土工 1.000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1.000 式 ・・検集上工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・残止処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・適路工 1.000 式 ・・減路工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・経験近工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式					
・残間工 1.000 式 ・・治山土工 1.000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1.000 式 ・・検集上工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・残止処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・適路工 1.000 式 ・・減路工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・減防工 1.000 式 ・・経験近工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	直接丁事費(諸経費対象)				
・・治山土工 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート流路工) 1,000 式 ・・残上処理 1,000 式 ・・治山ダム工 1,000 式 ・・コンクリート床固工 1,000 式 ・・減路工 1,000 式 ・・コンクリート流路工 1,000 式 ・・楽問工付属物設置工 1,000 式 ・・終版工 1,000 式 ・・・総板工 1,000 式 ・・・・ 点検施設工 1,000 式 ・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1.000	式		
・・治山土工 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート流路工) 1,000 式 ・・残上処理 1,000 式 ・・治山ダム工 1,000 式 ・・コンクリート床固工 1,000 式 ・・減路工 1,000 式 ・・コンクリート流路工 1,000 式 ・・楽問工付属物設置工 1,000 式 ・・終版工 1,000 式 ・・・総板工 1,000 式 ・・・・ 点検施設工 1,000 式 ・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
・・治山土工 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート床園工) 1,000 式 ・・作業土工 (コンクリート流路工) 1,000 式 ・・残上処理 1,000 式 ・・治山ダム工 1,000 式 ・・コンクリート床固工 1,000 式 ・・減路工 1,000 式 ・・コンクリート流路工 1,000 式 ・・楽問工付属物設置工 1,000 式 ・・終版工 1,000 式 ・・・総板工 1,000 式 ・・・・ 点検施設工 1,000 式 ・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・ 根株・個本竹処理工 1,000 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	,泌胆工				
・治山土工 1.000 式 ・・作業土工 (コンクリート産路工) 1.000 式 ・・残土処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・治路工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・決関工付属物設置工 1.000 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	* 庆间上	1 000	式		
・・・作業土工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・・ 残土処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・ コンクリート床園工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・ コンクリート流路工 1.000 式 ・・ ジャ コンクリート流路工 1.000 式 ・・ 終版工 1.000 式 ・・ 終板工 1.000 式 ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・・治山土工	1.000			
・・・作業士工 (コンクリート流路工) 1.000 式 ・・・・ 残土処理 1.000 式 ・・治山ダム工 1.000 式 ・・ コンクリート床固工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・ コンクリート流路工 1.000 式 ・・ 浅間工付属物設置工 1.000 式 ・・ 銘板工 1.000 式 ・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式		1. 000	式		
・・・作業土工(コンクリート流路工) 1,000 式 ・・治山ダム工 1,000 式 ・・・コンクリート床固工 1,000 式 ・・流路工 1,000 式 ・・・コンクリート流路工 1,000 式 ・・渓間工付属物設置工 1,000 式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・ 作業土工(コンクリート床固工)	1 000	_ <u>-</u> -b-		
・・・ 残土処理 1.000 式 ・・治山ダムエ 1.000 式 ・・・コンクリート床固工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・溪間工付属物設置工 1.000 式 ・・・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一・一	・・ 佐業十丁 (コンクリート流路丁)	1.000	工		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1.000	式		
・・治山ダム工 1.000 式 ・・コンクリート床固工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・銘板工 1.000 式 ・・・ 結検施設工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・・残土処理				
・・・コンクリート床固工 1.000 式 ・・流路工 1.000 式 ・・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・・銘板工 1.000 式 ・・・ 名検施設工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	V/ 1, 28	1.000	式		
・・・コンクリート床固工 1.000 式 ・・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・・銘板工 1.000 式 ・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・治山ダム工	1 000			
・・流路工 1.000 式 ・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・銘板工 1.000 式 ・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・・ コンクリート床固工	1.000	14		
・・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・・銘板工 1.000 式 ・・・点検施設工 1.000 式 ・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式		1.000	式		
・・・コンクリート流路工 1.000 式 ・・・選問工付属物設置工 1.000 式 ・・・銘板工 1.000 式 ・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・流路工				
・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・銘板工 1.000 式 ・・点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式	ヨンカ川 . 1 法吹て	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工 1.000 式 ・・銘板工 1.000 式 ・・点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式		1.000	式		
・・・銘板工 1.000 式 ・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・渓間工付属物設置工				
・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式		1.000	式		
・・・ 点検施設工 1.000 式 ・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・ 根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・・ 銘板工	1 000	4-		
・・根株・倒木竹処理工 1.000 式 ・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式	・・・ 点検施設T.	1.000	工		
・・・根株・倒木竹処理工 1.000 式		1.000	式		
・・・根株・倒木竹処理工	・・根株・倒木竹処理工				
	18 14	1.000	式		
	・・・ 恨休・倒不竹処埋土	1 000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・山腹工				
* 山版工	1. 000	式		
・・山腹基礎工				
At line - Ht Lee	1. 000	式		
・・・ 法切工・排土工 <u>礫質土</u>	1. 000	式		
・・・ 法枠工				
	1. 000	式		
・仮設工				
(c+ 3)	1. 000	式		
・・仮設工	1. 000	式		
・・・ 運搬設備工				
Ver 1. Peterson	1. 000	式		
・・・ 仮水路工	1. 000	式		
	1. 000			
			1	1

工種名称	数量	単位	金額	備考
安全費内訳				
安全費				
	1. 000	式		
・安全費				
	1. 000	式		
・・安全費	1. 000	式		
・・・雨量計設置	1.000	IV.		
	1. 000	式		

名称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工					
	1.000	式			
・・治山土工					
	1. 000	式			
・・・ 作業土工 (コンクリート床固工)	1.000	式			1 式当たり
掘削(土砂)					単A
礫質土	330. 000	m3			T単 1号
土砂掘削面整形					単A
粘性土・礫質土	35. 000	m²			S単 21号
転石破砕					単A
	5. 000	m3			T単 3号
合 計					
・・・ 作業土工 (コンクリート流路工)					1 式当たり
	1.000	式			
掘削(土砂)					単A
礫質土	299. 000	m3			T単 1号
掘削 (岩石)	44.000				単A
軟岩 I B	44. 000	m3			<u>T単 2号</u>
埋戻し 土砂, 小規模(標準)	72. 000	9			単A S単 30号
	72.000	m3			 単A
礫質土	48. 000	m²			S単 28号
外尺上	10.000	- 111			5 + 20 5
合 計					
・・・残土処理					1 式当たり
	1. 000	式			
残土処理					単A
	696. 000	m3			T単 4号

名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
合 計					
	1.000	式			
・・・ コンクリート床固工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート工(本堤)					単A
BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設	71. 900	m3			T単 5号
打継面清掃					単A
打継面清掃	71. 900	m3			S単 26号
硬質ポリ塩化ビニル管					単A
薄肉管VU 径200 長4.0m	1.000	本			
型枠工(床固工)					単A
	84. 800	m²			T単 11号
型枠工(放水路)					単A
	4. 500	m²			T単 12号
水平打継目鉄筋					単A
D22	51.000	本			T単 6号
足場工					単A
	46. 700	m			S単 14号
合 計					
・・流路工					
	1. 000	式			
・・・ コンクリート流路工					1 式当たり
	1. 000	式			
コンクリート工(流路)					単A
BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設	131. 200	m3			T単 7号
打継面清掃		T			単A
打継面清掃	131. 200	m3			S単 26号
コンクリート工(均し基礎)					単A
BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設	5. 000	m3			T単 8号

名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
SP 目地板 森林					単A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	20. 300	m²			S単 32号
硬質ポリ塩化ビニル管					単A
薄肉管VU 径50 長4.0m	4. 000	本			
透水シート					単A
厚30mm×幅400mm	18. 000	m			
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,鉄筋·無筋構造物	160. 900	m²			S単 33号
足場工					単A
	43. 600	m			S単 14号
敷栗石					単A
割栗石8~15cm	30. 200	m3			T単 9号
合 計					
・・渓間工付属物設置工					
	1.000	式			
・・・ 銘板工					1 式当たり
	1. 000	式			
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)					単A
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1. 000	枚			S単 3号
合 計					
・・・ 点検施設工					1 式当たり
	1. 000	式			
					単A
ワイドステップ 300×19	8. 000	本			
合 計					
・・根株・倒木竹処理工					
	1. 000	式			

名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・・ 根株・倒木竹処理工					1 式当たり
	1.000	式			
処分費					単A
根株	5. 000	m3			S単 6号
処分費					単A
枝葉	10.000	m3			S単 7号
処分費					単A
竹	10.000	m3			S単 8号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)					単A
	25. 000	m3			S単 37号
合 計					
・山腹工					
	1.000	式			
・・山腹基礎工		•			
1 12021/0	1.000	式			
・・・ 法切工・排土工					1 式当たり
礫質土	1.000	式			
法切工・排土工					単A
	129.000	m3			T単 10号
合 計					
・・・ 法枠工					1 式当たり
	1.000	式			
【ラス張工】森林					単A
法面吹付, 250 ㎡以上500㎡未満, -	463. 600	m²			S単 35号
【現場吹付法枠】森林					単A
モルタル・コンクリート,300×300,500m以上,受けない,計上しない,0.000m3,計上しな	525. 600	m			S単 36号
い, 0.000㎡, 計上しない, 0.000m3					
吹付枠工 (加算額)					単A
水切りモルタル・コンクリート	5. 400	m3			S単 4号

名 称(規 格)	数 量	単位	単価	金 額	備考
【法面工(植生基材吹付工)】森林		7 124	— т	112. HX	単A
厚 3 cm, 250m2以上500m2未満, 一, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹付工, 含	269. 900	m^2			S単 34号
まない	200.000	111			5 + 517
5.73.V					
合 計					
H PI					
・仮設工					
	1. 000	式			
・・仮設工		•			
	1. 000	式			
・・・ 運搬設備工		-			1 式当たり
	1. 000	式			
簡易ケーブルクレーン設置・撤去					単A
	1. 000	基			S単 29号
合 計					
・・・ 仮水路工					1 式当たり
	1. 000	式			
SP 暗渠排水管 森林					単A
据付·撤去,網状管,200~400mm,要	30.000	m			S単 31号
合 計					

名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000				
・・・ 雨量計設置	1.000				1 式当たり
雨量計設置	1.000				単A S単 38号
雨量計観測	1.000				単A S単 39号
Λ ⇒ι	1.000	八			3年 33万
合 計					

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
·	E 17	<i>—</i>	1 1	1 1100		5113
	*** S単- 1号 ***					
	簡易ケーブルクレーン		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	簡易ケーブルクレーン			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3.3,7,7
	エンジン式 巻上げ能力1.0 t			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	エンジン式 巻上げ能力1.0 t		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	簡易ケーブルクレーン					〈損料〉
		1.000	供用日			
	슴 計					算出数量 1.000 各単位
	 単					
	-T- (PH					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 2号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	特殊作業員					
		1.000	人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
	単 価					

コード	名	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 3号 ***					
	ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)					
	<u>A型(横40cm×縦30cm×1cm)</u> 堤名板用	1. 000	枚			fate a sales and
	Λ					算出数量
	<u> </u>					1.000 各単位
	24 /m					
	単 価					

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
	吹付枠工(加算額)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	吹付枠工(加算額)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水切りモルタル・コンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)市場単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格	水切りモルタル・コンクリート		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	吹付枠工(加算額)					
	水切りモルタル・コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 5号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	池田川崎西谷残土処理場			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	池田川崎西谷残土処理場		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	残土処分費					
	池田川崎西谷残土処理場	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	 単					
	<u></u>					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
						VIII V
	*** S単- 6号 ***					
	·					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	根株			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 資材規格	根株		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	処分費					
	根株	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	V4 /m					
	単 価					

コード	名	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 7号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	対 当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	枝葉			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	枝葉		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 単価の入力					
	処分費					
	枝葉	1.000	m3			
						算出数量
	合 計					1.000 各単位
	<u></u>					
		_				
					1	

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
					V.1.4
*** S単一 8号 ***					
処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
			基本給時間:8.0		
竹					
1)地域資材単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)資材規格	竹		夜間制約作業時間:0.0		
3) 単価の入力					
処分費					
竹	1.000	m3			
合 計					算出数量 1.000 各単位
) ····					
— — — — — — — — — — — — — — — — — — —					
	処分費 処分費 竹 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 処分費	処分費 竹 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 竹 3) 単価の入力 処分費 竹 1.000	処分費 竹 1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力 処分費 竹 1.000 m3	処分費 基本給時間:8.0 竹 深夜時間:0.0 1)地域資材単価コード 時間的制約:なし夜間制約作業時間:0.0 2)資材規格 竹 3)単価の入力 1.000 処分費 1.000 合計	処分費 基本給時間:8.0 放力費 基本給時間:0.0 (方) 選休:月単位 (方) 時間的制約:なし (方) 夜間制約作業時間:0.0 (方) 大 (方) (方) (方) (方)

名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
*** S単- 9号 ***					
ガンプトラ カ海柳		, m2		1 000 時間	业たり管山
		GIII	基本給時間:80		<u> ヨたり昇山 </u>
m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
1) 車種区分	4 t 車				
2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
7)路面条件区分	路面条件 艮好				
運転手(一般)	0 170	,			
軽油	0.170				
	5. 400	L			
タ`ンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 000	時間			〈損料〉
タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)					
合 計					算出数量 1.600 m3
単 価		m3			
	*** S単一 9号 *** ダンプトラック運搬 ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12. 8km, バックホウ 山積0. 45 m3 1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分 運転手 (一般) 軽油 バートロール給油 ダンプートラック[オンロート・・ディーセール] タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 合 計	*** S単- 9号 *** ダンプトラック運搬 ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12. 8km, バックホウ 山積0. 45 m3 1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分 遅転手 (一般) 軽油 バトロール給油 ダンブトラック(オンロード・ディーセ・ル) タイパ消耗費 (DT国産・普通・D) 4 t 車 粘性土・砂・砂質土・礫質土 2. 200m3 12. 800km バックホウ 山積0. 45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好 0. 170 軽油 バトロール給油 5. 400	*** S単- 9号 *** ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.8km, バックホウ 山積0.45 m3 1) 車種区分 2) 土質区分 3) 積載土量(q) 4) 片道運搬距離(L) 5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分 運転手(一般) 軽油 バトロール給油 バトロール給油 タイド消耗費(DT国産・普通・D) 自計	*** S単-9号 *** ダンプトラック運搬 ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.8km, バックホウ 山積0.45 m3 お性土・砂・砂質土・礫質土, 12.8km, バックホウ 山積0.45 m3 相載土量(a) 4) 片道運搬距離(b) 5) 相込機破区分 6) 運搬状況区分 7) 路面条件区分 整面条件区分 整面条件区分 整面条件区分 を配面条件区分 を配面条件区分 を配面条件区分 を配面条件区分 を配面条件で分 を配面条件で分 を配面条件で分 を配面条件で分 を配面条件で分 を配面条件である 「ドール絵油	*** S単-9号 *** ガンプトラック運搬 グンプトラック運搬 イェ ト N性士・砂・砂質士・礫質士, 12.8km, バックホウ 山積0.45 m3 は 1,000 時間 グンプトラック運搬 イエ 市 N性士・砂・砂質士・礫質士, 12.8km, バックホウ 山積0.45 m3

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時	引当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車, 軟岩, 34.8km, バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0)	
	3) 積載土量(q)	6.000m3				
	4) 片道運搬距離(L)	34. 800km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0. 170	0 人			
	軽油					
	パトロール給油	9. 80	0 L			
	タ゛ンフ゜トラック[オンロート゛・テ゛ィーセ゛ル]					〈損料〉
		1.000	0 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	승 計					1.700 m3
	単 価		m3			

コード	名称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	養生工		m3			当たり算出
	養生工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般養生, 無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 方法区分	一般養生		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.080	人			
	普通作業員					
		0. 250	人			
	諸雑費					
		0. 100				fete a control and
	A - 31					算出数量
	合 計					10.000 m3
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 12号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 to	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm~25mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 鉄筋径区分	16mm~25mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4) 鉄筋コードの選択(単位: ton)					
	土木一般世話役					
		0. 200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼					
	SD345 D22	1. 030	ton			
	諸雑費					
		0. 020				
						算出数量
	<u></u> 습 計					1.000 ton
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	*** S単一 13号 ***					
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基礎, かきこみ・敷均し, 栗石・割栗石			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)種別区分	基礎		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	かきこみ・敷均し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	栗石・割栗石				
	4) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	5)材料コード(単位:m3)					
	特殊作業員					
		0. 300	人			
	普通作業員					
		2. 200	人			
	諸雑費	0.000				
	the research	0.030				
	割栗石	11 400				
	8~15cm	11. 400	m3			AT LINE E
	۸ عا					算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価					
	単 個		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
		<i>——</i>	1 123	1 Ilea		PH3 3
	*** S単一 14号 ***					
	足場工		m		10.000 r	n 当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役			Delitarity of the state of the		
		0. 100	人			
	とび工					
		0. 400	人			
	普通作業員					
		0. 400	人			
	諸雑費					
	21%	0. 210				Arte or other and
	۸ عا					算出数量
	合 計					10.000 m
	単 価					
			m			

コード	名	数量	単位	単 価	金額	備考
	6 17	,,, <u> </u>	, , , , ,	1 11		5113
	*** S単一 15号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	粘性土・礫質土, 普通			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4) 工種区分	溪間工				
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					〈損料〉
		1. 540	供用日			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	軽油	50,000	_			
	ハットロール給油	58. 000	L			http://www.com/
	۸ عا					算出数量
	合計					96.000 m3
	単 価					
			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 16号 ***						
	バックホウ掘削(山地治山土工)			m3			当ちり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土, 普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込					
	2)制限区分	制限あり					
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)					
	4)工種区分	渓間工					
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・磷	終質土				
	6)現場条件	普通					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型		4 540				〈損料〉
	New York and California V		1. 540	供用日			
	運転手 (特殊)		1.000	人			
	軽油						
	パートロール給油		58.000	L			
							算出数量
	슴 計						104.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 17号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	粘性土・礫質土, 普通			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				15.11
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					〈損料〉
	Very shape and the soul V	1.540	供用日			
	運転手 (特殊)	1 000				
	#77 VI.	1.000	人			
	軽油パール給油	58.000	T.			
	ハートロールポース日	36.000	L			算出数量
	合 計					昇口級里 67.000 m3
						67.000 ms
	単 価		m3			
	÷ III		IIIO			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	*** S単- 18号 ***						
	バックホウ掘削(山地治山土工)			m3			当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土, 普通				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込					
	2)制限区分	制限あり					
	3) 山地治山工区分	山地治山工(B)					
	4) 工種区分	山腹工					
	5) 土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質	土				
	6)現場条件	普通					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						〈損料〉
			1. 540	供用日			
	運転手(特殊)		1. 000	人			
	軽油						
	パートロール給油		58.000	L			
							算出数量
	合 計						75.000 m3
	単 価			m3			

コード		数量		単位	単 価	金額	備考
		3					2114
	*** S単- 19号 ***						
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)			m3		10.000	m3 当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	油圧式600~800kg級, 転石				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 規格区分	油圧式600~800kg級			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質・岩質区分	転石			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]						〈損料〉
			2. 500	時間			
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]						〈損料〉
			0. 430	月			
	運転手 (特殊)						
			0. 430	人			
	軽油						
	パートル給油	2	4. 000	L			
	諸雑費		0 100				
			0. 130				hehe i i i i i i i
	Λ =1						算出数量
	合 計						10.000 m3
)			9			
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 20号 ***					
	·					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m	3 当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	油圧式600~800kg級,軟岩(I)B			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 規格区分	油圧式600~800kg級		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質・岩質区分	軟岩(I)B		夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]					〈損料〉
		1. 6	70 時間			
	大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]					〈損料〉
		0. 29	90 🗏			
	運転手(特殊)					
		0. 28	80 人			
	軽油					
	パトロール給油	16. 00	00 L			
	諸雑費					
		0. 0!	50			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
		31 -				
	*** S単一 21号 ***					
	土砂掘削面整形		m²		100, 000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質区分	粘性土・礫質土			制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0. 400	人			
	普通作業員					
		2. 300	人			
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
			<u> </u>			
		+				
		+				
		+				
				1	L	L

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 22号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(A)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間当たり打設量(m3/h)	14.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6) コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10. 700	m3			
	コンクリートポ゚ンプ 車[トラック架装・ブーム式]					〈損料〉
		0. 710	時間			
	運転手 (特殊)					
		0.110	人			
	軽油					
	ハットロール給油	9. 300	L			
	土木一般世話役					
		0. 200	人			
	特殊作業員					
		0.300	人			
	普通作業員					
		0.800	人			
	諸雑費					
	1%	0.010	-			Arte or other Inc
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 23号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m	3 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(A)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間当たり打設量(m3/h)	16.000m3				
	4)打設区分	打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6) コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10. 700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					〈損料〉
		0. 630	時間			
	運転手(特殊)					
		0.090	人			
	軽油					
	パトロール給油	8. 100	L			
	土木一般世話役					
		0. 200	人			
	特殊作業員					
		0. 300	人			
	普通作業員					
		0.800	人			
	諸雑費					
	1%	0.010)			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 24号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m	3 当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(B)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5) 山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6) コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10. 700) m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]					〈損料〉
		1.000	時間			
	運転手(特殊)					
		0. 150) 人			
	軽油					
	パトロール給油	13.000) <u>L</u>			
	土木一般世話役					
		0.300)			
	特殊作業員					
		0.600) 人			
	普通作業員					
		1. 500) 人			
	諸雑費					
	1%	0.010)			fele at a Net .
	A ==1					算出数量
	合 計					10.000 m3
	W for					
	単 価		m3			

名称	数量	単位	単 価	金額	備考
*** S単一 25号 ***					
型枠工(治山ダム工)		m²		10.000 m	3 当たり算出
型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
設置・撤去,ケーブルクレーン			深夜時間:0.0	週休:月単位	
1)作業区分	設置・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン		夜間制約作業時間:0.0		
3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
土木一般世話役					
	0. 290	人			
型わく工					
	1. 570	人			
普通作業員					
	1. 360	人			
諸雑費					
	0. 200				fete 11.1VI 🖂
Λ =1					算出数量
 <u></u> 合計					10.000 m ²
単 価		m²			
1 1944					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
		<i>y</i> : <u> </u>				
	*** S単一 26号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	打継面清掃		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0. 020	人			
	普通作業員					
		0. 100	人			
	諸雑費					
		0. 120				
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			
			I	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 27号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本			当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	D型 - 2 円 作 日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	55 Till		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 規格区分 2) 山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役			牧 前前が作業時间・0.0)	
	上/	0.180	人			
	普通作業員	0.100				
		0. 720	人			
						算出数量
	合 計					100.000 本
	単 価		本			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
,			<u> </u>			
	*** S単一 28号 ***					
	斜面整地		m²		10.000 m	当たり算出
	斜面整地			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	礫質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		0.360	人			
						算出数量。
	合 計					10.000 m ²
	単 価		2			
	単 価		m²			
			+			
	<u></u>			I.	l .	l .

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
·	£ 1	, I	1 1 1 1 1	1 Desi		2113
	*** S単一 29号 ***					
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去		基		1.000 美	基当たり算出
	簡易ケーブルクレーン設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)の選択	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	とびエ					
		20. 000	人			
	普通作業員					
		20.000	人			
	諸雑費					
	8%	0.080				
	A -1					算出数量
	合 計					1.000 基
))/ /Tr					
	単 価		基			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
·		<i>—————————————————————————————————————</i>		1 Ilea		PH 3
	*** S単一 30号 ***					
	埋戻し		m3		1.000 m	3 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂, 小規模(標準)				週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	<i>አ</i> ተ					
	単 価		m3			+

コード	名称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 31号 ***					
	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付·撤去,網状管,200~400mm,要			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付·撤去				
	2) 管種別	網状管				
	3)呼び径	200~400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	高密度ポリエチレン管					
	φ300 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m			材変
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 32号 ***					
	SP 目地板 森林		m²		1.000 m²	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm				週休:月単位	
					制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	<u></u>		111			

コード	名称	数量	単位	単価	金額備考	
		3. =				
	*** S単一 33号 ***					
	·					
	SP 型枠 森林		m²		1.000 ㎡ 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 鉄筋·無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋·無筋構造物				
	3) 普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	<u></u>		III			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 34号 ***					
	【法面工(植生基材吹付工)】森林		m²		1.000 m²	当たり算出
	【法面工(植生基材吹付工)】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	厚 3 cm, 250m2以上500m2未満, -, 45m以下(施工基面上面), 枠内吹			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	付工, 含まない			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 規格・仕様	厚3cm				
	2)施工規模	250m2以上500m2未満				
	3) 時間的制約	_				
	4)法面垂直高	45m以下(施工基面上面)				
	5)作業区分	枠内吹付工				
	6) ラス・アンカーピンの設置	含まない				
	植生基材吹付工					
	厚3cm	0. 92	0 m²			
						算出数量
	合 計					1. 000 m ²
	単 価		m²			
		I .		1		1

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単一 35号 ***					
	【ラス張工】森林		m²		1.000	m [®] 当たり算出
	【ラス張工】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	法面吹付, 250㎡以上500㎡未満, -			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)吹付区分	法面吹付		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	250㎡以上500㎡未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 時間的制約	_				
	吹付枠工					
	法面清掃及びラス・アンカーピン設置	1. 010	m²			
						算出数量
	合 計					1. 000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 36号 ***						
	【現場吹付法枠】森林			m			当たり算出
	【現場吹付法枠】森林				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	モルタル・コンクリート,300×300,500m以上,受けない,計上しない,0.000m3,計				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	上しない, 0.000㎡, 計上しない, 0.000m3				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)吹付材料区分	モルタル・コンクリート					
	2)梁断面サイズ	300×300					
		500m以上					
		受けない					
		計上しない					
		0.000m3					
		計上しない					
		0. 000 m ²					
		計上しない					
		0.000m3					
	吹付枠工		4 000				
	梁断面 300×300		1. 000	m			Mr. I. NV. 🗆
	A 31						算出数量
	合 計						1.000 m
	単価						
	平 14			m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 37号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 車種区分	4 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載量(q)	4.000m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	17. 500km				
	5) 積込機械区分	木材(根株) バックホウ 山積0.4m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)					
		0. 170	人			
	軽油					
	パトロール給油	5. 400	L			
	タ゛ンプ トラック [オンロード・ディーゼル]					〈損料〉
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					2.200 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単一 38号 ***					
	雨量計設置		基			当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)施工内容区分	雨量計設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 旭工內谷区分	羽里		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		1. 500	人			
	支保材					
	杉9.0cm角材L=1.5	4. 000	本			
	受材					計上無し
	厚3cm, 30cm, 60cm	1.000	枚			
	諸雑費	0.030				
		0.030				算出数量
	合 計					1.000 基
	Ц Н					1.000 245
	単 価		基			
		+				
	1			1	I .	1

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 39号 ***					
		1				
	雨量計観測		式			当たり算出
	雨量計観測	1		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工事期間	6ヶ月		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	並	-		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0. 600	人			
	雨量計	0.000				
	転倒マス型 (センサー及びデータロガー)	0. 214	日日			
						算出数量
	合 計					1.000 式
	単 価		式			
		1				

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単- 1号 ***					
	掘削(土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
					1, 000 mg	
	礫質土					
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫	1. 000	m3			S単 15号
	型山沙湖的·横边, 耐成めり, 田地石田工(D), 侯间工, 49·49頁工。柏庄工。條 質土, 普通	1.000	GIII			3年 13万
	バックホウ掘削(山地治山土工)	4 000				
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・ 礫質土,普通	1.000	m3			S単 16号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			
	— jiii		IIIO			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単一 2号 ***					
	掘削(岩石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	製石 I B 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)					
	油圧式600~800kg級, 軟岩(I)B	1. 000	m3			S単 20号
	バックホウ掘削(山地治山土工)	1. 000	mo			5 + 207
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1. 000	m3			S単 16号
	礫質土, 普通					
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価					
	平 ៕		m3			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単一 3号 ***					
	転石破砕		m3		1.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)	1 000	0			~)//
	油圧式600~800kg級, 転石	1.000	m3			S単 19号
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1. 000	m3			S単 16号
	一个一个な礼態の積込、制限のり、山地石山工(b)、 侯间工、ヴ・砂賀工・柗性工・ 一〇本では、普通	1.000	m3			5里 10万
	(探貝上, 日世					
						算出数量
	合 計					1. 000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 4号 ***					
	erly (I morti					Ne 2. so believes
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1. 000	m3			S単 16号
	礫質土, 普通					
	ダンプトラック運搬	1 000				G.))/
	4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.8km, バックホウ 山積0.45m3 残土処分費	1. 000	m3			S単 9号
		1. 000	m3			S単 5号
	16日/川明日年/人工尺字4///	1.000	mo			算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単一 5号 ***					
	ランカリ、1 T (大明)		. 0		1 000 . 6	当たり算出
	コンクリート工(本堤)		m3		1.000 ms	ヨだり昇山
	BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 22号
	養生工					
	一般養生, 無筋構造物	1.000	m3			S単 11号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	н п					1.000 1113
	単 価		m3			

コード	名称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 6号 ***					
<u> </u>	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	200					
	D22 鉄筋加工					
	10 05	0. 730	ton			S単 12号
	10mm〜25mm	0.700	ton			3年 12万
	D型	100.000	本			S単 27号
						算出数量
<u> </u>	合 計					100.000 本
1)V /#					
	単 価		本			
1						
İ						
1						
 						
İ						

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単一 7号 ***					
	コンクリート工(流路)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 23号
	養生工					
	一般養生, 無筋構造物	1.000	m3			S単 11号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			
	I .					1

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 8号 ***					
	コンクリート工(均し基礎)		m3		1.000 m3	当たり算出
	PP10 0 40 W/0/200/ 美集会も、おいずま存む					
	BB18-8-40 W/C≦60% 養生含む ポンプ車打設 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 24号
	養生工	1.000	mo			5 4 247
	一般養生,無筋構造物	1. 000	m3			S単 11号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単一 9号 ***					
	敷栗石		m3		1.000 m3	当たり算出
	割栗石8~15cm					
	基礎・裏込・中詰(砕石・栗石)工(人力施工)					
	基礎,かきこみ・敷均し,栗石・割栗石	1.000	m3			S単 13号
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車, 軟岩, 34.8km, バックホウ 山積0.45m3	1. 140	m3			S単 10号
	栗石、割栗石 小型車割増					
	4 t 車	1. 140	m3			
	1					算出数量
	合 計					1.000 m3
	¥ /т					
	単 価		m3			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単一 10号 ***					
	法切工・排土工		m3		 1.000 m3 当たり	省山
	10.90.1 197.1.1.1		mo		1.000 110 = 72 9	
	バックホウ掘削(山地治山土工)	1 000			- 20/	. = 17
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通	1.000	m3		S単	17号
	貝上, 日地					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3		S単	18号
	礫質土, 普通					
					算出数	
	合 計				1. 000	
	\\\					
	単 価		m3			

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 11号 ***					
	型枠工(床固工)		m²		10.000 m²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工)	10,000	2			0.17
	設置・撤去, ケーブルクレーン 簡易ケーブルクレーン運転	10. 000	m²			S単 25号
	間 勿 グー ブルグ レーン 連転 1.0t	0. 300	目			C単 1号
	1.00	0. 300	Н			算出数量
	合 計					10.000 m ²
	単 価		m²			

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** T単- 12号 ***					
<u> </u>	型枠工(放水路)		m²		10.000 m ²	当たり算出
	型枠工(治山ダム工)					
	設置・撤去,ケーブルクレーン	10.000	m²			S単 25号
	簡易ケーブルクレーン運転	10.000	111			5 4 207
	1. 0t	0. 300	目			C単 1号
						算出数量
<u> </u>	合 計					10.000 m ²
1	Д. тт		9			
<u> </u>	単 価		m²			
1						

コード	名 称 (規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** C単- 1号 ***					
	簡易ケーブルクレーン運転		月		1.000 日	当たり算出
	1 04					
	1.0t 特殊作業員					
	1000000000000000000000000000000000000	1.000	人			S単 2号
	軽油					
	パートロール給油	6. 000	L			
	簡易ケーブルクレーン					
	エンジン式 巻上げ能力1.0 t	1. 550	供用日			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 日
	П #1					1.000 p
	単 価		目			

割栗石 J96001 8~15cm m3 4,730 【SP】 高密度ポリエチレン管 P96004 φ300 シングル 3ヶ月未満 損料45% m 1,940 処分費 P96006 根株 m3 8,000 処分費 P96010 竹 m3 7,000 処分費 P96012 枝葉 m3 6,500	S単 13号 S単 31号 S単 6号 S単 8号 S単 7号
【SP】 高密度ポリエチレン管 P96004 φ 300 シングル 3ヶ月未満 損料45% m 1,940 処分費 P96006 根株 m3 8,000 処分費 P96010 竹 m3 7,000 処分費	S単 31号 S単 6号 S単 8号
【SP】 高密度ポリエチレン管 P96004	S単 31号 S単 6号 S単 8号
P96004 φ 300 シングル 3ヶ月未満 損料45% m 1,940 処分費 m3 8,000 P96010 竹 m3 7,000 処分費 処分費	S単 6号 S単 8号
四分費 P96006 根株 如分費 P96010 竹 如分費 M3 7,000 如分費	S単 6号 S単 8号
P96006 根株 m3 8,000 処分費 m3 7,000 P96010 竹 m3 7,000 処分費 m3 7,000	S単 8号
P96010 竹 m3 7,000 処分費	S単 8号
P96010 竹 m3 7,000 処分費	
业 如分費	S単 7号
	S単 7号

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm~150mm	m3	4,730	
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	1,940	
処分費	根株	m3	8,000	
処分費	竹	m3	7,000	
処分費	枝葉	m3	6,500	