見積参考資料

工事名 R7馬林 林開田野内杖立線穴吹 美 馬市 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	美馬7
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)
-	

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内容
	り 谷
 事業主体名	西部県民局農林水産部(美馬)森林土木
7.7.1.1	
事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
1457 A7	
地区名	
工事名	R 7 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事
施工場所	美馬市穴吹町古宮
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	 美馬7
↓ □工期	
<u> </u>	
積算体系年月	令和7年10月
 単価期適用年月	 令和7年10月 A
<u> </u>	マ仙/牛IU月 A
<u>歩掛期適用年番号</u>	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・ 上事価格					
-	・消費税相当額(10%)					
	工事内容					

項目名	内容
	<u>り</u> 谷
 工事名	
工事区分	
積算区分	
 積算体系区分	【森林土木工事】
<u> </u>	
 工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
Z MJ V ME S	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
- ・元・勿必・兄以告見いローエ	
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
2次二山水形祭珊珠工/四坦祭珊毒》	
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
8 ・・・現場管理費				
9 ・・・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				

項目名	数量	単位	金額	備考
炽 日 口		一一年世	亚锅	
12 純工事費				

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)				
且以上于貝(帕拉貝/)外/	1.000	式		
・土工				
V=2000m3	1.000	式		
・・土工(本線)	4 000			
No210+14.0~EC111 ・・・ 切土 礫質土	1.000	式		
	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩()A	1.000	Σ		
	1.000	式		
・・・ 切土 軟岩				
	1.000	式		
・・・盛土		_		
AA L NEDAM	1.000	式		
・・・ 捨土運搬	1.000	式		
・・・ 土羽工	1.000	I\		
<u> </u>	1.000	式		
/ // 4	1.000			
・路面工				
A=247.90m2	1.000	式		
・・路面工(本線)	4 000	<u> -1</u> 2		
No209~No212 ・・・ 路面工	1.000	式		
	1.000	式		
	1:000	⊥ ∨		
・法面保護工				
A=439.2m2	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・法面保護工(本線)				
· · ·	1.000	式		
・・・ 法面保護工				
	1.000	式		
・擁壁工				
	1.000	式		
・・擁壁工(本線)				
<u>コンクリート擁壁工 V=73.9m3</u>	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)				
No.212+6.1 ~ No.212+14.8	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート)	4 000	_15		
No.212+18.4 ~ No.214+4.9	1.000	式		
YYDO				
・道路付属施設工	1.000	式		
1.0式 ・・道路付属施設工	1.000	エ\		
	1.000	式		
・・・ ガードレール	1.000	10		
	1.000	式		
	1.000			
・仮設工				
	1.000	式		
・・仮設工				
	1.000	式		
・・・ 仮設工				
	1.000	式		
・支障木処理工				
1.0式	1.000	式		
・・伐採費				
	1.000	式		

工種名称	数量	単位	金額	備考
・・・ 伐採費 スギ				
	1.000	式		
・・・ 伐採費 雑木	1.000	式		
・・根株処分費	1.000	ΙV		
IKM275	1.000	式		
・・・根株処分費				
H-611 / I	1.000	式		
・・枝条片付	1.000	式		
・・・ 枝条片付	1.000	10		
	1.000	式		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・土工					
V=2000m3	1.000	式			
・・土工(本線)					
No210+14.0 ~ EC111	1.000	式			
・・・ 切土 礫質土					1 式当たり
	1.000	式			
作業土工(床掘工)					単Α
山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし,土留なし	37.000	m3			S 単 9号
埋戾工					単Α
最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	26.000	m3			S 単 28号
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)					単A
林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	216.000	m3			S 単 7号
地山掘削工(切取)礫質土					単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫	33.000	m3			S 単 2号
質土,障害なし					
					W .
掘削土積込(礫質土)	050 000				単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	259.000	m3			S 単 3号
性土・礫質土,障害なし					
機械切土法面整形					単 A
礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	145.000	m²			S単 16号
合 計					
・・・ 切土 軟岩()A					 1 式当たり
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式			・ルコルリ
作業土工(床掘工)	1.000				—————————————————————————————————————
TF耒工工(床畑工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	65.000	m3			│ 早 A │ S 単 10号
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	03.000	IIIO			
1F耒工工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	4.000	m3			│ 早 A │ S 単 10号
出債U.40II3(平債U.33III3), 石塊・玉石・駅石()A, 障害なし, 土田なし 片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)	4.000	IIIO			
万 切掘削(ヘ刀併用機械掘削)(エ砂)(共通工) 林道工事、岩塊・玉石・軟岩()A	448.000	m3			│ 早 A │ S 単 8号
你是工争,石塊・玉口・駅石()A	446.000	1113	1	l	」3年 0万

名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
地山掘削工(切取)礫質土		—			単A
地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし	831.000	m3			S 単 4号
掘削土積込(礫質土)		-			単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	1,218.000	m3			S単 3号
性土・礫質土,障害なし	,				
機械切土法面整形					単A
岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	392.300	m²			S単 17号
合 計					
H BI					
- ・・・ 切土 軟岩					 1 式当たり
₩ <u>+</u> +\ <u>+</u>	1.000	式			1 10310.7
作業土工(床掘工)	11.000				単 A
山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	5.000	m3			S単 10号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石))					単A
軟岩(),油圧式1300kg級	58.000	m3			. S単 12号
大型プレーカ(岩石工)					単A
床掘 ,軟岩()	303.000	m3			S単 11号
掘削土取り除き、軟岩					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	13.000	m3			S 単 5号
性土・礫質土,障害なし					
掘削土積込(軟岩)					単A
ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘	332.000	m3			S単 6号
性土・礫質土,障害なし					
<u></u>					
・・・盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土					単A
路床,2.5m以上4.0m未満,-,-	44.000	m3			S単 13号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
林道工事における盛土					単Α
路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	3.000	m3			S単 14号
合 計					
・・・ 捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬10t 礫質土		- •			単A
10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,12.2km,バックホウ 山積0.45m3	259.000	m3			S単 19号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A					単 A
10t車,軟岩,12.2km,バックホウ 山積0.45m3	1,218.000	m3			S単 20号
ダンプトラック運搬10t 軟岩	,				単 A
10t車,軟岩,12.2km,バックホウ 山積0.45m3	332.000	m3			S単 21号
林道工事における盛土					単 A
路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし	1,809.000	m3			S単 15号
	,				
合 計					
・・・ 土羽工					1 式当たり
残土場	1.000	式			
SP 吸出し防止材設置 森林					単Α
-	1,891.800	m²			S 単 31号
盛土法面整形(削取り整形)					単Α
礫質土,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	231.200	m²			S 単 18号
合 計					
・路面工					
А=247.90m2	1.000	式			
・・路面工(本線)	1.000				
No209 ~ No212	1.000	式			
・・・ 路面工	1.000	Δν			
M 四 工	1.000	式			1 20=10.9

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート路面工(機械舗設)					単A
	247.900	m²			S 単 25号
コンクリート路面工(養生工)					単Α
, ,	247.900	m²			S 単 26号
コンクリート路面工(溶接金網敷設)					単Α
	233.600	m²			S 単 24号
舗装止め丸太工(1段)					単Α
	78.700	m			S単 40号
SP 型枠 森林					単Α
一般型枠,均しコンクリート	3.000	m²			S 単 33号
SP 目地板 森林					単Α
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.000	m²			S 単 32号
合 計					
・法面保護工					
A=439.2m2	1.000	式			
・・法面保護工(本線)					
	1.000	式			
・・・法面保護工	4 000				1 式当たり
150 - 1 -	1.000	式			
植生マットエ		2			単A
F)+	82.300	m²			S単 38号
【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林	050,000	2			単A
ENAN吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,-,吹付工	356.900	m²			S 単 34号
♦ ♦					
合 計					
- 17年至上	1.000	式			
 ・・擁壁工(本線)	1.000	エル			
コンクリート・排壁工 V=73.9m3	1.000	式			
・・・ 擁壁工 (コンクリート)	1.000				
・・・ 7弾空工(コングリート) No.212+6.1~No.212+14.8	1.000	式			・ショルツ
110.21270.1~110.212714.0	1.000	エレ		1	1

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 重力式擁壁 森林					単Α
1.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	10.500	m3			S 単 29号
SP 基面整正 森林					単Α
-	7.800	m²			S 単 27号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート)					1 式当たり
No.212+18.4 ~ No.214+4.9	1.000	式			
SP 重力式擁壁 森林					単Α
2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	63.400	m3			S 単 30号
SP 基面整正 森林					単Α
-	35.300	m²			S単 27号
合 計					
・道路付属施設工					
1.0式	1.000	式			
・・道路付属施設工					
	1.000	式			
・・・ ガードレール					1 式当たり
	1.000	式			
【ガードレール設置】森林					単Α
コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない	8.500	m			S 単 35号
鉄筋加工					単A
13mm以下	0.050	ton			S 単 22号
△ ±1					
<u>含計</u>					
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
・・・仮設工					1 式当たり
	1.000	式			
落石防護柵工					単A
	80.000	m			S 単 41号
合 計					
・支障木処理工					
1.0式	1.000	式			
・・伐採費					
	1.000	式			
・・・ 伐採費 スギ					1 式当たり
	1.000	式			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 11cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 13cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費	4 000				単Α
胸高直径 14cm	1.000	本			
スギー伐採費	4 000				単Α
<u>胸高直径 15cm</u>	1.000	本			W .
スギー伐採費	4 000				単Α
<u>胸高直径 16cm</u>	1.000	本			224 A
スギー伐採費	4 000				単 A
<u>胸高直径 17cm</u>	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			平 A
	1.000	4			→ 単 A
スギ 伐採費 <u>胸高直径 19cm</u>	5.000	本			" " "
	3.000	4			単 A
スキー12 抹真 胸高直径 20cm	1.000	本			* ^
	1.000	*			単 A
カー RAM員 胸高直径 22cm	3.000	本			+^
スギー伐採費	3.000	*			単 A
カナー Riffiell 胸高直径 23cm	1.000	本			+ ^
	1.000	一十	L	l .	

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単Α
胸高直径 24cm	4.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 25cm	5.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 26cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 27cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 28cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 29cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 30cm	6.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 31cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 32cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 33cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 34cm</u>	7.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u> 胸高直径 35cm</u>	6.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 36cm	6.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 37cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
<u>胸高直径 38cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 39cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 40cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u> 胸高直径 41cm</u>	6.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギ 伐採費					単Α
胸高直径 42cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 46cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 47cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 48cm	2.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 50cm	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 52cm	1.000	本			
合 計					
・・・伐採費 雑木					1 式当たり
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式			
維木 伐採費	1.000				単 A
胸高直径 26cm	1.000	本			T / /
	1.000				
合 計					
H 11					
・・根株処分費					
	1.000	式			
・・・ 根株処分費					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬(根株、チップ)					単A …
	33.500	m3			S 単 36号
木材チップ化					単A
投入・破砕・チップ材仮置き	26.200	m3			S単 23号
ダンプトラック運搬(根株、チップ)					単A
	42.000	m3			S単 37号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)					単A
	30.000	m			S単 39号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
<u>合計</u>					
・・枝条片付					
	1.000	式			B. 10.
・・・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり
枝条片付	1.000				単A
	962.000	m²			S単 1号
^ ±1					
合 計					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 1号 * * *					
	 		m²		400,000	~ ² 以+_ 12 空山
	枝条片付 枝条片付		m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	㎡ 当たり算出
	1 種			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)植生区分	1種		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0		
	普通作業員					
			0.420 人			66.1.W =
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	 		m²			
	1 1104					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *					
	地山掘削工(切取)礫質土		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
	7、9999[94-7至•18万起小腿凹•起瓜瓤百至	1 490	供用日			< 打貝
	運転手(特殊)	1.490	БЛП			
	左#4 J (1974)	1.000	,			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
						算出数量
	合 計					97.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	掘削土積込(礫質土)		m3		1 000 🖯	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3/C 9#W
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
	±7./T	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000				
	ハ ロール☆ロ/田	63.000	L			算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *					
			0		4 000 □	N/ + 12 笠山
	<u>地山掘削工(切取)礫質土</u> バックホウ掘削積込み(土砂)		m3	基本給時間:8.0	1.000 日 超勤時間:0.0	当たり算出
	地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害			※本語時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
İ	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				
ĺ	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	7797[767至 及万起引加口 起间隔日至	1.490	供用日			\JE4"1>
	運転手(特殊)		7773			
		1.000	人			
	軽油					
	パール給油	65.000	L			
	A 11					算出数量
	合計					73.000 m3
ĺ	単 価		m3			
	т щ		1110			
ĺ						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	掘削土取り除き 軟岩		m3		1 000 🖽	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)		1110	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルッチ山
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂				週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)		_			
	±7、土	1.000	人			
	軽油 パール給油	65.000				
	八 1,1 - 1/1 1,	63.000	<u>L</u>			算出数量
	合 計					90.000 m3
	単 価		m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
			—			
	*** S単- 6号 ***					
	<u> </u>					
	掘削土積込(軟岩)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	質土・粘性土・礫質土,障害なし			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.490	供用日			
	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	軽油					
	<u>パトロール給油</u>	65.000	L			FF. 1. W. 5
	A #1					算出数量
						90.000 m3
	単 価		0			
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 7号 * * *					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3			3 当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	1134		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0)	
	普通作業員	0.180	人			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.180				<損料>
1	八 沙沙沙[沙叶ン空•按力起小艇凹•起瓜融百空	0.140	供用日			< 技
	運転手(特殊)	0.140	洪州口			
	连拉丁(1774 <i>)</i>	0.090	人			
	軽油	0.000				
	パール給油	6.000	ı			
	O TE UNEIDE	0.000	_			算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S単 - 8号 * * *				
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		m3 当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	林道工事,岩塊・玉石・軟岩() A			深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	岩塊・玉石・軟岩() A		夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.000			
	#* 644769 = TU // → +TU / → +TU // EQ → TU	0.260	人		10 W
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	0.400	#==		<損料>
	海起毛(杜林)	0.190	供用日		
	運転手(特殊)	0.120	人		
	軽油	0.120			
	サキニ/四 パトロール給油	8.000	1		
	A LE MARIE	0.000			算出数量
	合 計				10.000 m3
	H H				1010000
	単 価		m3		
		I .			1

	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 9号 * * *					
		m3			当たり算出
土留なし					
			夜間制約作業時間:0.0		
	床掘工(林道工事)				
,					
5)土留方式区分	土留なし				
ル゚ックホウ「クローラ刑•後方報小旋回•報低緊音刑					<損料>
77,50[767至 及乃尼马加西 尼瓜属日主	1.290	供用日			\JR472
運転手 (特殊)	11200	77731			
2 TA 3 (13/11)	0.900				
軽油					
	59.000	L			
					算出数量
合 計					100.000 m3
単 価		m3			
	*** S単-9号 *** 作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし 1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分 パックが[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 運転手(特殊) 軽油 パ・ロール給油 合 計	*** S単-9号 *** 作業土工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、 土留なし 1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分 ル、ックホウ[ケローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 1.290 運転手(特殊) 合 計	*** S単-9号 *** 作業士工(床掘工) 作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし、 土留なし 1)作業の種類 2)規格区分 3)土質区分 4)現場条件区分 5)土留方式区分 ルブックが[クロ-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型 1.290 供用日 運転手(特殊) を注 は、特殊) を注 は、特殊) の、900 人 軽油 パーロール給油 ち9.000 L	*** 5単 - 9号 *** 作業土工(床掘工)	*** S単-9号 *** 作業土工(床掘工)

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *						
	作業土工(床掘工)			m3		100 000 m²	 3 当たり算出
	作業土工(体掘工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) コルク井山
	山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留な				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	U				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	1)作業の種類	床掘工(林道工事)					
	2)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)					
	3)土質区分	岩塊・玉石・軟岩()A					
	4)現場条件区分	障害なし					
	5)土留方式区分	土留なし					
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			1.740	供用日			
	運転手(特殊)		4 000				
	±∇./Ψ		1.220	人			
	軽油 パ [°] トロール給油		79.000				
	八 1		73.000	L			算出数量
	合 計						100.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S 単 - 11号 * * *				
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		m3 当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工)			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0	
	床掘 ,軟岩() 1)作業区分			深夜時間:0.0	
	1)1F素にカ 2)大型プレーカ規格	// 油圧式1300kg級		夜間制約作業時間:0.0	
	3)岩分類	軟岩()			
				+	
	, ,,,,,[,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.020	時間		אאווי
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]				<損料>
		0.170	日		
	運転手 (特殊)				
		0.170) 人		
	軽油 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	45.000			
	<u>パール給油</u> 諸雑費	15.000) <u>L</u>		
	胡林 貝	0.150	,		
		0.100	,		算出数量
	合 計				10.000 m3
	単 価		m3		
i					

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *						
				_			
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))			m3	# + 4An+88 . o. o		当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩(基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	 	軟岩()			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)大型プレーカ規格	油圧式1300kg級			夜間制約作業時間:0.		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	特殊作業員						
			0.590	人			
	普通作業員		0.050				
	京伝 戸 / クル・コール・ナン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0.250	人			<賃料>
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・~超低・排対(~2次)]		0.090	日			< 貝 杯
	軽油						
	パトロール給油		2.500	L			
	さく岩機[コンクリートプレーカ]			_			<損料>
			0.380	日			
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]		1.110	時間			< 損 4
	運転手(特殊)		1.110	바기티			
			0.190	人			
	軽油						
	パトロール給油	•	17.000	L			
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]			_			<損料>
	⇒★九件建		0.190	日			
	諸維費		0.100				
			3.100				算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *					
	林道工事における盛土		m3			当たり算出
	林道工事における盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路床,2.5m以上4.0m未満,-,-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路床		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工土量	-				
	4)障害の有無					
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	り、10分かり1(音通に乗り) パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					
	N 77m7[74-7空·後万起小城巴·起心触日空	A 970	供用日			~1只个计>
	運転手(特殊)	4.370	一一六九山			
	λ±+Δ J (10/M)	3.030				
	軽油	31000				
	パール給油	209.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]					<賃料>
	•	5.180	日			
	特殊作業員					
		3.030	人			
	軽油					
	パトロール給油	36.000	L			
	普通作業員					
		0.200	人			
	A 21					算出数量
	合 計					100.000 m3
) }4 /=		0			
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *						
	林道工事における盛土			m3			当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,2.5m以上4.0m未満,-,-				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	2.5m以上4.0m未満			夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工土量	-					
	4)障害の有無	-					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			4.100	供用日			
	運転手(特殊)						
			2.500	人			
	軽油						
	パトロール給油		173.000	L			
	振動ロ-ラ[ハンドガイド式]						<賃料>
			4.280	日			
	特殊作業員						
			2.500	人			
	軽油						
	パトロール給油		30.000	L			
	普通作業員						
			0.200	人			
							算出数量
	合 計						100.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 15号 * * *						
	林道工事における盛土			m3			当たり算出
	林道工事における盛土				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	路体			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工幅員	4.0m以上			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)施工土量	5,000m3未満					
	4)障害の有無	障害なし					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり					
	6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型						<損料>
			0.980	供用日			
	運転手(特殊)						
			0.600	人			
	軽油						
	パール給油		41.000	L			
	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・~超低・排対型(~3次)]						<賃料>
			1.110	日			
	運転手(特殊)			_			
			0.600	人			
	軽油						
	<u> </u>		9.000	<u> L </u>			
	普通作業員		0.000				
			0.200	人			65.1.W. =
	A +1						算出数量
	合 計						100.000 m3
	774 1 22			0			
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	<u> </u>	<u> </u>	+111	<u>+</u> іщ	<u> </u>	
	* * * * S単 - 16号 * * *					
	^^^^ 5 里 - 10 亏					
			m²		100,000	 n 当たり算出
	機械切土法面整形 機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨだり昇山
	礫質土,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	TIMES		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m	m3)	夜間制約作業時間:0.0	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.50	00 人			
	普通作業員					
		2.10	00 人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]		, ,			<損料>
		5.60	00 時間			320117
	運転手(特殊)	0.00	70			
		0.99	50 人			
	軽油	0.90)U /			
		48.00	00 1			
	パトロール給油	40.00)U L			公 山米.目
	A 41					算出数量
	合 計					100.000 m²
			2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		~ =			- HA	1115 5
	* * * S 単 - 17号 * * *					
	<u> </u>					
	機械切土法面整形		m²		100.000 m	当たり算出
	機械切土法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	岩塊・玉石、軟岩()A		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.600	人			
	普通作業員					
		3.100	人			
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		8.200	時間			
	運転手 (特殊)	4 000				
	±7.4	1.390	人			
	軽油 パトロール給油	71.000				
	<u>ハ 「LiールAE」</u>	71.000	L			算出数量
	合 計					异山致里 100.000 m²
						100.000 111
	 		m²			
	+ iiii		111			
İ						

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 18号 ***					
	盛土法面整形(削取り整形)		m²		100.000 m	当たり算出
	盛土法面整形(削取り整形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	<u>礫質士,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)</u>			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)土質区分	礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	パックホウ[クローラ型・排対型(2次)]					<損料>
		2.300	時間			
	運転手 (特殊)	0.000				
	±0.77	0.390	人			
	軽油 パール給油	35.000				
	八「口」ル糸白/田	35.000				算出数量
	合 計					异山双里 100.000 m ²
						100.000 111
	単 価		m²			
	T 1144					
ı						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 12.2km, バックホウ 山積0.4			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	5m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					3.600 m3
	単 価		m3			
			1			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	I 2	~ =	1 1-1-	i ipa	302 HA	Im 5
	*** S単- 20号 ***					
	<u> </u>					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩 A		m3		1,000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	10t車,軟岩,12.2km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
			0.170 人			
	軽油					
	パール給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
			1.000 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					2.900 m3
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,12.2km,バックホウ 山積0.45m3			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.	.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	12.200km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.1	70 人			
	軽油					
	パトロール給油	9.80)0 L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.00)0 時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					2.900 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	· · · · ·					
	*** S単- 22号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 tor	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	13mm以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	13mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		1.100	人			
	普通作業員					
		0.700	人			
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	諸雑費					
		0.020				
						算出数量
	合 計					1.000 ton
	単 価		ton			
 						
				1		

コード		数量		単位	単価	金額	備考
	<u> </u>	~ _				- HA	1115 3
	* * * S 単 - 23号 * * *						
	<u> </u>						
	木材チップ化			m3		10 000 m3	当たり算出
	木材チップ化				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0) <u> </u>
	投入・破砕・チップ材仮置き				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破砕・チップ	オ仮置き		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7.1. V				夜間制約作業時間:0.0		
	自走式木材破砕機[タプ式]						<損料>
			2.000	時間			
	運転手(特殊)						
			0.380	人			
	軽油						
	パトロール給油		54.000	L			
	掴み装置						<損料>
			2.000	時間			
	パックホウ[クローラ型・排対型(1次)]						<損料>
			2.000	時間			
	運転手 (特殊)						
			0.340	人			
	軽油						
	<u> パール給油 </u>		17.000	L			
	A 1						算出数量
	合 計						10.000 m3
	w. / ш			0			
	単 価			m3			
					L	1	L

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 24号 * * *					
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)		m²		100 000 n	1 当たり算出
	コンクリート路面工(溶接金網敷設)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	コルク井田
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)溶接金網コード(単位:㎡)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接金網 丸鉄線					
	6 × 150 × 150 m m	115.000	m²			
	普通作業員	2.300	ı			
	A +1	2.300				算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			
	, 18					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 25号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m²			当たり算出
	コンクリート路面工(機械舗設)				协時間:0.0	
					木:月単位	
	1)厚さ(m)	0.150m			的作業時間:0.0	
	2)コンクリートコード(単位:m3)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		2.100	<u> </u>			
	普通作業員	0.500				
		3.500	 			
	諸雑費 6%	0.060				
	<u>の</u> 生コンクリート(高炉 B)	0.000				
	エコンプラー (旧版 B)	16.200	m3			
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]	10.200	1110			<賃料>
	V)/20/[/# /표 X/] / [/ // // // // // //	1.780	且			· Au
	運転手(特殊)					
		1.250	人			
	軽油					
	パトロール給油	73.000	L			
						算出数量
						100.000 m²
	,,, <u> </u>		2			
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
		20 =			III. HA	110 5
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	コンクリート路面工(養生工)		m²		100.000 m	当たり算出
	コンクリート路面工(養生工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)養生工	計上する		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	諸雑費					
	5%	0.050				
						算出数量
	合 計					100.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	יטי 🗀 יטי	<u> </u>	+12	— т	<u> </u>	<u>гн</u>
	* * * S 単 - 27号 * * *					
			. 2		4 000	2 1/4 12 55 11
	SP 基面整正 森林		m²	#±40n+m 0 0	1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:	0.0	
	1)-	-				
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	. 184					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 28号 * * *					
	埋戾工		m3			3 当たり算出
	SP 埋戻し 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0 0.0	
	1)施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満				
	2)土質	-				
	3)締固めの有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			

コード	名 称					
1		数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 29号 * * *					
SI	P 重力式擁壁 森林		m3			当たり算出
SI	P 重力式擁壁 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
1	.0mを超え2.0m未満,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
1)擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	無し				
) 均しコンクリートの有無	無し				
)養生工の種類	一般養生				
) 圧送管延長距離区分	延長無し				
)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	/自起作来央(四1467的工)	自四下未央				
	単 価		m3			
			III3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 30号 * * *					
	00 まりが焼焼 木材		0		4 000) V + 13 (C) U
	SP 重力式擁壁 森林 SP 重力式擁壁 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 当たり算出
	1 重力 10 加重 株本本			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	ZIOMINATION NAME OF THE PROPERTY OF THE PROPER			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0		
	1)擁壁平均高さ	2.0m以上5.0m以下				
	2)基礎砕石の有無	無し				
	3)均しコンクリートの有無	無し				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)コンクリート規格	18-8-40(高炉) 普通作業員				
	8)普通作業員(山林砂防工)	首理『F業員 				
	単価		m3			
	1 194					

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	
	<u></u>			<u>早加</u>	立	<u> 1年75</u>
	* * * S 単 - 31号 * * *					
	SP 吸出し防止材設置 森林		m²		1.000 r	n ¹ 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	=			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)-	-			0.0	
	2)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	排水材		2			
	スパンポンド不織布 635N/5cm		m²			材変
	単 価		m²			

コード		数量単位	単価	金額	備考
	H IV	X = 112	1 124	302 117	1113 3
	* * * S 単 - 32号 * * *				
	<u> </u>				
	SP 目地板 森林	m²		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	,		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満			
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm			
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	単 価	m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 33号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 m	│ ┧当たり算出
	SP 型枠 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> ヨルリ昇山 </u>
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	 一般型枠		夜間制約作業時間:	0.0	
	1)空件の程規 2)構造物の種類	一版空枠 均しコンクリート				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
	<u></u>		111			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 34号 * * *					
	<u> </u>					
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林		m²		1.000 m	当たり算出
	【法面工(モルタル・コンクリート吹付工)】森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	Ell/yll/吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,-,吹付工			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	Ellタル吹付工		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格・仕様	厚7cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	250㎡以上500㎡未満				
	4) 時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付					
	厚7cm	1.200	m²			
						算出数量
	合 計					1.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量単位	単価	金額	備考
	ii 10°	<u> </u>	— — іщ	717 113	<u> </u>
	*** S単- 35号 ***				
	3+ 00-3				
	【ガードレール設置】森林	m		1 000 m	当たり算出
	【ガートル・ル設置】森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	コンクリート建込,塗装品C-2B,21m未満,-,無し,直線部,直支柱,しない		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)建込区分	コンクリート建込	時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B	夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m未満			
	4) 時間的制約	-			
	5)夜間作業	無し			
	6)施工区分	直線部			
	7)支柱区分	直支柱			
	8)材料費の控除	しない			
	ガードレール設置(コンクリート建込)				
	塗装品 (白色) C-2B	1.500 m			
					算出数量
	合 計				1.000 m
	単	m m			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 36号 * * *					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.600km				
	5) 積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					19.500 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 37号 * * *					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離 (L)	0.600km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
	AETA J (19X)	0.170				
	軽油					
	パ゚トロール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					17.500 m3
	単 価		m3			
			1			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 38号 * * *					
	植生マット工		m²			当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	\ <u>\</u>			夜間制約作業時間:0.	0	
	法面工	1 600				
	 普通作業員	1.600				
	目地 上未見	0.800	ı			
	土木一般世話役	0.800				
		0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット	0.000				
	亀甲金網付	120.000	m²			
	補助アンカーピン					
	9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘					
	L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費	0.050				
		0.050				算出数量
	 合 計					昇山数重 100.000 m ²
						100.000 111
	単 価		m²			
	T 184					
			1			
			1			
					<u> </u>	

	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
深夜時間:0.0 時間的制約:なし	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	当たり算出
深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
夜間制約作業時間:0.0		
		算出数量
		10.000 m

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 40号 * * *					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工内容区分	舗装止め丸太工		夜間制約作業時間:0.0	0	
	杉丸太					
	200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役					
		0.020	人			
	普通作業員					
		0.090	人			
	普通作業員					
		0.110	人			
	諸雑費					
		0.300)			66 J. W. E
	A +1					算出数量
	合 計					10.000 m
	ж /=					
	単 価		m			
			<u> </u>			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 41号 * * *					
	5車- 41号					
	落石防護柵工		m		10.000 r	m 当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	・ 杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.0	00 本			
	末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.0	00 本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.00	00 枚			
	<u> </u>					
		0.9	20 人			算出数量
	合 計					昇山数重 10.000 m
	単 価		m			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
[SP]	排水材					
P96015	スパンポンド不織布 635N/5cm		m²	790		S単 31号