見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・和田島 芝生敷設工事 (1) (着手日指定型)

◇経費情報◇

工種区分	公園工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係 る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田島 芝生敷設工事 (1) (着手日指定型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ラウンド・コート整備							
		式	1				
グラウンド・コート舗装工			_				
		式	1				
グラウンド・コート用舗装工			-				
		式	1				
表層	路盤材種類:砂,仕上がり厚:200mm	- 7	1				単 1号
		m2	1,860				
天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝,天然芝の種類:ティフトン,仕上がり厚:10mm,路盤材の種類:砂	m2	1,000				単 2号
	9 /字・10回回, 67 金付 の1年 規・49	m2	1,860				
芝生養生工		III2	1,000				
		式	1				
芝刈	1860m2*6回(2回/月)	10	1				単 3号
		m2	11, 160				
	1860m2*3回(1回/月)	IIIZ	11, 100				単 4号
		m2	5, 580				
	1860m2*3回(1回/月)	1112	3, 300				単 5号
		m2	5, 580				
薬剤散布	1860m2*3回(1回/月)	1112	3, 300				単 6号
		m2	5, 580				
仮設工		1112	0, 000				
		式	1				
交通管理工		1/4	1				
		式	1				
交通誘導警備員		1/	1				単 7号
		, ,	90				
		人目	20				

設計内訳書(本01)

工事名 R 7 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田島 芝生敷設工事 (1) (着手日指定型)					事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 グラウンド・コート整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費							
		式	1				
技術管理費							
		式	1				
現場試験費 (現場透水試験等)							内 1号
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				
現場管理費							
		式	1				
工事原価							
		式	1				
一般管理費等							
		式	1				
工事価格							
		式	1				
消費税額及び地方消費税額							
		式	1				
工事費計							
		式	1				

一式当り内訳書							2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
現場試験費(現場透水試験等) 内 1号							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場試験等		式	1				
合計							

- 3 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	歩掛適用年月 2025.10				
単 1号 表層	路盤材種類:砂,仕上がり厚:200mm	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 洗い砂(細目)		m3	25. 6			
ブ゛ルト゛ーサ゛6t級		時間	0. 37			単 8号
振動ローラ(コンバインド式3~4t級)		時間	1. 93			単 9号
トラクタ1t級		時間	0. 32			単 10号
土木一般世話役						
特殊作業員		人	0. 12			
普通作業員		人	1. 96			
		人	1.8			
合計						
単価						円/m2

- 4 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0				
単 2号 天然芝舗装	天然芝の規格:ロール芝, 天然芝の種類: ティフトン, 仕上がり厚:10mm, 路盤材の種類:砂	単位	m2	単位数量	100	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費ティフトンロール芝		m2	100			
材料費 洗い砂 (細目)		m3	2			
土木一般世話役		人	0. 2			
造園工		人	1. 1			
普通作業員		<u>Д</u>	2. 3			
合計						
単価						円/m2

	1 次単価表						2025. 10 2025. 10
単 3号	芝刈	1860m2*6回(2回/月)	労務調整係数 1,000	単価 単価			
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
草刈機[ハン 刈幅 55~	ドガイド式・芝用] 65cm	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	日	0. 1			単 11号
トラック運転							単 12号
			日	0.38			
	合計						

単価

1 次単価表						2025. 2025. 1.000	
単 4号 施肥	1860m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	0,岩石工の割増対象にしない,良好, 6時間,交替制を適用しない,0,しない,しない,6時間	時間	0. 2			単 13号	-
肥料 粒状緩効性化成肥料		kg	20				
合計							
単価						円/m2	

円/m2

1次単価表						単価使用年月 2025.10 歩掛適用年月 2025.10 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0		
単 5号 施肥	1860m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1,000	単価		
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
肥料 液体14:7:15、微量要素		kg	10					
造園工		人	0. 3					
普通作業員		人	0. 1					
合計								
単価						円/m2		

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0				
単 6号 薬剤散布	1860m2*3回(1回/月)	単位	m2	単位数量	1,000	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤 ビートルコップ		kg	0. 178			
殺虫剤 グラスデン水和剤		kg	0. 632			
尿素		kg	0. 001			
特殊作業員		人	0. 13			
普通作業員		人	0. 13			
合計			0.10			
単価						円/m2

- 8 -

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0				
単 7号 交通誘導警備員		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B						単 14号
		人目	1			
合計						
単価						円/人日

- 9 - 徳島県

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0				
単 8号 ブルドーザ 6t級		単位	時間	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	10. 4			
運転手(特殊)		L	10. 4			
		人	0. 2			
ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)] 6t級	機械条件: 運転時間当り損料	n+ 88				
		時間	1			
合計						
単価						円/時間

- 10 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 振動ローラ(コンバインド式3~4t級)		単位	時間	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油						
運転手(特殊)		L	3. 2			
		人	0. 2			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	機械条件: 運転時間当り損料					
		時間	1			
合計						
単価						円/時間

- 11 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号 トラクタ1t級		単位	時間	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		Ţ	0. 96			
運転手(特殊)		L				
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	機械条件:運転時間当り損料	人	0. 2			
		時間	1			
合計						
単価						円/時間

- 12 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号 草刈機[ハンドガイド式・芝用] 刈幅 55~65cm	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 6時間	単位	Ħ	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			
カ゛ソリン レキ゛ュラー		L	5. 34			
草刈機[ハンドガイド式・芝用] 刈幅 55~65cm	供用日当り運転日数:1日,運転日当 り運転時間:6h	日	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
			-			
単価						円/日

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 12号 トラック運転		単位	日	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人	1			
軽油		L	29			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t			1. 31			
 諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/目

- 14 -

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 13号 トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 6時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 6時間	単位	時間	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(一般)						
		人	0. 17			
軽油						
		L	1.8			
トラクタ[ホイール式] 機械質量1t級	供用日当り運転時間:6h,運転日当 り運転時間:6h					
		時間	1			
諸雑費(まるめ)						
		式	1			
合計						
単価						円/時間
— ры						

2次単価表					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00000 0. 0 0
単 14号 交通誘導警備員B		単位	人目	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/人目

- 16 -

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・和田島 芝生敷設工事 (1) (着手日指定型)							
単価コード	名 称	規格	単位	数量	金額	摘要		
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	5. 555	48, 887			
M000101009	ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(1次基準)]	6t級	時間	6. 882	6, 056			
M000804020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3~4t	時間	35. 898	20, 677			
M002031009	草刈機[ハンドガイド式・芝用]	刈幅 55~65cm	日	1. 116	919			
M002041003	トラクタ[ホイール式]	機械質量1t級	時間	7. 068	2, 729			
	合計額				79, 268			

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 徳島小松島港(赤石地区) 小・和田島 芝生敷設工事(1) (着手日指定型)							
名称	規格	単位	単価	備考				
ティフトン ロール芝	WO. 371m×L1. 350m	m2	2, 550					
肥料	粒状緩効性化成肥料	kg	180					
"	液体 14:7:15、微量要素	kg	464					
殺虫剤	ビートルコップ	kg	20, 400					
"	グラスデン水和剤	kg	5, 400					
尿素		kg	69					
現場試験費(現場透水試験等)		式	300, 000					

