見積参考資料

工事名 R 7 徳林 予防治山 神山町松尾 渓 間工事

経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島 2
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内容
事業主体名	東部農林水産局(徳島)森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	松尾地区
工事名	R 7 德林 予防治山 神山町松尾 渓間工事
施工場所	名 <u>西郡神山町松尾</u>
工事番号 工事区分	
工事6万 積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 2
工期	
_ 積算体系年月	令和7年10月
_ 単価期適用年月	令和7年10月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	·					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
_ 工種体系区分	
工事工種体系年番号	
型約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

項目名	数量	単位	金 額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・共通仮設費(率計上)				
· / Market / I Miles /				
8 ・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・現場管理費(率計上)				
 12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

項目名	数量	単位	金額	備考
		. ,—		3
13 処分費等(直接工事費の内数)				
14 純工事費				

工種名称	数量	単位	金 額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)				
	1.000	式		
・渓間工				
	1.000	式		
・・治山土工				
・・・作業土工(谷止工)	1.000	式		
	1.000	式		
・・治山ダム工	7.1000			
	1.000	式		
・・・ 谷止工 (コンクリート)	1 000	 -		
・・・間詰工	1.000	式		
1-344-1-	1.000	式		
・・渓間工付属物設置工				
・・・ 堤名板取付工	1.000	式		
· · · 坛石似取门工	1.000	式		
・・支障木処理工				
	1.000	式		
・・・支障木伐採	1.000			
	1.000	式		
・仮設工		_		
バニュルナ	1.000	式		
・・仮設工	1.000	式		
・・・工事用道路工	1.000	<u></u>		
	1.000	式		

工種名称	数量	単位 金	額備考
・・・ 仮水路工			
	1.000	式	

工種名称	数量	単位	金額	備考
安全費内訳				
安全費	4 000	_15		
	1.000	式		
・安全費	1 000	_ 		
・・安全費	1.000	式		
	1.000	式		
・・・安全費	1.000	式		
	1.000	10		

名 称(規 格)	数量	単位	 単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工					
	1.000	式			
・・治山土工					
	1.000	式			
・・・作業土工(谷止工)					1 式当たり
I TO Well The	1.000	式			w
掘削工	447.000				単A
(礫質土)	117.000	m3			<u>T単 1号</u>
掘削工	44,000	0			単A
(軟岩 B) 土砂掘削面整形	44.000	m3			<u>T単 2号</u> 単A
エヴ畑削山登形 粘性土・礫質土	26.700	m²			│ 早 A │ S 単 14号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	20.700	111			
岩盤掘削面整形	19.200	m²			S単 15号
有盖施的周ェル	13.200	111			3+ 10-3
合 計					
H HI					
・・治山ダムエ					
	1.000	式			
・・・ 谷止工(コンクリート)					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート(本堤)					単A
18-8-40(高炉)W/C 60%、一般養生	120.700	m3			T単 3号
打継面清掃					単Α
打継面清掃	120.700	m3			S 単 18号
水平打継目鉄筋					単A
22	78.000	本			<u>T単 4号</u>
円形型枠(紙製)		_			単Α
内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	0.500	本			W A
型枠工(治山ダム工)		2			単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	92.000	m²			S単 17号
角材式残存型枠工	40,000	²			単A CW 22日
	48.000	m²			S単 23号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
SP 型枠 森林					単A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m²			S単 21号
キャットウォーク					単A
	38.600	m			S単 8号
植生マット					単A
	23.200	m²			S 単 25号
A #1					
合 計					
・・・間詰工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート(間詰)					単Α
18-8-40(高炉)W/C 60%、一般養生	1.400	m3			T単 5号
SP 型枠 森林					単Α
一般型枠,小型構造物	4.800	m²			S単 22号
石積工(間詰)					単Α
割栗石5~15㎝、目潰しコンクリート	4.800	m²			T単 6号
合 計					
<u> </u>					
	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工					1 式当たり
	1.000	式			
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)					単A
A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚			
A ±1					
合 計					
・・支障木処理工					
	1.000	式			
・・・ 支障木伐採					1 式当たり
	1.000	式			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
スギー伐採費					単A
胸高直径 11cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径</u> 14cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 16cm</u>	2.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 26cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 27cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 28cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 29cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 30cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
胸高直径 34cm	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 35cm</u>	3.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 36cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 40cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単A
<u>胸高直径 44cm</u>	1.000	本			
スギー伐採費					単Α
胸高直径 56cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
<u>胸高直径 12cm</u>	3.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 13cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 18cm	3.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 19cm	1.000	本			

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
		·			単Α
胸高直径 21cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 22cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 23cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 25cm	3.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
<u> 胸高直径 26cm</u>	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 28cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 30cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 33cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単A
胸高直径 44cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単Α
胸高直径 45cm	1.000	本			
ダンプトラック運搬(根株、チップ)					単Α
	10.000	m3			S単 24号
処分費(根株)					単Α
根株	9.000	ton			S 単 3号
<u></u>					
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			
・・・工事用道路工					1 式当たり
	1.000	式			
大型土のう工					単Α
製作・設置,5m以下,パックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))	10.000	袋			S 単 9号

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
大型土のう工					単A
撤去,6m以下,パックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))	10.000	袋			S単 10号
合 計					
・・・ 仮水路工					1 式当たり
	1.000	式			
土のう締切工		2			単A
現地採取	1.100	m²			S単 7号
SP 暗渠排水管 森林	00.000				単A
据付·撤去,網状管,200~400mm,要	20.000	m			S単 19号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
安全費					
・安全費	1.000	式			
 ・・安全費	1.000	エレ			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.000	式			
・・・安全費					1 式当たり
	1.000	式			
雨量計設置					単A
T = 1 (n /n)	1.000	基			S単 26号
雨量計観測	1.000	式			単A S単 27号
	1.000	エし			3年 21万
合 計					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 1号 * * *					
	土木一般世話役		人		1 000	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7,0 7,7 1
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1) 労務コート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) <u> </u>			夜間制約作業時間:0	0.0	
		1.0	00 人			
						算出数量
	合 計					1.000 人
)44 / T					
	単 価					

コード	名 称	数量	単位	単 価 金額	備考
	* * * S 単 - 2号 * * *				
			_		
	普通作業員		人		当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード			時間的制約:なし 制約作業時間:0.0	
	2)			夜間制約作業時間:0.0	
	普通作業員				
		1.000	人		
	A +1				算出数量
	合計				1.000 人
	単 価				
	⊤ 11м4				

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *						
	処分費(根株)			ton		1.000 各単位	 当たり算出
	処分費 (根株)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	根株				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	根株			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格 3)単価の入力	1以1水			夜間制約作業時間:0.	0	
	根株		1.000	ton			
	合 計						算出数量 1.000 各単位
	単 価						
	T 184						

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *						
	ダンプトラック運搬			m3	++		当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,軟岩,25.7km,バックホウ 山積0.8m3	10.1 =			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	10 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0)	
	3)積載土量(q)	6.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	25.700km					
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
			9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
	-		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
	,			時間			
							算出数量
	合 計						2.300 m3
	単 価			m3			

コード		数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	養生工		m3			当たり算出
	養生工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般養生,無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)方法区分	一般養生		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0)	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.080	人			
	普通作業員					
		0.250	人			
	諸雑費					
		0.100				
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	VV (T					
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
		=				
	* * * S 単 - 6号 * * *					
	鉄筋加工		ton		1.000 tor	当たり算出
	鉄筋加工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm ~ 25mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)鉄筋計上区分	鉄筋を計上する				
	4) <u>鉄筋コードの選択(単位:ton)</u>					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	鉄筋工					
		0.900	人			
	普通作業員					
		0.600	人			
	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費					
		0.020				66.1.30 S
	A 41					算出数量
						1.000 ton
	≥¥ /≖					
	単 価		ton			

コード	名 称	数量	単位	単 価 金	額備考
	* * * S 単 - 7号 * * *				
			2		
	土のう締切工		m²		10.000 m 当たり算出
	土のう締切工			基本給時間:8.0 超勤時間:0.	
	現地採取 1)土砂採取区分	現地採取		深夜時間:0.0 週休:月単位 時間的制約:なし 制約作業時	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0	町.0.0
	普通作業員	目型作未免		1文目[[元]][[元]][[元]][[元]][[元]][[元]][[元][[元]][[元][[元]][[元][[][[-][[-][[-][[-][[-][[-][[-][[-][[-	
		6.000	人		
	土のう 化学繊維使用				
	62cm × 48cm	170.000	枚		
	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>				算出数量
	合 計				10.000 m²
	 <u>単</u> 価		m²		
	*		111		

コード		数量	単位	単価	金額	備考
		7 =	—			
	*** S単- 8号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.	0	
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	とびエ					
	**************************************	0.400	人			
	普通作業員	0.400				
	諸雑費	0.400				
	箱雜貨 21%	0.210				
	2170	0.210				算出数量
	合 計					昇山奴里 10.000 m
	P N					10.000 111
	単 価		m			
	T 194					
				1		I .

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S単 - 9号 * * *					
	大型土のう工		袋		10,000 3	送 当たり算出
	大型土のう工		10	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	X 1/C /#H
	製作・設置,5m以下,パックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分2)作業半径	製作・設置 5m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)機械の選択 4)大型土のう袋(単位:袋)	パ゙ックホウ(山積0.45m3(平積0.35m3))				
	5)土砂(単位:m3) 6)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.290	,			
	特殊作業員	0.290				
	普通作業員	0.290				
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 1年対応	10.000				
	山砂	10.000				計上無し
	パックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・~超低・排(~2014)]	0.380				<賃料>
	運転手(特殊)	0.290				
	軽油 パ゚トロ−ル給油	19.000				
	合 計	19.000	L			算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 10号 * * *					
	大型土のう工		袋			当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,6m以下,バックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))	IN A		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業半径	6m以下		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)機械の選択	バ・ックホウ(山積0.8m3(平積0.6m3))				
	4)大型土のう袋(単位:袋) 5)土砂(単位:m3)					
	5) 土砂(辛祉: S) 6) 山林砂防工(普通作業員)	────────────────────────────────────				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	// 大がおう 千	65.9				
	土木一般世話役					
		0.090	人			
	特殊作業員					
		0.090	人			
	諸雑費					
		0.004				
	バックホウ[クローラ型・クレーン・~超低・排対型(~2014)]					<賃料>
		0.110	В			
	運転手 (特殊)					
		0.090	— 人			
	軽油	0.000				
	<u>パトロール給油</u>	8.800	L			公 山
						算出数量
	合 計					10.000 袋
	 		袋			
	 		टर			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
		24.1				
	* * * S単 - 11号 * * *					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	地山の掘削・積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	渓間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型					<損料>
		1.540	供用日			
	運転手(特殊)					
	+7.1	1.000	人			
	軽油	50,000				
	<u>ル。トロール給油</u>	58.000	L			公 11 25 目
	A +1					算出数量
	合計					96.000 m3
	単 価		" 2			
			m3			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 ⊟	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限あり				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	渓間工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				I To deal
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型	4 540				<損料>
	`'ヱ±- イ	1.540	供用日			
	運転手(特殊)	1.000	ı			
	軽油	1.000				
	#宝/田 パ [*] トロール給油	58.000				
	// 日	38.000	<u> </u>			算出数量
	合 計					104.000 m3
	<u> </u>					104.000 1110
	単 価		m3			
	1 184		0			

コード	名 称	数 量		単位	単価	金額	備考
7-1	白柳			十世	半	立	MH 75
	* * * S 単 - 13号 * * *						
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)			m3			3 当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	油圧式600~800kg級,軟岩()B				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	油圧式600~800kg級			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質・岩質区分	軟岩()B			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]						<損料>
	(1.670	時間			
	大型プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]						<損料>
	>(±) / "(· \\\)		0.290	В			320117
	運転手(特殊)		0.200				
	是#A 丁(197/h)		0.280	人			
	————————————————————— 軽油		0.200				
	ッチニィ── パトロール給油		16.000				
			16.000	<u> </u>			
	諸雑費		0.050				
			0.050				65 11 W. E
							算出数量
	合 計						10.000 m3
	単 価			m3			

コード		数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 14号 * * *					
	土砂掘削面整形		m²			当たり算出
	土砂掘削面整形				超勤時間:0.0	
	粘性土・礫質土				週休:月単位	
	1)土質区分	粘性土・礫質土			制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.400				
	ボスル Ψロ	0.400				
	普通作業員	2.300	1			
		2.300				算出数量
	合 計					异山致里 100.000 m²
	H H					100.000 111
	単 価		m²			
	1 1885					

コード		数量	単位	単価	金額	備考
•			—			
	* * * S 単 - 15号 * * *					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m²		10.000 m	当たり算出
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	岩盤掘削面整形			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0)	
	土木一般世話役					
		0.150	人			
	普通作業員					
	4+7+1/	0.300	人			
	特殊作業員	0.300				
	諸雑費	0.300				
	珀桩 具	0.170				
		0.170				算出数量
	合 計					10.000 m ²
	H W					10.000 111
	単 価		m²			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		L	1	1	L	I .

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3			当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(B)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設計日打設量区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.	0	
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3				
	4)打設区分	打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	6)コンクリートコード(単位:m3)					
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手 (特殊)					
		0.150	人			
	軽油					
	パトロール給油	13.000	L			
	土木一般世話役					
		0.300	人			
	特殊作業員					
		0.600	人			
	普通作業員					
		1.500	人			
	諸雑費					
	1%	0.010				
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 17号 * * *						
	│ │型枠工(治山ダムエ)			m²		10 000 r	n 当たり算出
	型枠工(冶山グムエ) 型枠工(治山ダムエ)			III	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨだり昇山
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	土木一般世話役						
			0.290	人			
	型わく工						
	*********		1.570	人			
	普通作業員		1.360	ı			
	 諸維費		1.300				
	HH 小正見		0.400				
							算出数量
	合 計						10.000 m²
	単 価			m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 18号 * * *					
	打継面清掃		m3		10,000	m3 当たり算出
	打継面清掃		IIIC	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	0 当たり井山
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	打継面清掃		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間	:0.0	
:	土木一般世話役					
	·····································	0	.020 人			
	首进『F 莱貝		.100 人			
	諸維費		. 100			
	H10F.C	0	.120			
						算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *					
						N/ 6 10 77 11
	SP 暗渠排水管 森林 SP 暗渠排水管 森林		m	基本給時間:8.0	1.000 r 超勤時間:0.0	n 当たり算出
	5P			基本結時間:8.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)作業区分	据付・撤去		I SI		
	2)管種別	網状管				
	3)呼び径	200 ~ 400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	 暗渠排水管					
	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		m			材変
	単 価		m			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 20号 * * *					
	CD ¬ > , 力				4 000 ==	2 4 4 12 答山
	<u>SP コンクリート 森林</u> SP コンクリート 森林		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 当たり算出
	小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(深夜時間:0.0	週休:月単位	
	高炉),あり			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.	0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	<u>2)打設工法</u> 3)設計日打設量	ハ゛ックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)設計 ロ打放重 4) 養生工の種類	- 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8) コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	9)長期割引単価区分 10)普通作業員(山林砂防工)	あり 普通作業員				
	10)自选作来其(山怀妙的工)	自选比未兑				
	単 価		m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 21号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 m	ျ ↑当たり算出
	SP 型枠 森林		111	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	リヨだり昇山
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
		45 7014		夜間制約作業時間:	0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	2)	<u> </u>				
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	SP 型枠 森林		m²		1 000 n	│ <u>↑当たり算出</u>
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり昇山
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	 		m²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
					- HA	1113
	* * * S 単 - 23号 * * *					
	角材式残存型枠工		m²		100.000 n	1 当たり算出
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	90 × 90 × 2,000 m ²		夜間制約作業時間:0.0)	
	土木一般世話役					
		3.600	<u> </u>			
	型わく工					
	**************************************	6.400	人			
	普通作業員	47, 400				
	上制なた東川地	17.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×2,000	100.000	m²			
	90 × 90 × 2,000	100.000	III			
	珀椛貝 	0.130				
		0.130				算出数量
	合 計					100.000 m ²
	H #1					100.000 111
	単価		m²			
	1 188					

コード		数	量	単位	単価	金額	備考
		744		—			1113
	* * * S 単 - 24号 * * *						
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)車種区分	4 t 車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	根株、チップ			夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載量(q)	4.000m3					
	4)片道運搬距離 (L)	30.500km					
	5) 積込機械区分	木材(根株)バックホウ	山積0.4m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パール給油		5.400	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)						
				時間			公 山北見
	A ±1						算出数量
	合 計						1.400 m3
	単 価			" 2			
				m3			

名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * S 単 - 25号 * * *					
植生マット		m²			当たり算出
植生マット					
1)山林砂防工(晋通作業員)	晋通作業員 				
/公田工	1 600	,			
普通作業員 普通作業員	11000				
	0.800	人			
土木一般世話役					
	0.800	人			
亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット					
	120.000	m²			
	162.000	本			
	220, 200	_			
	339.000	4			
胡桃貝	0.050				
	0.000				算出数量
合 計					100.000 m²
単 価		m²			
	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	# ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** S単- 25号 *** 植生マット 植生マット 1)山林砂防工(普通作業員) 法面工	# * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	*** S単-25号 *** 植生マット

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 26号 * * *					
	<u>雨量計設置</u>		基	# // n 1 = 0 = 0		当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	·/////////////////////////////////////			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		1.500	人			
	支保材					
	杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			 ±⊥ ∟ 4m l
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸維費	1.000	13			
	******	0.030				
						算出数量
	合 計					1.000 基
	w /=		₩			
	単 価		基			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 27号 * * *						
	雨量計観測			式		1 000 =	当たり算出
	雨量計観測				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工事期間	4ヶ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.400	人			
	雨量計		0.400				
	<u>転倒マス型(センサー及びデータロガー)</u>		0.143	日			
	合 計						算出数量 1.000 式
				式			
	半 14			ΙV			

コード	名 称(規格)	数 量	単位	単価	金額	備考
	* * * T 単 - 1号 * * *					
	掘削工		m3		1 000 m ³	3 当たり算出
	<u> </u>		1110		1.000 IIIC) <u> </u>
	(礫質土)					
	パックホウ掘削(山地治山土工)	4 000	•			6 14 14 17
	地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・礫 質土,普通	1.000	m3			S単 11号
	東土,自應 					
	バックホウ掘削(山地治山土工)					
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S単 12号
	礫質土,普通					
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単価		m3			
				1		

コード	名 称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T単 - 2号 * * *					
	掘削工		m3		1.000 m	3 当たり算出
	(±5,44					
	(軟岩 B) 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)					
	油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S 単 13号
	バックホウ掘削(山地治山土工)	1.000	IIIO			3 + 10 -
	ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),渓間工,砂・砂質土・粘性土・	1.000	m3			S単 12号
	礫質土,普通					
	,					算出数量
	合 計					1.000 m3
	₩. /≖		_			
	単 価		m3			

コード	名 称(規格)	数量	単位	単 価	金額	備考
* * * T <u>i</u>	単 - 3号 ***					
33.511 1.74	ru /		0		4 000	N/+ 12 55 III
コンクリート(本)			m3		1.000 ms	当たり算出
18-8-40(高炉)₩	/C 60%、一般養生					
	プ車打設(治山ダム工)					
,無筋構造物,打設	(B)	1.000	m3			S単 16号
養生工						
一般養生,無筋構造		1.000	m3			S 単 5号
生コンクリート / 4 t 車	小型甲制理	1.070	m3			
4 1 年		1.070	IIIO			算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * T 単 - 4号 * * *					
						- N. F. 10 65 11
	水平打継目鉄筋		本		100.000	本当たり算出
	22					
	22 鉄筋加工					
	16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 6号
	土木一般世話役	0.100	ton			<u> </u>
		0.180	人			S単 1号
	普通作業員					
		0.720	人			S 単 2号
						算出数量
	合 計					100.000 本
	単 価		本			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
		<u> </u>	· ·—			
	* * * T 単 - 5号 * * *					
	コンクリート (間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	18-8-40(高炉)W/C 60%、一般養生					
	SP コンクリート 森林					
	小型構造物,パックホウ(クレーン機能付)打設,-,一般養生,-,-,-,18-8-40(高炉),あり	1.000	m3			S単 20号
	生コンクリート 小型車割増	4 000	•			
	4 t 車	1.060	m3			算出数量
	合 計					异山致重 1.000 m3
	H RI					1.000 1113
	単 価		m3			
			0			
					1	

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * T単 - 6号 * * *					
	石積工(間詰)		m²		50.000 m	当たり算出
	割栗石5~15cm、目潰しコンクリート					
	割栗石					
	5 ~ 15cm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬					
	10 t 車,軟岩,25.7km,バックホウ 山積0.8m3	8.600	m3			S 単 4号
	栗石、割栗石 小型車割増					
	4 t車	8.600	m3			
	生コンクリート(高炉 B)					
	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増					
	4 t 車	1.600	m3			
	土木一般世話役					
<u> </u>		0.700	人			S単 1号
	普通作業員					
		6.400	人			S単 2号
						算出数量
	合 計					50.000 m ²
	 		2			
	里 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		m²			
<u> </u>						
	I .				1	

到銀行	コード		数量	単位	単 価	金額備考
処分費 (根株)		割栗石		_		
P96002 根株 ton 20,000 S 単 3号	J96001	5~15cm 加公費(根件)		m3	3,900	
	P96002	根株		ton	20,000	S単 3号

見積単価一覧表

工事名	R7徳林 予防治山 神山町松尾 渓間工事						
名称	規格	単位	単価	備考			
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	m	仮設材損料率55%	S単 19号			