

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島 3
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	4,000				単 1号
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満	m3	5				単 2号
土砂等運搬 (不整地運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,000				単 3号
法面整形工		式	1				
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	330				単 4号
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:軟岩I	m2	90				単 5号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	4,000				単 6号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,980				単 7号
法面工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法枠工		式	1				
吹付枠	法枠規格:F200－1500×1200, 中詰材種類:なし	m2	420				単 8号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	13				単 9号
床掘り	土質:岩塊・玉石	m3	5				単 10号
埋戻し	土質:土砂	m3	15				単 11号
基面整正		m2	27				単 12号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 （1号小段排水路）	U型側溝規格:B300－H200	m	21				単 13号
プレキャストU型側溝 （1号小段排水路（岩部））	U型側溝規格:B300－H200	m	14				単 14号
小段部コンクリート		m3	4				単 15号
U型側溝 （10号U型水路）		m	1				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
7号U型水路 (2号縦排水路)		m	13				単 17号
側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4.5×60	枚	5				単 18号
集水桝・マンホール工		式	1				
現場打ち集水桝 (4－1号)		箇所	1				単 19号
現場打ち集水桝 (4－2号)		箇所	1				単 20号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	80				単 21号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1				
準備費		式	1				
伐木・伐竹		m2	240				単 23号
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	準備費(運搬費用積上げ分)		式	1			単 35号
	準備費(処分費用積上げ分)		式	1			単 36号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土: 無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害: 無し, 施工数量:1,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, オープンカット, 無し, 1,000m3未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬 (不整地運搬)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),100以下	m3	1			単 24号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,ㄥ質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し, 土質:軟岩I	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部, 無し, 軟岩I, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 4. 5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吹付枠	法枠規格:F200－1500×1200, 中詰材 種類:なし	単位	m2	単位数量	420	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ス張工[市場単価]		250m2以上500m2未満, 無	m2	420			単 25号	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無	m	675			単 26号	
水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]			m 3	0.9			単 27号	
コンクリート吹付工		10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	m2	278			単 28号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	床掘り	土質:岩塊・玉石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		岩塊・玉石, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	プレキャストU型側溝 (1 号小段排水路)	U型側溝規格:B300－H200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4m3/10	m	1			単 29号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号	プレキャストU型側溝 (1 号小段排水路 (岩部))	U型側溝規格:B300－H200	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 無し	m	1			単 30号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	小段部コンクリート		単位	m3	単位数量	5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下,	m3	5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	9				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	U型側溝 (10号U型水路)		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下,	m3	1. 73				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	6. 5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	7号U型水路 (2号縦排水路)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4m3/10	m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	側溝蓋	蓋版の規格:240 33×4. 5×60	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 鉄筋コンクリートU型 1種 JI S A 5372, 240 33×4. 5×60, 無し, 小段面部	枚	1			単 32号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	現場打ち集水桝 (4 - 1 号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下,	m3	0. 22				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	0. 64				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2. 64				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	現場打ち集水桝 (4－2号)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 180mを超え240m以下,	m3	0. 29				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3. 52				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 18. 5以下	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 34号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	伐木・伐竹		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(機械施工)	m2	1				
除根(伐木除根)		全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5,000m3未満, 平地積0.45m3 (平積0.35m3), 100以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5,000m3未満	日	0.658			単 37号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	ラス張工[市場単価]	250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工			m2	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	吹付枠工[市場単価]	梁断面 200×200, 500m以上(標準), 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面 200×200			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	水切モルタル・コンクリート 加算額 [市場単価]		単位	m 3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法枠工 加算額 水切モルタル・コンクリート			m3	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 28号	コンクリート吹付工	10cm, 250m2以上500m2未満, 無, 有	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工(コンクリート吹付) 厚10cm			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 コンクリートベンチフリュームW300, H=200, L=2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 48				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	U型側溝	据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,小段面部,無し	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 コンクリートベンチフリュームW300,H=200,L=2000			個	5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 4m3/10	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 コンクリートベンチフリュームW250, H175, L=2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 48				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	蓋版	据付け,無し,鉄筋コンクリートU型 1種 JI S A 5372, 240 33×4.5×60,無し,小 段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
U形用蓋(1種) 240 33×4.5×60			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 8. 5以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 38号	
処分費 (m3)			m3	1			単 39号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	準備費(運搬費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	準備費(処分費用積上げ分)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	133				
不整地運搬車[クローラ型・タンク・全旋回式] 全旋回式 6～7t積級			日	1. 54				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コン殻（鉄筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	17.3	176,431	
L001030011001	不整地運搬車[クローラ型・タンブ・全旋回式]	全旋回式 6～7t積級	日	40.532	628,258	
L001180001	タンバ° 及びバラン	質量 60～80kg	日	0.617	400	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出カ°対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	28.308	568,774	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出カ°対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.23	4,192	
M000202133	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出カ°対策型(2014年規制) 山積0.5m3	供用日	0.344	5,064	
M000291001	掘み装置	開口幅1700～2000爪幅400～750mm	供用日	0.172	396	
M000301005	タンブ°トラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	108.376	2,258,974	
M000604006	大型ブレーカ(ヘ°スマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	0.114	1,243	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.094	4,978	
M007500156	バックホウ用アタッチメント[切断機能付掘み装置]	幅880～1000mm カット300～400mm	供用日	0.172	1,106	
	合計額				3,649,816	

見積単価一覧表

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目＋3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
準備工				式		1		
	準備工			式		1		
		伐木・伐竹	伐木（除根）	m2		237.0		
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		オープン掘削	土砂	m3		3,977.2		
	残土処理工			式		1		
		残土盛土	土砂	m3		3,977.2		
法面工				式		1		
	吹付法粹工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		329.7		
		切土法面整形工	軟岩 I	m2		90.2		
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		420.0		
		現場吹付法粹工	F200-1500×1200	m		675.4		
		水切りコンクリート	無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		0.9		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目＋3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		コンクリート吹付工	t=10cm, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ²		278.2		
		水抜管	VP ϕ 40	m		18.9		
		吸出し防止材	150×150×10	枚		82		
排水工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m ³		13.4		
		床掘	軟岩	m ³		5.0		
		埋戻D	W1<1m	m ³		15.4		
		基面整正	土砂	m ²		15.4		
		基面整正	軟岩	m ²		11.7		
	排水工			式		1		
		7号U型水路(2号縦排水路)	B250-H175, (土砂部-基礎砕石あり)	m		12.5		
		10号U型水路(2号縦排水路)	B250-H300, (土砂部-基礎砕石あり)	m		0.7		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (土砂部-基礎砕石あり)	m		21.0		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (岩部-基礎砕石なし)	m		13.7		
		側溝蓋 (2号縦排水路)	B240用	枚		5		
	集水柵・マンホール工			式		1		
		4-1号集水柵	400×400×450(土砂部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	箇所		1		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目+3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		オープン掘削	土砂	m3		1,448.3		
		オープン掘削	軟岩	m3		5.0		
	残土処理工			式		1		
		残土盛土	土砂	m3		1,444.6		
		残土盛土	軟岩	m3		5.0		
法面工				式		1		
	吹付法砕工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		150.8		
		切土法面整形工	軟岩 I	m2		90.2		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		241.1		
		現場吹付法砕工	F200-1500×1200	m		382.1		
		水切りコンクリート	無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		0.9		
		コンクリート吹付工	t=10cm, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m2		158.0		
		水抜管	VP ϕ 40	m		9.7		
		吸出し防止材	150×150×10	枚		42		
排水工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		13.4		
		床掘	軟岩	m3		5.0		
		埋戻D	W1<1m	m3		15.4		
		基面整正	土砂	m2		11.7		
		基面整正	軟岩	m2		13.9		
	排水工			式		1		
		7号U型水路(2号縦排水路)	B250-H175, (岩部-基礎砕石なし)	m		12.5		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
		10号U型水路(2号縦排水路)	B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)	m		0.7		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (土砂部-基礎碎石あり)	m		21.0		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (岩部-基礎碎石なし)	m		13.7		
		側溝蓋 (2号縦排水路)	B240用	枚		5		
	集水桝・マンホール工			式		1		
		4-1号集水桝	400×400×450(土砂部) $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	箇所		1		
		4-2号集水桝	400×400×650(岩部) $\sigma_{ck}=18N/mm^2$	箇所		1		
構造物撤去工				式		1		
	構造物取壊し工			式		1		
		コンクリート構造物取壊し		m3		22.2		
		コンクリート殻処分	無筋構造物	m3		22.2		

道路改良

道路土工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表


種 別：掘削工

規格：

[illegible]

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブロック：一般数量計算書
区 分：



平均断面計算表

名称：掘削工

測点	距離(m)	オープン掘削(土砂)			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
NO. 17	—	0.0	—	—	
NO. 17+10.0	3.8	25.0	12.50	47.5	
NO. 18	5.1	46.0	35.50	181.1	
NO. 18+10.0	6.8	54.0	50.00	340.0	
NO. 19	8.8	52.0	53.00	466.4	
NO. 19+10.0	10.0	21.0	36.50	365.0	
NO. 19+14.62	4.6	0.0	10.50	48.3	
小計	39.1			1,448.3	
合計	39.1			1,448.3	

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブロック：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
オープン掘削 土砂		1,448.3 m3

平均断面計算表

名 称：掘削工

測 点	距 離 (m)	オープン掘削 (軟岩)			摘 要
		断面積 (m2)	平均断面積 (m2)	体 積 (m3)	
NO. 18+10. 0	—	0. 0	—	—	
NO. 19	8. 5	0. 6	0. 30	2. 6	
NO. 19+8. 02	8. 0	0. 0	0. 30	2. 4	
小 計	16. 5			5. 0	
合 計	16. 5			5. 0	

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブ ロ ッ ク：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
オープン掘削 軟岩		5.0 m3

数量集計表

種 別：残土処理工

規格：

[illegible]

掘削工 数量計算書

種 別：残土処理工
 ブロック：一般数量計算書
 区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
残土盛土 土砂	作業土工 土量の変化率C 土砂=0.90 軟岩=1.20 作業土工(排水構造物工)床掘地山土量 土砂 tvd=13.4 軟岩 tvn=5.0 作業土工(排水構造物工)埋戻 UV=15.4 作業土工残土計算 土砂=床掘数量-埋戻数量 svd=13.4-15.4/0.9=-3.7 本線部掘削土工 片切掘削土砂+オープン掘削土砂=Kvd kvd=0+1448.3=1448.3 オープン掘削軟岩=Kvn kvn=5 本線部残土 土砂 zvd=-3.7+1448.3=1444.6 軟岩 zvn=5	1,444.6 m3
残土盛土 軟岩	残土等処分計算書から転記 軟岩=5.0+48.7	5.0 m3

法面工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
法面工				式		1		
	吹付法砕工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		150.8		
		切土法面整形工	軟岩 I	m2		90.2		
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		241.1		
		現場吹付法砕工	F200-1500×1200	m		382.1		
		水切りコンクリート	無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		0.9		
		コンクリート吹付工	t=10cm, $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m2		158.0		
		水抜管	VP ϕ 40	m		9.7		
		吸出し防止材	150×150×10	枚		42		

数量集計表

種 別：吹付法枠工

規 格：F200-1500×1200

[illegible]

種 別：吹付法枠工
ブロック：本線
区 分：左側 2段目

[illegible]

排水工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
排水工				式		1		
	作業土工			式		1		
		床掘	土砂	m3		13.4		
		床掘	軟岩	m3		5.0		
		埋戻D	W1<1m	m3		15.4		
		基面整正	土砂	m2		11.7		
		基面整正	軟岩	m2		13.9		
	排水工			式		1		
		7号U型水路(2号縦排水路)	B250-H175, (岩部-基礎碎石なし)	m		12.5		
		10号U型水路(2号縦排水路)	B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)	m		0.7		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (土砂部-基礎碎石あり)	m		21.0		
		1号小段排水路	ベンチフリューム B300-H200 (岩部-基礎碎石なし)	m		13.7		
		側溝蓋 (2号縦排水路)	B240用	枚		5		
	集水桝・マンホール工			式		1		
		4-1号集水桝	400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm2	箇所		1		

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：作業土工

規格：

[illegible]

平均断面計算表

名 称：本線（左側 2段目）

測 点	距 離(m)	床掘（土砂）			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 17+9. 0	—	0. 5	—	—	NO. 17+10. 0と同断面
NO. 17+10. 0	0. 5	0. 5	0. 50	0. 3	
NO. 18	4. 8	0. 5	0. 50	2. 4	
NO. 18+10. 0	6. 8	0. 5	0. 50	3. 4	
NO. 19+5. 0	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+10. 0	5. 4	0. 5	0. 50	2. 7	
NO. 19+13. 3	3. 5	0. 5	0. 50	1. 8	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	21. 0			10. 6	
合 計	21. 0			10. 6	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブッ ク：本線
区 分：左側 2段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂		10.6 m3

平均断面計算表

名 称：本線（左側 2段目）

測点	距離(m)	床掘(軟岩)			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
NO. 18. 10. 0	—	0. 1	—	—	
NO. 19	9. 1	0. 1	0. 10	0. 9	
NO. 19+2. 5	2. 7	0. 1	0. 10	0. 3	NO. 19と同断面
NO. 19+3. 3	0. 0	0. 1	—	—	NO. 19と同断面
NO. 19+5. 0	1. 9	0. 1	0. 10	0. 2	NO. 19と同断面
小計	13. 7			1. 4	
合計	13. 7			1. 4	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 2段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 軟岩		1.4 m3

平均断面計算表

名 称：本線（左側 2段目）

測 点	距 離(m)	埋戻 D W1<1m			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 17+9. 0	—	0. 3	—	—	NO. 17+10. 0と同断面
NO. 17+10. 0	0. 5	0. 3	0. 30	0. 2	
NO. 18	4. 8	0. 3	0. 30	1. 4	
NO. 18+10. 0	6. 8	0. 3	0. 30	2. 0	
NO. 19	9. 1	0. 3	0. 30	2. 7	
NO. 19+2. 5	2. 7	0. 3	0. 30	0. 8	NO. 19と同断面
NO. 19+3. 3	0. 0	0. 0	—	—	
NO. 19+5. 0	1. 9	0. 3	0. 15	0. 3	
NO. 19+10. 0	5. 4	0. 3	0. 30	1. 6	
NO. 19+13. 3	3. 5	0. 3	0. 30	1. 1	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	34. 7			10. 1	
合 計	34. 7			10. 1	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 2段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
埋戻D W1<1m		10.1 m3

平均断面計算表

名 称：本線（左側 2段目）

測 点	距 離(m)	基面整正（土砂）			摘 要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
NO. 17+9. 0	—	0. 5	—	—	NO. 17+10. 0と同断面
NO. 17+10. 0	0. 5	0. 5	0. 50	0. 3	
NO. 18	4. 8	0. 5	0. 50	2. 4	
NO. 18+10. 0	6. 8	0. 5	0. 50	3. 4	
NO. 19+5. 0	0. 0	0. 5	—	—	NO. 19+10. 0と同断面
NO. 19+10. 0	5. 4	0. 5	0. 50	2. 7	
NO. 19+13. 3	3. 5	0. 5	0. 50	1. 8	NO. 19+10. 0と同断面
小 計	21. 0			10. 6	
合 計	21. 0			10. 6	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブロック：本線
区 分：左側 2段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基面整正 土砂		10.6 m2

平均断面計算表

名 称：本線（左側 2段目）

測点	距離(m)	基面整正(軟岩)			摘要
		幅(m)	平均幅(m)	面積(m ²)	
NO. 18+10.0	—	0.5	—	—	
NO. 19	9.1	0.5	0.50	4.6	
NO. 19+2.5	2.7	0.5	0.50	1.4	NO. 19と同断面
NO. 19+3.3	0.0	0.5	—	—	NO. 19と同断面
NO. 19+5.0	1.9	0.5	0.50	1.0	NO. 19と同断面
小計	13.7			7.0	
合計	13.7			7.0	

作業土工計算書

種 別：作業土工
ブ ック：本線
区 分：左側 2段目

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基面整正 軟岩		7.0 m2

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 土砂	10号U型水路 L1=0.7m 550 150 250 150 300 100 550 1550 550 650 床掘 A=0.9m² 埋戻 D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m $V1=0.9 \times 0.7=0.63$	


作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N2=1箇所 $V2 = 1.70 \times 1.70 \times 0.75 = 2.17$ 合計 $V1 + V2 = 0.63 + 2.17 = 2.80$	2.8 m3


作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
床掘 軟岩	7号U型水路 L2=12. 5m  床掘 A=0. 1m2 埋戻D A=0. 1m2 基面整正 L=0. 5m $V3=0. 1 \times 12. 5=1. 25$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-2号集水桝 N2=1箇所  $V4 = 1.70 \times 1.70 \times 0.80 = 2.31$ 合計 $V3 + V4 = 1.25 + 2.31 = 3.56$	3.6 m3


作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
埋戻D W1<1m	10号U型水路 L3=0.7m 床掘 A=0.9m² 埋戻D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m $V5=0.5 \times 0.7=0.35$ 7号U型水路 L4=12.5m コンクリート $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ B240用 215 35 30 175 210 100 30 140 受付 法枠部 床掘 A=0.1m² 埋戻D A=0.1m² 基面整正 L=0.5m $V6=0.1 \times 12.5=1.25$	


作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N3=1箇所  $V7=2.17-(0.80\times0.80\times0.15+0.70\times0.70\times0.60)=1.78$	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-2号集水桝 N4=1箇所  $V8 = 2.31 - (0.70 \times 0.70 \times 0.80) = 1.92$ 合計 $V5 + V6 + V7 + V8 = 0.35 + 1.25 + 1.78 + 1.92 = 5.30$	5.3 m3

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基面整正 土砂	10号U型水路 L5=0.7m 床掘 A=0.9m² 埋戻 D A=0.5m² 基面整正 L=0.7m A1=0.7×0.7=0.49	

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
	4-1号集水桝 N5=1箇所 $A2 = 0.80 \times 0.80 = 0.64$ 合計 $A1 + A2 = 0.49 + 0.64 = 1.13$	1.1 m2

作業土工計算書

種 別：作業土工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
基面整正 軟岩	7号U型水路 L6=12. 5m 床掘 A=0. 1m2 埋戻 A=0. 1m2 基面整正 L=0. 5m $A3=0. 5 \times 12. 5=6. 25$ 4-2号集水桝 N6=1箇所 $A4=0. 80 \times 0. 80=0. 64$ 合計 $A3+A4=6. 25+0. 64=6. 89$	6. 9 m2

数量集計表

種 別：排水工

規格：

[illegible]

延長調書

名 称：7号U型水路 (岩部-基礎碎石なし)

單位：m

[illegible]

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
7号U型水路(2号縦排水路)		
B250-H175, (岩部-基礎碎石なし)		12.5 m

延長調書

名 称：10号U型水路 （土砂部-基礎碎石あり）

單位：m

[illegible]

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
10号U型水路(2号縦排水路) B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)		0.7 m

延長調書

名 称：1号小段排水路 (土砂部-基礎碎石あり)

单位: m

測点	数量	摘要
N0. 17. 9. 0～N0. 17+10. 0	0. 5	左側 2段目
N0. 17+10. 0～N0. 18	4. 8	左側 2段目
N0. 18～N0. 18+10. 0	6. 8	左側 2段目
N0. 19+5. 0～N0. 19+10. 0	5. 4	左側 2段目
N0. 19+10. 0～N0. 19+13. 3	3. 5	左側 2段目
小計	21. 0	
合計	21. 0	

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号小段排水路 ベンチフリューム B300-H200（土砂 部-基礎碎石あり）		21.0 m

延長調書

名 称：1号小段排水路（岩部-基礎碎石なし）

单位: m

測点	数量	摘要
N0. 18+10. 0～N0. 19	9. 1	左側 2段目
N0. 19～N0. 19+2. 4	2. 7	左側 2段目
N0. 19+2. 9～N0. 19+5. 0	1. 9	左側 2段目
小計	13. 7	
合計	13. 7	

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
1号小段排水路 ベンチフリューム B300-H200（岩部 -基礎碎石なし）		13.7 m

書調所笛

名 称：側溝蓋（2号縦排水路）

單位：枚

[illegible]

排水工 数量計算書

種 別：排水工

細別／規格	算 式 / 図	数 量
側溝蓋（2号縦排水路）		
B240用		5 枚

単位数量計算書

細 別：7号U型水路(2号縦排水路)
規 格：B250-H175, (岩部-基礎砕石なし)


10.0 m当り

略 図		
材料／規格	算 式	数 量
敷モルタル 1 : 3	$0.25 \times 0.03 \times 10.00 = 0.075$	0.08 m3
側溝 ソケット付き B250-H175	$10.00 \div 0.605 = 16.529$	16.5 個
コンクリート 小型 σ ck=18N/mm2	$(0.46 + 0.04) \times 0.10 \times 2 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m3
型枠 小型	$0.10 \times 2 \times 10.00 \times 2 = 4.000$	4.00 m2

單位數量計算書

別：10号U型水路(2号縦排水路)
格：B250-H300, (土砂部-基礎碎石あり)

10.0 m_{当り}



材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.65 \times 10.00 = 6.500$	6.50 m2
コンクリート 小型 $\sigma_{ck} = 18\text{N/mm}^2$	$(0.15 \times 0.30 \times 2 + 0.55 \times 0.15) \times 10.00 = 1.725$	1.73 m3
型枠 小型	$0.45 \times 4 \times 10.00 = 18.000$	18.00 m2

単位数量計算書

細別：1号小段排水路

規格：ベンチフリューム B300-H200（土砂部-基礎碎石あり）

10.0 m当り


略 図		
1500 300300900 1:1.0(吹付法枠)5.00%1:1.0(吹付法枠)200 9号U型水路 コンクリート t=10cm σ ck=18N/mm2 9号U型水路 38010303003010 2402004026040 1003040 敷モルタル 1:3 基礎碎石 RC-30 5030050400		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-30, t=10cm	$0.40 \times 10.00 = 4.000$	4.00 m2
敷モルタル 1 : 3	$0.30 \times 0.03 \times 10.00 = 0.090$	0.09 m3
側溝 ベンチフリューム B300-H200	$10.00 \div 2.000 = 5.000$	5.0 個
コンクリート 小型 σ ck=18N/mm2	$(0.30 + 0.9) \times 0.10 \times 10.00 = 1.2$	1.20 m3
型枠 均し	$0.10 \times 10.00 = 1.000$	1.00 m2

單位數量計算書

別：1号小段排水路
格：ベンチフリューム B300-H200（岩部-基礎砕石なし）

10.0 m当り

略 义



材料／規格	算 式	数 量
敷モルタル 1 : 3	$0.30 \times 0.03 \times 10.00 = 0.090$	0.09 m3
側溝 ベンチフリューム B300-H200	$10.00 \div 2.000 = 5.000$	5.0 個
コンクリート 小型 σ ck=18N/mm 2	$(0.30 + 0.90) \times 0.10 \times 10.00 = 1.200$	1.20 m3
型枠 均し	$0.10 \times 2 \times 10.00 = 2.000$	2.00 m2

数量集計表

種 別：集水枿・マンホール工

規格：

[illegible]

集水枿 箇所調書

名 称：4-1号集水桩（土砂部）

單位：箇所

[illegible]

種 別：集水桝・マンホール工

種 別：集水桝・マンホール工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
4-1号集水桝 400×400×450(土砂部) σ ck=18N/mm ²		1 箇所

集水枿 箇所調書

名 称：4-2号集水桠（岩部）

單位：箇所

[illegible]

種 別：集水桝・マンホール工

種 別：集水桝・マンホール工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
4-2号集水桝 400×400×650(岩部) σ ck=18N/mm2		1 箇所

単位数量計算書

細 別：4-1号集水桝
規 格：400×400×450(土砂部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

1.0 箇所当り


略 図		
材料／規格	算 式	数 量
基礎碎石 RC-40 t=15cm	$0.80 \times 0.80 = 0.640$	0.64 m ²
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.70 \times 0.70 \times 0.60 - 0.40 \times 0.40 \times 0.45 = 0.222$	0.22 m ³
型枠 小型	$(0.70 + 0.40) \times 0.60 \times 4 = 2.640$	2.64 m ²

単位数量計算書

細 別：4-2号集水桝
規 格：400×400×650(岩部) $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

1.0 箇所当り

略 図



材料／規格	算 式	数 量
コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.70 \times 0.70 \times 0.80 - 0.40 \times 0.40 \times 0.65 = 0.288$	0.29 m ³
型枠 小型	$(0.70 + 0.40) \times 0.80 \times 4 = 3.520$	3.52 m ²
蓋 側溝床版 C1-B400		1 枚

構造物撤去工

擁壁工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 2段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

平均断面体積計算表

名 称：コンクリート構造物取壊し 数量計算書

測点	距離(m)	コンクリート取壊し			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
No. 17+7.4	—	0.0	—	—	
No. 17+10.0	1.2	0.4	0.20	0.2	
No. 18	5.1	1.3	0.85	4.3	
No. 18+10.0	6.8	0.9	1.10	7.5	
No. 19	8.8	0.9	0.90	7.9	
No. 19+5.0	5.0	0.0	0.45	2.3	
小計	26.9			22.2	
合計	26.9			22.2	

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し 数量計算書から転記 V1=28.3	22.2 m3
コンクリート殻処分 無筋構造物	V2=28.3	22.2 m3

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘 要
準備工				式		1		
	準備工			式		1		
		伐木・伐竹	伐木（除根）	m2		237.0		
道路土工				式		1		
	掘削工			式		1		
		オープン掘削	土砂	m3		2,528.9		
	残土処理工			式		1		
		残土盛土	土砂	m3		2,528.9		
法面工				式		1		
	吹付法枠工		F200-1500×1200	式		1		
		切土法面整形工	土砂	m2		178.9		
		ラス張り工	#14, 50×50	m2		178.9		
		現場吹付法枠工	F200-1500×1200	m		293.3		
		水切りコンクリート	無筋 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		0.0		

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

設計数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

道路改良

準備工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：準備工

規格：

[illegible]

平均断面数量計算書

名 称：伐木・伐竹 数量計算書

[illegible]

準備工 数量計算書

種 別：準備工
ブロック：伐木・伐竹
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
伐木・伐竹		
伐木（除根）		237.0 m2

道路土工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：掘削工

規格：

[illegible]


掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブ ロ ッ ク：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
片切掘削 土砂		0.0 m3

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブロック：一般数量計算書
区 分：



平均断面計算表

名称：掘削工

測 点	距 離(m)	オープン掘削 (土砂)			摘 要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
NO. 16+6.59	—	0.0	—	—	
NO. 16+10.00	1.9	12.1	6.05	11.5	
NO. 17	5.0	38.3	25.20	126.0	
NO. 17+10.00	4.8	50.2	44.25	212.4	
NO. 18	6.1	59.7	54.95	335.2	
NO. 18+10.00	7.6	68.1	63.90	485.6	
NO. 19	9.1	63.7	65.90	599.7	
NO. 19+10.00	10.0	44.0	53.85	538.5	
NO. 20	10.0	0.0	22.00	220.0	
NO. 20+0.53	0.5	0.0	0.00	0.0	
小 計	55.0			2,528.9	
合 計	55.0			2,528.9	

掘削工 数量計算書

種 別：掘削工
ブ ロ ッ ク：一般数量計算書
区 分：

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
オープン掘削 土砂		2,528.9 m3

数量集計表

種 別：残土処理工

規格：

[illegible]

掘削工 数量計算書

種別：残土処理工
 ブック：一般数量計算書
 区分：

細別／規格	算 式／図	数 量
残土盛土 土砂	作業土工 土量の変化率C 土砂=0.90 軟岩=1.20 作業土工(排水構造物工)床掘地山土量 土砂 tvd=0 軟岩 tvn=0.0 作業土工(排水構造物工)埋戻 UV=0 作業土工残土計算 土砂=床掘数量-埋戻数量 svd=44.5-27.0/0.9=0 本線部掘削土工 片切掘削土砂+オープン掘削土砂=Kvd kvd=0+2528.9=2528.9 オープン掘削軟岩=Kvn kvn=0.0 本線部残土 土砂 zvd= 軟岩 zvn=0.0	2,528.9 m3

法面工

道路土工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：吹付法枠工

規 格：F200-1500×1200

[illegible]

種 別：吹付法枠工
ブロック：本線
区 分：左側 3段目

[illegible]

構造物撤去工

擁壁工 数量総括表

設計書名：阿南勝浦線 3段目

事業区分：
工事区分：道路改良

[illegible]

数量集計表

種 別：構造物取壊し工

規格：

[illegible]

平均断面体積計算表

名 称：コンクリート構造物取壊し 数量計算書

測点	距離(m)	コンクリート取壊し			摘要
		断面積(m ²)	平均断面積(m ²)	体積(m ³)	
No. 15+18.00	—	0.0	—	—	
No. 16	1.4	0.0	0.00	0.0	
No. 16+10.00	6.5	0.8	0.40	2.6	
No. 17	5.7	1.1	0.95	5.4	
No. 17+10.00	5.8	1.1	1.10	6.4	
No. 18	7.0	1.5	1.30	9.1	
No. 18+10.00	8.3	1.4	1.45	12.0	
No. 19	9.4	1.3	1.35	12.7	
No. 19+10.00	10.0	0.4	0.85	8.5	
No. 19+15.00	5.0	0.0	0.20	1.0	
小計	59.1			57.7	
合計	59.1			57.7	

種 別：構造物取壊し工

細別／規格	算 式 ／ 図	数 量
コンクリート構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し 数量計算書から転記 V1=57.7	57.7 m3
コンクリート殻処分 無筋構造物	V2=57.7	57.7 m3