





IP	IP地址范围	IA	R	IL	SL	SL	IP地址	X地址	Y地址
IP1	256-30-58-16		1%	0.0000	62.2321	3.0870	66.4025?	100579.330	86627.320
IP1	256-37-23-16	31-23-28.39	1%	0.0000	62.2321	3.0870	121.9449	230.5034	100541.630
IP1	281-04-0-16	14-24-4.39	4%	166.0000	37.8874	0.0396	75.4935	100572.411	90262.135
IP1	281-28-3-16	4-23-28.39	4%	166.0000	37.8874	0.0396	75.4935	100572.411	90262.135
IP1	281-28-3-16	4-23-28.39	4%	166.0000	44.9172	0.4867	85.1545	100572.411	90262.135
IP5	275-28-29-12	32-41-14.39	7%	0.0000	39.2164?	0.00040	79.3940	100571.691	91871.362
IP								100578.150	97765.969

工 事 名	R7徳島 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦町勝浦町沼江		
図 面 名	平 面 図		
縮 尺	1:500	図面番号	
会 社 名	+		
事業者名	徳島県東部県土整備局（徳島庁舎）		

縦断図 V=1:100
H=1:500




S=1:100



実施設計図面			
工事名等	R7 富士 阿南津浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南津浦線		
工事箇所	勝浦部勝浦町沼江		
図面名	標準断面図		
縮尺	1:100	図面番号	3 / 16
会社名			
事業者名	徳島県東部土佐管理局 (徳島庁舎)		

横断面図 (1) S=1:200


区分	種別	施工種	数量	単位
片切箇所	土砂	1箇所	0	1箇所
φ<3.0m	埋			
オープン	土砂	12.1		
埋	埋			
φ<3.0m	埋			
上部改良・伐竹等				
構造物取り壊し		0.0		



DL=25.000

※ 上記地形は、「R5年度法面復旧予備設計」平面図をベーパーロケーションにより作図

※ 道路横断方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を（ ）書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。



DL=25.000

※ 上記地形は、「R5年度法面復旧予備設計」平面図をベーパーロケーションにより作図

※ 道路横断方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を（ ）書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。


実施設計図面

工事名	R7徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事
路線名等	阿南勝浦線
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江
図面名	横断面 (1)
縮尺	1:200
図面番号	4 / 16
会社名	
事業者名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)

横断面図 (2) S=1:200


凡例

すべり面	-----
地層境界	-----



※ 2024年6月実測横断面図

※ 道路横断面方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を () 書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。



※ 2024年6月実測横断面図

※ 道路横断面方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を () 書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。

実施設計図面

工事名	R7 徳士 阿南線清線 踏・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南線清線		
工事箇所	清線郡清線町沼江		
図面名	横断面 (2)		
縮尺	1:200	図面番号	5 / 16
会社名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)		
事業者名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)		

S=1 : 200

すべり面	-----
地層境界	— · — · — · —



部 分	種 別	施工程	数 量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
床 面	土 砂			0.5			
	敷 布						
埋 戻	硬 岩						
	A	昭24a					
	B	新24a					
	C	1.05期<4.0m					
	D	新<1a		0.3			
基礎埋正	土 砂			0.5			
	敷 布						
	硬 岩						



区 分	種 別	施工幅	数 量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
床 固	土 砂			0.5			
	敷 刷 硬 質						
埋 戻	A	W2-40					
	B	W1-40					
	C	1.0SW1<4.0a					
	D	W1<1a		0.3			
				0.5			
基礎整正	土 砂			0.5			
	敷 刷 硬 質						

※ 道路横断方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を（ ）書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。

工 事 名	R7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	横断面 (3)		
縮 尺	1:200	図面番号	6 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)		


横断面図 (4) S=1:200

凡例

すべり面	-----
地層境界	-----


区分	種別	施工幅	数量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
片切掘削	土 砂						
	砂 礫						
オープン	土 砂	21.0	44.0				
	砂 礫						
片切掘削 (進入路)	土 砂						
	砂 礫						
上部地層・切土幅			9.9	0.4			
構造物幅り出し							

区分	種別	施工幅	数量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
床 掘	土 砂		0.5				
	砂 礫						
埋 戻	A	幅2.0m					
	B	幅2.0m					
	C	1.0≤幅<4.0m					
	D	幅<1m	0.3				
基礎型式	土 砂						
	砂 礫						



区分	種別	施工幅	数量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
片切掘削	土 砂					34.1	
	砂 礫						
オープン	土 砂	22.0	63.7				
	砂 礫		0.6				
片切掘削 (進入路)	土 砂	27.1					
	砂 礫						
上部地層・切土幅			0.9	1.1			
構造物幅り出し							

区分	種別	施工幅	数量				
			1段目	2段目	3段目	4段目	5段目
床 掘	土 砂		0.5				
	砂 礫		0.1				
埋 戻	A	幅2.0m					
	B	幅2.0m					
	C	1.0≤幅<4.0m					
	D	幅<1m	0.3				
基礎型式	土 砂						
	砂 礫						



実施設計図面

工 事 名	R7徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	横断面 (4)		
縮 尺	1:200	図面番号	7 / 16
会 社 名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)		
事業者名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)		

横断面図 (5) S=1:200


凡例

すべり面	-----
地層境界	-----

区分	種別	施工幅	数量
片切掘削	土砂	3段目	48段目
W<3.0m	掘削	---	---
オープン	土砂	---	---
掘削	掘削	---	---
W≥3.0m	掘削	---	---
上部枕木・枕竹杭	---	---	---

区分	種別	施工幅	数量
床層	土砂	---	---
掘削	掘削	---	---
埋戻	A 埋戻土	---	---
	B 埋戻土	---	---
	C 1.0m掘削<4.0m	---	---
	D 掘削<1m	---	---
基礎掘削	土砂	---	---
埋戻	掘削	---	---

NO. 20+10.00
BH=28.329
FH=28.298



DL=22.000


※ 上記地形は、H27年度道路詳細設計成果を採用
破線の地形は平面図の押え盛土をベーパーロケーションにより作図

※ 道路横断方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を（ ）書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。

区分	種別	施工幅	数量
片切掘削	土砂	3段目	48段目
W<3.0m	掘削	---	---
オープン	土砂	---	---
掘削	掘削	---	---
W≥3.0m	掘削	---	---
片切掘削 (進入部)	---	---	---
上部枕木・枕竹杭	---	---	---

区分	種別	施工幅	数量
床層	土砂	---	---
掘削	掘削	---	---
埋戻	A 埋戻土	---	---
	B 埋戻土	---	---
	C 1.0m掘削<4.0m	---	---
	D 掘削<1m	---	---
基礎掘削	土砂	---	---
埋戻	掘削	---	---

DL=25.000



※ 2024年6月実測横断面


※ 道路横断方向と切土法面方向が異なる断面については、法勾配及び各寸法表示を（ ）書きとする。
詳細な計画高は法面展開図参照。

実施設計図面


工事名	R7徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事
路線名等	阿南勝浦線
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江
図面名	横断面 (5)
縮尺	1:200
図面番号	8 / 16
会社名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)
事業者名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)

(F200-1500 × 1200) N=1 : 1.5

標準配筋図 S=1:25




標準断面図 S=1:25




注) 切土面において、吹付法枠施工までに地山の表層崩壊等が懸念される場合は、監督員との協議によりモルタル吹付 $t=3\text{cm}$ を施すものとする。

A-A 断面图 S=1:10



B-B 断面图 S=1:10



吹付法砕工参考構造図 (F200-1500×1200) 材料表

種 別	規 格	計 算 式	単位	数 量	
				種長15.00mあたり (巻巻長 10mあたり)	種長1000mあたり
主鉄筋	Φ ₁₀	$W = (2.40 \text{m} / \text{本} \times 4 \text{本} \times 3 + 4.50 \text{m} / \text{本} \times 4 \text{本} \times 2) \times 0.560 \text{kg/m}$	kg	36.3	2420
すべり止め主アンカー	D16×750	N=6本	本	6.00	400.0
すべり止めの補助アンカー	D10×400	N=2本/スパン×6スパン	本	12.00	800.0
軟付モルタル	f' ckr=18N/mm ²	V=0.20m×0.20m×15.00m	m ³	0.600	40.00
型枠	200×200用	L=15.00m	m	15.00	1000.0
水切りコンクリート	18-0-25	V=(0.30×0.20/2×1.30)m ³ /箇所×3箇所	m ³	0.117	7.80

備 考

縦種長 = 2.40m/本×3本 = 7.20 m

横種長 = 4.50m/本×2本 - 0.20m/箇所×6箇所 = 7.80 m

種長 = 7.20m + 7.80m = 15.00 m


実施設計図面

工 事 名	R 7 徳土 阿南疎浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南疎浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	吹付法付詳細図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	9 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)		

吹付法枠工展開図 (2/7) S=1:100

NO. 17+7.37~NO. 19+14.62 (左) (2段目)


法面勾配 (1:1.5)



のり面全表面積

土砂部 A=128.76+61.79=190.55 m2
岩部 A=77.32+79.35=156.67 m2
A0=190.55+156.67=347.22 m2


標準断面図 S=1:50



2段目吹付法枠 (F200-1200×1500) 数量一覧表				
種別	規格	計算式	単位	数量
縦枠長	L _a = 210.28 m		m	210.28
横枠長	L _b = 211.45 m		m	211.45
総枠長	L _o = L _a +L _b = 210.28+211.45		m	421.73
格子点数	N = 198ヶ所		ヶ所	198
のり枠長	L = L _o -b×N = 421.73-0.20×198		m	382.13
のり面全表面積	A _o = 241.11m2		m2	241.11
水切りコンクリート延長	L _w = 29.8		m	29.8
水切りコンクリート高さ	hw = n×h = 1.50×0.20		m	0.300
水切りコンクリート	Vw = hw×h/2×L _w = 0.30×0.20/2×29.8		m3	0.89
枠内面積	A = A _o -L×b-L _w ×hw = 241.11-382.13×0.20-29.8×0.30		m2	155.74
コンクリート吹付	t=10cm	水切りコンクリート部加算 = L _w ×0.15/2	m2	157.98
吹付面積 A	A = 155.74+29.8×0.15/2 = 157.98		m2	157.98
吸出し防止材	150×150×10	N = 吹付面積 A ÷ 3.0m2/箇所 = 157.98÷3.0 = 53	ヶ所	53
水抜管 (背面)	VPφ40	L = N × 0.23 = 53×0.23 = 4.14	m	12.2
水抜管 (横枠) 数		N1 = 118ヶ所	ヶ所	59
水抜管 (横枠) 長	VPφ50	L = N1 × 0.20 = 118×0.20 = 23.6	m	23.6
枠幅 b=0.200m、枠高 h=0.200m のり面勾配 1:n=1:1.50				

2段目法面工 集計表

種別	規格	単位	数量	備考
法面清掃工		m2	241.1	
ラス張り工	#14 50×50	m2	241.1	
現場吹付法枠工	F200-1500×1200	m	421.8	
水切りコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.89	
コンクリート吹付工	t=10cm σck=18N/mm2	m2	125.7	
水抜管 (背面)	VPφ40	m	12.2	
吸出し防止材	150×150×10	枚	53	
水抜管 (横枠)	VPφ50	m	23.6	



枠長 一覧表 (2段目)

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
1	16.12
2	0.92
3	2.65
4	4.09
5	5.62
6	7.50
7	9.47
8	11.36
9	12.43
10	12.43
11	12.43
12	12.43
13	12.42
14	12.42
15	11.04

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
16	5.52
17	12.87
小計1	161.72
18	12.87
19	4.65
20	10.17
21	12.42
22	12.42
23	12.42
小計2	64.95

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
24	12.35
25	10.59
26	8.82
27	6.55
28	4.76
29	3.36
30	2.08
31	0.80
32	17.30
小計3	66.61
合計	293.28

枠長 一覧表 (2段目)

横枠 NO.	横枠長 (m)
33	19.93
34	15.52
35	19.98
36	18.84
37	17.91
38	16.83
39	16.07
40	15.40
41	14.78
42	14.18
43	13.53
44	12.38
小計1	194.95

横枠 NO.	横枠長 (m)
45	3.88
46	4.07
47	4.40
48	4.72
49	5.05
50	5.38
51	5.70
52	6.03
53	6.35
54	6.68
55	7.01
56	7.26
小計2	66.54

横枠 NO.	横枠長 (m)
57	11.51
58	10.15
59	8.80
60	7.45
61	6.18
62	5.15
63	4.32
64	3.64
65	2.65
66	1.67
67	0.68
小計3	62.20
合計	323.69

水切りコンクリート 一覧表 (2段目)

横枠 NO.	横枠長 (m)
33	7.89
34	15.93
35	17.77
36	15.92
37	15.03
38	14.21
39	13.69
40	13.04
41	12.42
42	12.06
43	11.47
小計1	149.43

横枠 NO.	横枠長 (m)
45	3.35
46	3.54
47	3.86
48	3.99
49	4.31
50	4.64
51	4.97
52	5.20
53	5.42
54	5.75
55	6.07
小計2	51.10

横枠 NO.	横枠長 (m)
57	9.53
58	8.42
59	7.27
60	6.12
61	5.13
62	4.11
63	3.57
64	2.81
65	2.02
66	1.23
67	0.24
小計3	50.45
合計	250.98

実施設計図面

工事名	R7 徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事
路線名等	阿南勝浦線
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江
図面名	吹付法枠工展開図 (2/7)
縮尺	1:100 図面番号 10 / 16
会社名	
事業名	徳島県東部土木整備局 (徳島庁舎)

S=1 : 100

N0. 15+18.03~N0. 20+0.53 (左) (3段目)

法面勾配 (1:1.5)



梓長 一覽表 (3 段目)

[illegible]

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
7	21.91
8	3.91
9	5.89
10	6.49
11	7.12
12	7.68
13	8.27
14	8.85
15	9.44
16	10.12
17	11.17
18	12.13
19	12.42
20	12.42
21	12.42
22	12.42
23	12.42
24	12.42

[illegible]

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
33	12.87
34	5.38
35	10.89
36	12.42
37	12.42
38	12.42
39	12.42
40	12.42
41	12.42
42	12.42
43	12.42
小計3	128.50

縦枠 NO.	縦枠長 (m)
44	12.42
45	11.21
46	9.70
47	8.47
48	7.24
49	5.72
50	3.44
51	0.95
52	16.84
小計4	75.99
合計	507.61

梓長 一覽表（3段目）

[illegible]

横枠 NO.	横枠長 (m)
58	34.13
59	5.09
60	25.90
61	34.54
62	34.40
63	34.27
64	34.13
65	33.80
66	30.68
67	27.32
68	23.98
69	19.49
70	20.55
小計2	327.60

縦枠 NO.	横枠長 (m)
71	11.59
72	11.67
73	11.99
74	12.32
75	12.64
76	12.97
77	13.30
78	13.62
79	13.95
80	14.28
81	14.60
82	14.97
小計3	157.90

縦枠 NO.	横枠長 (m)
83	11.08
84	10.37
85	9.67
86	8.96
87	8.25
88	7.41
89	6.28
90	4.88
91	3.48
92	2.19
93	1.12
94	0.39
小計4	74.08
合計	580.38

実施設計図面

工 事 名	R7徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事
-------	---------------------------

路線名等	阿南勝浦線
------	-------

工事箇所	津浦郡津浦町沼江
------	----------

 Ministarstvo obrazovanja i nauke Republike Srbije	Uputstvo za korišćenje Programa za učenje Matematike za osnovne škole
Beograd, 2018. Prva izdanja	Uputstvo za korišćenje Programa za učenje Matematike za osnovne škole

図面名	吹付法棒工展開図 (3/7)		

縮尺	1:100	図面番号
----	-------	------

会社名	
-----	--



2018	2019	2020

S=1 : 100

N0. 15+18.03~N0. 20+0.53 (左) (3段目)

法面勾配 (1:1.5)

標準断面図 S=1:50



水切りコンクリート 一覧表 (3 段目)

[illegible]

3 段目吹付法枠 (F200-1200×1500) 数量一覧表

種別	規格	計算式	単位	数量
縦棒長		$L_a = 134.74 \text{ m}$	m	134.74
横棒長		$L_b = 187 \text{ m}$	m	187
総棒長		$L_o = L_a + L_b = 134.74 + 187.0$	m	321.74
椅子点数		$N = 142 \text{ ヶ所}$	ヶ所	142
のり棒長		$L = L_o - b \times N = 321.74 - 0.20 \times 142$	m	293.34
のり面全体面積		$A_o = 178.9 \text{ m}^2$	m ²	178.9
水切りコンクリート延長		$L_w = 0$	m	0
水切りコンクリート高さ		$hw = n \times h = 1.50 \times 0.20$	m	0
水切りコンクリート		$V_w = hw \times h/2 \times L_w = 0.30 \times 0.20 \times 52.83$	m ³	0
枠内面積		$A = A_o - L \times b \times L_w \times hw = 178.9 - 293.34 \times 0.20$	m ²	120.22
コンクリート吹付工	t=10cm		m ²	120.22
吸出し防止材	150×150×10	$N = \text{吹付面積 } A \div 3.0\text{m}^2/\text{箇所} = 120.22 \div 3.0 = 40$	ヶ所	40
水接管(背面)	VPφ40	$L = N \times 0.23 = 40 \times 0.23 = 9.2$	m	9.2
水接管(側)数		$N_l = 75 \text{ ヶ所}$	ヶ所	75
水接管(側)長	VPφ50	$L = N_l \times 0.20 = 75 \times 0.20 = 15$	m	15
枠幅 b=0.200m、 枠高 h=0.200m のり面配 1:n=1:1.50				

3 段目法面工 集計表


種 別	規 格	単 位	数 量	備 考
法面整地工	切土法面（土砂）	m ²	178.9	
ラス張り工	#14 50×50	m ²	178.9	
現場吹付法特工	F200-1500×1200	m	293.34	
水切リコンクリート	$\sigma ck=18N/mm^2$	m ³	0	
コンクリート吹付工	t=10cm $\sigma ck=18N/mm^2$	m ²	120.2	
水抜管（背面）	VP $\phi 40$		9.2	
水抜管（側）	VP $\phi 50$	m	15	
吸出し防止材	150×150×10	枚	40	

実施設計図面

工 事 名	R7橋土 阿南勝浦線 勝 - 沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	吹付土補工要綱図 (4/7)		
縮 尺	1:100	図面番号	12 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)		


排水施設構造図 (1)

1号小段排水路 $S=1:20$




7号U型水路(縦水路) S=1:10

切土部(ソケット付)




9号U型水路(小段排水路) S=1:10




10号U型水路 S=1:20


(切土部縦排水路)



4-1号集水树 S=1:30



4-2号集水树 S=1:30




実施設計図面


工 事 名	R7橋土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	排水施設構造図 (1)		
縮 尺	図 示	図面番号	13 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 (徳島庁舎)		

排水施設構造図 (2)


2号縦排水路 S=1:50
(1:1.5 切土法面部)




平面图



2号縦排水路 S=1:50
(1:1.0 切土法面部)




平面图



実施設計図面

工 事 名	R7 徳士 阿南勝浦線 勝・江沼 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町江沼		
図 面 名	排水施設構造図 (2)		
縮 尺	図 示	図面番号	14 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部土木整備局 (徳島庁舎)		

法枠工座標図 S=1:250



座標一覧表

点 名	X座標	Y座標
1-1	105726.358	97926.288
1-2	105717.011	97917.324
1-3	105715.180	97907.811
1-4	105707.888	97922.440
2-1	105742.337	97925.406
2-2	105728.022	97911.149
2-3	105727.237	97907.159
2-4	105727.032	97905.926
2-5	105725.079	97894.192
2-6	105727.433	97925.242
2-7	105718.388	97916.552
2-8	105716.932	97909.199
2-9	105716.726	97907.965
2-10	105716.711	97907.878
3-1	105762.719	97937.244
3-2	105763.129	97929.427
3-3	105739.033	97904.975
3-4	105737.102	97893.367
3-5	105736.896	97892.133
3-6	105735.033	97880.935
3-7	105758.399	97931.396
3-8	105744.043	97925.000
3-9	105729.398	97910.377
3-10	105726.801	97895.405
3-11	105726.596	97894.172
3-12	105726.508	97893.642
4-1	105770.480	97946.048
4-2	105771.249	97937.436
4-3	105769.810	97917.443
4-4	105747.766	97876.530
4-5	105747.174	97875.429
4-6	105742.499	97866.892
4-7	105764.264	97936.918
4-8	105763.132	97919.556
4-9	105741.666	97879.966
4-10	105741.074	97878.865
4-11	105740.236	97877.308
4-12	105738.509	97870.207

座標一覧表

点 名	X座標	Y座標
5-1	105778.798	97947.961
5-2	105779.731	97938.064
5-3	105773.801	97904.163
5-4	105751.878	97866.292
5-5	105751.272	97865.199
5-6	105747.933	97859.066
5-7	105744.282	97854.031
5-8	105772.147	97944.880
5-9	105772.746	97937.546
5-10	105767.512	97907.239
5-11	105745.767	97869.707
5-12	105745.161	97868.613
5-13	105744.268	97866.996
5-14	105744.791	97861.027
5-15	105740.472	97854.466

実施設計図面

工 事 名	R7徳土 阿南勝浦線 勝・沼江 道路改良工事		
路線名等	阿南勝浦線		
工事箇所	勝浦郡勝浦町沼江		
図 面 名	法枠工座標図		
縮 尺	1:250	図面番号	15 / 16
会 社 名			
事業者名	徳島県東部農土整備局 (徳島庁舎)		

平面図 S=1:500



工事用重機進入路
W=3.0m 1:40%

地すべり主測線

座標一覧表				
点名	X座標	Y座標	標高	備考
HT-1-01	108719.316	9788.089	20.103	
HT-1-02	108744.815	9791.039	21.144	
HT-1-03	108744.887	9828.895	20.136	
CP-1	108756.324	9829.733	24.011	
CP-2	108758.843	9828.969	24.015	
CP-3	108754.789	9874.489	23.965	
CP-4	108801.286	9818.338	23.021	
CP-5	108858.813	9818.436	23.017	
CP-6	108873.087	9819.193	23.080	
CP-7	108858.814	9818.482	23.017	
CP-8	108885.325	9793.133	26.746	
CP-9	108884.467	9798.125	27.077	
CP-10	108889.459	9781.613	26.759	
CP-11	108760.215	9783.685	26.024	
CP-12	108744.452	9783.195	25.971	
CP-13	108742.994	9786.365	26.149	
CP-14	108688.877	9786.819	27.349	
CP-15	108697.647	9787.100	25.945	
CP-16	108688.087	9784.816	27.344	
CP-17	108717.487	9787.789	26.907	
CP-18	108768.375	9783.373	26.927	
CP-19	108809.765	9780.707	25.202	
CP-20	108714.113	9782.261	26.989	
CP-21	108773.881	9809.434	48.214	
CP-22	108713.125	9807.848	47.137	
CP-23	108724.433	9803.492	28.886	
CP-24	108718.762	9808.889	48.114	
CP-25	108712.282	9811.634	48.763	
CP-26	108712.866	9818.408	48.763	
CP-27	108711.021	9803.031	24.749	
CP-28	108711.265	9808.416	24.749	
CP-29	108768.809	9818.911	47.140	
CP-30	108722.447	9808.776	48.018	
CP-31	108769.089	9808.404	26.746	
CP-32	108797.086	9808.447	48.085	
CP-33	108696.035	9815.033	47.417	
CP-34	108778.487	9780.815	26.145	
CP-35	108744.780	9787.464	26.944	
CP-36	108626.469	9807.737	26.937	
CP-37	108655.486	9797.071	26.797	
CP-38	108618.181	9794.799	23.207	

区画	区画番号	区画名	区画面積	区画容積	区画容積率	区画容積率	区画容積率	区画容積率	区画容積率
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

参考図

工事名	R7 徳土 阿南線補綴・沿江 道路改良工事
路線名等	阿南線補綴
工事箇所	徳土郡徳土町沿江
図面名	平面図（工事用重機進入路）
縮尺	1:500 図面番号 16 / 16
会社名	
事業名	徳島県東部農土整備局（徳島庁舎）