

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南鷺敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		18,030,627		
道路土工		式	1		4,082,474		
路体盛土工		式	1		1,246,608		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	120	6,310	757,200		单 1号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	90	771.2	69,408		单 2号
土材料 RC-40		m3	210	2,000	420,000		单 3号
路床盛土工		式	1		187,616		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	80	345.2	27,616		单 4号
土材料 RC-40		m3	80	2,000	160,000		单 5号
残土処理工		式	1		2,648,250		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	450	4,085	1,838,250		单 6号
残土等処分		m3	450	1,800	810,000		单 7号
擁壁工		式	1		11,983,953		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 阿土 阿南鷺敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工			式	1		541,516		
床掘り(掘削)		土質:土砂	m3	350	1,230	430,500		単 8号
床掘り		土質:土砂	m3	120	229.9	27,588		単 9号
埋戻し W<1.0m		土質:土砂	m3	10	3,101	31,010		単 10号
埋戻し 1.0≤W<4.0		土質:土砂	m3	10	1,900	19,000		単 11号
基面整正			m2	70	477.4	33,418		単 12号
場所打擁壁工			式	1		11,442,437		
基礎材		基礎材規格:再生グラッシャン40~0, 敷厚:0.2m	m2	74	1,519	112,406		単 13号
コンクリート		擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:6.3m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	247	27,710	6,844,370		単 14号
鉄筋 ガート、レール補強筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.09	168,200	15,138		単 15号
型枠		型枠の種類:一般型枠	m2	310	9,718	3,012,580		単 16号
足場 単管傾斜		安全ネット:無し	掛m2	160	3,635	581,600		単 17号
足場 枠組		安全ネット:無し	掛m2	150	4,599	689,850		単 18号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南鷺敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板		目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	25	4,065	101,625		単 19号
水抜 ^{ハ_イ}			m	123	641	78,843		単 20号
吸出し防止材		材質:合織不織布、種類:土木シート、厚さ:t=10mm	m2	7	860.8	6,025		単 21号
防護柵工			式	1		287,040		
路側防護柵工			式	1		287,040		
カート ^ハ レール		カート ^ハ レール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	24	11,960	287,040		単 22号
仮設工			式	1		1,677,160		
防護柵工			式	1		113,160		
仮設防護柵設置工			m	20	5,658	113,160		単 23号
工事用道路工			式	1		340,000		
土のう		大型土のう規格:耐候性大型土のう	袋	40	7,363	294,520		単 24号
土のう撤去			袋	40	1,137	45,480		単 25号
交通管理工			式	1		1,224,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 阿土 阿南鷺敷日和佐線 阿南・大井 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	80	15,300	1,224,000		単 26号
直接工事費		式	1		18,030,627		
共通仮設		式	1		2,697,650		
共通仮設費		式	1		219,650		
技術管理費		式	1		219,650		
土質等試験費		式	1		219,650		内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1		2,478,000		
純工事費		式	1		20,728,277		
現場管理費		式	1		7,331,000		
工事原価		式	1		28,059,277		
一般管理費等		式	1		5,490,723		
工事価格		式	1		33,550,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		3,355,000		

設計内訳書（本01）

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)	219.65千円	式	1		219,650		
合計					219,650		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単価	1	6,310
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m未満		m3	1	6,310	6,310	
	合計					6,310	
	単価					6,310	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単価	1	771.2
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	1	771.2	771.2	
	合計					771.2	
	単価					771.2	円／m3

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土材料 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	345.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	345.2	345.2		
合計						345.2		
単価						345.2	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	土材料 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	4,085
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19.0km以下	m3	1	4,085	4,085		
合計						4,085		
単価						4,085	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格								
残土等処分			単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,230
名称・規格								
掘削		土砂, 片切掘削	単位	数量	単価	金額	摘要	
			m3	1	1,230	1,230		
合計						1,230		
単価						1,230	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	229.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1	229.9	229.9		
合計						229.9		
単価						229.9	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	埋戻し W<1.0m	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,101
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,101	3,101		
合計						3,101		
単価						3,101	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し 1.0≤W<4.0	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	1,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1	1,900	1,900		
合計						1,900		
単価						1,900	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシャン40~0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	1,519
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超える20.0cm以下, 再生クラッシャン 40~0, 全ての費用	m2	1	1,519	1,519		
合計						1,519		
単価						1,519	円／m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:6.3m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	27,710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1	27,710	27,710		
合計						27,710		
単価						27,710	円／m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	鉄筋 ガート、レール補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	168,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1	168,200	168,200		
合計						168,200		
単価						168,200	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m ²	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	足場 単管傾斜	安全ネット:無し	単位	掛m2	単価	1	3,635
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635	
	合計					3,635	
	単価					3,635	円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	足場 枠組	安全ネット:無し	単位	掛m2	単価	1	4,599
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,599	4,599	
	合計					4,599	
	単価					4,599	円／掛m2

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	4,065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1	4,065	4,065		
合計						4,065		
単価						4,065	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	水抜パイプ		単位	m	単位数量	1	単価	641
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1	641	641		
合計						641		
単価						641	円／m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	吸出し防止材	材質:合織不織布, 種類:土木シート, 厚さ:t=10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	860.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1	860.8	860.8		
合計						860.8		
単価						860.8	円／m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	11,960
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1	11,960	11,960		
合計						11,960		
単価						11,960	円／m	

1 次单価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	土のう	大型土のう規格:耐候性大型土のう	単位	袋	単価	1	7,363
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, H<-3m, 2m <H, 標準(1.0)	袋	1	7,363	7,363	
合計						7,363	
単価						7,363	円／袋

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	土のう撤去		単位	袋	単位数量	100	単価	1,137		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
大型土のう工		撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0)	袋	100	1,009	100,900				
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 24.0km以下	t	0.23	10,410	2,394.3				
処分費(t)			t	0.23	45,000	10,350	2.3kg/袋×100			
合計						113,644.3				
単価						1,137	円/袋			

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	