

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南鷺敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		10,789,333		
擁壁工		式	1		6,618,936		
場所打擁壁工		式	1		6,618,936		
天端コンクリート		式	1		1,269,764		内 1号
張コンクリート		式	1		5,220,560		内 2号
金網柵工		式	1		128,612		内 3号
排水構造物工		式	1		1,052,457		
作業土工		式	1		63,192		
床掘り	土質:土砂	m3	20	2,040	40,800		单 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	6	3,732	22,392		单 2号
側溝工		式	1		989,265		
U型側溝		式	1		794,501		内 4号
側溝蓋		枚	58	3,358	194,764		单 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南鷺敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工		式	1		1,822,880		
落石防護柵工		式	1		1,822,880		
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:3×7G/0 φ18mm-7" メキ, 厚メキ:無し	m	49	15,760	772,240		单 4号
支柱	支柱形式:H175×175, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メキ	本	2	214,200	428,400		单 5号
支柱	支柱形式:H200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メキ	本	16	38,890	622,240		单 6号
構造物撤去工		式	1		224,060		
構造物取壊し工		式	1		224,060		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m ³	17	13,180	224,060		单 7号
仮設工		式	1		1,071,000		
交通管理工		式	1		1,071,000		
交通誘導警備員	B	人日	70	15,300	1,071,000		单 8号
直接工事費		式	1		10,789,333		
共通仮設		式	1		1,580,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南鷺敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		1,580,000		
純工事費		式	1		12,369,333		
現場管理費		式	1		4,595,000		
工事原価		式	1		16,964,333		
一般管理費等		式	1		3,556,667		
工事価格		式	1		20,521,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,052,100		
工事費計		式	1		22,573,100		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14	45, 040	630, 560		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	48	8, 773	421, 104		
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	60	3, 635	218, 100		
合計					1, 269, 764		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	71	44,260	3,142,460		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8	44,260	354,080		
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	140	9,718	1,360,520		
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	100	3,635	363,500		
合計					5,220,560		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	金網柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	8	1,147	9,176		
落下物等防止柵	無し	m	12	3,233	38,796		
落下物等防止柵(材料費)		m	12	6,720	80,640		
合計					128,612		

一式当たり内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6	44,350	266,100		
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	57	8,773	500,061		
基礎碎石	12.5cmを超える17.5cm以下, 再生ケラッシャン 40~0, 全ての費用	m2	20	1,417	28,340		
合計					794,501		

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,040	2,040		
合計						2,040		
単価						2,040	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,732
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,732	3,732		
合計						3,732		
単価						3,732	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	3,358
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超える 70kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1	3,358	3,358		
合計						3,358		
単価						3,358	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:3×7G/0 φ18mm ロープ メッキ, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	15,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2.00m ロープ本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1	15,760	15,760		
合計						15,760		
単価						15,760	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	支柱	支柱形式:H175×175, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メキ	単位	本	単価	1	214,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メキ, 無, 無, 無, 無	本	1	214,200	214,200	
合計						214,200	
単価						214,200	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	支柱	支柱形式:H200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メキ	単位	本	単価	1	38,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m メキ, 無, 無, 無, 無	本	1	38,890	38,890	
合計						38,890	
単価						38,890	円/本

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	13,180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物、無し、無し、不要、無し、2 8.4以下	m3	1	13,172	13,172		
合計						13,172		
単価						13,180	円／m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.10
歩掛適用年月	2025.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円／人日	