

見積参考資料

工事名 R 7 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	那賀 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
擁壁工		式	1				
場所打擁壁工		式	1				
天端コンクリート		式	1				内 1号
張コンクリート		式	1				内 2号
金網柵工		式	1				内 3号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	20				単 1号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	6				単 2号
側溝工		式	1				
U型側溝		式	1				内 4号
側溝蓋		枚	58				単 3号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:3×7G/0 φ18ロープ メッキ, 厚メッキ:無し	m	49				単 4号
支柱	支柱形式:H175×175, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	2				単 5号
支柱	支柱形式:H200×100, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	16				単 6号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	17				単 7号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	70				単 8号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 阿南驚敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	天端コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	コンクリート	小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14				
	型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	48				
	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	60				単 9号
	合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	張コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	71				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	8				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	140				
足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	100				単 9号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	金網柵工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(さく岩機)	200mm以上300mm未満	孔	8				
落下物等防止柵	無し	m	12				
落下物等防止柵(材料費)		m	12				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	U型側溝						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	6				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	57				
基礎砕石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生グラッサラン 40~0, 全ての費用	m2	20				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 10号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	ロープ・金網	柵高:2m,規格・仕様:3×7G/0 φ18 ロープ メッキ,厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有,柵高2.00m ロープ 本数7本,15m以上,無し,無し,無し	m	1			単 11号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	支柱	支柱形式:H175×175, 施工区分: 端末支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 12号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	支柱	支柱形式:H200×100, 施工区分: 中間支柱, 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 13号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8.4以下	m3	1			単 14号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	4. 5				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 側溝蓋 C2-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2. 00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2. 00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 13号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 2 8.4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 16号	
処分費 (m3)			m3	1			単 17号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28.4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 阿南鷲敷日和佐線 那賀・雄 落石対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	11.43	130,228	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.152	1,551	
L001090003	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動]	スクリュ型 吐出量3.5～3.7m3/min	日	0.271	388	
L001130006	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	1.28	68,096	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	1.233	10,434	
M000301005	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.121	23,358	
M000603002	さく岩機 [ハイドロリック(空圧式)]	質量15kg級	供用日	0.274	138	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.273	146	
	合計額				234,339	

見積単価一覧表


[illegible]

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル 1)	工 種 (レベル 2)	種 別 (レベル 3)	細 別 (レベル 4)	規 格 (レベル 5)	単位	数 量	摘 要
阿南驚敷日和佐線							
	土工						
		作業土工	床掘	土砂	m ³	20	1.0式当り
			埋戻し	土砂, W<1.0m	m ³	6	〃
	落石防護工						
		金網柵	H=1.2m		m	12	1.0式当り
		削孔			孔	8	
		落石防護柵	H=2.0m		m	49	〃
			端末支柱		本	2	〃
			変曲点支柱		本	3	〃
			中間支柱		本	13	〃
	擁壁工						
		天端コンクリート			m	21	1.0式当り
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	14	〃
			型枠		m ²	48	〃
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	60	〃
		張コンクリート			m	29	1.0式当り
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	71	〃
			間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	8	〃
			型枠		m ²	140	〃
			足場工	単管傾斜足場	掛m ²	100	〃
	排水構造物工						
		U型側溝			m	29	1.0式当り
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	6	〃
			型枠	小型構造物	m ²	57	〃
			基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	m ²	20	〃

[illegible]

土工


$L=29.0\text{m}$

[illegible]

金網柵


[illegible]

落石防護柵

[illegible]

数	量	計	算	書
---	---	---	---	---

U型側溝

[illegible]


1.0 式 当 り 数 量

[illegible]

構造物取壊し工


天端コンクリート・落石防護柵

$L=21.0\text{m}$



張コンクリート・落石防護柵

L=29.0m



			1m当り
細 別	規 格	単位	数 量
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	0.4

			1m当り
細 別	規 格	単位	数 量
コンクリート構造物取壊し	無筋	m ³	0.3

1.0 式 当 り 数 量

[illegible]