

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務

◇経費情報◇

工種区分	河川維持工事
単価地区	徳島 4
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	前払無
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	補正なし

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
ﾌﾞﾛｯｸ舗装工		式	1				
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生ｸﾗｯｼﾔｰﾝ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	64				単 1号
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 設置手間	ﾌﾞﾛｯｸ規格:標準品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(ｸｯｼｮﾝ用), 敷材厚:30mm, 施工規模:100m2未満	m2	64				単 2号
縁石工		式	1				
縁石工		式	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	m	1.8				単 3号
チッピング	2cm程度	m2	0.5				単 4号
河川維持		式	1				
清掃工		式	1				
遊歩道清掃工		式	1				
路面清掃 (ｸｵｰﾀｰｼﾞｬｯﾄ清掃)		m2	504				単 5号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	36				単 6号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	2				単 7号
築堤・護岸		式	1				
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	40				単 8号
間詰工		式	1				
小運搬	割栗石	m3	25				単 9号
袋詰玉石	袋材規格:2t用(長期性能型),中詰材規格:購入材	袋	20				単 10号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	6				単 11号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	インターロッキングブロック舗装 設置手間	ブロック規格:標準品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(クッション用), 敷材厚:30mm , 施工規模:100m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インターロッキングブロック撤去 (再設置)		撤去及び再設置, 直線配置 ブロック厚 6cm, 砂(クッション用), 30mm, 100m2未満, 無, 無	m 2	1			単 12号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ規格:B種(180/205×250×600)	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置,B種(180/205×250×600),無し,無し	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	チップング	2cm程度	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
チップング(厚2cm以下)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	路面清掃 (ウォータージェット清掃)		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗装工			人	1. 8				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	36	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	36			単 13号	
敷鉄板賃料		22×1, 524×3, 048(mm), 無, 30日, 無, 有	枚	8			単 14号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 15号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	小運搬	割栗石	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	袋詰玉石	袋材規格: 2t用(長期性能型), 中詰材規格: 購入材	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		2t用(長期性能型), 深4m以下及び作業半径5m以内, 購入材, 全ての費用	袋	1				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 36 . 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 16号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 17号	
合計								
単価							円／t	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

技術管理費積上げ項目一覧表

[illegible]

数 量 総 括 表					
種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
路面清掃工					
	路面清掃	歩道	m2	504	右岸 ウォータージェット
ブロック舗装工					
	インターロッキング	t=6cm	m2	64	再利用 設置撤去
	下層路盤	Rc-30, t=100m	m2	64	
仮設工					
	交通誘導警備員	B	人日	2	
縁石工					
	歩車道境界ブロック	B種	m	1.8	0.6m×3
	チッピング	2cm程度	m2	0.5	0.3m×0.6m×3
	敷モルタル	t=2cm、1:3	m3	0.01	0.3m×0.6m×0.02m×3
根固め工					
	袋詰玉石	2t	袋	20	
	材料小運搬	割栗石150mm-200mm	m3	25	
	床堀		m3	40	
敷鉄板					
	設置撤去	36	m2	36	1,524*3,048 t=22mm
			枚	8	
			t	6	

正木ダム

路面清掃数量計算書

(右岸)

測 点	点間距離							ジェット清掃		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 0	0.000							2.0		
NO. 1	20.000							2.0	2.00	40.0
NO. 1+16	16.000							2.0	2.00	32.0
NO. 2	4.000							2.1	2.04	8.1
NO. 3	20.000							2.5	2.27	45.4
NO. 4	20.000							2.9	2.67	53.3
NO. 4+7	7.000							3.0	2.93	20.5
NO. 5	13.000							3.0	3.00	39.0
NO. 6	20.000							3.0	3.00	60.0
NO. 6+9	9.000							3.0	3.00	27.0
NO. 11+15								3.3		
NO. 12	5.000							3.3	3.30	16.5
NO. 13	20.000							3.3	3.30	66.0
NO. 14	20.000							3.3	3.30	66.0
NO. 14+9	9.000							3.3	3.30	29.7
計	183.0			0.00			0.00			503.55
	m			m2			m2			m2

インターロッキング舗装 集計						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
インターロッキング舗装 集計						
箇所①	No.0+1.55付近	左岸	2*2	m ²	4.0	4
箇所②	No.6+5.55付近	左岸	1*3	m ²	3.0	3
箇所③	No.7+5.00付近	左岸	2*1	m ²	2.0	2
箇所④	No.8+9.55付近	左岸	3*6	m ²	18.0	18
箇所⑤	No.9+1.55付近	左岸	1*3	m ²	3.0	3
箇所⑥	No.10+7.55付近	左岸	1*3	m ²	3.0	3
箇所⑦	No.12+9.95付近	左岸	1*2	m ²	2.0	2
箇所⑧	No.15+18.95付近	左岸	1*3.6	m ²	3.6	4
箇所⑨	No.16+6.55付近	左岸	1*3	m ²	3.0	3
箇所⑩	No.19+11.55付近	左岸	2.5*1	m ²	2.5	3
箇所⑪	No.20+6.65付近	左岸	2*1	m ²	2.0	2
					小計	46.10
箇所①'	No.7+11.55付近	右岸	2*1	m ²	2.0	2
箇所②'	No.9+11.00付近	右岸	2*1	m ²	2.0	2
箇所③'	No.10+15.00付近	右岸	2*3	m ²	6.0	6
箇所④'	No.10+17.50付近	右岸	4*2	m ²	8.0	8
					小計	18.00
					合計	64.10

インターロッキングブロック 数量計算書			
断面図及び参考図			
			数量
位 置	設計図面参照	m2	64.1
100m2当り計算書			
インターロッキングブロック (200×100×60) = 100.00 m2 (5,000個) 砂 (クッション用) = 3.87 m3 Rc-30 = 100.00 m2			


緑石工数量計算書

断面図及び参考図

			数量
位置	設計図面参照	m	1.80
300600300600300600300 断面図 300 20 300 歩車道境界ブロック（両面：B） チッピング（t=2cm程度） 敷モルタル（1：3）			

1式当り計算書

歩車道境界ブロック（B種）（180/205×250×600）		
0.6m×3	=	1.80 m (3個)
チッピング（厚み2cm程度）		
0.3m×0.6m×3	=	0.54 m2 (3箇所)
敷モルタル		
0.3m×0.6m×0.02m×3	=	0.01 m3 (3箇所)

袋詰玉工数量計算書			
断面図及び参考図			
			数量
位置	設計図面参照	袋	20.00
 出来型形状 ※中詰め材：割栗石150mm～250mm ※上記の出来型寸法は参考値である。			
1式当り計算書			
網地			
2t用	5段×4	=	20.00 袋
中詰め材（割栗石 150mm～200mm）			
1.25×20		=	25.00 m3
			程度
床堀			
5.4×8		=	43.20 m3

[illegible]