

見積参考資料

工事名 R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	那賀 2
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	5,200				単 1号
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	5,800				単 2号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	5,800				単 3号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:人力施工	m3	1				単 4号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 5号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	1				単 6号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置	m2	19				単 7号
土のう	大型土のう規格:H110cm φ110cm	袋	240				単 8号
運搬処分	廃プラスチック	t	1				単 9号
仮水路工 (仮設暗渠)		式	1				
床堀り		m3	50				単 10号
埋戻し		m3	30				単 11号
基礎材		m2	54				単 12号
暗渠排水管		m	60				単 13号
防護施設工		式	1				
立入防止ロープ設置		箇所	1				単 14号
河川修繕		式	1				
管理用通路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工		式	1				
床掘り(掘削) (縦排水路)	土質:土砂	m3	20				単 15号
床掘り(掘削) (集水桝)	土質:土砂	m3	9				単 16号
埋戻し (縦排水路)	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3	9				単 17号
埋戻し (集水桝)	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3	7				単 18号
埋戻し (仮設水路)	土質:レキ質土	m3	1,000				単 19号
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	800				単 20号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	800				単 21号
排水構造物工		式	1				
暗渠排水管	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:200~400mm	m	22				単 22号
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):各種,敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2	20				単 23号
現場打ち集水桝 (1号集水桝)	集水桝種類:1号集水桝,現場打材種類:18-8-25 W/C≦60%,コンクリート規格:18-8-25(高炉),基礎コンクリート規格:なし	箇所	1				単 24号
蓋等 (1号集水桝)		箇所	1				単 25号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 河川修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	3				単 26号
準備費		式	1				
木根等処分費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	木根等処分費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 49. 0km以下	t	1				
処分費(t)		t	1				単 36号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 27号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)		40m以下	m3	1				
土砂等運搬		現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 60.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 28号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置	m2	1			単 29号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 有, 720日, 無	枚	0.22			単 30号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	土のう	大型土のう規格:H110cm φ110cm	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 31号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	運搬処分	廃プラスチック	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 49.0km以下	t	1				
処分費(t)			t	1			単 32号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	床掘り		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	埋戻し		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	基礎材		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	暗渠排水管		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	立入防止ロープ設置		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 5				
鉄ビョン φ 12×1500			本	50				
赤旗付トラロープ φ 6×110m			巻	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り(掘削) (縦排水路)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り(掘削) (集水桝)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 現場制約あり	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し (縦排水路)	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	埋戻し (集水桝)	土質区分:土砂, 土質:レキ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		現場制約あり, 土砂, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し (仮設水路)	土質:レキ質土	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3 未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	暗渠排水管	作業区分:据付, 管種別:波状管, 管径:200~400mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):各種, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 砕石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	現場打ち集水桝 (1号集水桝)	集水桝種類:1号集水桝, 現場打材種類:18-8-25 W/C≦60%, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 基礎コンクリート規格:な	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉), 1.09m3を超え1.15m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	蓋等 (1号集水桝)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,小段面部	枚	1			単 33号	
足掛金物 W300 φ19 SUS304			個	3				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 34号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)	t	1			単 35号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co殻（無筋）			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 152				
とび工			人	0. 152				
普通作業員			人	0. 152				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 152			単 37号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 120日, 有, 720日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日, 総供用日数:720日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 087				
特殊作業員			人	0. 087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0. 087			単 38号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,小段面部	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 縞鋼板 SUS304 0.8×0.8m t=4.5mm			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 伐採枝葉・幹、竹			t	100				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	22.599	167,440	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.694	30,711	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	5.622	57,336	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	7.185	84,760	
L001180001	タンパ°及びランマ	質量 60～80kg	日	1.892	1,229	
M000101103	ブルドーザー〔普通〕	排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	供用日	6.835	177,700	
M000202096	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	2.488	21,045	
M000202123	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.461	8,385	
M000202142	バックホウ(クローラ型)〔標準型〕	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	31.348	673,860	
M000301001	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	2t積級	供用日	0.531	3,027	
M000301005	タンクトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	53.64	1,118,040	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	0.866	8,830	
	合計額				2,352,363	

見積単価一覧表

工事名	R7那土 宮ヶ谷川 那賀・平谷 河川工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,640	運搬距離 L=44Km
処分費	廃プラスチック	t	50,000	運搬距離 L=44Km
処分費	伐採枝葉・幹、竹	t	15,000	運搬距離 L=44Km
仮設材運搬費	12m以内	t	3,850	運搬距離 L=24Km
敷鉄板(賃貸)	22×1524×3048mm 720日以内	枚・日	34	120日間

数 量 総 括 表							
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数 量	備 考
築堤・護岸							※()実数量
	河川土工						
		盛土工	盛土（嵩上げ）	4.0m以上	m ³	5200	(5216.5)
			土砂等運搬	土砂	m ³	5800	仮置場～施工箇所
	構造物撤去工				式	1	※()実数量
		構造物取壊し工	コンクリート	無筋構造物	m ³	1	(0.83)
		運搬・処理	コンクリート	無筋構造物	m ³	1	(0.83)
	仮設工						
		工事用道路工	敷鉄板	設置	m ²	19	1524×3048×22(N=4枚)
			大型土のう	撤去	袋	240	
			廃プラスチック		t	1	大型土のう処分
		仮水路工（仮設暗渠）	床掘	土砂	m ³	50	(48.0)
			埋戻し	W<1.0m；土砂	m ³	30	(30.0)
			暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ400 タフ管	m	60	単位数量は数量計算書参照
		防護施設工	立入防止ロープ設置	鉄ビーンφ12、赤旗付トラロープ	箇所	1	L=192.0m(N0.0～N0.10+6.0)
河川修繕							
	管理用通路工						縦排水路工 L=22.2m ※()実数量
	(縦排水路)	作業土工	床掘	土砂	m ³	20	(15.5)
			埋戻し	W<1.0m；土砂	m ³	9	(8.9)

[illegible]

[illegible]

Technical drawing of a vertical drainage system (暗渠排水) showing a cross-section and a plan view.

Cross-section view (Left):

- Overall width: 900
- Overall height: 585
- Top layer: 裏込め材 良質土 (Backfill material, good quality soil)
- Drainage pipe: 高密度ポリエチレン管 シングル管 呼び径φ400 (High-density polyethylene single pipe, nominal diameter φ400)
- Base: 基床 (砂) (Base, sand)
- Internal height dimensions: 150 (top), 435 (middle, labeled as 外径), 150 (bottom)
- Bottom width: 735 (labeled as 外径)
- Bottom angle: 90°

Plan view (Right):

- Drainage pipe: 高密度ポリエチレン管 シングル管 呼び径φ400 (High-density polyethylene single pipe, nominal diameter φ400)
- Top layer: D16 × 620 @ 3.0m (Reinforcement)
- Bottom layer: ストレートピン D22 × 1000 @ 3.0m (Straight pin)
- Overall width: 420
- Overall height: 100


工 種	規 格	計 算 式	単位	数 量
-----	-----	-------	----	-----

工 種	規 格	計 算 式	単位	数 量
高密度ポリエチレン管	シングル管, φ 400		m	1. 0
ストレートピン	D22×1000	1. 00/3. 0×2	本	0. 67
鉄筋	D16×620, SD345	1. 00/3. 0×0. 62×1. 56	kg	0. 3
K形フレア溶接	すみ肉6mm換算長	1. 00/3. 0×0. 10×2×4. 20	m	0. 28
	(換算率4. 20)			
基床	砂	図面にてCAD計測	m ³	0. 15
(1. 0m当たり)				
作業土工				
床掘り	土砂	図面にてCAD計測	m ³	0. 7
埋戻し	W<1. 0m(良質土)	図面にてCAD計測	m ³	0. 4
基面整正	土砂		m ²	0. 9
(1. 0式当たり)				
作業土工				
床掘り	土砂	0. 7×22. 2	m ³	15. 5
埋戻し	W<1. 0m(良質土)	0. 4×22. 2	m ³	8. 9
基面整正	土砂	0. 9×22. 2	m ²	20. 0

[illegible]

[illegible]

仮水路工（仮設暗渠排水管）



1.0m当たり

工 種	規 格	計 算 式	単位	数 量
高密度ポリエチレン管	ダブル管, φ 400		m	1.0
基床	砂	図面にてCAD計測	m ³	0.15
(1.0m当たり)				
作業土工				
床掘り	土砂	図面にてCAD計測	m ³	0.8
埋戻し	W<1.0m(良質土)	図面にてCAD計測	m ³	0.5
基面整正	土砂		m ²	0.9
(1.0式当たり)				
作業土工				
床掘り	土砂	0.8×60.0	m ³	48.0
埋戻し	W<1.0m(良質土)	0.5×60.0	m ³	30.0
基面整正	土砂	0.9×60.0	m ²	54.0
敷鉄板	1524×3048×22	1.524×3.048×4.0	m ²	18.6
(N=4枚)				

構造物撤去工				単位	小 計	合 計
種 別	規 格	記号	計 算 式			
構造物取壊し工				式		1
左岸集水桝				箇所		1
コンクリート	無筋構造物	本体	$1.00 \times 1.00 \times 1.33 - 0.70 \times 0.60 \times 1.08 - 0.70 \times 0.70 \times 0.10$	m ³	0.83	
			$- (0.45 \times 0.30 + 1/4 \times \pi \times 0.47^2) \times 0.15$	m ³	-0.05	
		蓋	$0.69 \times 0.34 \times 0.10 \times 2$	m ³	0.05	
				m ³		0.83

平面図

断面図

構造物撤去工				単位	小 計	合 計
種 別	規 格	記号	計 算 式			
構造物取壊し工				式		1
左岸集水桝				箇所		1
コンクリート	無筋構造物	本体	$1.00 \times 1.00 \times 1.33 - 0.70 \times 0.60 \times 1.08 - 0.70 \times 0.70 \times 0.10$	m ³	0.83	
			$- (0.45 \times 0.30 + 1/4 \times \pi \times 0.47^2) \times 0.15$	m ³	-0.05	
		蓋	$0.69 \times 0.34 \times 0.10 \times 2$	m ³	0.05	
				m ³		0.83

平面図

断面図

断面図

