

見積参考資料

工事名 R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本02）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	3				単 1号
残土処理工		式	1				
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 2号
残土等処分		m3	70				単 3号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	100				単 4号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	30				単 5号
基面整正		m2	97				単 6号
場所打擁壁工		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎材	基礎材規格:再生クッション40〜0, 敷厚:0.2m	m2	99				単 7号
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	115				単 8号
埋戻しコンクリート		m3	6				単 9号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t	0.012				単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	240				単 11号
足場	安全ネット:有り	掛m2	20				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	6				単 13号
水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	m	45				単 14号
コンクリート削孔	φ20×200	孔	16				単 15号
落石雪害防止工		式	1				
落石防護柵工		式	1				
ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, ロープ7本掛, 厚メッキ:無し	m	78				単 16号
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	24				単 17号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3 号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	1				単 18号
支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	本	2				単 19号
ロープ・金網	柵高:3.5m, 規格・仕様:間隔保持材付, ロープ12本掛, 厚メッキ:無し	m	9				単 20号
支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本	3				単 21号
支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	本	2				単 22号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
土のう	大型土のう規格:耐候性	袋	15				単 23号
土砂等運搬		m3	20				単 24号
土砂等処分		m3	20				単 25号
現場発生品運搬・処分		t	0.04				単 26号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	A	人日	25				単 27号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7馬土 国道 1 9 3号 美・脇西俣名 落石防止工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日	50				単 28号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
土質等試験費		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本02)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	土質等試験費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土質等試験費(一式入力)		式	1				単 44号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	残土等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:0.7m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コン	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	埋戻しコンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 29号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 30号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	水抜パイプ	管径・管種類:VP-65, フィルター:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	1			単 31号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート削孔	φ 20×200	単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	ロープ・金網	柵高:2m, 規格・仕様:間隔保持材付, ロープ7本掛, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高2.00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	m	1			単 32号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工 区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高2.00 m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 33号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工 区分:中間支柱(特殊品), 規格・仕様: 柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 34号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	支柱	支柱形式:H175×175×7.5×11, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高2.00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高2.00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 35号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	ロープ・金網	柵高:3.5m, 規格・仕様:間隔保持材付, ロープ12本掛, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3.50m ロープ 本数12本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1			単 36号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 21号	支柱	支柱形式:H200×100×5.5×8, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱, 柵高3.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 37号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 22号	支柱	支柱形式:H200×200×8×12, 施工区分:端末支柱, 規格・仕様:柵高3.50m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3.50m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1			単 38号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	土のう	大型土のう規格:耐候性	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 39号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	土砂等運搬		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13. 0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 40号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	現場発生品運搬・処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8 . 5km以下	t	1				
処分費 (t)			t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 42号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 43号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	足場工	単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 5				
とび工			人	6. 1				
普通作業員			人	2. 7				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 VP-65			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高2.00m ロープ 本数7本, 15m以上 , 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ロープ 7本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 33号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱(特殊品), 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高2. 00m			本	1				
中間支柱 H175×175×7. 5×11			本	1				
落石防止柵 中間支柱 柵高2. 00m(Uボルト付) メッキ			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高2. 00m			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]	有, 柵高3. 50m ロープ 本数12本, 15m以上, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3. 50m ロープ 12本 ロープ・金網			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 10		
						歩掛適用年月	2025. 10		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 37号	落石防護柵(支柱設置工)	中間支柱, 柵高3. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
落石防護柵設置工(中間支柱) 柵高3. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価								円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 38号	落石防護柵(支柱設置工)	端末支柱, 柵高3. 50m メッキ, 無, 無, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
落石防護柵設置工(端末支柱) 柵高3. 50m			本	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／本		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 土砂			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック			t	100				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	土質等試験費(一式入力)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質等試験費			式	1				
合計								

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.752	7,671	
L001110001	発動発電機[カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	0.331	195	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.301	16,013	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.129	968	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	6.168	52,170	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	9.557	81,900	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.003	23	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	1.367	731	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フレーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	1.418	74,842	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.395	105	
	合計額				234,618	

見積単価一覧表

工事名	R 7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事			
名称	規格	単位	単価	備考
中間支柱	H175×175×7.5×11	本	307,800	
処分費	土砂	m3	1,100	運搬距離 L=13.0km以下
処分費	廃プラスチック	t	99,000	運搬距離 L=8.5km以下

[illegible][illegible]

土 工 総 括 表

[illegible]

土 工 集 計 表

工 種	延 長	掘 削	床 掘 (B)	埋 戻 (D)	基面整正
1 号擁壁	83.30	2.9	89.9	23.7	88.8
2 号擁壁	9.00	0.0	8.9	3.6	8.1
計	92.30	2.9	98.8	27.3	96.9

土 積 計 算 書

1号擁壁

左側

測 点	点間距離	機械掘削			機械床掘(B)			埋 戻(D)			埋戻コンクリート					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 0		0.0														
NO. 0 + 4.000	4.000	0.2	0.10	0.4	0.0			0.0								
NO. 0 + 5.000	1.000	0.2	0.20	0.2	1.1	0.55	0.6	0.3	0.15	0.2	0.07					
NO. 0 + 9.000	4.000	0.0	0.10	0.4	1.1	1.10	4.4	0.3	0.30	1.2	0.07	0.070	0.28			
NO. 1	11.000	0.0	0.00	0.0	1.1	1.10	12.1	0.3	0.30	3.3	0.07	0.070	0.77			
NO. 1 + 10.000	10.000	0.1	0.05	0.5	1.2	1.15	11.5	0.3	0.30	3.0	0.08	0.075	0.75			
NO. 2	10.000	0.1	0.10	1.0	1.1	1.15	11.5	0.3	0.30	3.0	0.08	0.080	0.80			
NO. 2 + 7.028	7.028	0.0	0.05	0.4	1.2	1.15	8.1	0.3	0.30	2.1	0.08	0.080	0.56			
NO. 3	12.972				1.2	1.20	15.6	0.3	0.30	3.9	0.09	0.085	1.10			
NO. 3 + 10.000	10.000				1.1	1.15	11.5	0.3	0.30	3.0	0.08	0.085	0.85			
NO. 4	10.000				1.1	1.10	11.0	0.3	0.30	3.0	0.07	0.075	0.75			
NO. 4 + 3.300	3.300				1.1	1.10	3.6	0.3	0.30	1.0	0.07	0.070	0.23			
合 計	83.300			2.9			89.9			23.7			6.09			

土 積 計 算 書

2号擁壁

左側

測 点	点間距離	機械掘削			機械床掘(B)			埋 戻(D)			埋戻コンクリート					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
NO. 0																
NO. 0 + 1.000					0.8			0.4								
NO. 0 + 4.000	4.000				0.9	0.85	3.4	0.4	0.40	1.6	0.04					
NO. 0 + 9.000	5.000				1.3	1.10	5.5	0.4	0.40	2.0	0.08	0.060	0.30			
合 計	9.000						8.9			3.6			0.30			


擁壁数量集計表

[illegible]

1 号 擁 壁 数 量

名 称	規 格	算 式	数 量	摘 要
1 号 擁 壁	H=1.50m			
	①～⑨	N0.0+5.00～N0.4+3.30	80.70 m	
			1.0式当り	
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 以上		100.1 m ³	
型 枠	無筋構造物		206.3 m ²	
基 礎 砕 石	t=200・RC-40		90.4 m ²	
伸 縮 目 地	瀝青繊維質目地材 t=10mm		6.0 m ²	
水 抜 き 管	VP管 ϕ 65		36.0 m	
基 面 整 正	土砂		88.8 m ²	

1 号 擁 壁



1 号擁壁 (H=1500)

1.0m当り

名 称	規 格	単 位	数 量
コ ン ク リ ー ト	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.24
型 枠	無筋構造物	m ²	2.54
基 礎 砕 石	t=200 RC-40	m ²	1.12
基 面 整 正	土砂	m ²	1.1

※埋戻コンクリートは横断図参照

1号擁壁数量計算書-1

符号	壁 高		距 離	コ ン ク リ ー ト				型 枠				基 礎 砕 石				基 面 整 正			
	H 1	H 2		断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量
1	1.500	1.500	4.15	1.24	1.24	1.240	5.1	2.54	2.54	2.540	10.5	1.12	1.12	1.120	4.6	1.10	1.10	1.100	4.6
2	1.500	1.500	11.35	1.24	1.24	1.240	14.1	2.54	2.54	2.540	28.8	1.12	1.12	1.120	12.7	1.10	1.10	1.100	12.5
3	1.500	1.500	10.35	1.24	1.24	1.240	12.8	2.54	2.54	2.540	26.3	1.12	1.12	1.120	11.6	1.10	1.10	1.100	11.4
4	1.500	1.500	10.40	1.24	1.24	1.240	12.9	2.54	2.54	2.540	26.4	1.12	1.12	1.120	11.6	1.10	1.10	1.100	11.4
5	1.500	1.500	7.30	1.24	1.24	1.240	9.1	2.54	2.54	2.540	18.5	1.12	1.12	1.120	8.2	1.10	1.10	1.100	8.0
6	1.500	1.500	13.40	1.24	1.24	1.240	16.6	2.54	2.54	2.540	34.0	1.12	1.12	1.120	15.0	1.10	1.10	1.100	14.7
7	1.500	1.500	10.25	1.24	1.24	1.240	12.7	2.54	2.54	2.540	26.0	1.12	1.12	1.120	11.5	1.10	1.10	1.100	11.3
8	1.500	1.500	10.15	1.24	1.24	1.240	12.6	2.54	2.54	2.540	25.8	1.12	1.12	1.120	11.4	1.10	1.10	1.100	11.2
9	1.500	1.500	3.35	1.24	1.24	1.240	4.2	2.54	2.54	2.540	8.5	1.12	1.12	1.120	3.8	1.10	1.10	1.100	3.7
	小 計		80.70				100.1				204.8				90.4				88.8
加算・控除の名称及数量								端型枠 (0.75×2)											
合 計			80.70				100.1				206.3				90.4				88.8
数 量						100.1 m3				206.3 m2				90.4 m2				88.8 m2	


水 抜 管 VP管 φ65mm 0.9m×40＝ 36.0 m
 伸 縮 目 地 t=10mm 0.75×8箇所＝ 6.0 m2

平均高 H＝ 1.50m
 平均厚 B＝ 0.9m
 本 数 N＝ 80.7/2≒40本

2号擁壁数量

名 称	規 格	算 式	数 量	摘 要
2号擁壁	H=2.00m			
	A~B	N0.0+1.00~N0.0+8.70	9.20 m	
			1.0式当り	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 以上		15.1 m ³	
型 枠	無筋構造物		36.8 m ²	
基礎砕石	t=200・RC-40		8.6 m ²	
差 筋	SD345 D16		12.5 Kg	
コンクリート削孔	$\phi 20 \times 200$		16.0 孔	
チ ッ ピ ン グ			19.3 m ²	
水 抜 き 管	VP管 $\phi 65$		9.1 m	
基 面 整 正	土砂		8.1 m ²	
仮 設 足 場	単管傾斜		0.0 掛m ²	

2号擁壁



2号擁壁数量計算書

符号	壁 高		距 離	コ ン ク リ ー ト				型 枠				基 礎 砕 石				基 面 整 正			
	H 1	H 2		断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量
A	2.000	2.000	4.20	1.45	1.45	1.450	6.1	3.09	3.09	3.090	13.0	0.53	0.53	0.530	2.2	0.50	0.50	0.500	2.1
B	2.000	2.000	5.00	1.80	1.80	1.800	9.0	4.09	4.09	4.090	20.5	1.27	1.27	1.270	6.4	1.20	1.20	1.200	6.0
	小 計		9.20				15.1				33.5				8.6				8.1
加算・控除の名称及数量								端型枠(1.45+1.80)											
合 計			9.20				15.1				36.8				8.6				8.1
数 量						15.1 m3				36.8 m2				8.6 m2				8.1 m2	

符号	壁 高		距 離	仮 設 足 場															
	H 1	H 2		断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量	断面1	断面2	平 均	数 量
A	2.000	2.000	4.20	2.09	2.09	2.090	8.8												
B	2.000	2.000	5.00	2.09	2.09	2.090	10.5												
	小 計		9.20				19.3												
加算・控除の名称及数量																			
合 計			9.20				19.3												
数 量						19.3 m2													

※ A：2-2号・B：2-1号


水 抜 管	VP管 φ65mm	1.1m×5+0.9m×4=	9.1	m
コンクリート削孔	φ20×200		16.0	孔
差 筋 (SD345 D16)	ctc500・L=500	0.50×16×1.56	12.5	Kg

平均高	H = 2.00m
平均厚	B = 1.1m・0.9m
本 数	N = 9.20/1≒9本

落石防護柵 (H2000) 数量計算書

名 称	規 格	算 式	数 量	摘 要
落石防護柵工				
落石防護柵	H=2000	N0.0+5.00～N0.4+3.30	78.0 m	
落石防護柵	支柱間隔3m		1.0式当り	
中間支柱	H=2000	H200×100×5.5×8-2850	24.0 本	
中間端末支柱	H=2000	H175×175×7.5×11-2850	1.0 本	
端末支柱	H=2000	H175×175×7.5×11-2850	2.0 本	
ロープ・金網	H=2000	間隔保持材付 ロープ7本掛	78.0 m	


参 考 図



落石防護柵 (H3500) 数量計算書

名 称	規 格	算 式	数 量	摘 要
落 石 防 護 柵 工				
落 石 防 護 柵	H=3500	N0. 0+1. 00～N0. 0+8. 70	8. 5 m	
落 石 防 護 柵	支柱間隔3m		1. 0式当り	
中 間 支 柱	H=3500	H200×100×5. 5×8-4350	3. 0 本	
端 末 支 柱	H=3500	H200×200×8×12-4350	2. 0 本	
ロ ー プ ・ 金 網	H=3500	間隔保持材付 ロープ12本掛	8. 5 m	

参 考 図



技術管理費積上げ項目一覧表

工事名	R7馬土 国道193号 美・脇西俣名 落石防止工事				
積上げ項目	土質等試験費				
番号	項目	規格仕様	単位	数量	備考
1	カドミウム	溶出試験	検体	1	
2	全シアン	溶出試験	検体	1	
3	有機燐	溶出試験	検体	1	
4	鉛	溶出試験	検体	1	
5	六価クロム	溶出試験	検体	1	
6	砒素	溶出試験	検体	1	
7	総水銀	溶出試験	検体	1	
8	アルキル水銀	溶出試験	検体	1	
9	PCB	溶出試験	検体	1	
10	銅	含有量試験	検体	1	
11	チウラム	溶出試験	検体	1	
12	シマジン	溶出試験	検体	1	
13	チオベンカルブ	溶出試験	検体	1	
14	セレン	溶出試験	検体	1	
15	弗素	溶出試験	検体	1	
16	ほう素	溶出試験	検体	1	
17	1,4ジオキサン	溶出試験	検体	1	
18	ジクロロメタン	溶出試験	検体	1	
19	四塩化炭素	溶出試験	検体	1	
20	1,2-ジクロロエタン	溶出試験	検体	1	
21	1,1-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
22	シス-1,2-ジクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
23	1,1,1-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
24	1,1,2-トリクロロエタン	溶出試験	検体	1	
25	トリクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
26	テトラクロロエチレン	溶出試験	検体	1	
27	1,3-ジクロロプロペン	溶出試験	検体	1	
28	ベンゼン	溶出試験	検体	1	
29	クロロエチレン	溶出試験	検体	1	