

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	本線 No. 243+3. 6 (EC. 130) ~ No. 247			
切土 礫質土		式	1. 000	
地山掘削工(床掘工)礫質土	機械掘削	m3	20. 000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	40. 000	
片切掘削(人力併用機械掘削) (礫質土)	機械掘削	m3	117. 000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m3	10. 000	
掘削積込(礫質土)	機械積込	m3	125. 000	
機械切土法面整形	礫質土, 機械	m ²	90. 900	
切土 軟岩 (I) A		式	1. 000	
地山掘削工(床掘工)軟岩 (I) A	機械掘削	m3	62. 000	
地山掘削工(側溝堀) 軟岩 (I) A	機械掘削	m3	4. 000	
片切掘削(人力併用機械掘削) 軟岩 (I) A	機械掘削	m3	411. 000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 (I) A	機械掘削	m3	124. 000	
掘削積込(軟岩 (I) A)	機械積込	m3	506. 000	
切土法面整形	軟岩 (I) A, 機械	m ²	265. 000	
切土 中硬岩		式	1. 000	
地山掘削工(側溝堀) 中硬岩	機械掘削	m3	2. 000	
掘削土 取除き(中硬岩)	機械取除き	m3	2. 000	
掘削土 積込み(中硬岩)	機械積込	m3	2. 000	
盛土		式	1. 000	
路床盛土	敷均し締固め、機械	m3	47. 000	
路体盛土	敷均し締固め、機械	m3	15. 000	
土砂運搬(礫質土) L=0. 038km	機械運搬	m3	6. 000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土砂運搬（軟岩（Ⅰ）A）L=0.038km	機械運搬	m3	26.000	
捨土	R 7 起点～485m (No. 223附近) の木材集積場へ	式	1.000	
土砂運搬（礫質土） L=0.485km	機械運搬	m3	118.000	
土砂運搬（軟岩Ⅰ）L=0.485km	機械運搬	m3	480.000	
機械盛土	敷均し締固め、機械	m3	598.000	
(2)土工	木材集積場 1			
土羽		式	1.000	
盛土法面整形	礫質土	m ²	519.800	
植生シート工	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット環境）	m ²	519.800	
丸太筋工（皮剥無 先端加工有 2本筋工）		m	64.600	
(3)土工	木材集積場 2 作業道			
切土 礫質土		式	1.000	
片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土	機械掘削	m3	108.000	
地山掘削工（オープンカット）礫質土	機械掘削	m3	281.000	
掘削土積込（礫質土）	機械積込	m3	345.000	
切土法面整形 礫質土	礫質土	m ²	121.900	
盛土		式	1.000	
路床盛土	敷均し締固め、機械	m3	25.000	
土羽		式	1.000	
盛土法面整形	礫質土	m ²	23.700	
捨土		式	1.000	
土砂運搬（礫質土） L=0.12km	機械運搬	m3	345.000	
機械盛土	敷均し締固め、機械	m3	345.000	
2. 路面工				
(1)路面工				

R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
路面工	木材集積場 2 作業道	式	1.000	
コンクリート路面工(機械舗設)		m ²	201.300	
不陸整正		m ²	201.300	
コンクリート路面工(養生工)		m ²	201.300	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	191.200	
舗装止め丸太工		m	107.300	
目地板設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.800	
溝形鋼	厚6mm×辺65mm×高125mm 13.4kg/m	ton	0.100	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工	本線 No. 245～No. 247			
法面保護工		式	1.000	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	141.700	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	429.800	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工	本線			
擁壁工(コンクリート)	No. 243+5.5～No. 244+15.8	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m ³	64.100	
基面整正		m ²	20.800	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
側溝工	No.242+2.4(BC. 130)～No. 246	式	1.000	
プレキャストL形側溝	据付, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	65.900	
プレキャストL形側溝	据付, 300 鉄筋コンクリートL形 500×155×600	m	10.700	
基面整正		m ²	53.600	

R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
溝渠工（グレーチング）	No. 243+16. 5	式	1. 000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T－25 995×600×75	組	4. 000	
コンクリート（受台）	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1. 900	
型枠（受台）	一般型枠, 小型構造物	m ²	10. 800	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	4. 800	
石材運搬 割栗石	敷栗石用	m ³	1. 000	
コンクリート（袖部）	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	1. 800	
型枠（袖部）	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	1. 200	
溶接金網敷設工	φ 6. 0×150×150	m ²	9. 800	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	12. 600	
石材運搬 割栗石	敷栗石用	m ³	2. 500	
コンクリート（呑口）	小型構造物, 人力打設, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	0. 800	
型枠（呑口）	一般型枠, 小型構造物	m ²	5. 700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	3. 800	
石材運搬 割栗石	敷栗石用	m ³	0. 800	
基面整正		m ²	3. 800	
地山掘削工(床掘工)軟岩(Ⅰ)A	機械掘削	m ³	2. 000	
水平排水材設置	木材集積場 1	式	1. 000	
吸出し防止材設置		m ²	161. 900	
暗渠工(礫暗渠)	木材集積場 2	式	1. 000	
礫暗渠工	集束管 φ 150mm	m	114. 000	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3. 8 長4. 0m	m	29. 000	
石材運搬 割栗石	礫暗渠用	m ³	29. 600	
基面整正		m ²	45. 600	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	14.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱	m	14.000	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.030	
7. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設落石防護柵		式	1.000	
落石防護柵工		m	80.000	
8. 支障木処理工				
(1)支障木処理工	本線 No. 247～No. 250			
伐採費 (スギ)		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	7.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
伐採費（ザツ）		式	1.000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	5.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	10.600	
(2)支障木処理工	木材集積場			
伐採費 (スギ)		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	10.000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	7. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	5. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	9. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	12. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	8. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	8. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	8. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	12. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	14. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	9. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	8. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	4. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	8. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	7. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	2. 000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 61cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 62cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 68cm	本	1.000	
伐採費（ザツ）		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	4.000	
（3）支障木処理工	木材集積場 進入路			
伐採費（スギ）		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	

R 7 三林 林開樫尾阿佐線樫尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	3. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 47cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	2. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1. 000	
スギ 伐採費	胸高直径 63cm	本	1. 000	
(4)枝条片付				
枝条片付	本線 No. 247～No. 250	式	1. 000	
枝条片付	1 種	m ²	1, 258. 100	
枝条片付	木材集積場2	式	1. 000	
枝条片付	1 種	m ²	5, 918. 700	
(5)集材費				
集材 (車両系)	木材集積場 2	式	1. 000	
伐木処理 (集材)	胸高直径16cm以上22cm未満, 200m未満	m3	0. 600	
伐木処理 (集材)	胸高直径22cm以上28cm未満, 200m未満	m3	1. 100	
伐木処理 (集材)	胸高直径28cm以上, 200m未満	m3	320. 300	
(6)根株処理				
根株処理	本線 No. 246～No. 247	式	1. 000	
根株運搬 L=0. 42km		m3	13. 700	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	10. 700	
チップ運搬 L=0. 42km		m3	17. 200	
根株処理	木材集積場 2 作業道	式	1. 000	
根株運搬 L=0. 1km		m3	23. 300	
木材チップ化	投入・破砕・チップ材仮置き	m3	18. 300	
チップ運搬 L=0. 1km		m3	29. 300	
技術管理費 (現場及び一般対象外)				

R 7 三林 林開檜尾阿佐線檜尾 三好市 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 環境測定分析試験				
(1) 環境測定分析試験				
環境測定分析試験	木材集積場 2	式	1.000	
土壌分析試験費	条例第58条, 規則第35条 (諸経費含, 29項目, 銅含 す)	式	1.000	
水質分析試験費	条例第59条, 規則第36条 (諸経費含, 29項目, 銅含 す)	式	1.000	