

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネル LED 照明設備工事  |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備（機器単体） |      |
|----------------|---|----|----|---------|--------------|----------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額           | 数量・金額増減              | 摘要   |
| 電気設備（機器単体）     |   | 式  | 1  |         | 855,000      |                      |      |
| トンネル照明設備       |   | 式  | 1  |         | 855,000      |                      |      |
| トンネル照明設備       |   | 式  | 1  |         | 855,000      |                      |      |
| 自動調光装置         | 照度計式 制御部 受光部共                                 | 台  | 1  | 855,000 | 855,000      |                      | 単 1号 |
| 機器単体費計（工場製作原価） |   | 式  | 1  |         | 855,000      |                      |      |
| 電気設備           |   | 式  | 1  |         | 30,995,393   |                      |      |
| 道路照明設備工        |   | 式  | 1  |         | 534,340      |                      |      |
| 道路照明設備設置工      |   | 式  | 1  |         | 500,200      |                      |      |
| 道路照明灯設置        | 型式（文字入力）：道路灯（抗外灯），規格（文字入力）：KCE050-2, 高さ：10m   | 基  | 1  | 163,400 | 163,400      |                      | 単 2号 |
| 道路照明灯設置        | 型式（文字入力）：道路灯（交差点照明），規格（文字入力）：KCE050-2, 高さ：10m | 基  | 1  | 163,400 | 163,400      |                      | 単 3号 |
| 道路照明灯設置        | 型式（文字入力）：道路灯（交差点照明），規格（文字入力）：KCE070-2, 高さ：10m | 基  | 1  | 173,400 | 173,400      |                      | 単 4号 |
| 道路照明設備撤去工      |   | 式  | 1  |         | 34,140       |                      |      |
| 道路照明灯撤去        | 型式（文字入力）：道路灯，規格（文字入力）：NHT180W                 | 基  | 3  | 11,380  | 34,140       |                      | 単 5号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名                | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネルLED照明設備工事                             |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|--------------------|--|----|----|---------|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| トンネル照明設備工          |  | 式  | 1  |         | 25,674,739   |                |       |
| トンネル照明設備設置工        |  | 式  | 1  |         | 15,520,310   |                |       |
| 自動調光装置設置           |  | 台  | 1  | 43,710  | 43,710       |                | 単 6号  |
| トンネル照明器具設置<br>基本照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基本照明 一般型, 規格(文字入力):KWE045BLS-J                     | 台  | 14 | 154,900 | 2,168,600    |                | 単 7号  |
| トンネル照明器具設置<br>基本照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基本照明 一般型, 規格(文字入力):KWEPO45BLS-J                    | 台  | 3  | 218,100 | 654,300      |                | 単 8号  |
| トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型, 規格(文字入力):KWE200BS-J-D                    | 台  | 14 | 209,100 | 2,927,400    |                | 単 9号  |
| トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型, 規格(文字入力):KWE150BS-J-D                    | 台  | 27 | 191,100 | 5,159,700    |                | 単 10号 |
| トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型, 規格(文字入力):KWE100BS-J-D                    | 台  | 15 | 172,100 | 2,581,500    |                | 単 11号 |
| トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入口照明 調光型, 規格(文字入力):KWE035BS-J-D                    | 台  | 13 | 152,700 | 1,985,100    |                | 単 12号 |
| 配管・配線工             |  | 式  | 1  |         | 7,501,225    |                |       |
| 屋外配管               | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm   | m  | 1  | 4,420   | 4,420        |                | 単 13号 |
| 配管配線付属品            | 屋外配管   | 式  | 1  |         | 846          |                | 内 1号  |
| 屋外配線<br>管内配線       | 線種:CVケーブル(600V架橋オーリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 2.0mm <sup>2</sup> ×2C | m  | 31 | 1,548   | 47,988       |                | 単 14号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネル LED 照明設備工事                          |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|---|----|-----|--------|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 屋外配線<br>管内配線  | 線種:CVケーブル(600V架橋ボリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0mm <sup>2</sup> ×3C | m  | 76  | 1,594  | 121,144      |                | 単 15号 |
| 屋外配線<br>管内配線  | 線種:配線各種   | m  | 55  | 4,490  | 246,950      |                | 単 16号 |
| 屋外配線<br>管内配線  | 線種:配線各種   | m  | 45  | 4,284  | 192,780      |                | 単 17号 |
| 屋外配線<br>管内配線  | 線種:配線各種   | m  | 57  | 792.2  | 45,155       |                | 単 18号 |
| 屋外配線<br>露出配線  | 線種:配線各種   | m  | 380 | 5,004  | 1,901,520    |                | 単 19号 |
| 屋外配線<br>露出配線  | 線種:配線各種   | m  | 375 | 4,798  | 1,799,250    |                | 単 20号 |
| 屋外配線<br>露出配線  | 線種:配線各種   | m  | 384 | 1,127  | 432,768      |                | 単 21号 |
| 配管配線付属品       | 屋外配線  | 式  | 1   |        | 2,708,404    |                | 内 2号  |
| トンネル照明設備撤去工   |   | 式  | 1   |        | 737,415      |                |       |
| 自動調光装置撤去      |   | 台  | 1   | 28,290 | 28,290       |                | 単 22号 |
| トンネル照明器具撤去    | 型式(文字入力):高压ナトリウム灯, 規格(文字入力):NHT180W                                   | 台  | 48  | 4,910  | 235,680      |                | 単 23号 |
| トンネル照明器具撤去    | 型式(文字入力):高压ナトリウム灯, 規格(文字入力):NHT110W                                   | 台  | 72  | 4,910  | 353,520      |                | 単 24号 |
| トンネル照明器具撤去    | 型式(文字入力):低压ナトリウム灯, 規格(文字入力):NX35W                                     | 台  | 39  | 3,075  | 119,925      |                | 単 25号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネル LED 照明設備工事  |    |    |       | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|---|----|----|-------|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 配管・配線撤去工      |   | 式  | 1  |       | 1,910,649    |                |       |
| 屋外配管撤去        | 管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:22mm  | m  | 3  | 1,080 | 3,240        |                | 単 26号 |
| 屋外配管撤去        | 管種(文字入力):ボリューミック電線管, 径:22mm   | m  | 5  | 1,080 | 5,400        |                | 単 27号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV3.5mm <sup>2</sup> -2c  | m  | 31 | 706.9 | 21,913       |                | 単 28号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -3c  | m  | 45 | 706.9 | 31,810       |                | 単 29号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV3.5mm <sup>2</sup> -3c  | m  | 76 | 706.9 | 53,724       |                | 単 30号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -4c  | m  | 3  | 706.9 | 2,120        |                | 単 31号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -1c<br>+5.5mm <sup>2</sup> -2c+14mm <sup>2</sup> -2c+22mm <sup>2</sup> -2c | m  | 55 | 1,286 | 70,730       |                | 単 32号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -1c<br>+5.5mm <sup>2</sup> -2c+14mm <sup>2</sup> -2c                       | m  | 55 | 706.9 | 38,879       |                | 単 33号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -1c<br>+5.5mm <sup>2</sup> -2c+22mm <sup>2</sup> -4c                       | m  | 45 | 1,286 | 57,870       |                | 単 34号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -1c<br>+8mm <sup>2</sup> -4c   | m  | 45 | 706.9 | 31,810       |                | 単 35号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CPEV-S 0.9-3P   | m  | 12 | 706.9 | 8,482        |                | 単 36号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm <sup>2</sup> -3c  | m  | 1  | 1,131 | 1,131        |                | 単 37号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネル LED 照明設備工事                    |    |     |         | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|---|----|-----|---------|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c<br>+5.5mm2-2c+14mm2-2c+22mm2-2c | m  | 376 | 1, 543  | 580, 168     |                | 単 38号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c<br>+5.5mm2-2c+14mm2-2c          | m  | 188 | 1, 131  | 212, 628     |                | 単 39号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c<br>+5.5mm2-2c+22mm2-4c          | m  | 382 | 1, 543  | 589, 426     |                | 単 40号 |
| 屋外配線撤去        | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c<br>+8mm2-4c                     | m  | 178 | 1, 131  | 201, 318     |                | 単 41号 |
| ブルボックス撤去工     |   | 式  | 1   |         | 5, 140       |                |       |
| ブルボックス撤去      | 規格(文字入力):ブルボックス, 寸法(文字入力):250*250*300                           | 個  | 1   | 5, 140  | 5, 140       |                | 単 42号 |
| 道路照明維持補修工     |   | 式  | 1   |         | 15, 814      |                |       |
| 道路照明修繕工       |   | 式  | 1   |         | 15, 814      |                |       |
| 現場発生品運搬(電気)   | 名称(文字入力):金属くず   | 式  | 1   |         | 15, 814      |                | 内 3号  |
| 仮設工           |   | 式  | 1   |         | 4, 770, 500  |                |       |
| 高所作業車         |   | 式  | 1   |         | 2, 475, 500  |                |       |
| 高所作業車運転       |   | 日  | 50  | 49, 510 | 2, 475, 500  |                | 単 43号 |
| 交通管理工         |   | 式  | 1   |         | 2, 295, 000  |                |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 馬士 国道438号（蜂須トンネル） つ・貞光宮平 トンネル LED照明設備工事 |    |     |        | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |       |
|---------------|---|----|-----|--------|--------------|----------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要    |
| 交通誘導警備員       | B   | 人日 | 150 | 15,300 | 2,295,000    |                | 単 44号 |
| 直接工事費         |   | 式  | 1   |        | 30,995,393   |                |       |
| 共通仮設          |   | 式  | 1   |        | 3,967,000    |                |       |
| 共通仮設費（率計上）    |   | 式  | 1   |        | 3,967,000    |                |       |
| 純工事費          |   | 式  | 1   |        | 34,962,393   |                |       |
| 現場管理費         |   | 式  | 1   |        | 16,344,000   |                |       |
| 機器間接費         |   | 式  | 1   |        | 155,000      |                |       |
| 機器管理費         |   | 式  | 1   |        | 155,000      |                |       |
| 工事原価          |   | 式  | 1   |        | 51,461,393   |                |       |
| 一般管理費等        |   | 式  | 1   |        | 9,555,607    |                |       |
| 工事価格          |   | 式  | 1   |        | 61,872,000   |                |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |   | 式  | 1   |        | 6,187,200    |                |       |
| 工事費計          |   | 式  | 1   |        | 68,059,200   |                |       |

# 一式当たり内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 10          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号                    | 配管配線付属品 | 屋外配管 |    |    |     |     |         |    |
|-------------------------|---------|------|----|----|-----|-----|---------|----|
| 名称・規格                   |         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費<br>D1S10            |         |      | 個  | 2  | 142 | 284 |         |    |
| 材料費<br>DC28             |         |      | 個  | 2  | 60  | 120 |         |    |
| あと施工アンカー<br>M8-60 (SUS) |         |      | 本  | 2  | 221 | 442 |         |    |
| 合計                      |         |      |    |    |     | 846 |         |    |

# 一式当たり内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 10          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 2号                               | 配管配線付属品 | 屋外配線 |     |        |           |         |    |
|------------------------------------|---------|------|-----|--------|-----------|---------|----|
| 名称・規格                              | 条件      | 単位   | 数量  | 単価     | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 材料費<br>複合ケーブル(7c用)                 |         | 箇所   | 2   | 5,100  | 10,200    |         |    |
| 材料費<br>複合ケーブル(7c)分岐処理CV2mm2-5c 2m付 |         | 個    | 69  | 11,500 | 793,500   |         |    |
| 材料費<br>複合ケーブル(7c)分岐処理CV2mm2-3c 2m付 |         | 個    | 18  | 10,500 | 189,000   |         |    |
| 材料費<br>中間接続型コネクタ(3c)               |         | 個    | 17  | 5,350  | 90,950    |         |    |
| 材料費<br>中間接続型コネクタ(5c)               |         | 個    | 69  | 7,900  | 545,100   |         |    |
| 材料費<br>S-CTK1SN2相当                 |         | 個    | 417 | 748    | 311,916   |         |    |
| 材料費<br>S-CTK2SN2相当                 |         | 個    | 418 | 936    | 391,248   |         |    |
| 材料費<br>S-K25-1AN相当                 |         | 個    | 830 | 316    | 262,280   |         |    |
| 材料費<br>S-K15-1AN相当                 |         | 個    | 423 | 270    | 114,210   |         |    |
| 合計                                 |         |      |     |        | 2,708,404 |         |    |
|                                    |         |      |     |        |           |         |    |
|                                    |         |      |     |        |           |         |    |

# 一式当たり内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 10          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 3号            | 現場発生品運搬(電気)                      | 名称(文字入力):金属くず |    |       |        |         |    |
|-----------------|----------------------------------|---------------|----|-------|--------|---------|----|
| 名称・規格           | 条件                               | 単位            | 数量 | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 現場発生品及び支給品運搬    | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 17.0km以下 | t             | 1  | 7,379 | 7,379  |         |    |
| 現場発生品及び支給品積込・荷卸 | クレーン装置付2t積、吊能力2.9t               | t             | 1  | 8,435 | 8,435  |         |    |
| 合計              |                                  |               |    |       | 15,814 |         |    |
|                 |                                  |               |    |       |        |         |    |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |        |               |    |    |         |         |     |         |
|----------|--------|---------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 1号     | 自動調光装置 | 照度計式 制御部 受光部共 | 単位 | 台  | 単位数量    | 1       | 単価  | 855,000 |
| 名称・規格    |        | 条件            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 機器単体費(台) |        | 855000円/台     | 台  | 1  | 855,000 | 855,000 |     |         |
| 合計       |        |               |    |    |         | 855,000 |     |         |
| 単価       |        |               |    |    |         | 855,000 | 円/台 |         |
|          |        |               |    |    |         |         |     |         |

## 1 次单価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

## 1 次单価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 10          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

## 1 次单価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 10          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 10          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |         |                                |    |    |        |        |     |        |
|--------|---------|--------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 5号   | 道路照明灯撤去 | 型式(文字入力):道路灯, 規格(文字入力):NHT180W | 単位 | 基  | 単位数量   | 1      | 単価  | 11,380 |
| 名称・規格  |         | 条件                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 照明器具取付 |         | 照明器具取付, 撤去(不使用), 持込            | 台  | 1  | 11,380 | 11,380 |     |        |
| 合計     |         |                                |    |    |        | 11,380 |     |        |
| 単価     |         |                                |    |    |        | 11,380 | 円/基 |        |
|        |         |                                |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                  |          |         |    |    |        |        |     |        |
|------------------|----------|---------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 6号             | 自動調光装置設置 |         | 単位 | 台  | 単位数量   | 1      | 単価  | 43,710 |
| 名称・規格            |          | 条件      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 自動点滅器取付(ソレル用受光部) |          | 受光部, 新設 | 台  | 1  | 12,860 | 12,860 |     |        |
| 自動点滅器取付(ソレル用制御部) |          | 制御部, 新設 | 組  | 1  | 30,850 | 30,850 |     |        |
| 合計               |          |         |    |    |        | 43,710 |     |        |
| 単価               |          |         |    |    |        | 43,710 | 円/台 |        |
|                  |          |         |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |   |     |    |        |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|---|-----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単 7号                        | トンネル照明器具設置<br>基本照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基<br>本照明 一般型, 規格(文字入力):KW<br>E045BLS-J                    | 単位  | 台  | 単位数量   | 1       | 単価  | 154,900 |
| 名称・規格                       |                    | 条件  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯プロレッス型, 新設, 壁面方式  | 台   | 1  | 20,840 | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J), プロレッス加<br>工器具枠なし(W), 調光機能なし, 蓄<br>電池機能なし, KWE045BLS-J(基本)20 | 台・組 | 1  | 92,800 | 92,800  |     |         |
| 取付金具(基本照明用)<br>SUS304 t 5.0 |                    |   | 台   | 1  | 12,900 | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |   | 本   | 4  | 1,040  | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |   | 枚   | 1  | 1,970  | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |   | 本   | 2  | 120    | 240     |     |         |
| 落下防止装置(基本照明用)               |                    |   | 組   | 1  | 21,900 | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |   |     |    |        | 154,810 |     |         |
| 単価                          |                    |   |     |    |        | 154,900 | 円/台 |         |
|                             |                    |   |     |    |        |         |     |         |
|                             |                    |   |     |    |        |         |     |         |
|                             |                    |   |     |    |        |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |   |     |    |         |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|---|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 8号                        | トンネル照明器具設置<br>基本照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具基<br>本照明 一般型, 規格(文字入力):KW<br>EP045BLS-J                   | 単位  | 台  | 単位数量    | 1       | 単価  | 218,100 |
| 名称・規格                       |                    | 条件  | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯プロレッス型, 新設, 壁面方式  | 台   | 1  | 20,840  | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 基本照明重耐塩仕様(BLS-J), プロレッス加<br>工器具枠なし(W), 調光機能なし, 蓄<br>電池内蔵形(P), KWEP045BLS-J基本蓄 | 台・組 | 1  | 156,000 | 156,000 |     |         |
| 取付金具(基本照明用)<br>SUS304 t 5.0 |                    |   | 台   | 1  | 12,900  | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |   | 本   | 4  | 1,040   | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |   | 枚   | 1  | 1,970   | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |   | 本   | 2  | 120     | 240     |     |         |
| 落下防止装置                      |                    |   | 組   | 1  | 21,900  | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |   |     |    |         | 218,010 |     |         |
| 単価                          |                    |   |     |    |         | 218,100 | 円/台 |         |
|                             |                    |   |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |   |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |   |     |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|--|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 9号                        | トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入<br>口照明 調光型, 規格(文字入力):KW<br>E200BS-J-D                | 単位  | 台  | 単位数量    | 1       | 単価  | 209,100 |
| 名称・規格                       |                    | 条件   | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯φ° レス型, 新設, 壁面方式   | 台   | 1  | 20,840  | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), φ° レス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D)<br>, KWE200BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  | 147,000 | 147,000 |     |         |
| 取付金具(入口照明用)<br>SUS304 t 5.0 |                    |  | 台   | 1  | 12,900  | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |  | 本   | 4  | 1,040   | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |  | 枚   | 1  | 1,970   | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |  | 本   | 2  | 120     | 240     |     |         |
| 落下防止装置(基本照明用)               |                    |  | 組   | 1  | 21,900  | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |  |     |    |         | 209,010 |     |         |
| 単価                          |                    |  |     |    |         | 209,100 | 円/台 |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|--|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 10号                       | トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入<br>口照明 調光型, 規格(文字入力):KW<br>E150BS-J-D                | 単位  | 台  | 単位数量    | 1       | 単価  | 191,100 |
| 名称・規格                       |                    | 条件   | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯φ° レス型, 新設, 壁面方式   | 台   | 1  | 20,840  | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), φ° レス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D)<br>, KWE150BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  | 129,000 | 129,000 |     |         |
| 取付金具(入口照明用)<br>SUS304 t 5.0 |                    |  | 台   | 1  | 12,900  | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |  | 本   | 4  | 1,040   | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |  | 枚   | 1  | 1,970   | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |  | 本   | 2  | 120     | 240     |     |         |
| 落下防止装置(入口照明用)               |                    |  | 組   | 1  | 21,900  | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |  |     |    |         | 191,010 |     |         |
| 単価                          |                    |  |     |    |         | 191,100 | 円/台 |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|--|-----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単 11号                       | トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具<br>入口照明 調光型, 規格(文字入力):<br>KWE100BS-J-D                | 単位  | 台  | 単位数量    | 1       | 単価  | 172,100 |
| 名称・規格                       |                    | 条件   | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯φ° レス型, 新設, 壁面方式   | 台   | 1  | 20,840  | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), φ° レス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D)<br>, KWE100BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  | 110,000 | 110,000 |     |         |
| 取付金具(入口照明用)<br>SUS304 t 5.0 |                    |  | 台   | 1  | 12,900  | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |  | 本   | 4  | 1,040   | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |  | 枚   | 1  | 1,970   | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |  | 本   | 2  | 120     | 240     |     |         |
| 落下防止装置(入口照明用)               |                    |  | 組   | 1  | 21,900  | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |  |     |    |         | 172,010 |     |         |
| 単価                          |                    |  |     |    |         | 172,100 | 円/台 |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                             |                    |  |     |    |        |         |     |         |
|-----------------------------|--------------------|--|-----|----|--------|---------|-----|---------|
| 単 12号                       | トンネル照明器具設置<br>入口照明 | 型式(文字入力):LEDトンネル照明器具入<br>口照明 調光型, 規格(文字入力):KW<br>E035BS-J-D                | 単位  | 台  | 単位数量   | 1       | 単価  | 152,700 |
| 名称・規格                       |                    | 条件   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |         |
| トンネル照明器具取付                  |                    | LED灯φ° レス型, 新設, 壁面方式   | 台   | 1  | 20,840 | 20,840  |     |         |
| LEDトンネル照明灯具(建電協型)           |                    | 入口照明重耐塩仕様(BS-J), φ° レス加工器具枠なし(W), 調光機能あり(-D)<br>, KWE035BS-J-D(入口)200~240V | 台・組 | 1  | 90,600 | 90,600  |     |         |
| 取付金具(入口照明)<br>SUS304 t 5.0  |                    |  | 台   | 1  | 12,900 | 12,900  |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M10-105 (SUS) |                    |  | 本   | 4  | 1,040  | 4,160   |     |         |
| 管理番号札                       |                    |  | 枚   | 1  | 1,970  | 1,970   |     |         |
| コンクリートアンカー<br>M6-45 (SUS)   |                    |  | 本   | 2  | 120    | 240     |     |         |
| 落下防止装置(入口照明)                |                    |  | 組   | 1  | 21,900 | 21,900  |     |         |
| 合計                          |                    |  |     |    |        | 152,610 |     |         |
| 単価                          |                    |  |     |    |        | 152,700 | 円/台 |         |
|                             |                    |  |     |    |        |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |        |         |     |         |
|                             |                    |  |     |    |        |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |      |                                    |    |    |       |       |     |       |
|----------|------|------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 13号    | 屋外配管 | 管種(文字入力):厚鋼電線管, 径:28mm             | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,420 |
| 名称・規格    |      | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 電線管敷設    |      | 厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m以上, 補正なし | m  | 1  | 3,671 | 3,671 |     |       |
| 厚鋼電線管(G) |      | 呼び径 28, 0%                         | m  | 1  | 749   | 749   |     |       |
| 合計       |      |                                    |    |    |       | 4,420 |     |       |
| 単価       |      |                                    |    |    |       | 4,420 | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |              |  |    |    |       |       |     |       |
|----------------------|--------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 14号                | 屋外配線<br>管内配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ボリケーブル),<br>心線数:2芯, CVケーブル規格:600V 2.0m<br>m <sup>2</sup> ×2C | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,548 |
| 名称・規格                |              | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線           |              | 管内配線, 20mm以下, 新設   | m  | 1  | 1,414 | 1,414 |     |       |
| CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) |              | 600V CV 2mm <sup>2</sup> , 2芯  | m  | 1  | 134   | 134   |     |       |
| 合計                   |              |  |    |    |       | 1,548 |     |       |
| 単価                   |              |  |    |    |       | 1,548 | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                      |              |  |    |    |       |       |     |       |
|----------------------|--------------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 15号                | 屋外配線<br>管内配線 | 線種:CVケーブル(600V架橋ボリケーブル),<br>心線数:3心, CVケーブル規格:600V 2.0m<br>m <sup>2</sup> ×3C | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,594 |
| 名称・規格                |              | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線           |              | 管内配線, 20mm以下, 新設   | m  | 1  | 1,414 | 1,414 |     |       |
| CVケーブル(600V架橋ボリケーブル) |              | 600V CV 2mm <sup>2</sup> , 3心  | m  | 1  | 180   | 180   |     |       |
| 合計                   |              |  |    |    |       | 1,594 |     |       |
| 単価                   |              |  |    |    |       | 1,594 | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 16号      | 屋外配線<br>管内配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,490 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 管内配線, 40mm以下, 新設 | m  | 1  | 2,571 | 2,571 |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 1,919 | 1,919 |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 4,490 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 4,490 | 円/m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 17号      | 屋外配線<br>管内配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,284 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 管内配線, 40mm以下, 新設 | m  | 1  | 2,571 | 2,571 |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 1,713 | 1,713 |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 4,284 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 4,284 | 円／m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 18号      | 屋外配線<br>管内配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 792.2 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 管内配線, 10mm以下, 新設 | m  | 1  | 591.2 | 591.2 |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 201   | 201   |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 792.2 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 792.2 | 円／m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 19号      | 屋外配線<br>露出配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 5,004 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 露出配線, 40mm以下, 新設 | m  | 1  | 3,085 | 3,085 |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 1,919 | 1,919 |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 5,004 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 5,004 | 円／m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 20号      | 屋外配線<br>露出配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,798 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 露出配線, 40mm以下, 新設 | m  | 1  | 3,085 | 3,085 |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 1,713 | 1,713 |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 4,798 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 4,798 | 円／m |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |              |                  |    |    |       |         |     |       |
|------------|--------------|------------------|----|----|-------|---------|-----|-------|
| 単 21号      | 屋外配線<br>露出配線 | 線種:配線各種          | 単位 | m  | 単価    | 1       | 単価  | 1,127 |
| 名称・規格      |              | 条件               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |              | 露出配線, 10mm以下, 新設 | m  | 1  | 925.4 | 925.4   |     |       |
| 配線各種       |              |                  | m  | 1  | 201   | 201     |     |       |
| 合計         |              |                  |    |    |       | 1,126.4 |     |       |
| 単価         |              |                  |    |    |       | 1,127   | 円／m |       |

## 1 次单值表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |                                     |    |    |       |       |     |       |
|------------|------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 23号      | トンネル照明器具撤去 | 型式(文字入力):高圧ナトリウム灯, 規格(文字入力):NHT180W | 単位 | 台  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,910 |
| 名称・規格      |            | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| トンネル照明器具取付 |            | 高圧ナトリウム灯 70~360W, 撤去(不使用), ラック方式    | 台  | 1  | 4,910 | 4,910 |     |       |
| 合計         |            |                                     |    |    |       | 4,910 |     |       |
| 単価         |            |                                     |    |    |       | 4,910 | 円/台 |       |
|            |            |                                     |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |                                     |    |    |       |       |     |       |
|------------|------------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 24号      | トンネル照明器具撤去 | 型式(文字入力):高圧ナトリウム灯, 規格(文字入力):NHT110W | 単位 | 台  | 単位数量  | 1     | 単価  | 4,910 |
| 名称・規格      |            | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| トンネル照明器具取付 |            | 高圧ナトリウム灯 70~360W, 撤去(不使用), ラック方式    | 台  | 1  | 4,910 | 4,910 |     |       |
| 合計         |            |                                     |    |    |       | 4,910 |     |       |
| 単価         |            |                                     |    |    |       | 4,910 | 円/台 |       |
|            |            |                                     |    |    |       |       |     |       |

## 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |            |                                   |    |    |       |       |     |       |
|------------|------------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 25号      | トンネル照明器具撤去 | 型式(文字入力):低圧ナトリウム灯, 規格(文字入力):NX35W | 単位 | 台  | 単位数量  | 1     | 単価  | 3,075 |
| 名称・規格      |            | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| トンネル照明器具取付 |            | 低圧ナトリウム灯 35W, 撤去(不使用), ラック方式      | 台  | 1  | 3,075 | 3,075 |     |       |
| 合計         |            |                                   |    |    |       | 3,075 |     |       |
| 単価         |            |                                   |    |    |       | 3,075 | 円/台 |       |
|            |            |                                   |    |    |       |       |     |       |

## 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 26号 | 屋外配管撤去 | 管種(文字入力):薄鋼電線管, 径:22mm                  | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,080 |
| 名称・規格 |        | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 電線管敷設 |        | 薄鋼, 25mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m以上, 補正なし | m  | 1  | 1,080 | 1,080 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 1,080 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 1,080 | 円/m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |   |    |    |       |       |     |       |
|-------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 27号 | 屋外配管撤去 | 管種(文字入力):ボリュエーリング、電線管<br>,径:22mm        | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,080 |
| 名称・規格 |        | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 電線管敷設 |        | 厚鋼, 22mm以下, 撤去(不使用), クリップ留め, 2m以上, 補正なし | m  | 1  | 1,080 | 1,080 |     |       |
| 合計    |        |   |    |    |       | 1,080 |     |       |
| 単価    |        |   |    |    |       | 1,080 | 円／m |       |
|       |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 28号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV3.5mm <sup>2</sup> -2c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)                          | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |  |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |  |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 29号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-3c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)           | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |                                 |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |                                 |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |                                   |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|-----------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 30号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV3.5mm2-3c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件                                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)             | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |                                   |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |                                   |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |                                   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 31号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-4c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)           | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |                                 |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |                                 |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |   |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 32号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c+22mm2-2c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,286 |
| 名称・規格      |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)                                       | m  | 1  | 1,286 | 1,286 |     |       |
| 合計         |        |   |    |    |       | 1,286 |     |       |
| 単価         |        |   |    |    |       | 1,286 | 円／m |       |
|            |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 33号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)                              | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |  |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |  |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 34号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+22mm2-4c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,286 |
| 名称・規格      |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 40mm以下, 撤去(不使用)                              | m  | 1  | 1,286 | 1,286 |     |       |
| 合計         |        |  |    |    |       | 1,286 |     |       |
| 単価         |        |  |    |    |       | 1,286 | 円／m |       |
|            |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |   |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 35号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+8mm2-4c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)                   | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |   |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |   |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |                                     |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|-------------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 36号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CPEV-S 0.9-3P | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 706.9 |
| 名称・規格      |        | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 管内配線, 20mm以下, 撤去(不使用)               | m  | 1  | 706.9 | 706.9 |     |       |
| 合計         |        |                                     |    |    |       | 706.9 |     |       |
| 単価         |        |                                     |    |    |       | 706.9 | 円／m |       |
|            |        |                                     |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 37号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-3c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,131 |
| 名称・規格      |        | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)           | m  | 1  | 1,131 | 1,131 |     |       |
| 合計         |        |                                 |    |    |       | 1,131 |     |       |
| 単価         |        |                                 |    |    |       | 1,131 | 円／m |       |
|            |        |                                 |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |   |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 38号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c+22mm2-2c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,543 |
| 名称・規格      |        | 条件  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)                                       | m  | 1  | 1,543 | 1,543 |     |       |
| 合計         |        |   |    |    |       | 1,543 |     |       |
| 単価         |        |   |    |    |       | 1,543 | 円／m |       |
|            |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 39号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+14mm2-2c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,131 |
| 名称・規格      |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)                              | m  | 1  | 1,131 | 1,131 |     |       |
| 合計         |        |  |    |    |       | 1,131 |     |       |
| 単価         |        |  |    |    |       | 1,131 | 円／m |       |
|            |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |  |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 40号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+5.5mm2-2c+22mm2-4c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,543 |
| 名称・規格      |        | 条件   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 露出配線, 40mm以下, 撤去(不使用)                              | m  | 1  | 1,543 | 1,543 |     |       |
| 合計         |        |  |    |    |       | 1,543 |     |       |
| 単価         |        |  |    |    |       | 1,543 | 円／m |       |
|            |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|            |        |   |    |    |       |       |     |       |
|------------|--------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 41号      | 屋外配線撤去 | 線種(文字入力):電線, 規格(文字入力):CV2mm2-1c+8mm2-4c | 単位 | m  | 単位数量  | 1     | 単価  | 1,131 |
| 名称・規格      |        | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| ケーブル及び電線配線 |        | 露出配線, 20mm以下, 撤去(不使用)                   | m  | 1  | 1,131 | 1,131 |     |       |
| 合計         |        |   |    |    |       | 1,131 |     |       |
| 単価         |        |   |    |    |       | 1,131 | 円／m |       |
|            |        |   |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |           |  |    |    |       |       |     |       |
|-----------|-----------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単 42号     | アームボックス撤去 | 規格(文字入力):アームボックス, 尺法(文字入力):250*250*300 | 単位 | 個  | 単位数量  | 1     | 単価  | 5,140 |
| 名称・規格     |           | 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| アームボックス設置 |           | 各種, 撤去(不使用), 25cm, 25cm, 30cm          | 個  | 1  | 5,140 | 5,140 |     |       |
| 合計        |           |  |    |    |       | 5,140 |     |       |
| 単価        |           |  |    |    |       | 5,140 | 円／個 |       |
|           |           |  |    |    |       |       |     |       |

## 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |         |    |    |    |        |        |     |        |
|---------|---------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単 43号   | 高所作業車運転 |    | 単位 | 日  | 単位数量   | 1      | 単価  | 49,510 |
| 名称・規格   |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 高所作業車運転 |         |    | 日  | 1  | 49,510 | 49,510 |     |        |
| 合計      |         |    |    |    |        | 49,510 |     |        |
| 単価      |         |    |    |    |        | 49,510 | 円／日 |        |
|         |         |    |    |    |        |        |     |        |

## 1次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025.10           |
| 歩掛適用年月 | 2025.10           |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |    |    |    |        |        |      |        |
|----------|---------|----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 単 44号    | 交通誘導警備員 | B  | 単位 | 人日 | 単位数量   | 1      | 単価   | 15,300 |
| 名称・規格    |         | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| 交通誘導警備員B |         |    | 人日 | 1  | 15,300 | 15,300 |      |        |
| 合計       |         |    |    |    |        | 15,300 |      |        |
| 単価       |         |    |    |    |        | 15,300 | 円／人日 |        |
|          |         |    |    |    |        |        |      |        |