平 面 図 S=1:500

施工延長 L=270.0m

表層工(t=5cm) A=1,017m2
表層工(t=4cm) A=349m2
基層工(t=5cm) A=738m2
上層路盤工(t=10cm) A=582m2
下層路盤工(t=15cm) A=583m2



実施設計図面

工事名	R7三土 鳴門池田線(明治橋) 東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	平面図		
縮 尺	S=1:500	図面番号	1 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局 県土整備部<三好>		

舗装区分平面図　S=1:250

【昼間施工】



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	舗装区分平面図　(昼間施工)		
縮　尺	S=1:250	図面番号	2 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

舗装区分平面図　S=1:250

【夜間施工】



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	舗装区分平面図　(夜間施工)		
縮　尺	S=1:250	図面番号	3 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

縦断図

VS=1:100
HS=1:500



勾配

i=3.000%
L=160.000m
106.574
i=1.500%
L=108.000m
104.954
i=4.218%
L=196.587m

測点	計画高	地盤高	切土	盛土	追加距離	単距離
NO.11	104.474	104.42		0.054	220.000	0.000
KA3-1 +10.000	104.772 104.774	104.73 104.73		0.046 0.046	229.923 230.000	9.923 0.077
NO.12	105.074	105.04		0.033	240.000	10.000
+10.000	105.374	105.33		0.047	250.000	10.000
NO.13	105.674	105.61		0.061	260.000	10.000
KE3-1 +10.000	105.961 105.963	105.92 105.93		0.038 0.038	269.923 270.000	9.923 0.077
KE3-2	106.119	105.72		0.398	276.981	6.981
NO.14	106.173	105.73		0.448	280.000	3.019
+10.000 +11.400	106.293 106.302	105.80 105.81		0.491 0.492	290.000 291.400	10.000 1.400
NO.15	106.323	106.26		0.061	300.000	8.600
+10.000	106.263	106.15		0.113	310.000	10.000
KA3-2	106.169	105.76		0.414	316.981	6.981
NO.16	106.124	105.76		0.369	320.000	3.019
+10.000	105.974	104.69		1.283	330.000	10.000
NO.17	105.824	104.69		1.131	340.000	10.000
+10.000	105.674	102.20		3.472	350.000	10.000
+18.000	105.554 105.524	100.38 99.32		5.171 6.202	358.000 360.000	8.000 2.000
NO.18 + 3.100	105.478	97.21		8.263	363.100	3.100
+10.000	105.394	96.60		8.791	370.000	6.900
+16.000	105.353	97.02		8.333	376.000	6.000
NO.19 + 0.900	105.342 105.341	98.22 98.71		7.122 6.630	380.000 380.900	4.000 0.900
+ 5.000	105.347	100.95		4.400	385.000	4.100
KA4-1	105.355	101.35		4.005	387.079	2.079
+10.000	105.372	101.92		3.457	390.000	2.921
+18.000	105.454 105.483	102.94 103.20		2.511 2.282	398.000 400.000	8.000 2.000
+10.000	105.676	105.23		0.442	410.000	10.000
NO.21	105.951	105.65		0.300	420.000	10.000
KE4-1 +10.000	106.195	106.00		0.197	427.079	7.079
KE4-2	106.307	106.14		0.166	430.000	2.921
NO.22	106.502	106.36		0.147	434.705	4.705
+10.000	106.725	106.60		0.128	440.000	5.295
NO.23	107.147	107.02		0.127	450.000	10.000
+10.000	107.569	107.65	0.085		460.000	10.000
KA4-2	107.991	108.08	0.091		470.000	10.000
NO.24 NO.25	108.189	108.28	0.093		474.705	4.705
	108.413 108.480	108.51 108.58	0.096 0.100		480.000 481.587	5.295 1.587
+10.000	108.901	109.01	0.107		491.587	10.000
NO.26	109.323	109.43	0.107		501.587	10.000
+10.000	109.745	109.66		0.085	511.587	10.000

曲率図

R=∞
L=69.698
A=120.000
L1=40.000
R=360.000
LC=7.057
IP.3
IA=7° 29′ 22″
TL=43.572
CL=87.057 SL=0.956
A=120.000
L2=40.000
R=∞
L=70.099
A=100.000
L1=40.000
IP.4
IA=10° 54′ 53″
TL=43.906
CL=87.625 SL=1.406
R=250.000
LC=7.625
A=100.000
L2=40.000
R=∞
L=144.215

片勾配

40000
1/137
(左側) 3.00%
(両側)-1.50%
-1.50%
26667
-1.50%
1/137
13333
(右側)-3.00%
1/137
13333
-1.50%
26667
-1.50%
(両側)-1.50%
40000
1/112
(右側) 4.00%
-1.50%
21818
-1.50%
1/112
18182
(左側)-4.00%
1/112
18182
-1.50%
21818
-1.50%
(両側)-1.50%

拡幅

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	縦断図		
縮　尺	VS=1：100 HS=1：500	図面番号	4 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部<三好>		

標準断面図　S=1:100

NO.20付近



DL=95.000

NO.18付近



DL=95.000

舗装構成　S=1:10

（すりつけ舗装）



表層	：再生密粒度As混合物	t= 5cm
基層	：再生粗粒度As混合物	t= 5cm
基層すりつけ	：再生粗粒度As混合物	t
上層路盤すりつけ	：瀝青安定処理材	t

車道舗装

（県道部）

交通量区分　N5　(250台/日・方向以上1,000台/日・方向未満)
信頼度　90%　　設計期間　10年　設計CBR≧12



歩道舗装

標準部



乗入部



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	標準断面図		
縮　尺	S=1:100	図面番号	5 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO. 15+10. 000
GH=106. 16
FH=106. 263



DL=100. 000

NO. 15
GH=106. 23
FH=106. 323



DL=100. 000

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	6 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO. 16+10. 000
GH=104. 64
FH=105. 974



DL=100. 000

NO. 16
GH=105. 91
FH=106. 124



DL=100. 000

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	7 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO. 17+10. 000
GH=105. 02
FH=105. 674



DL=95. 000

NO. 17
GH=106. 54
FH=105. 824



DL=100. 000

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO. 18
GH=104.88
FH=105.524



NO. 17+18.000
GH=104.88
FH=105.554



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	9 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO.18+10.000

GH=104.85
FH=105.394



NO.18+7.000

GH=97.09
FH=105.426



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	横断図(暫定供用時)		
縮　尺	S=1:100	図面番号	10 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）





実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	横断図(暫定供用時)		
縮　尺	S=1:100	図面番号	11 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部<三好>		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）





実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	12 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO. 20+10. 000

GH=105. 30
FH=105. 676



DL=95. 000

すりつけ舗装（終点側）要領図



NO. 20

GH=105. 02
FH=105. 483



DL=95. 000

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	13 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部<三好>		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）





実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	14 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）

NO.22+10.000
GH=107.00
FH=107.147



DL=100.000

NO.22
GH=106.75
FH=106.725



DL=100.000

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	15 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

横 断 図 S=1:100
（暫定供用時）



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線（明治橋）　東・昼間 舗装工事（2）		
路線名等	（主）鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間（明治橋）（第2分割）		
図面名	横断図（暫定供用時）		
縮　尺	S=1:100	図面番号	16 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

暫定区画線平面図　S=1:500



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	暫定区画線平面図		
縮　尺	S=1:500	図面番号	17 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

区画線消去平面図　S=1:500



実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	区画線消去平面図		
縮　尺	S=1:500	図面番号	18 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

線 形 図（その1）

平面図 S=1:50



断面図 S=1:50



線 形 要 素

平面線形



縦断線形



横断線形

構造高表（支点）

(m)

	S1				S2			
	L2,R2	L3,R3	L4,R4	CL	L2,R2	L3,R3	L4,R4	CL
路 面 高	105.4098	105.6058	105.4058	105.4658	105.2860	105.4820	105.2820	105.3420
舗 装 厚	0.0400	※ 0.1900	0.0750	0.0750	0.0400	※ 0.1900	0.0750	0.0750
均しコンクリート	0.1158	0.1618	0.0768	0.1368	0.1158	0.1618	0.0768	0.1368
桁 高	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
モ ル タ ル 厚	0.0360	0.0360	0.0360	0.0360	0.0350	0.0350	0.0350	0.0350
舗装上面～橋座面	0.5918	0.7878	0.5878	0.6478	0.5908	0.7868	0.5868	0.6468
橋 座 面 高	104.8180	104.8180	104.8180	104.8180	104.6952	104.6952	104.6952	104.6952

※ は地覆高さを含む。

小座標の設定方法

A1BとCLの交点を小座標原点(0,0)とする。
CLライン方向をX軸とし、X軸に直交する方向をY軸とする。

注）1.線形図(その2)も参照のこと。

実施設計図面

工事名	R7三土 鳴門池田線(明治橋) 東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	線形図(その1)		
縮 尺	S=1:50	図面番号	19 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局 県土整備部<三好>		

線 形 図 （その2）

座標及び路面高

LINE	CROSS	A1B	A1	S1	A1F	C1	C2	CL′	C3	C4	C5	A2F	S2	A2	A2B
L1	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
	Z	105.5215	105.5185	105.5098	105.4987	105.4680	105.4421	105.4211	105.4211	105.4049	105.3936	105.3871	105.3860	105.3855	105.3854
	AT		0.2599	0.2558	0.2508	0.2387	0.2314	0.2290	0.2290	0.2314	0.2387	0.2508	0.2558	0.2599	
G1	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000
	Z	105.5215	105.5185	105.5098	105.4987	105.4680	105.4421	105.4211	105.4211	105.4049	105.3936	105.3871	105.3860	105.3855	105.3854
	AT		0.2599	0.2558	0.2508	0.2387	0.2314	0.2290	0.2290	0.2314	0.2387	0.2508	0.2558	0.2599	
L2	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
	Z	105.4215	105.4185	105.4098	105.3987	105.3680	105.3421	105.3211	105.3211	105.3049	105.2936	105.2871	105.2860	105.2855	105.2854
	AT		0.1599	0.1558	0.1508	0.1387	0.1314	0.1290	0.1290	0.1314	0.1387	0.1508	0.1558	0.1599	
G2	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
	Z	105.4275	105.4245	105.4158	105.4047	105.3740	105.3481	105.3271	105.3271	105.3109	105.2996	105.2931	105.2920	105.2915	105.2914
	AT		0.1659	0.1618	0.1568	0.1447	0.1374	0.1350	0.1350	0.1374	0.1447	0.1568	0.1618	0.1659	
G3	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000	5.8000
	Z	105.4355	105.4325	105.4238	105.4127	105.3820	105.3561	105.3351	105.3351	105.3189	105.3076	105.3011	105.3000	105.2995	105.2994
	AT		0.1739	0.1698	0.1648	0.1527	0.1454	0.1430	0.1430	0.1454	0.1527	0.1648	0.1698	0.1739	
G4	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000	5.4000
	Z	105.4435	105.4405	105.4318	105.4207	105.3900	105.3641	105.3431	105.3431	105.3269	105.3156	105.3091	105.3080	105.3075	105.3074
	AT		0.1819	0.1778	0.1728	0.1607	0.1534	0.1510	0.1510	0.1534	0.1607	0.1728	0.1778	0.1819	
G5	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
	Z	105.4515	105.4485	105.4398	105.4287	105.3980	105.3721	105.3511	105.3511	105.3349	105.3236	105.3171	105.3160	105.3155	105.3154
	AT		0.1899	0.1858	0.1808	0.1687	0.1614	0.1590	0.1590	0.1614	0.1687	0.1808	0.1858	0.1899	
G6	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
	Z	105.4595	105.4565	105.4478	105.4367	105.4060	105.3801	105.3591	105.3591	105.3429	105.3316	105.3251	105.3240	105.3235	105.3234
	AT		0.1979	0.1938	0.1888	0.1767	0.1694	0.1670	0.1670	0.1694	0.1767	0.1888	0.1938	0.1979	
G7	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
	Z	105.6175	105.6145	105.6058	105.4447	105.5640	105.5381	105.5171	105.5171	105.5009	105.4896	105.4831	105.4820	105.4815	105.4814
	AT		0.3559	0.3518	0.1968	0.3347	0.3274	0.3250	0.3250	0.3274	0.3347	0.3468	0.3518	0.3559	
L3	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000	4.2000
	Z	105.6175	105.6145	105.6058	105.5947	105.5640	105.5381	105.5171	105.5171	105.5009	105.4896	105.4831	105.4820	105.4815	105.4814
	AT		0.3559	0.3518	0.3468	0.3347	0.3274	0.3250	0.3250	0.3274	0.3347	0.3468	0.3518	0.3559	
L4	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	Z	105.4175	105.4145	105.4058	105.3947	105.3640	105.3381	105.3171	105.3171	105.3009	105.2896	105.2831	105.2820	105.2815	105.2814
	AT		0.1559	0.1518	0.1468	0.1347	0.1274	0.1250	0.1250	0.1274	0.1347	0.1468	0.1518	0.1559	
G8	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000	3.8000
	Z	105.4205	105.4175	105.4088	105.3977	105.3670	105.3411	105.3201	105.3201	105.3039	105.2926	105.2861	105.2850	105.2845	105.2844
	AT		0.1589	0.1548	0.1498	0.1377	0.1304	0.1280	0.1280	0.1304	0.1377	0.1498	0.1548	0.1589	
G9	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000	3.4000
	Z	105.4265	105.4235	105.4148	105.4037	105.3730	105.3471	105.3261	105.3261	105.3099	105.2986	105.2921	105.2910	105.2905	105.2904
	AT		0.1649	0.1608	0.1558	0.1437	0.1364	0.1340	0.1340	0.1364	0.1437	0.1558	0.1608	0.1649	
G10	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	Z	105.4325	105.4295	105.4208	105.4097	105.3790	105.3531	105.3321	105.3321	105.3159	105.3046	105.2981	105.2970	105.2965	105.2964
	AT		0.1709	0.1668	0.1618	0.1497	0.1424	0.1400	0.1400	0.1424	0.1497	0.1618	0.1668	0.1709	
G11	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
	Z	105.4385	105.4355	105.4268	105.4157	105.3850	105.3591	105.3381	105.3381	105.3219	105.3106	105.3041	105.3030	105.3025	105.3024
	AT		0.1769	0.1728	0.1678	0.1557	0.1484	0.1460	0.1460	0.1484	0.1557	0.1678	0.1728	0.1769	
G12	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000	2.2000
	Z	105.4445	105.4415	105.4328	105.4217	105.3910	105.3651	105.3441	105.3441	105.3279	105.3166	105.3101	105.3090	105.3085	105.3084
	AT		0.1829	0.1788	0.1738	0.1617	0.1544	0.1520	0.1520	0.1544	0.1617	0.1738	0.1788	0.1829	
G13	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
	Z	105.4505	105.4475	105.4388	105.4277	105.3970	105.3711	105.3501	105.3501	105.3339	105.3226	105.3161	105.3150	105.3145	105.3144
	AT		0.1889	0.1848	0.1798	0.1677	0.1604	0.1580	0.1580	0.1604	0.1677	0.1798	0.1848	0.1889	
G14	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
	Z	105.4565	105.4535	105.4448	105.4337	105.4030	105.3771	105.3561	105.3561	105.3399	105.3286	105.3221	105.3210	105.3205	105.3204
	AT		0.1949	0.1908	0.1858	0.1737	0.1664	0.1640	0.1640	0.1664	0.1737	0.1858	0.1908	0.1949	
G15	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	Z	105.4625	105.4595	105.4508	105.4397	105.4090	105.3831	105.3621	105.3621	105.3459	105.3346	105.3281	105.3270	105.3265	105.3264
	AT		0.2009	0.1968	0.1918	0.1797	0.1724	0.1700	0.1700	0.1724	0.1797	0.1918	0.1968	0.2009	
G16	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
	Z	105.4685	105.4655	105.4568	105.4457	105.4150	105.3891	105.3681	105.3681	105.3519	105.3406	105.3341	105.3330	105.3325	105.3324
	AT		0.2069	0.2028	0.1978	0.1857	0.1784	0.1760	0.1760	0.1784	0.1857	0.1978	0.2028	0.2069	
G17	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
	Z	105.4745	105.4715	105.4628	105.4517	105.4210	105.3951	105.3741	105.3741	105.3579	105.3466	105.3401	105.3390	105.3385	105.3384
	AT		0.2129	0.2088	0.2038	0.1917	0.1844	0.1820	0.1820	0.1844	0.1917	0.2038	0.2088	0.2129	
CL	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	Z	105.4775	105.4745	105.4658	105.4547	105.4240	105.3981	105.3771	105.3771	105.3609	105.3496	105.3431	105.3420	105.3415	105.3414
	AT		0.2159	0.2118	0.2068	0.1947	0.1874	0.1850	0.1850	0.1874	0.1947	0.2068	0.2118	0.2159	

座標及び路面高

LINE	CROSS	A1B	A1	S1	A1F	C1	C2	CL′	C3	C4	C5	A2F	S2	A2	A2B
G18	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000	-0.2000
	Z	105.4745	105.4715	105.4628	105.4517	105.4210	105.3951	105.3741	105.3741	105.3579	105.3466	105.3401	105.3390	105.3385	105.3384
	AT		0.2129	0.2088	0.2038	0.1917	0.1844	0.1820	0.1820	0.1844	0.1917	0.2038	0.2088	0.2129	
G19	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000	-0.6000
	Z	105.4685	105.4655	105.4568	105.4457	105.4150	105.3891	105.3681	105.3681	105.3519	105.3406	105.3341	105.3330	105.3325	105.3324
	AT		0.2069	0.2028	0.1978	0.1857	0.1784	0.1760	0.1760	0.1784	0.1857	0.1978	0.2028	0.2069	
G20	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000	-1.0000
	Z	105.4625	105.4595	105.4508	105.4397	105.4090	105.3831	105.3621	105.3621	105.3459	105.3346	105.3281	105.3270	105.3265	105.3264
	AT		0.2009	0.1968	0.1918	0.1797	0.1724	0.1700	0.1700	0.1724	0.1797	0.1918	0.1968	0.2009	
G21	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000	-1.4000
	Z	105.4565	105.4535	105.4448	105.4337	105.4030	105.3771	105.3561	105.3561	105.3399	105.3286	105.3221	105.3210	105.3205	105.3204
	AT		0.1949	0.1908	0.1858	0.1737	0.1664	0.1640	0.1640	0.1664	0.1737	0.1858	0.1908	0.1949	
G22	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000	-1.8000
	Z	105.4505	105.4475	105.4388	105.4277	105.3970	105.3711	105.3501	105.3501	105.3339	105.3226	105.3161	105.3150	105.3145	105.3144
	AT		0.1889	0.1848	0.1798	0.1677	0.1604	0.1580	0.1580	0.1604	0.1677	0.1798	0.1848	0.1889	
G23	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000	-2.2000
	Z	105.4445	105.4415	105.4328	105.4217	105.3910	105.3651	105.3441	105.3441	105.3279	105.3166	105.3101	105.3090	105.3085	105.3084
	AT		0.1829	0.1788	0.1738	0.1617	0.1544	0.1520	0.1520	0.1544	0.1617	0.1738	0.1788	0.1829	
G24	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000	-2.6000
	Z	105.4385	105.4355	105.4268	105.4157	105.3850	105.3591	105.3381	105.3381	105.3219	105.3106	105.3041	105.3030	105.3025	105.3024
	AT		0.1769	0.1728	0.1678	0.1557	0.1484	0.1460	0.1460	0.1484	0.1557	0.1678	0.1728	0.1769	
G25	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000	-3.0000
	Z	105.4325	105.4295	105.4208	105.4097	105.3790	105.3531	105.3321	105.3321	105.3159	105.3046	105.2981	105.2970	105.2965	105.2964
	AT		0.1709	0.1668	0.1618	0.1497	0.1424	0.1400	0.1400	0.1424	0.1497	0.1618	0.1668	0.1709	
G26	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000	-3.4000
	Z	105.4265	105.4235	105.4148	105.4037	105.3730	105.3471	105.3261	105.3261	105.3099	105.2986	105.2921	105.2910	105.2905	105.2904
	AT		0.1649	0.1608	0.1558	0.1437	0.1364	0.1340	0.1340	0.1364	0.1437	0.1558	0.1608	0.1649	
G27	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000	-3.8000
	Z	105.4205	105.4175	105.4088	105.3977	105.3670	105.3411	105.3201	105.3201	105.3039	105.2926	105.2861	105.2850	105.2845	105.2844
	AT		0.1589	0.1548	0.1498	0.1377	0.1304	0.1280	0.1280	0.1304	0.1377	0.1498	0.1548	0.1589	
R4	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000	-4.0000
	Z	105.4175	105.4145	105.4058	105.3947	105.3640	105.3381	105.3171	105.3171	105.3009	105.2896	105.2831	105.2820	105.2815	105.2814
	AT		0.1559	0.1518	0.1468	0.1347	0.1274	0.1250	0.1250	0.1274	0.1347	0.1468	0.1518	0.1559	
R3	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000
	Z	105.6175	105.6145	105.6058	105.5947	105.5640	105.5381	105.5171	105.5171	105.5009	105.4896	105.4831	105.4820	105.4815	105.4814
	AT		0.3559	0.3518	0.3468	0.3347	0.3274	0.3250	0.3250	0.3274	0.3347	0.3468	0.3518	0.3559	
G28	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000	-4.2000
	Z	105.4675	105.4645	105.4558	105.4447	105.4140	105.5381	105.5171	105.5171	105.3509	105.4896	105.3331	105.3320	105.4815	105.3314
	AT		0.2059	0.2018	0.1968	0.1847	0.3274	0.3250	0.3250	0.1774	0.3347	0.1968	0.2018	0.3559	
G29	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000	-4.6000
	Z	105.4595	105.4565	105.4478	105.4367	105.4060	105.3801	105.3591	105.3591	105.3429	105.3316	105.3251	105.3240	105.3235	105.3234
	AT		0.1979	0.1938	0.1888	0.1767	0.1694	0.1670	0.1670	0.1694	0.1767	0.1888	0.1938	0.1979	
G30	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000	-5.0000
	Z	105.4515	105.4485	105.4398	105.4287	105.3980	105.3721	105.3511	105.3511	105.3349	105.3236	105.3171	105.3160	105.3155	105.3154
	AT		0.1899	0.1858	0.1808	0.1687	0.1614	0.1590	0.1590	0.1614	0.1687	0.1808	0.1858	0.1899	
G31	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000	-5.4000
	Z	105.4435	105.4405	105.4318	105.4207	105.3900	105.3641	105.3431	105.3431	105.3269	105.3156	105.3091	105.3080	105.3075	105.3074
	AT		0.1819	0.1778	0.1728	0.1607	0.1534	0.1510	0.1510	0.1534	0.1607	0.1728	0.1778	0.1819	
G32	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000	-5.8000
	Z	105.4355	105.4325	105.4238	105.4127	105.3820	105.3561	105.3351	105.3351	105.3189	105.3076	105.3011	105.3000	105.2995	105.2994
	AT		0.1739	0.1698	0.1648	0.1527	0.1454	0.1430	0.1430	0.1454	0.1527	0.1648	0.1698	0.1739	
G33	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000	-6.2000
	Z	105.4275	105.4245	105.4158	105.4047	105.3740	105.3481	105.3271	105.3271	105.3109	105.2996	105.2931	105.2920	105.2915	105.2914
	AT		0.1659	0.1618	0.1568	0.1447	0.1374	0.1350	0.1350	0.1374	0.1447	0.1568	0.1618	0.1659	
R2	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000	-6.5000
	Z	105.4215	105.4185	105.4098	105.3987	105.3680	105.3421	105.3211	105.3211	105.3049	105.2936	105.2871	105.2860	105.2855	105.2854
	AT		0.1599	0.1558	0.1508	0.1387	0.1314	0.1290	0.1290	0.1314	0.1387	0.1508	0.1558	0.1599	
G34	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000	-6.6000
	Z	105.5215	105.5185	105.5098	105.4987	105.4680	105.4421	105.4211	105.4211	105.4049	105.3936	105.3871	105.3860	105.3855	105.3854
	AT		0.2599	0.2558	0.2508	0.2387	0.2314	0.2290	0.2290	0.2314	0.2387	0.2508	0.2558	0.2599	
R1	X	0.0000	0.2000	0.8000	1.6000	4.0333	6.4667	8.9000	8.9000	11.3333	13.7667	16.2000	17.0000	17.6000	17.8000
	Y	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000	-6.9000
	Z	105.5215	105.5185	105.5098	105.4987	105.4680	105.4421	105.4211	105.4211	105.4049	105.3936	105.3871	105.3860	105.3855	105.3854
	AT		0.2599	0.2558	0.2508	0.2387	0.2314	0.2290	0.2290	0.2314	0.2387	0.2508	0.2558	0.2599	



※ ATは舗装厚+均しコンクリート厚
又は地覆高さの値を示す。

注）1.線形図(その1)も参照のこと。

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	線形図(その2)		
縮　尺	-	図面番号	20 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		

床版防水工詳細図

断面図　S=1:50



橋面舗装構成

（車道舗装）



表層：再生密粒度As混合物　t=3.5cm
基層：再生密粒度As混合物　t=4.0cm

（歩道舗装）



表層：再生密粒度As混合物　t=4.0cm

横引き路面排水管　S=1:10

（2箇所取り付け）

A-A断面　S=1:5



※長さは中心線長を示す、転びは製作時に考慮のこと。

B-B断面



縦型路面排水管　S=1:10



配 置 図　S=1:100



※ 導水管は路面排水管に100mm程度挿入のこと。

防水層端部詳細図　S=1:5

（車道地覆部断面）



（歩道地覆部断面）



防水層水抜き　S=1:10

（2箇所取り付け）



1-Pipe　25A x 450 (SGP)ー亜鉛メッキ(HDZ45)
※導水管は水抜き管へ100mm挿入のこと。
※長さは中心線長を示す、転びは製作時に考慮のこと。
※地覆通し筋と干渉する場合は通し筋を移動する等対処のこと。
（通し筋は切断しないこと）



注）1.地覆・排水詳細図（その2）も参照のこと。

実施設計図面

工事名	R7三土　鳴門池田線(明治橋)　東・昼間 舗装工事(2)		
路線名等	(主)鳴門池田線		
工事箇所	三好郡東みよし町昼間(明治橋)(第2分割)		
図面名	床版防水工詳細図		
縮　尺	図　示	図面番号	21 / 21
会社名			
事業者名	徳島県西部総合県民局　県土整備部〈三好〉		