




橋梁一般図 S=1:2000




【橋梁諸元】	
橋 長	1291.000m
桁 長	575.000m+350.000m+366.000m
道 路 規 格	第4種 第1級
荷 重	B活荷重
形 式	上 部 工 4径間ケーブルグレット、5径間連続ラーメン板桁×2 下 部 工 ラーメン式橋台（杭基礎）、壁式橋脚（鋼管矢板基礎）
径 間 長	140.00m+90.00m+80.00m+90.00m+105.00m+70.00m + 5@70.00m+4@70.00m+86.00m
有 効 幅 員	4.00m+ (8.00m~11.00m) + (8.00m~11.00m) +4.00m
横 断 勾 配	歩道部 2 % 直線片勾配 車道部 2 % 直線両勾配
縦 断 勾 配	0.3 % 0.3 %
地 震 係 数	Kh=0.30
使 用 床 版	車 道 部 サンドイッチ型合成床版 歩 道 部 鋼床版
使 用 コ ン ク リ ー ト	上 部 工 圧縮強度 σ _{ck} =45N/mm ² , 30N/mm ² 下 部 工 圧縮強度 σ _{ck} =30N/mm ² , 24N/mm ²
使 用 鋼 材	上 部 工 SM400, SMA90Y, SM570 下 部 工 SD345, SKY400, SKY490
水 位	HWL=TP+4.276
適 用 示 方 書	道路橋示方書・同解説I ~V (平成8年12月)

実施設計図面		
工事名	R7橋土 徳島環状線（阿波しらさぎ大橋） 徳・佐吉6橋 舗装修繕工事	
路線名等	徳島環状線	
工事箇所	徳島市佐吉6丁目地（阿波しらさぎ大橋）	
図面名	橋梁一般図	
縮尺	1:2000	図面番号 1 / 3
会社名		
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>	


舗装詳細図(その1) S=1:600

全体マーク図

平面図



舗装施工フロー



- ※1 1サイクル(1週間)における施工区間は延長100mを基本とする。
- ※2 既設舗装内への耐水を防止するため、伸縮装置で区切られた区間のうち、縦断勾配上側から順番に施工していく。
- ※3 施工順序の目安として、施工区間毎に①～⑲の番号を振り分けている。(南行き区間は⑮～⑲)


実施設計図面

工事名	R7橋土 徳島環状線(阿波しらさぎ大橋) 徳・住吉6他 舗装修繕工事		
路線名等	徳島環状線		
工事箇所	徳島市住吉6丁目地(阿波しらさぎ大橋)		
図面名	舗装詳細図(その1)		
縮尺	1:600	図面番号	2 / 3
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		


舗装詳細図(その2) S=1:600
各ブロック詳細図(上流側)

① ~ ②


⑦ ~ ⑨



断面図 S=1:100




防水層構成断面図




端部処理詳細図 S=1:3

橋軸直角方向断面



橋軸方向断面



実施設計図面

工事名	R7橋土 徳島環状線(阿波しらさぎ大橋) 徳・住吉6他 舗装修繕工事		
路線名等	徳島環状線		
工事箇所	徳島市住吉6丁目他(阿波しらさぎ大橋)		
図面名	舗装詳細図(その2)		
縮尺	1:600	図面番号	3 / 3
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局<徳島>		