

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	市街地（DID補正）（1）－ 3
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	120				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120				単 2号
側溝工		式	1				
側溝蓋	グレーチング	枚	5				単 3号
1号U型側溝嵩上げ工		m	91				単 4号
1号表面被覆工		m2	8				単 5号
6号L型側溝嵩上げ工		m	79				単 6号
6号表面被覆工		m2	76				単 7号
平張コンクリート工		m2	345				単 8号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	1				単 9号
仮設工		式	1				
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:15m,排水方法:作業時排水	日	10				単 10号
土のう積		m2	2				単 11号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	60				単 12号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	m2	63				単 13号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	63				単 14号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り U型水路工部分	土質:土砂	m3	180				単 15号
床掘り 平張りコン部分	土質:土砂	m3	10				単 16号
埋戻し	土質:土砂	m3	80				単 17号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	110				単 18号
側溝工		式	1				
側溝蓋		枚	229				単 19号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型水路工		m	132				単 20号
1号コンクリート床版		m	16				単 21号
2号コンクリート床版		m	1.4				単 22号
吐出し工		m	1.8				単 23号
平張コンクリート工		m2	39				単 24号
車止め復旧工		式	1				
車止め基礎		式	1				内 1号
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3m, 施工規模:2基以下	基	1				単 25号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	1				単 26号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	190				単 27号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2	130				単 28号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	1				単 29号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 30号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 31号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	8				単 32号
仮設工		式	1				
土留・仮締切工		式	1				
土のう	大型土のう規格:大型どのう	袋	32				単 33号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	140				単 34号

設計内訳書（本02）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック移設工		式	1				
車両進入禁止用ブロック		個	4				単 35号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	車止め基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 1				
型枠	一般型枠, 小型構造物	m2	1				
基礎碎石	12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0. 2				
基面整正		m2	0. 2				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 11.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	側溝蓋	グレーチング	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 36号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	1号U型側溝嵩上げ工		単位	m	単位数量	91	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	50				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 11			単 37号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	606				
路床盛土		2. 5m未満	m3	3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	1号表面被覆工		単位	m2	単位数量	7.5	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（左官）			m2	7.5			単 38号	
プライマー塗布			m2	7.5			単 39号	
高圧洗浄工			m2	7.5			単 40号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	6号L型側溝嵩上げ工		単位	m	単位数量	79. 1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	20				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 04			単 37号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	264				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	6号表面被覆工		単位	m2	単位数量	75.7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面被覆工（左官）			m2	75.7			単 38号	
プライマー塗布			m2	75.7			単 39号	
高圧洗浄工			m2	75.7			単 41号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	平張コンクリート工		単位	m2	単位数量	345	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	69				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	345				
鉄筋金網 (SD295) D6×150×150			m2	345				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 9号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,不要,有り,1 0.9以下	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 10号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程 :15m,排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	2			単 43号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,15m,作業時排水	日	10			単 44号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土のう積		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工		小口並べ, 仕捨て・積立・撤去	m2	1			単 45号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り U型水路工部分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り 平張りコン部分	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	側溝蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 47号	
現場打ちコンクリート蓋			枚	1			単 48号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	U型水路工		単位	m	単位数量	131.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	53				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m2	480				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)		t	2.71			単 49号	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用		m3	17				
型枠	一般型枠, 均しコンクリート		m2	30				
基礎碎石	12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用		m2	170				
基面整正			m2	170				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理		t	0.03			単 37号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	1号コンクリート床版		単位	m	単位数量	16	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	6				
埋設型枠			m2	17			単 50号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.09			単 49号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.32			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	2号コンクリート床版		単位	m	単位数量	1.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-8-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	0.2				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
埋設型枠			m2	2			単 50号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.01			単 49号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.03			単 51号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	吐出し工		単位	m	単位数量	1.8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用	m2	1				
基面整正			m2	1				
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	平張コンクリート工		単位	m2	単位数量	39	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	8				
基礎砕石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	39				
鉄筋金網(SD295) D6×150×150			m2	39				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 25号	標識柱	柱規格:単柱式 径60.5, 柱長さ:3m, 施工規模:2基以下	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)		単柱式(基礎含む)φ60.5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, ムキ品	基	1			単 52号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 10	
						歩掛適用年月	2025. 10	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	基	1			単 53号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		鉄筋構造物,無し,無し,不要,有り,1 0.9以下	m3	1			単 42号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,有り,1 0.9以下	m3	1			単 54号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10. 5km以下, 全ての費用	m3	1					
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 10	
						歩掛適用年月		2025. 10	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
処分費 (m3)			m3	1			単 55号		
合 計									
単 価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	土のう	大型土のう規格:大型どのう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 56号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 46号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	車両進入禁止用ﾌﾟﾛｯｸ		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ横取り		2.5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング W500 T-25			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	表面被覆工（左官）		単位	m2	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	3				
左官			人	4				
仕上げモルタル ボリマーセメント			kg	822.9				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	プライマー塗布		単位	m2	単位数量	79	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
特殊作業員			人	1				
普通作業員			人	1				
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 無機系被覆材			kg	29. 2				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 40号	高压洗浄工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 709				
特殊作業員			人	1. 418				
普通作業員			人	2. 128				
高压洗浄機[工事用・カソリソーション] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	日	0. 709			単 57号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	高压洗浄工		単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 709				
特殊作業員			人	1. 418				
普通作業員			人	2. 128				
高压洗浄機[工事用・カソリソーション] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	日	0. 709			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	鉄筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 0.9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 59号	
処分費 (m3)			m3	1			単 60号	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 61号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	日	1			単 62号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	日	1			単 63号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号	土のう積工	小口並べ, 仕拵・積立・撤去	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土			m3	3. 4				
土のう 62×48cm			袋	170				
普通作業員			人	7. 14				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 48号	現場打ちコンクリート蓋		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25 (20) (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	0. 07				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	0. 45				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 002			単 49号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 01			単 51号	
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 49号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 50号	埋設型枠		単位	m2	単位数量	1. 05	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠 37/10×1, 050×1, 000			枚	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 51号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ 60. 5			基	1				
道路標識柱 路側式用			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 53号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60.5～φ101.6			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 有り, 1 0.9以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 64号	
処分費 (m3)			m3	1			単 65号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 55号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294				
特殊作業員			人	0.294				
普通作業員			人	0.294				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
バックホ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294			単 66号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 57号	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	36. 8				
高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		供用日当り運転日数:1日, 運転日当 り運転時間:8 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 58号	高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa	0, 岩石工の割増対象にしない, 良好, 1日, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー			L	36. 8				
高压洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 吐出量35～70L/min 圧力14. 7MPa		供用日当り運転日数:1日, 運転日当 り運転時間:8 h	日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co (有筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 61号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 63号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 15m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	56				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 60kVA			日	1. 2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	2.412	27,493	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.224	43,065	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.312	23,876	
L001010013	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t	日	1.204	9,585	
L001050002	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	日	0.09	466	
L001060004	タイヤローラ [普通型]	運転質量13～14t	日	0.087	454	
L001070002	振動ローラ(舗装用) [ハント・カイト式]	運転質量0.8～1.1t	日	0.1	198	
L001100008	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	12	8,184	
L001110001	発動発電機 [カソリンエンジン駆動]	2kVA	日	13.471	7,957	
L001110011	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	12	33,840	
L001180001	タンバ及びランマ	質量 60～80kg	日	3.29	2,138	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	1.229	22,360	
M000301005	タンクトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	9.664	201,473	
M000701021	モータグレーダ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.085	3,210	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハント・カイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.306	436	
M000807001	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.665	236	
M000903010	コンクリートポンプ車 [トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	3.354	177,091	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	供用日	1.048	13,626	
M002071003	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動]	吐出量35～70L/min 圧力14.7MPa	日	0.595	4,335	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	16.047	4,278	
	合計額				584,301	

見積単価一覧表

工事名	R 7 徳土 徳島吉野線 徳・上助任他 冠水対策工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	As殻	m3	1,610	L=8.4km
処分費	Co殻（有筋）	m3	2,250	L=8.4km
処分費	Co殻（無筋）	m3	1,650	L=8.4km
プライマー	無機系被覆材用	kg	825	
無機系被覆材	ポリマーセメントモルタル	kg	148	

数 量 総 括 表 (側 溝 嵩 上 げ 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	積算数量
構造物取壊し工						
1号U型側溝 既設床版部取壊し						
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物		m ³	1.0	1
	殻処理・運搬	コンクリート殻	鉄筋構造物	m ³	1.0	1
側壁嵩上げ工						
	1号U型側溝嵩上げ工	施工延長		m	91.0	91
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	3.7	4
		型 枠	無筋構造物	m ²	49.3	50
		差し筋	D13 SD345	t	0.11	0.11
		コンクリート削孔	$\phi 16 \times 100\text{mm}$	孔	606	606
		グレーチング蓋	横断用グレーチング W500用 T-25 細目-ボルト固定	枚	5.0	5
		盛土	W $\leq 2.5\text{m}$	m ³	2.6	3
	1号表面被覆工					
		表面被覆工	水路敷部モルタル塗り	m ²	7.5	8
	6号L型側溝嵩上げ工	施工延長		m	79.1	79
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	1.2	1
		型 枠	無筋構造物	m ²	15.8	20
		差し筋	D13 SD345	t	0.04	0.04
		コンクリート削孔	$\phi 16 \times 100\text{mm}$	孔	264	264
	6号表面被覆工					
		表面被覆工	水路敷部モルタル塗り	m ²	75.7	76

数 量 総 括 表 (側 溝 嵩 上 げ 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	積 算 数 量
平張コンクリート工		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	69.0	69
		基礎材	RC-40 t=150	〃	345.0	345
		鉄筋金網	D6×150×150	〃	345.0	345
作業土工		床掘り		m ³	120.8	120
		残土処理工	土砂	m ³	117.9	120
仮設工	土のう工					
		土のう積	小口並べ	m ²	1.5	2
	水替工					
		ポンプ排水	揚程15m以下 作業時排水 5日×2箇所	箇所	2	2

数 量 総 括 表 (新 設 U 型 水 路 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	積算数量
構造物取壊し工						
U型水路工部						
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物	※吐出し部取壊し	m ³	0.4	1
	舗装版破碎	アスファルト舗装	t=4cm	m ²	192	190
	舗装版切断	アスファルト舗装	t=4cm	m	129	130
	殻処理・運搬	コンクリート殻	鉄筋構造物	m ³	0.4	1
		アスファルト殻		m ³	7.7	8
移設復旧工部取壊し	※既存車止め基礎1基・既存駐車場用標識基礎2基					
	コンクリート取壊し	無筋構造物		m ³	0.2	1
	殻処理・運搬	コンクリート殻	無筋構造物	m ³	0.2	1
U型側溝工						
	作業土工					
		床掘り	土砂	m ³	181	180
		埋戻し	流用土, 最小幅 W<1.0m	m ³	76	80
		残土処理工	土砂	m ³	110	110
	現場打ちU型側溝工	施工延長		m	131.9	132
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	53.2	53
		型 枠	鉄筋構造物	m ²	479.3	480
		鉄 筋	D13 SD345	t	2.71	2.71
		基礎コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	17.4	17
		同上型枠	均し型枠	m ²	26.4	30
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	167.2	170

数 量 総 括 表 (新 設 U 型 水 路 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	積算数量
		基面整正		m ²	167.2	170
		蓋版設置	コンクリート蓋	枚	229	229
		コンクリート蓋【1枚当り】				
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	0.07	0.07
		型 枠	小型構造物	m ²	0.45	0.45
		鉄 筋	D19 SD345	t	0.010	0.01
			D13 SD345	t	0.002	0.002
		差し筋	D13 SD345	t	0.028	0.028
	1号コンクリート床版	施工延長		m	16	16
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	2.8	3
		型 枠	鉄筋構造物	m ²	6.2	6
		埋設型枠	JSフォーム同等品以上 W900用	m ²	16.8	17
		鉄 筋	D19 SD345	t	0.324	0.32
			D13 SD345	t	0.093	0.09
	2号コンクリート床版	施工延長		m	1.4	1.4
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 24\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	0.2
		型 枠	鉄筋構造物	m ²	0.8	1
		埋設型枠	JSフォーム同等品以上 W900用	m ²	1.5	2
		鉄 筋	D19 SD345	t	0.029	0.03
			D13 SD345	t	0.011	0.01
	吐出し工	施工延長		m	1.8	1.8
		コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.5	1
		型 枠	無筋構造物	m ²	3.1	3
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	1.4	1

数 量 総 括 表 (新 設 U 型 水 路 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	積算数量
		基面整正		m ²	1.4	1
		間詰コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.8	1
平張コンクリート工	高水敷保護工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	7.8	8
		基礎材	RC-40 t=150	m ²	39.0	39
		鉄筋金網	D6×150×150	m ²	39.0	39
	作業土工	床掘り		m ³	13.7	10
舗装工	アスファルト舗装工	表層工	再生密粒度As t=4cm	m ²	63	63
		上層路盤工	再生粒調碎石 t=100 RM-30	〃	63	63
仮設工	土のう工					
		大型土のう	製作・設置・撤去	袋	32	32
移設復旧工						
	車止め基礎移設工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.1	0.1
		型 枠	小型無筋構造物	m ²	0.6	1
		基礎材	RC-30 t=50	m ²	0.2	0.2
		基面整正		m ²	0.2	0.2
	駐車場標識移設工	コンクリート	$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	m ³	0.2	0.2
		型 枠	小型無筋構造物	m ²	1.2	1
		基礎材	RC-40 t=100	m ²	0.5	1
		基面整正		m ²	0.5	1

数 量 総 括 表 (新 設 U 型 水 路 工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	積 算 数 量
	車両進入防止用車止め 一時撤去・復旧工		移設（一時撤去・復旧） 想定重量2.1～2.3t	回	4	4


数 量 計 算 書

構造物取壊し工


1式当り

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
(新設)U型水路工部						
コンクリート取壊し	鉄筋構造物			※吐出し部取壊し 0.32×1.15	m ³	0.37
舗装版破碎	アスファルト舗装	t=4cm		$1.65 \times 98.9 + 2.15 \times 13.5$	m ²	192.21
舗装版切断	アスファルト舗装	t=4cm		$112.4 + 12.8 + 3.6$	m	128.80
殻処理・運搬	コンクリート殻	鉄筋構造物		上記、コンクリート取壊しより	m ³	0.37
	アスファルト殻			上記、舗装版破碎より 192.21×0.04	m ³	7.69
1号U型側溝 既設床版部取壊し						
コンクリート取壊し	鉄筋構造物			$1.20 \times 0.16 \times 5.00$	m ³	0.96
殻処理・運搬	コンクリート殻	鉄筋構造物		上記、コンクリート取壊しより	m ³	0.96
移設復旧工部取壊し						
コンクリート取壊し	無筋構造物			既存車止め基礎1基+既存駐車場用標識基礎2基 $0.50 \times 0.50 \times 0.60 + 0.35 \times 0.35 \times 0.25 + 0.30 \times 0.30 \times 0.25$	m ³	0.20
殻処理・運搬	コンクリート殻	無筋構造物		上記、コンクリート取壊しより	m ³	0.20

舗装版取壊し工



舗装版復旧工



1式当り

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
1号U型側溝嵩上げ工						
コンクリート		18N/mm2		嵩上げ高100mm区間 : $W0.15 \times H0.10 \times L41.3 \times 2$ (両側) 嵩上げ高100~228mm変化区間 : $W0.15 \times H0.165$ (平均高) $\times L49.7 \times 2$ (両側)	m ³	3.70
型枠	無筋構造物			嵩上げ高100mm区間 : $H0.10 \times L41.3 \times 2 \times 2$ (両側) 嵩上げ高100~228mm変化区間 : $H0.165$ (平均高) $\times L49.7 \times 2 \times 2$ (両側)	m ²	49.32
差し鉄筋	D13	S D345		嵩上げ高100mm区間 : $0.995 \times 0.15 \times (41.3/0.3) \times 2$ (両側) / 1000 嵩上げ高100~228mm変化区間 : $0.995 \times 0.20 \times (49.7/0.3) \times 2$ (両側) / 1000	t	0.107
コンクリート削孔	削孔径φ16×100mm			嵩上げ高100mm区間 : $(41.3/0.3) \times 2$ (両側) 嵩上げ高100~228mm変化区間 : $(49.7/0.3) \times 2$ (両側)	孔	606
グレーチング蓋	横断用グレーチング	W500用 T-25 細目-ボルト固定			枚	5.00
表面被覆工	水路敷部モルタル塗り		(体積)	0.017 (平均厚) $\times 0.50$ (平均幅) $\times L15.0$	m ³	0.13
			(面積)	0.50 (平均幅) $\times L15.0$	m ²	7.50
盛土	流用土	W≦2.5m		嵩上げ高さ(H=100) L=41.3m 0.02×41.3 = 0.8 m3		
				嵩上げ高さ(H=100~228) L=49.7m ※グレーチング区間5.0mは除く $(0.02+0.02) \times (49.7-5.0)$ = 1.8 m3	m ³	2.60
	1-N0.2 GH=1.740 AP=1.000 1-4+13.534 GH=1.763 AP=1.000					

6号L型側溝嵩上げ工						
コンクリート		18N/mm2		W0.15×H0.10×L79.2	m ³	1.19
型枠	無筋構造物			H0.10×L79.2×2	m ²	15.84
差し鉄筋	D13	S D345		L=0.15m/本 0.995×0.15×(79.2/0.3)/1000	t	0.039
コンクリート削孔	削孔径φ16×100mm			79.2/0.3	孔	264
表面被覆工	水路敷部モルタル塗り		(体積)	0.064(平均厚)×0.55(平均幅)×L137.7	m ³	4.85
			(面積)	0.55(平均幅)×L137.7	m ²	75.74

数 量 計 算 書

(新設)U型側溝工

1式当り

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
作業土工						
床掘り	土砂			土積計算書より	m ³	181.48
埋戻し	流用土			土積計算書より	m ³	76.23
残土処理工	土砂	土量変化率C=0.9		181.48+13.65-76.23/0.9	m ³	110.43
現場打ちU型側溝工						
コンクリート		18-8-40BB W/C≤60		平均断面計算書より	m ³	53.21
型枠	鉄筋構造物			平均断面計算書より	m ²	479.29
鉄筋	D13	S D345		鉄筋数量集計表より	t	2.714
基礎コンクリート		18-8-40BB W/C≤60		平均断面計算書より	m ³	17.38
同上型枠	均し型枠			131.86×0.10×2	m ³	26.37
基礎碎石	再生クラッシャーラン	RC-40 t=150		平均断面計算書より	m ²	167.24
基面整正	土砂				m ²	167.24
蓋版設置		0.5m/枚		※蓋タイプに設置 190+39	枚	229
差し筋	D13	S D345		※床版タイプに設置 0.995×0.20×17.4/0.25×2	t	0.028

数 量 計 算 書


(新設)U型側溝工

1式当り

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
コンクリート蓋	1枚当り					
コンクリート		24-12-25 (20) BB W/C≤55%		$0.99 \times 0.50 \times 0.15$	m ³	0.07
型枠	小型構造物			$0.15 \times (0.99 + 0.50) \times 2$	m ²	0.45
鉄筋	D19	S D345		$2.25 \times 0.93 \times 5$	kg	10
	D13	S D345		$0.995 \times 0.40 \times 5$	kg	2
1号コンクリート床版	1式(4枚)当り					
コンクリート		24-12-25 (20) BB W/C≤55%		$1.15 \times 4.00 \times 0.15 \times 4$	m ³	2.76
型枠	鉄筋構造物			$0.15 \times (1.15 + 4.00) \times 2 \times 4$	m ²	6.18
	埋設型枠	JSフォーム同等品以上 W900用		$1.05 \times 4.00 \times 4$	m ²	16.80
鉄筋	D19	S D345		$2.25 \times 1.09 \times 33 \times 4$	kg	324
	D13	S D345		$0.995 \times 3.90 \times 6 \times 4$	kg	93
2号コンクリート床版	1式(1枚)当り					
コンクリート		24-12-25 (20) BB W/C≤55%		$1.15 \times 1.40 \times 0.15$	m ³	0.24
型枠	鉄筋構造物			$0.15 \times (1.15 + 1.40) \times 2$	m ²	0.77
	埋設型枠	JSフォーム同等品以上 W900用		1.05×1.40	m ²	1.47

(新設)U型側溝工

[illegible]

[illegible]

	BP	No1	No1+2. 7	No1+6. 7	No2	No3	No4	No5	No6	No6+1. 7
H	0. 830	1. 097	1. 140	1. 128	1. 087	1. 048	1. 005	0. 974	0. 951	0. 949
コンクリート	0. 35	0. 43	0. 45	0. 44	0. 43	0. 42	0. 41	0. 40	0. 39	0. 39
型 枠	3. 02	4. 09	4. 26	4. 21	4. 05	3. 89	3. 72	3. 60	3. 50	3. 50

L=1.0m 当り

[illegible]

[illegible]

	No1+2.7	No1+6.7	No6+1.7	No6+11.1	EP
H	1.140	1.128	0.949	0.851	0.576
コンクリート	0.42	0.42	0.37	0.34	0.26
型枠	3.66	3.61	2.90	2.50	1.40

土 積 計 算 書

(新設)U型水路工

測 点	点 間 距 離	床掘り			埋戻し									備 考
		断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積							
NO. 0+3. 2	0. 000	1. 970			0. 440									蓋タイプ
NO. 1	16. 800	2. 550	2. 260	37. 97	0. 570	0. 505	8. 48							蓋タイプ
NO. 1+2. 7	2. 700	2. 640	2. 595	7. 01	0. 600	0. 585	1. 58							蓋タイプ
NO. 1+2. 7'	0. 000	1. 400			0. 600									床版タイプ
NO. 1+6. 7	4. 000	1. 380	1. 390	5. 56	0. 590	0. 595	2. 38							床版タイプ
NO. 1+6. 7'	0. 000	1. 380			0. 590									蓋タイプ
NO. 2	13. 300	1. 320	1. 350	17. 96	0. 570	0. 580	7. 71							蓋タイプ
NO. 3	20. 000	1. 250	1. 285	25. 70	0. 550	0. 560	11. 20							蓋タイプ
NO. 4	20. 000	1. 180	1. 215	24. 30	0. 530	0. 540	10. 80							蓋タイプ
NO. 5	20. 000	1. 130	1. 155	23. 10	0. 520	0. 525	10. 50							蓋タイプ
NO. 6	20. 000	1. 090	1. 110	22. 20	0. 510	0. 515	10. 30							蓋タイプ
NO. 6+1. 7	1. 700	1. 090	1. 090	1. 85	0. 500	0. 505	0. 86							蓋タイプ
NO. 6+1. 7'	0. 000	1. 350			1. 010									床版タイプ
NO. 6+11. 1	9. 400	1. 150	1. 250	11. 75	0. 910	0. 960	9. 02							床版タイプ
EP	4. 000	0. 890	1. 020	4. 08	0. 790	0. 850	3. 40							
計	131. 900			181. 48			76. 23							

平 均 断 面 計 算 書

(新設)U型水路工

測 点	点 間 距 離	コンクリート			型枠			基礎コン			基礎材			備 考
		断 面	平 均	体 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	断 面	平 均	面 積	
NO. 0+3. 2	0. 000	0. 35			3. 02			0. 14			1. 35			高水敷 蓋タイプ
NO. 1	16. 800	0. 43	0. 390	6. 55	4. 09	3. 555	59. 72	0. 14	0. 140	2. 35	1. 35	1. 350	22. 68	高水敷 蓋タイプ
NO. 1+2. 7	2. 700	0. 45	0. 440	1. 19	4. 26	4. 175	11. 27	0. 14	0. 140	0. 38	1. 35	1. 350	3. 65	高水敷 蓋タイプ
NO. 1+2. 7'	0. 000	0. 42			3. 66			0. 14			1. 35			床版タイプ
NO. 1+6. 7	4. 000	0. 42	0. 420	1. 68	3. 61	3. 635	14. 54	0. 14	0. 140	0. 56	1. 35	1. 350	5. 40	床版タイプ
NO. 1+6. 7'	0. 000	0. 44			4. 21			0. 13			1. 25			蓋タイプ
NO. 2	13. 300	0. 43	0. 435	5. 79	4. 05	4. 130	54. 93	0. 13	0. 130	1. 73	1. 25	1. 250	16. 63	蓋タイプ
NO. 3	20. 000	0. 42	0. 425	8. 50	3. 89	3. 970	79. 40	0. 13	0. 130	2. 60	1. 25	1. 250	25. 00	蓋タイプ
NO. 4	20. 000	0. 41	0. 415	8. 30	3. 72	3. 805	76. 10	0. 13	0. 130	2. 60	1. 25	1. 250	25. 00	蓋タイプ
NO. 5	20. 000	0. 40	0. 405	8. 10	3. 60	3. 660	73. 20	0. 13	0. 130	2. 60	1. 25	1. 250	25. 00	蓋タイプ
NO. 6	20. 000	0. 39	0. 395	7. 90	3. 50	3. 550	71. 00	0. 13	0. 130	2. 60	1. 25	1. 250	25. 00	蓋タイプ
NO. 6+1. 7	1. 700	0. 39	0. 390	0. 66	3. 50	3. 500	5. 95	0. 13	0. 130	0. 22	1. 25	1. 250	2. 13	蓋タイプ
NO. 6+1. 7'	0. 000	0. 37			2. 90			0. 13			1. 25			床版タイプ
NO. 6+15. 1	9. 400	0. 34	0. 355	3. 34	2. 50	2. 700	25. 38	0. 13	0. 130	1. 22	1. 25	1. 250	11. 75	床版タイプ
NO. 6+15. 1	4. 000	0. 26	0. 300	1. 20	1. 40	1. 950	7. 80	0. 13	0. 130	0. 52	1. 25	1. 250	5. 00	床版タイプ
計	131. 900			53. 21			479. 29			17. 38			167. 24	

数 量 計 算 書

(新設) 吐出し工

1式当り

[illegible]

平張コンクリート工

[illegible]

平張コンクリート工

1式当り

[illegible]

舖裝工

1式当り

[illegible]

仮設工

1式当り

[illegible]

数 量 計 算 書


移設復旧工

1式当り

種 別	細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	数 量
車止め基礎移設工	H800×W1000アーチ型用			1式(N=2基)当り		
コンクリート		18-8-40BB W/C≤60		$0.30 \times 0.30 \times 0.25 \times 2$	m ³	0.05
型枠	小型構造物			$0.30 \times 0.25 \times 4 \times 2$	m ²	0.60
基礎碎石	再生クラッシャーラン	RC-30 t=50		$0.30 \times 0.30 \times 2$	m ²	0.18
基面整正	土砂			上記、基礎碎石より	m ²	0.18
駐車場標識移設工				1式(N=1基)当り		
コンクリート		18-8-40BB W/C≤60		$0.50 \times 0.50 \times 0.60$	m ³	0.15
型枠	小型構造物			$0.50 \times 0.60 \times 4$	m ²	1.20
基礎碎石	再生クラッシャーラン	RC-40 t=100		0.70×0.70	m ²	0.49
基面整正	土砂			上記、基礎碎石より	m ²	0.49
車両進入防止用車止め 一時撤去・復旧工						
移設（一時撤去・復旧）		想定重量2.1～2.3t		2基×2回	回	4.00

單位數量計算書

作業土工（高水敷部）




	BP	No1	No1+2.7
H	0.830	1.097	1.140
床掘り	1.97	2.55	2.64
埋戻し	0.44	0.57	0.60

L=1.0m 当り

[illegible]

單位數量計算書

作業土工（園路部・蓋部）



	No1+2. 7	No1+6. 7	No2	No3	No4	No5	No6	No6+1. 7
H	1. 140	1. 128	1. 087	1. 048	1. 005	0. 974	0. 951	0. 949
床掘り	1. 40	1. 38	1. 32	1. 25	1. 18	1. 13	1. 09	1. 09
埋戻し	0. 60	0. 59	0. 57	0. 55	0. 53	0. 52	0. 51	0. 50

L=1.0m 当り

[illegible]

[illegible]

	No6+1.7	No6+11.1	EP
H	0.949	0.851	0.726
床掘り	1.35	1.15	0.89
埋戻し	1.01	0.91	0.79

L=1.0m 当り

[illegible]