

見積参考資料

工事名 R 7 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	三好 1
単価使用年月	令和 7年10月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 7 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
排水構造物工		式	1				
路側帯改良工		式	1				
路側帯改良		m	71				単 1号
現場打床版		m	83				単 2号
構造物撤去工		式	1				
運搬処理工		式	1				
殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 3号
殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 4号
殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	11				単 5号
殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	11				単 6号
汚泥処分		m3	1				単 7号
仮設工		式	1				

設計内訳書（路側帯改良）

工事名	R 7 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
開口養生		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2	40				単 8号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	40				単 9号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	6				単 10号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（路側帯改良）

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	路側帯改良		単位	m	単位数量	71	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		有蓋 コンクリート蓋	m	71				
切断工(側溝蓋・グレーチング)			m	71			単 11号	
蓋据付工(側溝蓋)			m	68			単 12号	
蓋据付工(グレーチング)			m	3			単 13号	
側溝材料			m	71			単 14号	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	71				
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m2	21				
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	21				
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	21				
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 再生密粒度アスコン(13), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	32				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	現場打床版		単位	m	単位数量	83	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋撤去・設置		40kg以上80kg以下	枚	166			単 15号	
蓋版(グレーチング)設置			枚	7			単 16号	
型枠設置			m2	38			単 17号	
コンクリート打設			m3	5			単 18号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	殻運搬 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 13. 5km以下, 全ての 費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻処分 (アスファルト殻)	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 19号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻運搬 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	殻処分 (コンクリート殻)	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 20号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 21号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	敷鉄板	鋼材規格: 各種, 作業区分: 設置・撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	1			単 22号	
敷鉄板賃料		各種, 無, 6日, 有, 18日, 有	枚	1			単 23号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 24号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 25号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 26号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	切断工(側溝蓋・グレーチング)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート切断			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	蓋据付工(側溝蓋)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋据付(側溝蓋)			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	蓋据付工(ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋据付(側溝蓋)			m	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	側溝材料		単位	m	単位数量	71	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L2000			枚	28				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1000			枚	5				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1053 短品			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1256 短品			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1257 短品			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1541 短品			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1101 (1165/1037)片斜切			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(W600)-L1089 (1153/1025)片斜切			枚	1				
側溝蓋(舗装タイプ)B300(溝幅400用)-L500 B固定式GR蓋 サラ細目			枚	6				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	0.024				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	側溝蓋撤去・設置	40kg以上80kg以下	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 3				
普通作業員			人	1. 4				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	蓋版(グレーチング)設置		単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 グレーチング ボルト固定 L=995 W=400 H=50			枚	100				
側溝蓋 グレーチング受枠 L=1017 W=420 T=110			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	型枠設置		単位	m2	単位数量	38	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝蓋 埋設型枠 L=1000 W=490			枚	76				
側溝蓋 埋設集水型枠 L=750 W=120 T=43			枚	76				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	コンクリート打設		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3	1				
鉄筋		SD345 D13, 全ての費用	t	0. 1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 27号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	敷鉄板賃料	各種, 無, 6日, 有, 18日, 有	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料 22×914×1829mm			枚・日	6				
整備費(敷鉄板) 22×914×1829mm			枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.125	1,425	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10～12t	日	0.018	91	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13～14t	日	0.017	89	
M000201034	小型バックホウ(クロー) [標準]	排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	1.215	7,383	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	0.413	8,607	
M000701021	モータレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.017	633	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハンドコントロール式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.259	369	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.575	204	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.392	5,092	
	合計額				23,893	

見積単価一覧表(資材単価等)

工事名	R7三土 三加茂東祖谷山線 東・加茂 路側帯改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L2000	枚	29,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1000	枚	23,300	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1053 短品	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1256 短品	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1257 短品	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1541 短品	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1101 (1165/1037) 片斜切	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(W600)-L1089 (1153/1025) 片斜切	枚	38,100	
側溝蓋(舗装タイプ)	B300(溝幅400用)-L500 B固定式GR蓋 サラ細目	枚	87,000	
グレーチング受枠	L=1017 W=420 T=110	枚	27,400	
アスファルト殻		m3	2,300	L=12.6km
コンクリート殻(鉄筋)		m3	4,200	L=5.7km
建設汚泥		m3	14,000	

見積単価一覧表(施工単価)

[illegible]

数 量 計 算 書

No. 1

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水構造物工						
	路側帯改良工					
		路側帯改良		m	71	図面より 71.0m
		現場打床版		m	83	図面より 83.0m
構造物撤去工						
	運搬処理工					
		殻運搬	殻種別 アスファルト殻	m3	1	21×0.05
		殻処分	殻種別 アスファルト殻	m3	1	同上
		殻運搬	殻種別 コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	$0.02 \times 71 + 0.52 \times 0.11 \times 71 + 0.52 \times 0.11 \times 83$
		殻処分	殻種別 コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	同上
		汚泥処分		m3	1	$6.5 \times 0.01 \times 0.24 \times 71 + 2.3 \times 0.01 \times 0.05 \times 71$
仮設工						
	開口養生					
		敷鉄板	22×914×1829 設置・撤去	m2	40	0.914×40
	交通管理工					
		交通誘導警備員	B	人日	40	
共通仮設費						
	運搬費					
		仮設材運搬	往復分 片道 3.0km	t	6	0.289×22