

見積参考資料

工事名 R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪 間工事

経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	徳島5
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事
施工場所	名西郡神山町坂丸
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 5
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式		
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	事業経費	57	57
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ 支障木伐採工	1.000	式		
・ ・ ・ 支障木伐採工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削工 (崩土)	54.000	m3			単 A T 単 7号
掘削工 (礫質土)	273.000	m3			単 A T 単 1号
掘削工 (軟岩 B)	37.000	m3			単 A T 単 2号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート (本堤) 18-8-40 (高炉) W/C 60% , 一般養生	86.300	m3			単 A T 単 3号
水平打継目鉄筋 φ22	77.000	本			単 A T 単 4号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	8.500	m ²			単 A S 単 18号
止水板設置 (塩化ビニール樹脂止水板)	3.000	m			単 A S 単 14号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	8.500	m ²			単 A S 単 20号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.300	本			単 A
型枠工 (治山ダム工)	34.400	m ²			単 A T 単 5号

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角材式残存型枠工	33.800	m ²			単 A S 単 21号
キャットウォーク	18.800	m			単 A S 単 12号
合 計					
・ ・ 支障木伐採工	1.000	式			
・ ・ ・ 支障木伐採工	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	5.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	4.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 47cm	1.000	本			単 A
ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41.3km,バックホウ 山積0.45m3	3.300	m3			単 A S 単 10号
処分費 根株	3.000	ton			単 A S 単 3号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	事業明細書	57	67
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 4号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3 ヲ月 ~ 6 ヲ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	山林砂防工				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役		人	2.000		
	山林砂防工		人	5.700		
	材料費 丸太			0.400		計上無し
	諸雑費 5%			0.050		計上無し
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取		本	1.900		

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 6号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	架設・撤去,90日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	226 ~ 275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	90日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役					
		11.000	人			
	とび工					
		46.000	人			
	山林砂防工					
		30.000	人			
	特殊作業員					
		9.000	人			
	軽油					
	バトリル給油					
		252.000	L			
	ウインチ					<賃料>
		90.000	日			
	ワイヤーロープ 主索					<賃料>
		261.000	100m日			
	ワイヤーロープ 巻上・曳索					<賃料>
		297.000	100m日			

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 7号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日 当たり算出	
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,100m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	100.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
		1.000	人			
	山林砂防工					
		2.000	人			
	軽油					
	パトロール給油	34.000	L			
	合 計					算出数量 35.200 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,鋼材,100m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	100.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000 人			
	山林砂防工		4.000 人			
	軽油 ハートル給油		44.000 L			
	合 計					算出数量 44.100 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,41.3km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	41.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バートル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 0.600 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	特別半価表	半価額A	(	57	7)
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区	特別事業費	事業額A	(	07	)
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事					

[illegible]

事業名	復旧治山事業 坂丸地区
工事名	R 7 徳林 復旧治山 神山町坂丸 溪間工事

[illegible]

