

見積参考資料

工事名 R7徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(通期)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	かんがい排水事業
地区名	上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島東部 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	かんがい排水事業	上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排	上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	かんがい排水事業	上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排	上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘り	200.000	m3			単 A B 単 1号
埋め戻し	200.000	m3			単 A B 単 2号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	8.0	m3			単 A B 単 3号
殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	8.0	m3			単 A B 単 4号
合 計					
・ 耕地復旧工	1.000	式			
・ ・ 構造物復旧	1.000	式			
コンクリート σ ck=21N/mm2	28.000	m3			単 A B 単 5号
型枠	187.000	m ²			単 A B 単 6号
鉄筋 SD345 D13	1.100	ton			単 A B 単 7号

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

[illegible]

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	埋め戻し		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	かんがい排水事業 上板2期地区
工事名	R7徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 4号 ***					
	殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			S単 2号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	コンクリート σck=21N/mm2		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツク杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,21-12	1.000	m3			S単 13号
	-25(20)(高炉B) W/C55%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²			S単 10号
	合 計					

事業名	かんがい排水事業 上板2期地区
工事名	R7徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	伸縮目地 瀝青繊維質t=10		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	均しコンクリート σck=18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³			S単 14号

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	均し型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	基礎碎石 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 7号

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	建設廃材		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	無筋コンクリート廃材		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 3号 ***					

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間の制約	無筋 なし		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間の制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 5号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- なし				
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3 当たり算出	
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 5.7km以下				
	単 価		m3			

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0 40~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	なし 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 11号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	かんがい排水事業 上板 2 期地区
工事名	R 7 徳耕 かん排 上板 2 期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 12号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 13号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パック杓(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, なし,21-12-25(20)(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 パック杓(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				


事業名	かんがい排水事業 上板2期地区
工事名	R7徳耕 かん排 上板2期 付帯工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	21-12-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	なし、18-8-40(高炉B) W/C60%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C60%				
	単 価		m3			

数 量 総 括 表							
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
土工							
	床掘り						
		床掘			m3	200	
	埋戻し						
		埋戻し			m3	200	
L型擁壁工							
	コンクリート						
		$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$			m3	28	
	型枠						
		小型構造物			m2	187	
	鉄筋						
		SD345 D13			ton	1.1	
	伸縮目地						
		瀝青繊維質t=10			m2	3.0	
	均しコンクリート						
		$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$			m3	3.8	
	均し型枠						
					m2	7.7	
	基礎碎石						
		RC-40、t=0, 15m			m2	77.0	
	基面整正						
					m2	77.0	
構造物取壊し工							
	取壊し・運搬・処分	無筋、機械施工			m3	8.0	

立 積 計 算 書						
3 工区 (左岸)						
測 点	距 離 (m)	掘 削 (土 砂)		床 掘 (土 砂)		摘 要
		断面 (m ²)	立積 (m ³)	断面 (m ²)	立積 (m ³)	
断面①	15.10	2.2	33.2	2.0	30.2	
断面②	50.00	2.1	105.0	2.0	100.0	
断面③	11.80	2.0	23.6	1.9	22.4	
合計	76.9		161.8		152.6	

単位数量表

工種	L型擁壁工	施工延長L=	76.9	m																														
 L型擁壁 SD345D13 L=1590 1007 607 <table><tr><th colspan="2">L型擁壁</th><th>10.0m当り</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>数 量</th></tr><tr><td>コンクリート</td><td>$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$</td><td>3.600 m³</td></tr><tr><td>型 枠</td><td>鉄筋構造物</td><td>24.36 m²</td></tr><tr><td>鉄 筋</td><td>SD345 D13</td><td>0.143 t</td></tr><tr><td>伸 縮 目 地</td><td>瀝青繊維質t=10</td><td>0.36 m²</td></tr><tr><td>均しコンクリート</td><td>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$</td><td>0.500 m³</td></tr><tr><td>均し型枠</td><td>均し基盤型枠</td><td>1.00 m²</td></tr><tr><td>砕 石 基 礎</td><td>RC-40, t=0.15m</td><td>10.00 m²</td></tr><tr><td>基 面 整 正</td><td>- - - -</td><td>10.00 m²</td></tr></table>					L型擁壁		10.0m当り	名 称	規 格	数 量	コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	3.600 m ³	型 枠	鉄筋構造物	24.36 m ²	鉄 筋	SD345 D13	0.143 t	伸 縮 目 地	瀝青繊維質t=10	0.36 m ²	均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.500 m ³	均し型枠	均し基盤型枠	1.00 m ²	砕 石 基 礎	RC-40, t=0.15m	10.00 m ²	基 面 整 正	- - - -	10.00 m ²
L型擁壁		10.0m当り																																
名 称	規 格	数 量																																
コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	3.600 m ³																																
型 枠	鉄筋構造物	24.36 m ²																																
鉄 筋	SD345 D13	0.143 t																																
伸 縮 目 地	瀝青繊維質t=10	0.36 m ²																																
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.500 m ³																																
均し型枠	均し基盤型枠	1.00 m ²																																
砕 石 基 礎	RC-40, t=0.15m	10.00 m ²																																
基 面 整 正	- - - -	10.00 m ²																																
工事内容	規格	計算式	単位	合計																														
コンクリート	$\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$	3.6*7.69	m3	27.7																														
型枠	小型構造物	24.36*7.69	m3	187.3																														
鉄筋	SD345 D13	0.143*7.69	t	1.1																														
伸縮目地	瀝青繊維質t=10	0.36*7.69	m2	2.8																														
均しコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.5*7.69	m3	3.8																														
均し型枠		1.0*7.69	m2	7.7																														
基礎碎石	RC-40、t=0,15m	10.0*7.69	m2	76.9																														
基面整正		10.0*7.69	m2	76.9																														

單位數量表

[illegible]