

見積参考資料

工事名 R7馬耕 長寿命化 美馬南岸2 用水 路補修2工事

◇経費情報

工種区分	水路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	一般交通影響有り(2)－2
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸2地区
工事名	R7馬耕 長寿命化 美馬南岸2 用水路補修2工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）農村保全
事業名	農業水利施設保全対策事業
地区名	美馬南岸2地区
工事名	R7馬耕 長寿命化 美馬南岸2 用水路補修2工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬1
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和7年10月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸2地区
工事名	R7馬耕 長寿命化 美馬南岸2 用水路補修2工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	水路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
10 ・ ・ ・ 現場管理費				
11 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
12 ・ 一般管理費等				

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	高密度ポリエチレン管設置		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管設置	1.000	m			T 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	碎石埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m ³			S 単 1 号
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	平張コンクリート		m ²		41.100 m ²	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,外-ン車打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	6.200	m ³			S 単 10 号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.900	m ²			S 単 9 号

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,	38.800	m ²			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 4号 ***					
	現場打止壁工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,外-ン車打設,計上する,-,一般養生,-,-,高さ約17m以下、水平距離約 17m以下,なし,18-8-40(高炉B) W/C60%	0.180	m ³			S 単 11号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.200	m ²			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B	1.000	人			S 単 5号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員		0.340 人			
	普通作業員		0.680 人			
	諸雑費 10%		0.100			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3 号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 4 号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 5 号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員 B	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 6号 ***					
	高密度ポリエチレン管		m		1.000 各単位	当たり算出
	高密度ポリエチレン管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	高密度ポリエチレン管	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 7号 ***					
	溶接金網		m ²		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 8号 ***					
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)]		日		1.000 日	当たり算出
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)] ハック杓 (ｸｰﾗ型) , 山0.45 (平0.35)、2.9t吊り , なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	ハック杓 (ｸｰﾗ型) 山0.45 (平0.35)、2.9t吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合 (YC)	8.0				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
	ハック杓[ｸｰﾗ型・ｸｰﾝ・ ~ 超低・排対型 (~ 2011)]	1.000	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	69.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 10号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP コンクリート 小型構造物, クレーン車打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, 高さ約17m以下、 水平距離約17m以下, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	小型構造物 クレーン車打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	- 高さ約17m以下、水平距離約17m以下				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
	単 価		m ³			

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸2地区
工事名	R7馬耕 長寿命化 美馬南岸2 用水路補修2工事

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 美馬南岸 2 地区
工事名	R 7 馬耕 長寿命化 美馬南岸 2 用水路補修 2 工事

[illegible]