


平面図 S=1/250
(岡1工区)



IP.2
5-23-54
100.000
4.111
9.422
0.111

IP	IP.3
JA	27-22-11
R	20.000
TL	6.364
CL	12.045
SL	1.113

IP	IP.6
JA	26-54-35
R	20.000
TL	9.422
CL	18.279
SL	1.488

IP NO	IP.5
JA	10-42-34
R	20.000
TL	13.018
CL	18.711
SL	1.129




IP	IP.6
JA	26-48-07
R	40.000
TL	9.500
CL	18.711
SL	1.129

点名	X	Y
VT-1	118039.785	52265.509
VT-2	118013.523	52262.705
TT-1	118080.543	52270.345
TT-2	118079.489	52276.912
TT-3	118081.887	52280.323
TT-4	118084.348	52286.124
TT-5	118084.123	52291.639
TT-6	118085.829	52187.847




工事名	R7馬場 長寿会化 中岩倉 排水場補修2工区		
路線名等	美馬南岸2地区		
工事箇所	美馬都るぎ町貞光岡		
図面名	平面図	図面番号	1 / 6
縮尺	1:250	図面番号	1 / 6
会社名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		

構 造 図 (1)

(岡 1 工 区)



- 【 注 記 】
1. 施工はFRP板(t8)ライニングQP2工法とする。
 2. 緩衝材(t10)は以下の通りとする。
 - ・1000x1000x10
 - ・材質:PE(20倍発泡)
 - ・既設水路の内面に緩衝材をコンクリート釘又は粘着テープ等で固定する。
 3. 標準断面以外の施設をする場合、定尺板のFRP板を現地合わせて切断・穴加工を行うことを原則とする。
 4. FRP板の突き合わせ部の隙間 及び 頂部には目地材(ウレタン系)でシーリングを行うこと。
 5. 水路伸縮部に合わせて伸縮目地(隙間2.0mm)を必要とする場合がある。



- 【 注 記 】
1. 水路壁が両岸と接して施工が困難な箇所には施さない。
 2. 側面S1及びS2には、筋断面積6.6mm²、格子間隔100mm×100mmタイプの繊維グリッドを使用。
 3. 底版背面Tには、筋断面積13.2mm²、格子間隔50mm×50mmタイプの繊維グリッドを使用。



工事名	R7馬群 長寿命化 中遊倉 排水機場補修 2工区		
路線名等	美馬南岸2地区		
工事箇所	美馬郡つるぎ町貞光岡		
図面名	構造図(1)		
縮尺	図示	図面番号	2 / 6
会社名			
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		

標準断面図 S=1/ 50

(岡 1 工区)

水路区間

水路橋区間



工事名	R7馬群 長寿命化 中近倉 排水機場補修 2工区		
路線名等	美馬沿岸2地区		
工事箇所	美馬郡つるぎ町貞光岡		
図面名	標準断面図		
縮尺	1/ 50	図面番号	3 / 6
会社名			
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		

構 造 図 (3)

(岡 1工区)


1号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 0+2.50付近

正面図

側面図




2号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 3+9.20付近

正面図

側面図




3号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 3+10.50付近

正面図

側面図




4号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 6+12.53付近

正面図

側面図




5号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 7+15.81付近

正面図

側面図




6号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 9+1.49付近

正面図

側面図




7号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 11+6.64付近

正面図

側面図




8号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 11+15.36付近

正面図

側面図




9号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 12+18.89付近

正面図

側面図




10号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 13+0.83付近

正面図

側面図




11号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 13+8.13付近

正面図

側面図




12号止壁コンクリート

S=1:50

NO. 13+19.45付近

正面図

側面図




工事名	R7馬群 長寿命化 中野倉 排水機場補修2工区		
路線名等	美馬沿岸2地区		
工事箇所	美馬郡つるぎ町貞光岡		
図面名	横断面 (2)		
縮尺	1/50	図面番号	4 / 6
会社名			
事業者名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		

横断図 (3) S=1/ 50

(岡 1 工 区)

NO. 11
GH=57.692
FH=




NO. 12
GH=56.412
FH=




NO. 13
GH=56.343
FH=

細 別	凡 例	単 位	数 量
平積みCo		m	1.78
砕石基礎		m2	0.6



NO. 14
GH=56.337
FH=

細 別	凡 例	単 位	数 量
平積みCo		m	1.82
砕石基礎		m2	0.6



工 事 名	R7馬耕 長寿命化 中庭倉 排水機場補修 2工区		
路線名等	美馬沿岸2地区		
工事箇所	美馬郡つるぎ町貞光岡		
図 面 名	横断図 (3)		
縮 尺	1/ 50	図面番号	5 / 6
会 社 名	徳島県西部総合振興局農林水産部 美馬庁舎		

(岡 1 工区)

