

見積参考資料

工事名 R7徳耕 地すべり 佐那河内東3期 府能東排水ボーリング2工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	徳島6
単価使用年月	令和7年10月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	東部農林水産局（徳島）農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 6
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 0 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 0 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(週単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区	事業費 (円)	57	57
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事			

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1 号 ***					
	水抜きボ-リング φ86,礫質土		m		1.000 m	当たり算出
	集排水ボ-リング (地表ボ-リング・ロ-リ-式) φ86,礫質土,発動発電機,60m 未満,あり	1.000	m			S 単 4 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2 号 ***					
	保孔管 VP40,有孔管、材料支給、施工のみ		m		1.000 m	当たり算出
	保孔管 (ロ-リ-式) 材料なし,,	1.000	m			S 単 1 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3 号 ***					
	ボーリングマシン設置・撤去		回		1.000 回	当たり算出
	ボ-リング マシ設置・撤去 (ロ-リ-式) 地表,あり	1.000	回			S 単 5 号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	保孔管 (□-列-式)		m		1.000 各単位	当たり算出
	保孔管 (□-列-式)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位	
	材料なし,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	保孔管 (□-列-式)		m			
	材料なし	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 2号 ***					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個		1.000 各単位	当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:週単位	
	90° ベンド B形 径75,,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分					
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS加工継手)		個			
	90° ベンド B形 径75	1.000				
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 3号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 75mm, 直管(両差し口), 4.0m 管, 0箇所			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 管種区分	VP		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 管径区分 (mm)	75mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 形状区分	直管(両差し口)				
	4) 管長区分	4.0m 管				
	5) 接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 径 75 長 4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 4号 ***					
	集排水ボーリング (地表ボーリング・Q-列-式)		m		1.000 日	当たり算出
	集排水ボーリング (地表ボーリング・Q-列-式) φ 86, 礫質土, 発動発電機, 60m 未満, あり			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 週単位	
	1) 口径区分 (mm)	φ 86		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 土質区分	礫質土		夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)動力区分	発動発電機				
	4)削孔長区分	60m 未満				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.500	人			
	ホーリングマシン[油圧式]	1.000	日			<損料>
	グランドポンプ[単筒複動ピストン式]	1.000	日			<損料>
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	1.180	日			<賃料>
	軽油	36.000	L			
	ハイドロ給油	1.288	個			
	メタルクラウン(シングル用)	0.119	本			
	径86mm	0.133	本			
	コアチューブ(シングル用)	0.140	本			
	径86mm 長1.5m					
	ケーシングパイプ					
	径86mm用 長1.5m					
	ボーリングロット(カップリング付)					
	径40.5mm 長3.0m					
	合 計					算出数量 7.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 5号 ***					
	ホーリングマシン設置・撤去(D-列-式)		回		1.000 回	当たり算出

事業名	耕地地すべり防止事業 佐那河内東 3 期地区
工事名	R 7 徳耕 地すべり 佐那河内東 3 期 府能東排水ボーリング 2 工事

[illegible]

数量計算書

[illegible]

BHB1-8横ボーリング工

BHB1-8 排水ボーリング工			
No	仰角 (度)	削	
		削孔長 L (m)	礫混り L1 (m)
8-1	5		

No	仰角 (度)	削 孔			保孔管 (VP-40)		
		削孔長 L (m)	攪混り土 L1 (m)	軟岩 L2 (m)	長さ (m)	ストレーナー加工 3方向 (m)	ストレーナー加工 4方向 (m)
8-1	5			—			
8-2	5						
8-3	5			—			
8-4	5	50.00	50.00	—	50.00	34.00	16.00
8-5	5	50.00	50.00	—	50.00	34.00	16.00
8-6	5	50.00	50.00	—	50.00	34.00	16.00
計		150.00	150.00	—	150.00	102.00	48.00

[illegible]

