

見積参考資料

工事名 R7三林 復旧治山 三好市吾橋 山 腹工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年11月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項 目 名	内 容
事業主体名	西部県民局農林水産部（三好）森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事
施工場所	三好市西祖谷山村吾橋
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 ・一括計上価格	1.000	式		
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 吾橋地区	事業費	57	57
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 法切工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工(土留工)	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 法枠工	1.000	式		
・ ・ ・ 補強土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R7三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 法切工	1.000	式			1 式当たり
R C M切取 (礫質土)	85.000	m3			単 A T 単 10号
R C M切取 (軟岩)	80.000	m3			単 A T 単 9号
R C M法面整形 (礫質土)	295.000	m ²			単 A T 単 8号
R C M法面整形 (軟岩)	72.000	m ²			単 A T 単 2号
R C M残土撥ねつけ	86.000	m3			単 A T 単 11号
R C M撥ねつけ部法面整形 (礫質土)	240.000	m ²			単 A T 単 7号
バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土 ・ 礫質土,普通	165.000	m3			単 A S 単 34号
機械運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,18.4km,バックホウ 山積0.8m3	165.000	m3			単 A S 単 28号
残土処理費 礫質土	165.000	m3			単 A S 単 22号
合 計					
・ ・ ・ 作業土工 (土留工)	1.000	式			1 式当たり
R C M床掘 (礫質土)	43.000	m3			単 A T 単 3号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R C M床掘 (軟岩)	8.000	m3			単 A T 単 4号
R C M基面整正 (礫質土)	2.000	m ²			単 A T 単 5号
R C M基面整正 (軟岩)	12.000	m ²			単 A T 単 6号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 法枠工	1.000	式			1 式当たり
ラス張工	367.000	m ²			単 A S 単 17号
吹付枠工 梁断面 300 × 300	412.800	m			単 A S 単 18号
モルタル吹付 厚10cm	46.000	m ²			単 A S 単 19号
植生基材吹付工 厚5cm	188.200	m ²			単 A S 単 20号
吹付枠工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート	4.100	m3			単 A S 単 21号
合 計					
・ ・ ・ 補強土工	1.000	式			1 式当たり
鉄筋挿入工 (削孔) 削孔	46.200	m			単 A S 単 29号
鉄筋挿入工 (グラウト注入) グラウト注入	0.200	m3			単 A S 単 31号
鉄筋挿入工 (鉄筋挿入) 2m以上3m未満	22.000	本			単 A S 単 30号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋挿入工(頭部処理)					単 A
頭部処理	22.000	組			S 単 32号
材料一式					単 A
	1.000	式			T 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 土留工					1 式当たり
	1.000	式			
SP コンクリート 森林					単 A
無筋・鉄筋構造物,コンクリート ン 車打設,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無	17.400	m3			S 単 38号
し,-,-,18-8-40(普通)					
型枠					単 A
一般型枠,鉄筋・無筋構造物	46.600	m ²			S 単 39号
足場工					単 A
	12.800	m			S 単 33号
目地板					単 A
30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			S 単 35号
硬質ポリ塩化ビニル管					単 A
薄肉管VU 径75 長4.0m	2.000	本			
合 計					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ 仮設工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工					1 式当たり
	1.000	式			
ボーリングマシン移設					単 A
あり	5.000	回			S 単 36号
足場工					単 A
あり	180.700	空m3			S 単 37号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区	事業明細書 (4/ 3)
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区	事業明細書 (5/ 5)
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事	

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	J I S 1 . 2 号 小型ローリー		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 礫質土	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	R C M機械損料		時間		1.000 各単位	当たり算出
	R C M機械損料 R C M - 0 6			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	R C M - 0 6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	R C M機械損料 R C M - 0 6	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	主ワイヤー等損料		時間		1.000 各単位	当たり算出
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	φ 24mm指定種		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 軟岩			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	軟岩		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 軟岩	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	ブレーカ機械損料		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ブレーカ機械損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ブレーカ機械損料	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 法面整形(礫質土)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	法面整形(礫質土)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 法面整形(礫質土)	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 法面整形(軟岩)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	法面整形（軟岩）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 法面整形（軟岩）	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 撥ねつけ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	撥ねつけ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 撥ねつけ	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	油脂類		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 床掘（礫質土）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	床掘（礫質土）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 床掘（礫質土）	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	油脂類 床掘（軟岩）		L		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 床掘（軟岩）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	床掘（軟岩）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 床掘（軟岩）	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	油脂類 基面整正（礫質土）		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 基面整正（礫質土）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	基面整正（礫質土）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 基面整正（礫質土）	1.000	各単位			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	油脂類 基面整正（軟岩）		各単位		1.000 各単位	当たり算出
	油脂類 基面整正（軟岩）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	基面整正（軟岩）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油脂類 基面整正（軟岩）	1.000	各単位			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	ラス張工		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ラス張工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ラス張工 施工規模250m2以上500m2未満	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	吹付砕工		m		1.000 各単位	当たり算出
	吹付砕工 梁断面 300×300			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)市場単価コード	梁断面 300×300		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	吹付砕工 梁断面 300×300	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	モルタル吹付		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	モルタル吹付 厚10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	厚10cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	モルタル吹付 厚10cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	植生基材吹付工		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	植生基材吹付工 厚5cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)市場単価コード	厚5cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	植生基材吹付工 厚5cm	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	吹付砕工 (加算額)		m ³		1.000 各単位	当たり算出
	吹付砕工 (加算額) 水切りモルタル・コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)市場単価コード 2)規格 3)単価の入力	水切りモルタル・コンクリート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	吹付砕工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	残土処理費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処理費 礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	礫質土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処理費 礫質土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	ウインチベース架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)使用期間区分	架設・撤去 3ヵ月未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)材料(丸太)コード(単位:m3)	普通作業員				
	5)1基当たり丸太数量	1.9m3				
	土木一般世話役	2.000	人			
	普通作業員	5.700	人			
	材料費 丸太	0.250				
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	ウインチベース材料(丸太) Φ0.18m、L=3.0m	1.900	m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工,1t未満,丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1t未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	1.000	人			

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	6.900	人			
	ハッパ杓[ｸｰﾗ型・排対型(1次)]	6.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	1.020	人			
	軽油 ハットル給油	35.000	L			
	アンカ-材料(丸太) Φ0.20m、L=2.0m	0.250	m3			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 25号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 人力施工,1t未満,根株・立木			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)規格区分	人力施工 1t未満				
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	根株・立木 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役	0.800	人			
	普通作業員	6.200	人			
	合 計					算出数量 1.000 基

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		基			
	*** S 単 - 26号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	架設・撤去,1t未満,260m,60日,16mm,8mm,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	架設・撤去				
	2)規格区分	1t未満				
	3)支間長	260m				
	4)試運転区分	試運転あり				
	5)賃料期間	60日				
	6)主索径区分	16mm				
	7)副索径区分	8mm				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		8.000	人		
	とび工		32.000	人		
	普通作業員		21.000	人		
	特殊作業員		9.000	人		
	軽油		153.000	L		
	ハットル給油					
	ウインチ		60.000	日		<賃料>

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ワイヤーロープ 主索	180.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	204.000	100m日			<賃料>
	ワイヤーロープ 巻上・曳索	342.000	100m日			<賃料>
	ケーブルクレーン付属器具	60.000	日			<賃料>計上無し
	ケーブルクレーン支柱	60.000	日			<賃料>
	諸雑費 0.5%	0.005				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 27号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の小さい資材,,鋼材,60m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)運搬種別区分	1t未満 重量の小さい資材				
	3)運搬物区分 4)資材名称	鋼材				
	5)1回当り運搬量 6)運搬距離	0.300 60.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合) 8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員) 10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	3.000	人			
	軽油 バトリル給油	26.000	L			
	合 計					算出数量 16.800 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					
	*** S単 - 28号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,18.4km,バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	18.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 バトリル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タ作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 2.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	鉄筋挿入工(削孔)		m		10.000 m	当たり算出
	鉄筋挿入工(削孔) 削孔			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	削孔 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役	0.160	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.320	人			
	加圧トリル[空圧式]	0.200	日			<損料>
	ラフレソクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次・2次)]	0.160	日			<賃料>
	空気圧縮機[可搬式・スクリーン・エンジン掛・排対型(1次)]	0.200	供用日			<損料>
	軽油 ハートル給油	22.000	L			
	諸雑費 35%	0.350				
	合 計					算出数量 10.000 m

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単 - 30号 ***					
	鉄筋挿入工(鉄筋挿入)		本		10.000 本	当たり算出
	鉄筋挿入工(鉄筋挿入) 2m以上3m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)削孔の長さ(m) 2)山林砂防工(普通作業員)	2m以上3m未満 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋コード(単位:本) 4)諸雑費金額(単位:円)					
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.410	人			
	ロックボルト D19 SD345		本			
		10.000	本			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 31号 ***					
	鉄筋挿入工(グラウト注入)		m3		1.000 m3	当たり算出
	鉄筋挿入工(グラウト注入) グラウト注入,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	グラウト注入 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)ｸﾞﾗﾝﾄｺｰﾄﾞ (単位m3)					
	土木一般世話役	1.960	人			
	特殊作業員	1.960	人			
	普通作業員	3.920	人			
	普通ﾌﾟﾙﾀﾝﾄﾞセメント 25kg詰袋(m3算出)	1.000	m3			
	諸雑費 15%	0.150				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	鉄筋挿入工(頭部処理)		組		10.000 組	当たり算出
	鉄筋挿入工(頭部処理) 頭部処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	頭部処理 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)頭部処理材ｺｰﾄﾞ (単位:組) 4)諸雑費金額(単位:円)					
	土木一般世話役	0.210	人			
	特殊作業員	0.210	人			
	普通作業員	0.420	人			
	頭部キャップ	10.000	個			

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単 - 33号 ***					
	足場工		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)制限区分	制限なし				
	3)山地治山工区分	山地治山工(B)				
	4)工種区分	山腹工				
	5)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	6)現場条件	普通				
	バックホウ[ｸﾗｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.470	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油					
	バックホウ給油	94.000	L			
	合 計					算出数量 131.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の種類	瀝青繊維質目地板 t=10mm				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボーリングマシン移設		回		1.000 回	当たり算出
	SP ボーリングマシン移設(アンカー) 森林あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	- あり 普通作業員				
	単 価		回			
	*** S単 - 37号 ***					
	足場工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	SP 足場(アンカー) 森林あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)- 2)長期割引単価区分 3)普通作業員(山林砂防工)	- あり 普通作業員				
	単 価		空m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物,コンクリート ンフ 車打設,10m3以上100m3未満,一般養生			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	,延長無し,-,-,18-8-40(普通)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	延長無し				
	6)現場内小運搬の有無	-				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(普通)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	材料一式		式		1.000 式	当たり算出
	角座金 150×150×9	22.000	枚			
	ワッシャー D19	22.000	個			
	スペーサー D19	44.000	個			
	ナット D19	22.000	個			
	シース D19	22.000	個			
	ケーブルクレーン資材運搬 1t未満,重量の小さい資材,,鋼材,60m,2段クレーンなし	0.120	ton			S単 27号
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単 - 2号 ***					
	R C M法面整形 (軟岩)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	28.230	L			S単 4号 [1]
	油脂類 法面整形 (軟岩)	0.200	L			S単 11号 [2]
	土木一般世話役	0.140	人			S単 1号 [3]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.730	人			[4] S 単 2号
	法面工	1.460	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	3.660	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ24mm指定種	3.660	時間			[7] S 単 7号
	ブレーカ機械損料	3.660	時間			[8] S 単 9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 3号 ***					
	R C M床掘 (礫質土)		m3		10.000 m3	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	7.990	L			[1] S 単 4号
	油脂類					[2]
	床掘 (礫質土)	0.200	L			S 単 13号
	土木一般世話役	0.040	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	0.200	人			[4] S 単 2号
	法面工	0.410	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	1.030	時間			[6] S 単 6号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	1.030	時間			[7] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** T 単 - 4号 ***					
	R C M床掘 (軟岩)		m3		10.000 m3	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	12.830	L			[1] S 単 4号
	油脂類 床掘 (軟岩)	0.200	L			[2] S 単 14号
	土木一般世話役	0.060	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	0.330	人			[4] S 単 2号
	法面工	0.660	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	1.660	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	1.660	時間			[7] S 単 7号
	ブレーカ機械損料	1.660	時間			[8] S 単 9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 m3

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ³			
	*** T単 - 5号 ***					
	R C M基面整正 (礫質土)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	46.700	L			[1] S 単 4号
	油脂類 基面整正 (礫質土)	0.200	各単位			[2] S 単 15号
	土木一般世話役	0.240	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	1.210	人			[4] S 単 2号
	法面工	2.420	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	6.060	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	6.060	時間			[7] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単 - 6号 ***					
	R C M基面整正 (軟岩)		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	84.700	L			[1] S 単 4号
	油脂類 基面整正 (軟岩)	0.200	各単位			[2] S 単 16号
	土木一般世話役	0.440	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	2.200	人			[4] S 単 2号
	法面工	4.400	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	11.000	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	11.000	時間			[7] S 単 7号
	ブレーカ機械損料	11.000	時間			[8] S 単 9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 7号 ***					
	R C M撥ねつけ部法面整形 (礫質土)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	15.560	L			[1] S 単 4号
	油脂類 法面整形 (礫質土)	0.200	L			[2] S 単 10号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.080	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	0.400	人			[4] S 単 2号
	法面工	0.800	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	2.020	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	2.020	時間			[7] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 8号 ***					
	R C M法面整形 (礫質土)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	15.560	L			[1] S 単 4号
	油脂類 法面整形 (礫質土)	0.200	L			[2] S 単 10号
	土木一般世話役	0.080	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	0.400	人			[4] S 単 2号
	法面工	0.800	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	2.020	時間			[6] S 単 6号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	2.020	時間			[7] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T 単 - 9号 ***					
	R C M切取 (軟岩)		m ³		100.000 m ³	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	81.440	L			[1] S 単 4号
	油脂類 軟岩	0.200	L			[2] S 単 8号
	土木一般世話役	0.420	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	2.110	人			[4] S 単 2号
	法面工	4.230	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	10.570	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	10.570	時間			[7] S 単 7号
	ブレーカ機械損料	10.570	時間			[8] S 単 9号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]+[8])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ³

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** T単 - 10号 ***					
	R C M切取 (礫質土)		m3		100.000 m3	当たり算出
	軽油 J I S 1 . 2 号 小型ローリー	39.570	L			[1] S 単 4号
	油脂類 礫質土	0.200	L			[2] S 単 5号
	土木一般世話役	0.200	人			[3] S 単 1号
	運転手 (特殊)	1.020	人			[4] S 単 2号
	法面工	2.050	人			[5] S 単 3号
	R C M機械損料 R C M - 0 6	5.140	時間			[6] S 単 6号
	主ワイヤー等損料 φ 24mm指定種	5.140	時間			[7] S 単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細 : ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7])	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単 - 11号 ***					
	R C M残土撥ねつけ		m3		100.000 m3	当たり算出

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R7三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 7 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事

[illegible]

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
丸太	Φ0.18m、L=3.0m	m3	24,700	
丸太	Φ0.20m、L=2.0m	m3	32,500	
残土処理費	礫質土	m3	2,700	L=18.4km
RCM機械損料	RCM-06	時間	23,200	
主ワイヤー等損料	φ24mm指定種	時間	1,000	
ブレーカ機械損料		時間	1,818	