

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭字谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量: 小規模(標準)	m3	80				単 1号
積込(ルーズ)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	m3	80				単 2号
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	80				単 3号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80				単 4号
法覆護岸工		式	1				
石積(張)工		式	1				
石積(石材流用)	石材種類:雑割石	m2	52				単 5号
胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	10				単 6号
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	2				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭字谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.2				単 8号
擁壁護岸工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	5				単 9号
基面整正		m2	20				単 10号
場所打擁壁工		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	66				単 11号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	11				単 12号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	m	13				単 13号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	160				単 14号
足場	安全ネット:無し	掛m2	130				単 15号
埋戻コンクリート		m3	14				単 16号
構造物撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭宇谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1				
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm を超え30cm以下	m	38				単 17号
舗装版破砕	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:30cm	m2	33				単 18号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 19号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 20号
汚泥運搬		t	0.4				単 21号
汚泥処分		t	0.4				単 22号
処分費	木(根株)	t	1				単 23号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・ 撤去	m2	109				単 24号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 九頭字谷川 阿波・土成成当 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	5				単 25号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	18				単 26号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:小規模(標準)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 小規模(標準)	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 10
歩掛適用年月	2025. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	石積（石材流用）	石材種類:雑割石	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
石積(張)		積工, 練石, 雑割石	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	胴込・裏込コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込コンクリート		積工, 18-8-40(高炉)	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉), 一般養生	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:3.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コン	単位	m3	単位数量	66	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	66				
ペーラインコンクリート(材料費)		重力式・もたれ式擁壁, 18-8-40(高炉)	m3	16				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)200×5	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)200*5	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 27号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻コンクリート		単位	m3	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	14				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	2.35			単 28号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	汚泥運搬		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,11.0km以下	t	1				
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 29号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	処分費	木（根株）	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 30号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	109	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	109			単 31号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 無	枚	24			単 32号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 33号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	2			単 34号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 35号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	足場工	単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5				
とび工			人	4.5				
普通作業員			人	2.7				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木根			t	100				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 36号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 120日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:120日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4. 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 九頭字谷川 阿波・土成成当 河川工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.387	27,219	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.259	2,644	
L001010008	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	8.664	57,963	
L001010012	バックホウ(クローラ) 後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.541	3,903	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	1.04	55,328	
M000202015	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	6.461	48,576	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.249	2,104	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	4.094	85,340	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.039	298	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.814	42,952	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735～850mm破砕力550～980kN	供用日	0.414	7,401	
M001161011	コンクリートカッター[ハキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm	供用日	0.607	8,793	
	合計額				342,521	

見積単価一覧表

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細別	規格	単位	数量	備考
築堤・護岸					式	1	
	河川土工				式	1	
		掘削工			式	1	
			堀削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	80	
			積込(ルース)		m3	80	
		残土処理工			式	1	
			整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	80	
			土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	
	法覆護岸工				式	1	
		石積(張)工			式	1	
			練石積	雑割石(流用)	m2	52	
			胴込・裏込コンクリート	18N-8-40(NorBB)	m3	10	
			現場打天端コンクリート	小型構造物,人力打設,18N-8-40(NorBB)	m3	2	
			型枠	小型構造物,人力打設,18N-8-40(NorBB)	m2	8	
			目地材	瀝青質目地材,t=10mm	m2	0.2	
	擁壁護岸工				式	1	
		作業土工			式	1	
			床掘	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3	5	
			基面整正		m2	20	
		場所打擁壁工			式	1	
			コンクリート	無筋・鉄筋構造物,18N-8-40(NorBB)	m3	66	
			目地材	瀝青質目地材,t=10mm	m2	11	
			止水板	幅CF200×厚さ5mm(塩ビ製)	m	13	
			型枠	一般型枠,無筋・鉄筋構造物	m2	160	
			足場	単管傾斜足場	掛m2	130	
			埋戻コンクリート	無筋・鉄筋構造物,BH打設,18N-8-40(NorBB)	m3	14	
	構造物撤去工				式	1	
		構造物取壊し工			式	1	
			舗装版切断	コンクリート舗装版,15cmを超え30cm以下	m	38	
			舗装版破碎	コンクリート舗装版,無,必要,15cmを超え35cm以下	m2	33	
			運搬処理	コンクリート殻	m3	10	
			汚泥処理		t	0.4	
	仮設工				式	1	
		工事用道路工			式	1	
			敷鉄板設置撤去		m2	109	供用日数120日
		交通管理工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表

レベル1 工事区分	レベル2 工 種	レベル3 種 別	レベル4 細別	規格	単 位	数量	備考
			交通誘導警備員	B	人日	5	
直接工事費					式	1	
共通仮設費					式	1	
	共通仮設費				式	1	
		運搬費	仮設材運搬費		t	18	
		準備費	木根等処分費		t	1	
	共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費					式	1	
	現場管理費				式	1	
工事原価					式	1	
	一般管理費				式	1	
工事価格					式	1	
消費税相当額					式	1	
工事費計					式	1	

河川土工 数量表

[illegible]

第 表

河川土工


数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
堀削 小規模, 山積0.28m ³	V= 土積計算書より	84.5 80.0 m ³
積込 (ルース)	V= 84.5+4.8-11.0= 土積計算+床残-控除	78.3 80.0 m ³
整地	V= 同上	78.3 80.0 m ³
土砂等運搬	V= 同上	78.3 80.0 m ³
控除 (発生雑石流用分)	V= 52.4×0.4-10.0= 石積容積-胴込コンクリート	11.0

土工数量計算書

土運搬経路図

運搬距離L=7.1km



法覆護岸工 数 量 表

[illegible]

第 表

法覆護岸工


数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
石積	A= 練石積計算書参照 52.4	52.0 m2
胴込コンクリート	V= $52.4 \times 0.19 =$ 10.0	10.0 m3
現場打天端コンクリート	V= $0.5 \times 36.2 / 10 =$ 1.8	2.0 m3
型枠	A= $2.2 \times 36.2 / 10 =$ 8.0	8.0 m2
目地材	A= $0.04 \times 5 =$ 0.20	0.2 m2

石積 (張) 工

練石積数量計算書

[illegible]

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図		
(法勾配1:0.5) 		
名 称	算 式	数 量
現場打天端コンクリート		
コンクリート σ 28 ≥ 18N/mm ² 小型構造物	V= 0.447 × 0.1 × 10.0 =	0.45 0.5 m3
型枠 小型構造物	A= 0.1 × 1.118 × 2 × 10.0 =	2.24 2.2 m2
目地材 瀝青質, t=10mm	A= 0.447 × 0.1 × 1	0.04 0.04 m2

擁壁護岸工 数量表

[illegible]

第 表

擁壁護岸工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
床掘（堀削）	V= 作業土工計算書参照	4.8 5.0 m3
基面整正	A= $0.4 \times 1.414 \times 36.2 =$	20.5 20.0 m2
コンクリート	V= $4.40 \times 0.4 \times 36.2 + 0.25 \times 0.5 / 2 \times 36.2 =$	66.0 66.0 m3
$\sigma 28 \geq 18\text{N/mm}^2$	V= $4.40 \times 0.1 \times 36.2 =$ (ハーフラインコンクリート)	15.9 16.0 m3
目地材	A= $4.40 \times 0.4 \times 5 + 0.38 \times 5 =$ (擁壁+埋戻コンクリート)	10.7 11.0 m2
止水板	L= $4.40 \times 3 =$	13.2 13.0 m
型枠	A= $4.40 \times 36.2 =$	159.3 160.0 m2
足場	A= $(4.40 - 0.5 \times 1.414) \times 36.2 =$	133.7 130.0 掛m2
埋戻コンクリート	V= $3.8 \times 36.2 / 10 =$	13.8 14.0 m3


作業土工

床掘数量計算書

床掘数量計算書											
測点	点間距離	堀削A領域(H≤5.0m)			堀削B領域(H>5.0m)						摘要
		断面(m²)	平均(m²)	数量(m³)	断面(m²)	平均(m²)	数量(m³)	断面(m²)	平均(m²)	数量(m³)	
N0. 0 + 5.700		0.1									
N0. 1 + 0.000	14.30	0.1	0.10	1.4							
N0. 2 + 0.000	20.00	0.2	0.15	3.0							
N0. 2 + 1.900	1.90	0.2	0.20	0.4							
計	36.200			4.8			0.0			0.0	

計 算 の 根 拠 と な る 構 造 図

埋戻コンクリート S=1:30



名 称	算 式	数 量
埋戻コンクリート		
コンクリート σ 28 ≧ 18N/mm ² 無筋・鉄筋構造物 BH打設	V= (0.5+1.0)/2 × 0.5 × 10=	3.75 3.8 m3
目地材 瀝青質, t=10mm	A= (0.5+1.0)/2 × 0.5=	0.38 0.38 m2

構造物撤去工数量表

[illegible]

第 表 構 造 物 徹 去 工 数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
舗装版切断 (コンクリート)	$L = 36.2 + 1.0 \times 2 =$	38.2 38.0 m
舗装版破碎 (コンクリート版)	$A =$ 舗装版破碎計算書参照	32.6 33.0 m ²
運搬処理 (コンクリート殻)	$V = 32.6 \times 0.3 =$	9.8 10.0 m ³
汚泥処理	$W = 0.023 \times 0.3 \times 38.2 \times 1.4 =$	0.37 0.4 t

構造物取壊工

鋪裝版破碎數量計算書

[illegible]

仮 設 工 数 量 表

[illegible]

第 表

仮設工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
敷鉄板 1524×3048×22	A= 3.0×36.2=108.6	109.0 m2

第 表

仮設工

数 量 計 算 書

名 称	算 式	数 量
敷鉄板 1524×3048×22 802kg/枚	N= 3.0×36.2/(1.524×3.048)= W= 23.0×0.802=	23.4 18.4 18.0 t

