見積参考資料

工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他 標識工事

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	阿南 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響 を受けない場合)
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正 な工事費の見積りのための一資料であり、請 負契約を拘束するものではない。

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
標識工							
		式	1				
小型標識工 【土石流危険渓流】		4-					
標識板		式	1				単 1号
V.1 1774 167		枚	0				
標識柱		权	2				単 2号
		-	4				
既設標識撤去		本	4				単 3号
2-2-10		基	2				
構造物撤去工		— — — — —					
		式	1				
運搬処理工		20					
		式	1				
現場発生品運搬							内 1号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

徳島県

設計內訳書(本01)

工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他	1 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

設計內訳書(本02)

工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他	事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持							
		式	1				
標識工							
		式	1				
小型標識工 【砂防指定地】		15.					
標識板		式	1				単 4号
1元 即及4及							中 47
標識柱		枚	2				単 5号
(示							平 5万
印工士福祉体		本	4				単 6号
既存標識撤去							平 0万
1#14·4L.144.14·7		基	2				
構造物撤去工							
NET lán / m affi ma		式	1				
運搬処理工							
		式	1				
現場発生品運搬							内 2号
		式	1				
直接工事費							
		式	1				
共通仮設							
		式	1				
共通仮設費 (率計上)							
		式	1				
純工事費							
		式	1				

徳島県

設計內訳書(本02)

工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他	1 標識工事				事業区分 工事区分	道路維持·修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費								
		式	1					
工事原価								
		式	1					
一般管理費等								
		式	1					
工事価格								
		式	1					
消費税額及び地方消費税額								
		式	1					
工事費計								
		式	1					

徳島県

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0					
内 1号 現場発生品運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量·金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	かシ装置付2t積、吊能力2.9t,無し,3 2.5km以下	t	0.015				
スクラップ [°] アルミ		kg	15				
合計							

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0					
内 2号 現場発生品運搬							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,1 7.0km以下	t	0.03				
スクラップ。 アルミ		kg	30				
合計							

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0				
単 1号 標識板		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒·規制·指示·路線番号標識)	無,2基以下,無,無	基	1			単 7号
材料費(枚)		枚	1			単 8号
合計						
単価						円/枚

1 次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 標識柱		単位	本	単位数量	4	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱·基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	2			単 9号
材料費(組)						単 10号
		組	2			
合計						
単価						円/本

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0				
単 3号 既設標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒·規制·指示·路線番号標識)	2基以下, 無, 無	基	1			単 11号
標識柱·基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単 12号
승카						
単価						円/基

1次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 4号 標識板		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無,2基以下,無,無	基	1			単 7号
材料費(枚)		枚	1			単 13号
合計						
単価						円/枚

- 7 -

	1次単価表						
単 5号 標識柱		単位	本	単位数量	労務調整係数 4	1.000-00000 0.0 0	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	基	2			単 14号	
材料費(組)		組	2			単 15号	
合計							
単価						円/本	

1次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 6号 既存標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下,無,無	基	1			単 11号
標識柱·基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む),2基以下,無,無	基	1			単 16号
슴콹						
単価						円/基

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 7号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無,2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設置手間	置(警戒規制指示路線番号)		基	1			
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/基

2次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 8号 材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 アルミ板 スコッチカル張 700×500×2		枚	1			
슴計						
単価						円/枚

- 9 -

2次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	労務調整係数 1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ+塗装 φ 60.5		基	1				
道路標識柱 鋼管 φ60.5×2.3×2200 塗装(白)		基	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単価						円/基	

2次単価表							2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 10号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 鋼管 φ60.5	5×2.3×2200 塗装(白)		組	1			
	合計						
	単価						円/組

2次単価表						単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 11号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板撤去 (警戒·規制	: 利・指示・路線番号標識)		基	1			
諸雑費(ま	るめ)		式	1			
	合計						
	単価						円/基

単価使用年月 2025.11 歩掛適用年月 2025.11 労務調整係数 1.000-00000 0.0 0

						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 12号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む),2基以下,無,無	単位	基	単位数量	1	単価
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱·基礎 単柱式φ60	遊撤去(路側式)).5~φ101.6						
			基	1			
諸雑費(ま	るめ)						
			式	1			
	合計						
							m /#
	単価						円/基

2	冰崩	価表
	1/\ ' '	· ІШІ 1Х

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

	- v ·	1 1124			労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 13号 材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 アルミ板 スコッチカル張 700×900×2		枚	1			
合計						
単価						円/枚

2次単価表						2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0
単 14号 標識柱·基礎設置(路側式)	複柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 無, 下地亜鉛メッキ+静電粉体 塗装(白色)	単位	基	単位数量	労務調整係数 1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱·基礎設置(路側式) 複柱式 メッキ+塗装 φ 60.5		基	1			
道路標識柱 銅管 φ60.5×2.3×2750 (2本)		組	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						
単価						円/基

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0				
単 15号 材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 銅管 φ60.5×2.3×2750 2本		組	1			
合計						
単価						円/組

	単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数	2025. 11 2025. 11 1. 000-00000 0. 0 0				
単 16号 標識柱·基礎撤去(路側式)	複柱式(基礎含む),2基以下,無,無	複柱式(基礎含む),2基以下,無,無単位 基 単位数量		1	単価	
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式) 複柱式 φ 60.5~ φ 101.6 諸雑費(まるめ)		基	1			
		式	1			
合計						
単価						円/基

機労材集計リスト (機械)

工事名	工事名 R 7 阿土 中野 3 号谷他 阿南·水井他 標識工事						
単価コード	名 称	規格	単位数量	金額	摘要		
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日 0.009	67			
	合計額			67			

見積単価一覧表

工事名	R7阿土 中野3号谷他 阿南·水井他 標識工事					
名称	規格	単位	単価	備考		
スクラップ゜アルミ	込みガラ	kg				

				<u>数</u>	量	;	総	括		表			
工事区分	工	種	種	別	細	別	規	格	単位	数	量	備	考
道路維持										【当	初】		
	標識コ												
	【土石	5流	危険渓流										
			小型標識	江									
					標識板		700*500)*2	枚		2		
					標識柱	設置	ϕ 60. 5		本		4		
					nut ∴n. (-ut	- 14 1 1 .			-1-1-				
	Vert Lén. L	п жП	1		既設標	識撤去			基		2		
	運搬处			. II VII Lin									
			現場発生	品連搬	7 7 5	—	フィン		1		1.5		
					スクラ	ツノ	アルミ		kg		15		
	標識コ	r											
				(は】									
	L FEE 9	, .	小型標識		(標識柱・	松重新)							
			71、王/示明	<u> </u>	標識板		700*900) * 9	枚		2		
					標識柱		ϕ 60. 5)-1-2	本		4		
					JOY BROUT	K E	φ σσ. σ		77*		1		
					既設標譜				枚		2		
	運搬处	し 理	 !工		212104						_		
	12110		 現場発生	品運搬									
					スクラ	ップ	アルミ		kg		30		

対象箇所一覧

【土石流危険渓流】

標識規格:アルミ板 スコッチカル張 700mm×500mm×2mm

INV HISA	TAK DEPAYOR TO THE PAYOR TO COMMIT T										
番号	箇所名	所在地	参考路線	工法							
1	中野3号谷	水井町 東	県道 大井南島線	標識柱·板更新							
2	不け谷	加茂町 不け	県道 大井南島線	標識柱·板更新							

《集計》

標識柱:板更新 2基

【砂防指定地】

標識規格: アルミ板 スコッチカル張 700mm×900mm×2mm

番号	箇所名	所在地	参考路線	工法
3	西大谷	津乃峰町 長浜	市道 長浜社宅線	標識柱·板更新
4	西分谷	津乃峰町 西分	市道 地蔵寺線	標識柱·板更新

《集計》

標識柱·板更新 2基