

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	河川工事
単価地区	徳島 6
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1				
河川土工		式	1				
残土処理工		式	1				
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	70				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70				単 2号
根固め工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	80				単 3号
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3	10				単 4号
基面整正		m2	230				単 5号
根固めブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):護床ブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	93				単 6号
根固めブロック横取り		個	84				単 7号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック据え付け		個	93				単 8号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:5個,距離:1.5km以下	個	93				単 9号
間詰工		式	1				
間詰（割栗石）		m3	7				単 10号
吸出し防止材	材質:不織布,種類:合織,厚さ:10mm	m2	232				単 11号
仮設工		式	1				
コンクリート補修		式	1				
コンクリート工	幅3×長40×高さ0.2	m3	12				単 12号
型枠		m2	8				単 13号
目地板		m2	1				単 14号
工事用道路工		式	1				
工事用道路 撤去	掘削	m3	760				単 15号
工事用道路 撤去	整地	m3	760				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土処分	土砂等運搬	m3	760				単 17号
土のう撤去（坂路）	大型土のう規格：耐候性大型土のう	袋	81				単 18号
土のう撤去（仮締切）	大型土のう規格：耐候性大型土のう短期仮設1年 対応	袋	140				単 19号
敷鉄板	鋼材規格：22×1,524×3,048(mm), 作業区分：撤去	m2	60				単 20号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分：設置・撤去	m	20				単 21号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	10				単 22号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費	敷鉄板	t	10.4				単 23号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,17.0km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	消波根固めブロック製作	ブロック種類(型式):護床ブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下, 鋼製型枠 異形ブロック10t未満, 18-8-40(高炉), 0.86m3を超え0.94m3以下, 5.93m2を超え6.60m2以下,	個	10				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.037			単 24号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	根固めブロック横取り		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5t以下, 12m以下, -3m<=H<=3m	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	根固めブロック据え付け		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m , 18個, 層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:5個, 距離:1.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 5個, 1.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	間詰 (割栗石)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
割栗石 50-150mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	吸出し防止材	材質:不織布,種類:合織,厚さ:10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート工	幅3×長40×高さ0. 2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-40(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	型枠		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	工事用道路 撤去	掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3 未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	工事用道路 撤去	整地	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	残土処分	土砂等運搬	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 19.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	土のう撤去(坂路)	大型土のう規格: 耐候性大型土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1			単 25号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	土のう撤去（仮締切）	大型土のう規格：耐候性大型土のう 短期仮設1年対応	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 26号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	敷鉄板	鋼材規格:22×1, 524×3, 048 (mm), 作 業区分:撤去	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		撤去	m2	1			単 27号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 28号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 29号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	仮設材運搬費	敷鉄板	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 30号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 31号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087				
特殊作業員			人	0.087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087			単 32号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	敷鉄板設置・撤去	撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 143				
とび工			人	0. 143				
普通作業員			人	0. 143				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 143			単 33号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 34号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス 30日			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 35号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	15.82	180,332	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	3.19	32,526	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	0.761	40,506	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	582.971	961,899	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	5.356	107,616	
M000202096	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m3	供用日	0.397	3,360	
M000301002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	供用日	9.084	77,840	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	44.663	931,000	
M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	5.62	88,219	
M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	0.456	243	
	合計額				2,423,541	

見積単価一覧表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
築堤・護岸

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単 位	数 量	備 考
河川土工						
	残土処理			m3	70	80.5-9.7/0.9
根固め工						
	作業土工					
		床堀り	土砂	m3	80	
		埋戻し	小規模	m3	10	流用土
		基面整正		m2	230	
	根固めブロック工			m	50	連結金具170個 挿入鉄筋310個
		根固めブロック製作	平型2t 標準型	個	78	
		根固めブロック製作	平型2t 端部型	個	15	
		根固めブロック運搬	平型2t	個	93	
		根固めブロック据付	平型2t	個	93	
		根固めブロック横取り	平型2t	個	84	
	間詰工					
		吸出防止材	河川用	m2	232	
		間詰工	割り栗石	m3	7	
仮設工						
	工事用道路工					
		掘削		m3	760	
		土のう 撤去	大型土のう	袋	81	
		敷鉄板 撤去	802kg/枚	枚	13	
	仮締切工					
		土のう 撤去	大型土のう	袋	140	
	コンクリート工					
		コンクリート工		m3	12	型枠8m2 目地材1m2

築堤・護岸

数量総括表

[illegible]

作業土工総括表

細 別	土 質	f	床 掘		埋 戻		備 考
			N	C	N	C	
			80.5	72		10	$0.0+0.0=0.0$ $0.0+0.0=0.0$
護岸基礎工	土砂	0.9	0	0		0	$0/72=0.00$ $\times 0.00=0$ 10
法覆護岸工	土砂	0.9	0	0		0	$0/72=0.00$ $\times 0.00=0$ 10
護岸付属物工	土砂	0.9	0	0		0	$0/72=0.00$ $\times 0.00=0$ 10
根固工	土砂	0.9	80.5	72		10	$72/72=1.00$ $10 \times 1.00=10$
水路工	土砂	0.9	0	0		0	$0/72=0.00$ $\times 0.00=0$ 10
構造物撤去工	土砂	0.9	0	0		0	$0/72=0.00$ $\times 0.00=0$ 10
計				72		10	62.3+0+0=62.3残土(C)
	土砂			72		10	72-9.7=62.3
	軟岩Ⅰ			0		0	0-0=0
	軟岩Ⅱ			0		0	0-0=0

作 業 土 工 (根 固 工) 数 量 計 算 書

[illegible]


作 業 土 工 (根 固 工) 数 量 計 算 書

[illegible]

[illegible]

単位数量計算書


工 種 根固工



項 目	細 目	算 式	単位	数量
根固工		根固め工一般図より	m	50.35
計			m	50.35
(1.0式当たり)				
根固ブロック	平型2t標準型		個	78
	平型2t端部型		個	15
連結金具		$(31-1) \times 3 + 31 \times 2$	箇所	152
		$4 \times 3 + 10 \times 2 + 138 \times 1$	個	170
挿入鉄筋	φ 16	$31 \times 3 + 31 \times 4 + 31 \times 3$	個	310.00
吸出防止材(河川用)		$1/2 \times 24.003 \times 4.562$	m2	54.75
		$1/2 \times 24.003 \times 4.569$	m2	54.83
		$1/2 \times 11.193 \times 4.215$	m2	23.59
		$1/2 \times 11.193 \times 4.539$	m2	25.40
		$1/2 \times 14.466 \times 4.162$	m2	30.10
		$1/2 \times 14.466 \times 4.284$	m2	30.99
		$1/2 \times 5.286 \times 2.537$	m2	6.71
		$1/2 \times 5.286 \times 2.211$	m2	5.84
		計	m2	232.21
間詰工		$(1.27 + 1.10 + 0.51 + 1.09 + 1.16 + 0.92 + 0.93 + 0.94) \times 0.500$	m3	3.96
		$1/2 \times 50.351 \times 0.250 \times 0.500$	m3	3.15
		計	m3	7.11


單位數量計算書

工 種	工事用道路工(坂路)
-----	------------

[illegible]

單位數量計算書

工 種	仮締切工
-----	------

[illegible]