

嵯峨川 河川中心線 主要点一覧表

主要点名称	測点	単距離	X座標	Y座標	接線角
BP	NO. 0-10.000	0.000	111273.593	90744.649	72° 50' 35"
	NO. 0+ 0.000	10.000	111276.543	90754.204	72° 50' 35"
NO. 0+5.00	NO. 0+ 5.000	5.000	111278.018	90758.982	72° 50' 35"
BC1	NO. 0+10.000	5.000	111279.493	90763.759	72° 50' 35"
NO. 0+15.00	NO. 0+15.000	5.000	111280.848	90768.572	75° 42' 28"
	NO. 1+ 0.000	5.000	111281.961	90773.446	78° 34' 22"
EC1	NO. 1+ 7.163	7.163	111283.127	90780.511	82° 40' 36"
	NO. 1+10.000	2.837	111283.489	90783.325	82° 40' 36"
	NO. 2+ 0.000	10.000	111284.764	90793.244	82° 40' 36"
	NO. 2+10.000	10.000	111286.038	90803.162	82° 40' 36"
	NO. 3+ 0.000	10.000	111287.313	90813.081	82° 40' 36"
EP	NO. 3+ 5.000	5.000	111287.950	90818.040	82° 40' 36"

X=111350

中心線要素一覧表

IP	BP	IP-1	EP
IA		9° 50' 1"	
R		100.000	
TL		8.602	
L. CL		17.163	
SL		0.369	
BC		NO. 0+10.000	
EC		NO. 1+ 7.163	
X座標	111273.593	111282.031	111287.950
Y座標	90744.649	90771.979	90818.040


基準点座標一覧表

点 名	X座標	Y座標	Z座標
基3-1	111391.021	90895.129	43.197
基3-2	111276.426	90695.734	41.844
4T-1	111355.964	90865.872	42.196
4T-2	111334.627	90836.469	42.203
4T-3	111312.931	90802.422	42.040
4T-4	111292.307	90762.244	41.940

平面図

S=1/250

名東郡佐那河内村下字八反地



実施設計図面


工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地 (第2分割)		
図面名	平面図		
縮 尺	S=1:250	図面番号	1 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		

縦断図

VS=1:100

HS=1:250

施工延長 L=50m



計画高水位勾配										
計画高水位										
計画天端勾配										
計画天端高										
最深河床の評価高勾配										
最深河床の評価高										
最深河床高										
地盤高										
追加距離										
単距離										
測点										
曲線	IA=9+50-01 R=100.000 TP=1 TL=8.602 CL=17.163 SL=0.369									




実施設計図面

工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事(2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地(第2分割)		
図面名	縦断図		
縮尺	VS=1:100 HS=1:250	図面番号	2 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		

$$S=1/100$$


工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地（第2分割）		
図面名	標準断面図		
縮 尺	S=1:100	図 面 番 号	3 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		

横断図 (1/3)



NO. 0+5.00

名 称		数 量
河川土工	築堤盛土	2.5m未満
		2.5m以上4.0m未満
		4.0m以上
川土工	片切掘削	土砂
		軟岩
	小規模掘削	土砂
		軟岩
	水中掘削	土砂
		軟岩
切土法面整形		
作業土工	擁壁護岸工	
	床掘標準	土砂 2.1
		軟岩
	床掘	土砂
	1m以上2m未満	軟岩
	床掘(小規模)	土砂
		軟岩
	床掘B'片切	土砂
埋戻		軟岩
	1m≦W1<4m	
	W1<1m	
(小規模)		0.1

NO. 0+10.00


名 称		数 量
河川土工	築堤盛土	2.5m未満
		2.5m以上4.0m未満
		4.0m以上
川土工	片切掘削	土砂
		軟岩
	小規模掘削	土砂
		軟岩
	水中掘削	土砂
		軟岩
切土法面整形		
作業土工	擁壁護岸工	
	床掘標準	土砂 1.8
		軟岩
	床掘	土砂
	1m以上2m未満	軟岩
	床掘(小規模)	土砂
		軟岩
	床掘B'片切	土砂
埋戻		軟岩
	1m≦W1<4m	
	W1<1m	
(小規模)		0.2

実施設計図面


NO. 0～NO. 0+10.00

工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地 (第2分割)		
図面名	横断図 (1/3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	4 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		


横断図 (2/3)



NO. 0+15.00			
名	称	数 量	
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
土	小規模掘削	土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
切土法面整形			
擁壁護岸工			
作	床掘準	土砂	1.9
		軟岩	
業	床掘	土砂	
	1m以上2m未満	軟岩	
土	床掘(小規模)	土砂	
		軟岩	
工	床掘B'	片切	
		土砂	
埋	戻	1m≦W1<4m	
		W1<1m (小規模)	0.2



NO. 1			
名	称	数 量	
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
土	小規模掘削	土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
切土法面整形			
擁壁護岸工			
作	床掘準	土砂	1.6
		軟岩	
業	床掘	土砂	
	1m以上2m未満	軟岩	
土	床掘(小規模)	土砂	
		軟岩	
工	床掘B'	片切	
		土砂	
埋	戻	1m≦W1<4m	
		W1<1m (小規模)	0.2




NO. 1+10.00			
名	称	数 量	
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
土	小規模掘削	土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
切土法面整形			
擁壁護岸工			
作	床掘準	土砂	1.4
		軟岩	
業	床掘	土砂	
	1m以上2m未満	軟岩	
土	床掘(小規模)	土砂	
		軟岩	
工	床掘B'	片切	
		土砂	
埋	戻	1m≦W1<4m	
		W1<1m (小規模)	0.2

実施設計図面


NO. 0+15.00～NO. 1+10.00

工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地 (第2分割)		
図面名	横断図 (2/3)		
縮尺	S=1:100	図面番号	5 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		


横断図 (3/3)



NO. 2			
名 称			数 量
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
		4.0m以上	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
		土砂	
土	小規模掘削	軟岩	
		土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
		切土法面整形	
作業土工	擁壁護岸工		
	床掘標準	土砂	1.4
	床掘標準	軟岩	
	床掘1m以上2m未満	土砂	
	床掘1m以上2m未満	軟岩	
	床掘(小規模)	土砂	
	床掘(小規模)	軟岩	
	床掘B'片切	土砂	
	床掘B'片切	軟岩	
	埋戻	1m≦W1<4m	
	埋戻	W1<1m(小規模)	0.2



NO. 2+10.00			
名 称			数 量
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
		4.0m以上	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
		土砂	
土	小規模掘削	軟岩	
		土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
		切土法面整形	
作業土工	擁壁護岸工		
	床掘標準	土砂	1.6
	床掘標準	軟岩	
	床掘1m以上2m未満	土砂	
	床掘1m以上2m未満	軟岩	
	床掘(小規模)	土砂	
	床掘(小規模)	軟岩	
	床掘B'片切	土砂	
	床掘B'片切	軟岩	
	埋戻	1m≦W1<4m	
	埋戻	W1<1m(小規模)	0.2



NO. 2+10.00'			
名 称			数 量
河	築堤盛土	2.5m未満	
		2.5m以上4.0m未満	
		4.0m以上	
川	片切掘削	土砂	
		軟岩	
		土砂	
土	小規模掘削	軟岩	
		土砂	
		軟岩	
工	水中掘削	土砂	
		軟岩	
		切土法面整形	
作業土工	擁壁護岸工		
	床掘標準	土砂	1.6
	床掘標準	軟岩	
	床掘1m以上2m未満	土砂	
	床掘1m以上2m未満	軟岩	
	床掘(小規模)	土砂	
	床掘(小規模)	軟岩	
	床掘B'片切	土砂	
	床掘B'片切	軟岩	
	埋戻	1m≦W1<4m	
	埋戻	W1<1m(小規模)	0.2


実施設計図面

NO. 2～NO. 2+10.00


工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事 (2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地 (第2分割)		
図面名	横断図 (3/3)		
縮 尺	S=1:100	図面番号	6 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		

根 固 工 一 般 図


根固工平面図
S=1:250




根固工標準断面図
S=1:100
NO. 2付近



根固工正面図
VS=1:100 HS=1:250




根固工求積図
S=1:250



吸出防止材(河川用)

$1/2 \times 24.003 \times 4.562 = 54.75$
 $1/2 \times 24.003 \times 4.569 = 54.83$
 $1/2 \times 11.193 \times 4.215 = 23.59$
 $1/2 \times 11.193 \times 4.539 = 25.40$
 $1/2 \times 14.466 \times 4.162 = 30.10$
 $1/2 \times 14.466 \times 4.284 = 30.99$
 $1/2 \times 5.286 \times 2.537 = 6.71$
 $1/2 \times 5.286 \times 2.211 = 5.84$
計A=232.21m²



間詰工

$(1.27+1.10+0.51+1.09+1.16+0.92+0.93+0.94) \times 0.500 = 3.96$
 $1/2 \times 50.351 \times 0.250 \times 0.500 = 3.15$
計V=7.11m³



実施設計図面

工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事(2)		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地(第2分割)		
図面名	根固工一般図		
縮尺	図示	図面番号	7 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		

仮締切工（大型土のう）展開図

仮設工一般図

仮坂路工（大型土のう）展開図



X=111350

NO. 0+15.00
S=1/100

B-B断面
S=1/100

A-A断面
S=1/100

X=111350

平面図
S=1/250

基準点座標一覧表

点 名	X座標	Y座標	Z座標
基3-1	111391.021	90895.129	43.197
基3-2	111276.426	90695.734	41.844
4T-1	111355.964	90865.872	42.196
4T-2	111334.627	90836.469	42.203
4T-3	111312.931	90802.422	42.040
4T-4	111292.307	90762.244	41.940

X=111300

X=111300

X=111250

実施設計図面

工事名	R7徳土 嵯峨川 佐・下 河川工事（2）		
路線名等	嵯峨川		
工事箇所	名東郡佐那河内村下字八反地（第2分割）		
図面名	仮設工一般図		
縮 尺	図示	図面番号	8 / 8
会社名			
事業者名	徳島県東部県土整備局 徳島庁舎		