見積参考資料

工事名 R7三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和7年11月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

<u>注意</u>

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費 の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束する ものではない。

項目名	内。容
7 H H	F3 H
事業主体名	西部県民局農林水産部(三好)森林土木
事業名	県単治山施設長寿命化事業
地区名	安瀬地谷地区
工事名	R 7 三林 県単維持 三好市安瀬地谷 長寿命化工事
施工場所	三好市山城町安瀬地谷
工事番号	
工事区分	
- エーン 	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
- 	令和7年11月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月 A
電力会社名	
BUSAITH	

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	本工事費計					
	・工事価格					
	・消費税相当額(10%)					
	·					
	工事内容					

項目名	内 容
工事名	1
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
_ 契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

	数量	単位	金額	備考
ж н н	×^ <u>丰</u>	<u> </u>	<u>₩</u>	rm J
1 工事価格				
o 工事序//				
2 ・工事原価				
3 ・・直接工事費				
,	4 000	_ <u>_</u>		
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・・間接工事費				
A LINE (CAR #				
6 ・・・共通仮設費				
7 ・・・・共通仮設費(率計上)				
8・・・・安全費	1.000	式		
9 ・・・現場管理費				
10 ・・・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
··				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

	数量	単位	金額	備考
<u> </u>	-	+111	<u> </u>	MH '5
13 処分費等 (直接工事費の内数)				
4.4 加八弗笠(克社会儿)				
14 処分費等(率対象外)				
15 純工事費				
· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

数量	単位	金額	備考
1.000	式		
1.000	式		
1.000	式		
1.000	式		
1.000			
1.000	式		
1 000	式:		
1.000	式		
1.000			
1 000	元.		
1.000	式		
1 000	 		
1.000	20		
	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	1.000 式	1.000 式

工種名称	数量	単位	金額	備考
安全費内訳				
安全費	4 000	_15		
	1.000	式		
・安全費	1 000	_ 		
・・安全費	1.000	式		
	1.000	式		
・・・安全費	1.000	式		
	1.000	10		

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・渓間工					
	1.000				
・・治山土工	4 000	_15			
<i>II</i>	1.000	式			4 -121/4 12
・・・作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削(土砂)	1.000	エレ			単 A
強門(エジ) 礫質土	141.000	m3			│ 平 A │ T 単 4号
	141.000	IIIO			<u> </u>
軟岩IB	41.000	m3			│
土砂掘削面整形	111000	0			<u> </u>
粘性土・礫質土	5.000	m²			S単 8号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃					単Α
岩盤掘削面整形	25.000	m²			S 単 9号
合 計					
-n					Bulletin
・・・残土処理工	4 000	_15			1 式当たり
hn 八æ	1.000	式			224 A
処分費 土砂	112.000	" 2			単A S単 1号
	112.000	m3			<u> </u>
10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.8km,バックホウ 山積0.8m3	112.000	m3			千八 S単 3号
10 0 年, 作はエーレーレ兵工 味食工, 10.00億, バックが 国債の.0億0	112.000	IIIO			<u> </u>
合 計					
——————————————————————————————————————					
・・床固工					
	1.000	式			
・・・ 床固工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリート工(床固)					単A
BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設	50.600	m3			T単 2号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
					単Α
打継面清掃	50.600	m3			S単 13号
型枠工(床固)					単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	81.700	m²			S単 11号
型枠工(放水路)					単A
設置・撤去,ケーブルクレーン以外	4.200	m²			S単 12号
硬質ポリ塩化ビニル管					単A
薄肉管VU 径150 長4.0m	1.000	本			
足場工					単A
	22.400	m			S単 7号
水平打継目鉄筋					単A
SD345 D22	35.000	本			T単 1号
合 計					
・・・ 間詰工					1 式当たり
	1.000	式			
コンクリートエ(間詰)					単A
BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設	18.200	m3			T単 3号
打継面清掃					単A
打継面清掃	18.200	m3			S単 13号
型枠工(間詰)					単Α
一般型枠,鉄筋•無筋構造物	45.200	m²			S単 18号
硬質ポリ塩化ビニル管					単Α
薄肉管VU 径65 長4.0m	2.000	本			
足場工					単A
	11.000	m			S単 7号
合 計					
・・・構造物取壊し					1 式当たり
	1.000	式			
 構造物取壊し					単A
無筋,なし,機械,昼間施工,する	3.800	m3			S 単 19号

名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
	~ =				単A
無筋コンクリート	8.900	ton			S単 2号
					単 A
10 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 21.9km, バックホウ 山積0.8m3	3.800	m3			S 単 4号
合 計					
・仮設工					
	1.000	式			
・・仮設工					
	1.000	式			
・・・ 仮水路工					1 式当たり
	1.000	式			
排水管敷設・撤去					単A
据付·撤去,網状管,200~400mm,要	40.000	m			S 単 17号
合 計					

名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
安全費					
・安全費	1.000	式			
・・安全費	1.000	エレ			
X工具	1.000	式			
・・・安全費					1 式当たり
	1.000	式			
雨量計設置					単Α
	1.000	基			S単 20号
雨量計観測	1 000	式			単A 5 単 24 号
	1.000	エし			S単 21号
合 計					

コード		数量		単位	単価	金額	備考
				—			110 5
	*** S単- 1号 ***						
	処分費			m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	1 -4			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	土砂			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力						
	処分費						
	土砂		1.000	m3			
	±17		11000				算出数量
	合 計						1.000 各単位
	単 価						

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 2号 ***					
	処分費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	処分費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋コンクリート			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	477 FF -> 1-11 -1		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	無筋コンクリート		夜間制約作業時間:0	0.0	
	3)単価の入力					
	処分費					
	無筋コンクリート	1	.000 ton			
	A #1					算出数量
	合 計					1.000 各単位
	単 価					
						

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 3号 * * *					
	機械運搬		m3			当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,13.8km,バックホウ 山積0.8			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0)	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	13.800km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)					
		0.170	人			
	軽油					
	パール給油	9.800) <u>L</u>			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					<損料>
		1.000	時間			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
			時間			
						算出数量
	合 計					3.500 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 4号 * * *						
	機械運搬			m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	10 t 車,アスファルト・コンクリート塊,21.9km,バックホウ 山積0				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	.8m3				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
					夜間制約作業時間:0.0)	
	1)車種区分	10 t 車					
	2)土質区分	アスファルト・コンクリ-	- ト塊				
	3)積載土量(q)	4.000m3					
	4)片道運搬距離(L)	21.900km					
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3					
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬					
	7)路面条件区分	路面条件 良好					
	運転手(一般)						
			0.170	人			
	軽油						
	パール給油		9.800	L			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						<損料>
			1.000	時間			
	タイヤ消耗費(DT国産・普通・D)			時間			
				HUID			算出数量
	合 計						1.800 m3
	H RI						1.000 1110
	単 価			m3			
				-			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 5号 * * *					
	養生工		0		40,000	 3 当たり算出
	<u>食工工</u> 養生工		m3	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	3 ヨにリ昇山
	一般養生,無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)方法区分	一般養生		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.080	人			
	普通作業員	0.250	ı			
	諸雑費	0.250				
	日が正見	0.100				
		31.133				算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称	数 量	当	 单位	単価	金額	備考
	· · ·						
	*** S単- 6号 ***						
	鉄筋加工		1	ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	16mm ~ 25mm				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)鉄筋径区分	16mm ~ 25mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	3) 鉄筋計上区分	鉄筋を計上する					
	4)鉄筋コードの選択(単位:ton)						
	土木一般世話役						
		0	.200	人			
	鉄筋工						
		0	.900	人			
	普通作業員						
		0	.600	人			
	異形棒鋼						
	SD345 D22	1	.030 1	ton			
	諸雑費						
		0	.020				
							算出数量
	<u></u>						1.000 ton
	単 価		1	ton			
					l		l .

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 7号 * * *					
	3年- 7号					
	足場工		m			n 当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.1	00 人			
	とびエ	0.1				
		0.4)0 人			
	普通作業員	0.4	00 人			
	諸雑費 21%	0.2	10			
	合 計	3.2				算出数量 10.000 m
	単 価		m			

名 称	数量	È	単位	単 価	金 額	備考
* * * * S 単 - 8号 * * *						
十小坛训而教形			m²		100 000 m	える 出たい笹山
				基本給時間・8.0		<u> コルリ昇山 </u>
1)土質区分	粘性土・礫質土				制約作業時間:0.0	
2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
土木一般世話役						
*\\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	0	0.400	人			
旹 週作業貝		300	1			
		2.300				算出数量
合 計						100.000 m ²
- ·						
単 価			m²			
1 2	*** S単-8号 *** 土砂掘削面整形 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役 普通作業員 合 計	*** S単-8号 *** 土砂掘削面整形 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 1) 土質区分 2) 山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役 普通作業員 合 計	**** S単-8号 *** 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 1)土質区分 粘性土・礫質土 2)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員 土木一般世話役 0.400 普通作業員 2.300	**** S単-8号 *** 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役 6 計	**** S単-8号 *** が 土砂掘削面整形 基本給時間:8.0 *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	*** S単-8号 *** 土砂掘削面整形 土砂掘削面整形 粘性土・礫質土 1)土質区分 料性土・礫質土 2)山林砂防工(普通作業員) 土木一般世話役 合 計

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 9号 * * *					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m²		10 000 *	㎡ 当たり算出
	台盤掘削面整形・岩盤清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨたり昇山
	岩盤掘削面整形			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	岩盤掘削面整形		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0	.0	
	土木一般世話役		450			
	普通作業員	0.	150 人			
	自進作業具	0	300 人			
	特殊作業員					
		0.	300 人			
	諸雑費					
		0.	170			77 11 W. F
	合 計					算出数量 10.000 ㎡
						10.000 111
	単価		m²			

コード	名	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 单 - 10号 * * *						
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)			m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	,無筋構造物,打設(B)				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)設計日打設量区分				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)構造物区分	無筋構造物			夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間当たり打設量(m3/h)	10.000m3					
	4)打設区分	打設(B)					
	5)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
	6)コンクリートコード(単位:m3)						
	生コンクリート(高炉 B)						
	18 N /mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・プーム式]						<損料>
			1.000	時間			
	運転手(特殊)		0.450				
	+3.77		0.150	人			
	軽油		40.000				
	<u>パール給油</u>		13.000	L			
	土木一般世話役		0.300	ı			
	特殊作業員		0.300				
	行MTF来具		0.600	1			
	普通作業員		0.000				
	日世仆未只		1.500	,			
	諸雑費		1.500				
	1%		0.010				
	· N		0.010				算出数量
	合 計						10.000 m3
	Pl H1						
	単 価			m3			
<u>. </u>							

コード	名 称	数量		単位	単 価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***						
	型枠工(床固)			m²		10 000 r	m 当たり算出
	<u>室件工(体型)</u> 型枠工(治山ダムエ)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	川ヨルリ昇山
	ニュース ハー・ニー・ 設置・撤去,ケーブルクレーン以外				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員					
			0.290	人			
	型わく工						
	V 11 NV		1.570	人			
	普通作業員		1.360				
	諸維費		1.360				
	叫种 臭		0.400				
			01.100				算出数量
	合 計						10.000 m²
				<u>m</u> ²			

コード	名 称	数量	単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 12号 * * *					
	型枠工(放水路)		m²			引当たり算出
	型枠工(治山ダム工)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置・撤去,ケーブルクレーン以外			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	設置・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)持上(下)機械区分	ケーブルクレーン以外		夜間制約作業時間:0.0	0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役					
		0.290) 人			
	型わく工					
		1.570) 人			
	普通作業員	1.360) ,			
	 諸維費	1.000				
	ᄪᅁᄣᆽ	0.400				
						算出数量
	合 計					10.000 m²
	単 価		m²			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 13号 * * *					
	打継面清掃		m3		10,000 m	3 当たり算出
	打縱面滑掃		IIIS	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	りヨルリ昇山
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工内容区分	打継面清掃		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	· 2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0		
	土木一般世話役					
		0.	020 人			
	普通作業員					
	≐ᆇ 차사 큗	0.	100 人			
	諸雑費	0	120			
		0.	120			算出数量
	合 計					10.000 m3
	単 価		m3			

コード		数量		単位	単価	金額	備考
_ '	יטי ו	× ±		<u> </u>	— т	<u> </u>	rm 5
	* * * S 単 - 14号 * * *						
	<u>5</u>						
	鉄筋建込み(治山ダム工)			本		100.000 4	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工)				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	777
	D型				深夜時間:0.0	週休:月単位	
		D型			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	<u>2)山林砂防工(普通作業員)</u>	普通作業員			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役						
			0.180	人			
	普通作業員						
			0.720	人			
							算出数量
	合 計						100.000 本
	単 価			本			
1							

コード	名 称	数量単		金額	備考
7-7	14 例	<u> </u>	<u>V </u>	立 积	1/fl 1/5
	* * * S 単 - 15号 * * *				
	SP 掘削 森林	m			当たり算出
	SP 掘削 森林		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準		深夜時間:0.0	週休:月単位	
			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
			夜間制約作業時間:0.	0	
	1)土質	土砂			
	2)施工方法	上記以外(小規模)			
	3)押土の有無	-			
	4)障害の有無	-			
	5)施工数量	標準			
	6)火薬使用	-			
	7)破砕片除去の有無	-			
	8)集積押土の有無	-			
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員			
	,				
	単 価	m	,		
-					
-					

- 1	A 1h	¥4. =	<u> </u>	Ψ /π	A 65	/# +z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 16号 * * *					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	7.5 / / 3
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	, 15					

コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 17号 * * *					
					4 000	V/ナ 12 笠 II
	<u>排水管敷設・撤去</u> SP 暗渠排水管 森林		m	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	m 当たり算出
	据付·撤去,網状管,200~400mm,要			率本品時間:0.0 深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:		
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	網状管 網状管				
	3)呼び径	200 ~ 400mm				
	4)継手材料費	要				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	高密度ポリエチレン管					
	300 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m			材変
	単 価		m			

	67 1h	*h 😝	14 /2-)¥ /≖	수 현	/# ±z
コード	名 称	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * S 単 - 18号 * * *					
	型枠工(間詰)		m²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 森林			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋·無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	放至1下,近200 無601再219			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	(A) TULL - 45 YT	40.004		夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m²			
					1	

コード	名 称	数量		単位	単 価	金 額	備考
	* * * S 単 - 19号 * * *						
	構造物取壊し			m3		1.000 m	3 当たり算出
	【構造物取壊し】森林				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
	無筋,なし,機械,昼間施工,する				深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	無筋			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	<u>なし</u> 機械			夜間制約作業時間:0.	0	
	3)施工区分 4)施工区分	昼間施工					
	5)低騒音・低振動対策	する					
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m3			
	<u> </u>		1.000	1113			算出数量
	合 計						1.000 m3
	単 価			m3			

コード	名 称	数量	単位	単 価	金 額	備考
	*** S単- 20号 ***					
	雨量計設置		基			当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.50	0 人			
	支保材	1.00				
	杉9.0cm角材L=1.5	4.00	0 本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.00	0 枚			計上無し
	諸雑費	0.03	0			
	合 計	0.00				算出数量 1.000 基
	単 価		基			

コード	名 称	数量		単位	単価	金額	備考
	* * * S 単 - 21号 * * *						
	雨量計観測			式		1 000 =	。 3 当たり算出
	雨量計観測				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	<u> </u>
					深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工事期間	5ヶ月			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		0.500				
	雨量計		0.500	人			
	^{附重日} 転倒マス型(センサー及びデータロガー)		0.179	日			
	<u>合</u> 計						算出数量 1.000 式
	H 81						1.000 10
	単 価			式			

 - -		数量	単位	単価	金額	備考
<u> </u>			+世	<u></u>	立 识	
	* * * S 単 - 22号 * * *					
	山地治山岩石工 (0.25~0.3m3級)		m3			当たり算出
	山地治山岩石工 (0.25~0.3m3級)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩()B			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)規格区分	油圧式0.25~0.3m3 級		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質・岩質区分	軟岩()B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	0) XXXIII 1 IMC 73 (SETTIMIN)					
	バックホウ[クローラ型(後方超小旋回)(超低騒音)排対(3次)]					<損料>
			0.210 時間			\JE417
	プレーカ(ペースマシン含まず)[油圧式]		0.210 時间			<賃料>
	ノ ν−ν(ハ −xマシノ呂ま 9)[/曲圧式]		0 050 ## ## 17			< 貝 4 +>
)=+		0.050 供用日			
	運転手(特殊)					
			0.040 人			
	軽油					
	パール給油		1.200 L			
	諸維費					
			0.090			
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	<u> </u>					11000 1110
	単 価		m3			
	_		IIIO			

コード 名 称(規	格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** T単- 1号 ***						
水平打継目鉄筋			本		100.000 4	x 当たり算出
			·			
SD345 D22						
鉄筋加工 16mm~25mm		0.730	ton			S単 6号
鉄筋建込み(治山ダム工)		0.730	ton			3 年 0号
D型		100.000	本			S単 14号
						算出数量
台	計					100.000 本
 	価		本			
	TPM		<u> </u>			

コード	名 称(規格)	数量	 単位	単価	金額	備考
	L 10 (%t 1L)	<u> </u>	+14		717 115	IHH 5
	* * * T単 - 2号 * * *					
	1 7 2 3					
	コンクリート工 (床固)		m3		1 000 m	3 当たり算出
			0		11000 11	
	BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 10号
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					·
	一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S 単 5号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
	* * * * T単 - 3号 * * *					
	^ ^ ^ 早 - 3亏					
	コンクリート工(間詰)		m3		1.000	m3 当たり算出
	PP40 0 40 W/O 000 若什么+\					
	BB18-8-40, W/C 60%, 養生含む, ポンプ車打設 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)					
	,無筋構造物,打設(B)	1.000	m3			S単 10号
	養生工 	4 000				
	一般養生,無筋構造物	1.000	m3			<u>S単 5号</u> 算出数量
	合 計					升山 <u>奴</u> 里 1.000 m3
	N/ 177					
	単 価		m3			

コード 名 称(規 格)	数量	単位	単 価	金額	備考
*** T単- 4号 ***					
掘削(土砂)		m3		1.000 m	3 当たり算出
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	1.000	m3			S単 15号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000				S単 16号
合 計					算出数量 1.000 m3
単 価		m3			

コード	名 称(規 格)	数量	単位	単価	金額	備考
			, <u>,</u>			115
	* * * T単 - 5号 * * *					
	掘削(岩石)		m3		1.000 m	3 当たり算出
	±6.14.15					
	軟岩IB					
	山地治山岩石工 (0.25~0.3m3級) 油圧式0.25~0.3m3 級,軟岩()B	1.000	m3			S 単 22号
	SP 積込(ルーズ) 森林	1.000	IIIO			<u> </u>
	土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 16号
						算出数量
	合 計					1.000 m3
	単 価		m3			

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土	m3	2,700	運搬距離 L=13.8km
処分費	コンクリート殼(無筋)	m3	1,200	運搬距離 L=21.9km
高密度ポリエチレン管	φ300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	1,940	