

見積参考資料

工事名 R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削 オープンカット	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	20				単 1号
掘削 片切	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3	30				単 2号
掘削 片切	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	m3	3				単 3号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	20				単 4号
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	1				単 5号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	810				単 6号
路体盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	30				単 7号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	20				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	1,400				単 9号
土砂搬入		式	1				
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満	m3	2,100				単 10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,140				単 11号
法面工		式	1				
法面整形工		式	1				
法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	m2	410				単 12号
植生工		式	1				
種子散布	種子規格:在来種,肥料:無し,施工規模:250m2以上500m2未満	m2	380				単 13号
排水工		式	1				
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2	72				単 14号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	60				単 15号
床掘り	土質:土砂	m3	5				単 16号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	20				単 17号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 18号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 19号
基面整正		m2	40				単 20号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1				
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	32				単 21号
場所打擁壁工		式	1				
側溝付重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-25 BBorN W/C≦60%	m	10				単 22号
ガートレール基礎	コンクリート規格:18-8-40 BBorN W/C≦60%	m	18				単 23号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m3	250				単 24号
床掘り	土質:土砂	m3	30				単 25号
床掘り(掘削)	土質:軟岩	m3	7				単 26号
埋戻し	土質:土砂	m3	210				単 27号
埋戻し	土質:土砂	m3	20				単 28号
基面整正		m2	70				単 29号
側溝工		式	1				
プレキャストU型側溝 蓋付U型側溝	U型側溝規格:B300×H300, 3種, JIS A 5372	m	83				単 30号
側溝蓋 蓋付U型側溝	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	枚	166				単 31号
1号場所打ちU型側溝	B300×H300	m	0.6				単 32号
2号場所打ちU型側溝	B300×H250	m	11				単 33号
嵩上側溝	B300×H429～700	m	9				単 34号
排水工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小段排水 U型水路	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300×300×600	m	53				単 35号
U型水路小口止め		箇所	2				単 36号
場所打ちU型水路		m	0.8				単 37号
管渠工 横断暗渠		式	1				
ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管2種	m	25.2				単 38号
巻きコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:有り,コンクリート夜間割増:無し	m3	11				単 39号
基礎材	基礎材規格(砕石の場合等):再生クラッシュ40〜0,敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	m2	38				単 40号
呑口工		式	1				
呑口工	コンクリート規格:24-8-25(20) BBoN W/C≦55%	箇所	1				単 41号
吐口工		式	1				
吐口工	コンクリート規格:18-8-25 BBoN W/C≦60%	箇所	1				単 42号
後打ちコンクリート	コンクリート規格:18-8-25 BBoN W/C≦60%	箇所	1				単 43号
落差工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落差5.938m		m	5.9				単 44号
落差6.716m		m	7				単 45号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	39				単 46号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:無	m	49				単 47号
ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:有	m	12				単 48号
防護柵基礎工		式	1				
鉄筋 基礎補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.17				単 49号
防止柵工		式	1				
転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	m	7				単 50号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	87				単 51号
道路反射鏡撤去工		式	1				
道路反射鏡撤去		基	3				単 52号
道路付属物撤去工		式	1				
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:矢印600×900,支柱φ89.1mm,施工区分:コンクリート建込,施工規模:10本未満	本	2				単 53号
視線誘導標撤去	視線誘導標規格:ガードレール添加タイプ 両面φ100mm,施工区分:防護柵取付,施工規模:10本未満	本	6				単 54号
標識撤去工		式	1				
標識撤去		基	2				単 55号
排水構造物撤去工		式	1				
コルゲートパイプ 撤去	作業区分:撤去	m	16.3				単 56号
構造物取壊し工		式	1				
石積み取壊		m3	1				単 57号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工	m3	0.005				単 58号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	4				単 59号
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	1				単 60号
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	5.7				単 61号
コンクリート積込 はつり		m3	0.2				単 62号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	16				単 63号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	730				単 64号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	36				単 65号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4				単 66号
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 67号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	36				単 68号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	4				単 69号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2				単 70号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚泥処分	建設汚泥	m3	0.02				単 71号
現場発生品運搬	発生材種類:現場発生品	t	2.7				単 72号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	150				単 73号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削 オープンカット	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	掘削 片切	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	掘削 片切	土質:軟岩, 施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 有り	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	法面整形(盛土部)	法面締固め:無し,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	種子散布	種子規格:在来種,肥料:無し,施工規模:250m2以上500m2未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械播種施工による植生工		種子散布工, 250m2以上500m2未満, 無	m2	1			単 74号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(高炉),コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	72	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝,クレーン機能付きバックホウ,18-8-25(20)(高炉),無し,5m3/100m2,有り	m2	72			単 75号	
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m2	72			単 76号	
型枠工		小段排水溝	m2	7			単 77号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有 り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	側溝付重力式擁壁	コンクリート規格:18-8-25 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	13				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	43				
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	14				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	20			単 78号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	ガードレール基礎	コンクリート規格:18-8-40 BBoN W/C≤60 %	単位	m	単位数量	18	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	18				
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	11				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	床掘り(掘削)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩, 片切掘削, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 30号	プレキャストU型側溝 蓋付U型側溝	U型側溝規格:B300×H300, 3種, JIS A 5372	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	1			単 79号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	側溝蓋 蓋付U型側溝	蓋版の規格:300 41.2×9.5×50	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	枚	1			単 80号	
合計								
単価							円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	1号場所打ちU型側溝	B300×H300	単位	m	単位数量	0.6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0.4				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	1			単 78号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	2号場所打ちU型側溝	B300×H250	単位	m	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	23				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	8				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	22			単 78号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	嵩上側溝	B300×H429～700	単位	m	単位数量	9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8				
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.006			単 81号	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	5.7				
蓋版		据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	18			単 78号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	小段排水 U型水路	U型側溝の種類:鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372, U型側溝の規格:300B 300×3 00×600	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 300B 300×300×600, 無 し, 小段面部, 有り, 再生クラッシュラン 40	m	1			単 82号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	U型水路小口止め		単位	箇所	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 04				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 6				
基礎碎石		12. 5cmを超え17. 5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	0. 2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	場所打ちU型水路		単位	m	単位数量	0. 8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 2				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ 40～0, 全ての費用	m2	0. 6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ヒューム管(B形管)	管規格:外圧管2種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 1000mm, 無し, 外圧管2種, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	巻きコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:有り, コンクリート夜間割増:無し	単位	m3	単位数量	11	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	11				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	24				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	基礎材	基礎材規格(碎石の場合等):再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:12.5cmを超え17.5cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号	呑口工	コンクリート規格:24-8-25(20) BBorN W/C ≤55%	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,パッキ材(クレーン機能付)打設,24-8-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	9				
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	48				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0. 31			単 83号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0. 14			単 84号	
基礎砕石		17. 5cmを超え20. 0cm以下,再生クラッシュ 40~0,全ての費用	m2	10				
材料費(個)			個	7			単 85号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	吐口工	コンクリート規格:18-8-25 BBoN W/C≤60 %	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-25 (高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	9				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	後打ちコンクリート	コンクリート規格:18-8-25 BBoN W/C≤60 %	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, クレーン車打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 打設高約17m以下、距離約17m以下, 標準, 全ての費用	m3	0. 05				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	0. 5				
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 001			単 81号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	落差5.938m		単位	m	単位数量	5.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	5.9			単 86号	
材料費(本)			本	40			単 87号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	40				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	10			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	落差6.716m		単位	m	単位数量	7	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(m)			m	7			単 89号	
材料費(本)			本	46			単 87号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	46				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	10			単 88号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 90号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装 品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m 未満, 曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上1 00m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	1			単 91号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	カーポートレール	カーポートレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満, 曲線部補正:有	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(カーポートレール設置工)		土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	m	1			単 92号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	鉄筋基礎補強筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 84号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	転落(横断)防止柵	柵高:1.1m, 作業区分:コンクリート建込	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		コンクリート建込,ビーム式・パネ式, 3m, 100m未満, 無	m	1			単 93号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	m	1			単 94号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	道路反射鏡撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡 支柱・基礎撤去		無し	基	1			単 95号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:矢印600×900, 支柱 φ 89. 1mm, 施工区分:コンクリート建込, 施 工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	本	1			単 96号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	視線誘導標撤去	視線誘導標規格:ガードレール添加タイプ 両面φ100mm, 施工区分:防護柵取付, 施工規模:10本未満	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(視線誘導標)		防護柵取付, 10本未満, 無, 無	本	1			単 97号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	標識撤去		単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式)		単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	基	1			単 98号	
合計								
単価							円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	コルゲートパイプ 撤去	作業区分:撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ		撤去, フランジ型, 800以上1200以下	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	石積み取壊		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 片切掘削	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 人力施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 99号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 100号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 101号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	コンクリート積込 はつり		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(コンクリート殻)		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗 装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,18.5km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 102号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 103号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 104号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	汚泥処分	建設汚泥	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 105号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	現場発生品運搬	発生材種類:現場発生品	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,17.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 106号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 74号	機械播種施工による植生工	種子散布工, 250m2以上500m2未満, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面工 種子散布			m2	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	コンクリート打設工	小段排水溝, クレーン機能付きバックホウ, 18-8-25(20)(高炉), 無し, 5m3/100m2, 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8				
特殊作業員			人	2.1				
普通作業員			人	3.5				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉			m3	6.05				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0.8m3吊能力2.9t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, 0時間	時間	13.3			単 107号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.21				
普通作業員			人	0.56				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	型枠工	小段排水溝	単位	m2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.9				
型わく工			人	1.6				
普通作業員			人	1.2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 C2-B300			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 79号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300A 300×300×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000			個	5				
再生クラッシュラン RC-40			m3	0. 936				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	蓋版	据付け,無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2×9.5×50, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
道路用側溝蓋 3種 300 41.2×9.5×50			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	U型側溝	据付け,無し,無し,鉄筋コンクリートU型 J IS A 5372, 300B 300×300×600, 無 し, 小段面部, 有り, 再生クラッシャー 40	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L600 300kg以下 制約無			m	10				
鉄筋コンクリートU形 300B 300×300×600			個	16.5				
再生クラッシャー RC-40			m3	0.9				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 足掛け金物 W=300 D19			個	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 コルゲート半割管 円形1型 D1000×H500 t=1.6mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 アンカーボルト あと施工アンカー 芯棒打込式M16L=100			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1.3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	材料費(m)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 コルゲート半割管 円形1型 D300×H150 t=1.6mm			m	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	土中建込, Gr-C-4E 塗装品, 50m以上100m未満, 無, 無, 有, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C-4E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 93号	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込,ビーム式・パネル式, 3m, 100m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 C0建込用 ビーム式・パネル式			m	100				
防護柵(P種) 転落防止柵 4段ビーム H=1. 1m			m	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 94号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型, Gr-C-4E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 Gr-A、B、C-4E			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 95号	道路反射鏡 支柱・基礎撤去	無し	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置工 支柱・基礎撤去 鋼管 径76. 3～101. 6 制約無 昼間			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 97号	道路付属物撤去工(視線誘導標)	防護柵取付, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標撤去工 防護柵取付用 スノーポール併用型含			本	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式φ60. 5～φ101. 6			基	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 100号	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 101号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 102号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (鉄筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻 (無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 建設汚泥			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 106号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン 排ガス2014年山積0. 8m3吊能力2. 9t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	0. 17				
軽油			L	18				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0. 8m3 吊能力2. 9t			時間	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/時間	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	20.614	152,739	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.106	12,600	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	9.384	95,694	
L001010011	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.255	1,587	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	3.466	24,992	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	3.221	25,637	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.5～0.6t	日	5.439	8,647	
L001070002	振動ローラ(舗装用)〔ハンド・コントロール式〕	運転質量0.8～1.1t	日	1.518	3,020	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.372	1,628	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	12.708	149,911	
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクエア型 吐出量5.0m3/min	日	0.534	1,083	
L001110001	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	1.333	786	
L001130004	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	16t吊	日	0.618	29,669	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	0.279	14,895	
L001180001	タンク及びランマ	質量 60～80kg	日	2.575	1,671	
M000202090	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	1.326	26,662	
M000202108	バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	9.576	64,063	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 吉土 神山川島線 吉・美郷奥丸 道路工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.614	11,180	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	2.269	47,424	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	9.975	214,434	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	60.177	1,254,308	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.866	6,658	
M000604006	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量1300kg級	供用日	1.1	11,980	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	0.02	1,065	
M001161013	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.088	1,147	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	1.587	423	
	合計額				2,163,903	

見積単価一覧表

[illegible]

道路改良工 数量総括表

(1/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
道路土工				式	1	1	A-1 B-1
	掘削工	軟岩 オープンカット		m ³	16.2	20	
		土砂 片切		m ³	27.2	30	
		軟岩 片切		m ³	3.0	3	
	盛土工	路床	W<2.5m	m ³	22.0	20	
			2.5m≤W<4.0m	m ³	1	1	
			W≥4.0m	m ³	806.5	810	
		路体	W<2.5m	m ³	33.5	30	
			2.5m≤W<4.0m	m ³	21.9	20	
			W≥4.0m	m ³	1361.3	1400	
	土砂搬入	積込(ルーズ)	土砂	m ³	2135.1	2100	
		土砂等運搬 (仮置場より搬入)	土砂	m ³	2135.1	2140	
法面工				式	1	1	A-2 B-2
	法面整形工	盛土部		m ²	409.1	410	
	植生工	種子散布		m ²	380.7	380	
	平張コンクリート	コンクリート	18-8-25	m ²	72.1	72	
		型枠		m ²	7.4	7	
場所打ち擁壁工				式	1	1	A-3 B-1
	作業土工	床掘	土砂 標準	m ³	56.1	60	16.6+39.5
			土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	4.7	5	4.7
			軟岩	m ³	18.4	20	18.4
		埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	m ³	25.5	30	4.5+21.0
			最大埋戻幅 1m未満	m ³	15.5	20	15.5
		基面整正		m ²	44.1	40	
	重力式擁壁	平均高さ(H=1.96m)		m	15.8		B-3
		コンクリート	18-8-40	m ³	31.5	32	
		型枠	無筋構造物用	m ²	64.9		

道路改良工 数量総括表

(2/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
		基礎碎石	t=20cm RC-40	m ²	19.2		
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.2		
		足場	枠組足場	掛m ²	20.2		
			単管傾斜足場	掛m ²	23.6		
		水抜きパイプ	VP φ 50mm	m	4.4		
	側溝付 重力式擁壁	(1m≦H≦2m)		m	9.9	10	B-4
		コンクリート	18-8-25	m ³	13.3	13	
		型枠	無筋構造物用	m ²	43.2	43	
		基礎碎石	t=20cm RC-40	m ²	14.4	14	
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.3	1	
		コンクリート蓋	C2-B300	枚	19.9	20	
	ガードレール基礎			m	17.7	18	B-5
		コンクリート	18-8-40	m ³	3.5	4	
		型枠	小型構造物用	m ²	17.7	18	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	10.6	11	
		目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	0.4	0.4	
排水構造物工				式	1	1	A-5
	作業土工	床掘	土砂 標準	m ³	251.5	250	B-1 251.5
			土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m ³	26.4	30	26.4
			軟岩	m ³	6.8	7	6.8
		埋戻	最大埋戻幅 1m以上4m未満	m ³	207.6	210	207.6
			最大埋戻幅 1m未満	m ³	20.7	20	
		基面整正		m ²	70.0	70	
	排水路工			式	1	1	
	蓋付U型側溝	(B300×H300)		m	83.1	83	B-8
		プレキャストU型側溝	B300(3種) JIS A 5372	個	41.6		

道路改良工 数量総括表

(3/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
		目地モルタル	配合1:3	m ³	0.04		
		敷モルタル	配合1:3	m ³	1.30		
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	43.2		
		コンクリート蓋	B300(3種) JIS A 5372	枚	166.2	166	
	1号場所打ち U型側溝	(B300×H300)		m	0.6	0.6	B-9
		コンクリート	18-8-25	m ³	0.1	0.1	
		型枠	小型構造物用	m ²	1.2	1	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	0.4	0.4	
		コンクリート蓋	C2-B300	枚	1.1	1	
	2号場所打ち U型側溝	(B300×H250)		m	11.1	11	B-10
		コンクリート	18-8-25	m ³	2.0	2	
		型枠	小型構造物用	m ²	22.7	23	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	7.8	8	
		コンクリート蓋	C2-B300	枚	22.3	22	
	嵩上側溝	(B300×H429~700)		m	9.1	9	B-11
		コンクリート	18-8-25	m ³	1.0	1	
		型枠	小型構造物用	m ²	8.0	8	
		差し筋	SD295A、D13	kg	5.5	6	0.006t
		はつり	3cm以下	m ²	5.7	5.7	
		コンクリート蓋	C2-B300	枚	18.3	18	
	U型水路	(B300×H300)		m	52.9	53	B-12
		プレキャストU型側溝	300B(1種) JIS A 5372	個	88.1		
		目地モルタル	配合1:3	m ³	0.05		
		敷モルタル	配合1:3	m ³	0.80		
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	26.4		

道路改良工 数量総括表

(4/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
	U型水路 小口止め	(U型水路端部)		箇所	2	2	B-13
		コンクリート	18-8-25	m ³	0.04	0.04	
		型枠	小型構造物用	m ²	0.6	0.6	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	0.2	0.2	
	場所打ち U型水路			m	0.8	0.8	B-14
		コンクリート	18-8-25	m ³	0.2	0.2	
		型枠	小型構造物用	m ²	1.6	2	
		基礎碎石	t=10cm RC-40	m ²	0.6	0.6	
	暗渠工	(φ1000mm)		m	25.2	25.2	
	横断暗渠	遠心力鉄筋コンクリート管	φ1000mm B形(2種) JIS A 5372	本	10.6	11	B-15
		基礎コンクリート	18-8-40	m ³	11.2	11	
		型枠	小型構造物用	m ²	24.2	24	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	38.3	38	
	呑口工	(B2400×W2200×H2600)		箇所	1	1	B-16
		コンクリート	24-8-25	m ³	9.0	9	
		型枠	鉄筋構造物用	m ²	47.9	48	
		鉄筋	SD345、D16	kg	310.9	311	0.31t
			SD345、D13	kg	138.8	139	0.14t
		基礎碎石	t=20cm RC-40	m ²	9.6	10	
		足掛け金物	W=300mm、D19	本	7	7	
	吐口工	(B1000×W1300×H1000)		箇所	1	1	B-17
		コンクリート	18-8-25	m ³	1.1	1	
		型枠	無筋構造物用	m ²	8.8	9	
		基礎碎石	t=15cm RC-40	m ²	1.9	2	
	後打ちコンクリート	コンクリート	18-8-25	m ³	0.05	0.05	
		型枠	小型構造物用	m ²	0.5	0.5	

道路改良工 数量総括表

(5/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
		差し筋	SD295A、D13	kg	0.6	0.6	0.001t
	落差工			式	1	1	
	落差5.938m	φ1000/2		式	1	1	B-18
		コルゲート半割管	円形1形 D-1000×H500、t=1.6mm	m	5.94	5.9	
		アンカーボルト	M16、L=100mm ctc300mm	本	40	40	
		削孔	φ20mm、L=80mm	孔	40	40	
		目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.2	1	
		足場工	枠組	掛m ²	12.9	10	
	落差6.716m	φ300/2		式	1	1	B-19
		コルゲート半割管	円形1形 D-300×H150、t=1.6mm	m	6.89	7	
		アンカーボルト	M16、L=100mm ctc300mm	本	46	46	
		削孔	φ20mm、L=80mm	孔	46	46	
		目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.4	1	
		足場工	枠組	掛m ²	13.2	10	
防護柵工				式	1	1	A-6
	路側防護柵工			式	1	1	
	ガードレール	構造物用ガードレール	Gr-C-2B	m	39.4	39	B-21
		土中用ガードレール	Gr-C-4E	m	49.0	49	
		土中用ガードレール	Gr-C-4E、曲線部	m	12.0	12	単曲線R=21 の区間
		基礎補強筋	SD345、D13	kg	174.3	174	0.17t
	転落防止柵	歩行者用	H=1.10m	m	7.1	7	B-22
構造物撤去工				式	1	1	A-10 B-27
	防護柵撤去工	土中用ガードレール	Gr-C-4E	m	87.4	87	
	道路反射鏡撤去工	道路反射鏡	1面鏡、支柱φ89.1mm 注意板180×180	基	3	3	
	道路付属物撤去工	視線誘導標	矢印600×900 支柱φ89.1mm	基	2	2	
			ガードレール添加タイプ 両面φ100mm	個	6	6	

道路改良工 数量総括表

(6/6)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	計 上 数 量	摘 要
		標識撤去	警戒標識 右(又は左)方 屈曲あり(202)	基	2	2	
	排水構造物撤去工	コルゲート管	φ 1200mm	m	16.3	16.3	
	構造物取壊し工	石積み取壊し	人力、空積 控え45cm未満	m ³	1.1	1	
		コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力	m ³	0.005	0.005	
			鉄筋構造物 機械	m ³	4.2	4	
			無筋構造物 機械	m ³	1.4	1	
			無筋構造物 はつり	m ²	5.7	5.7	0.2m ³
		舗装版切断	AS 5cm	m	16.1	16	
		舗装版破碎	AS 5cm	m ²	727.3	730	
	運搬処理工	殻運搬・処分	アスファルト殻	m ³	36.4	36	
			コンクリート殻、鉄筋コンクリート	m ³	4.2	4	
			コンクリート殻、無筋コンクリート	m ³	2.3	2	
		汚泥処分	建設汚泥	m ³	0.019	0.02	$2.3 \times 10^{-2} \times$ 0.05×16.1
		現場発生品運搬	クレーン付トラック2t、2.9t吊	kg	2695.9	2696	運搬総重量 2.7 t
			標識、支柱 φ 89.1mm、H=2300mm	組	1		15.6 kg
			φ 89.1mm、H=2700mm	組	1		18.3 kg
			道路反射鏡、支柱、注意板 φ 89.1mm、H=3300mm	組	1		41.4 kg
			φ 89.1mm、H=3100mm	組	1		40.0 kg
			φ 89.1mm、H=3500mm	組	1		42.7 kg
			コルゲート管 φ 1200mm	m	16.3		1236.4 kg
			カーブレール Gr-C-4E	m	87.4		1286.6 kg
			視線誘導標、支柱 φ 89.1mm、H=1100mm	組	2		14.9 kg
			視線誘導標 両面 φ 100mm、Gr 添加用	個	6		

A-1 土 工 延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
土 工 道路改良	NO. 6 + 0.00 ～ NO. 11 + 10.00	110.00 m	B-1

B-1 土 工 数量集計表 (1/2)						
(土工集計)						
工 種	種 別 細 別	規 格	左側	右側	その他	合 計
掘 削	片 切	土砂	27.2	－	－	27.2
		軟岩	3.0	－	－	3.0
	オープン	軟岩	9.0	7.2	－	16.2
盛 土	路 床	W<2.5m	22.0			22.0
		2.5m<W≤4.0m	1.0			1.0
		W≥4.0m	806.5			806.5
	路 体	W<2.5m	15.0	18.5	－	33.5
		2.5m<W≤4.0m	21.9	－	－	21.9
		W≥4.0m	1349.4	11.9	－	1361.3
床 掘		土砂	21.3	39.5	U型水路計算書、遠心力鉄筋コンクリート管計算書より 26.4, 251.5	338.7
		軟岩	18.4	6.8	－	25.2
埋 戻		最大幅1m以上4m未満	4.5	21.0	遠心力鉄筋コンクリート管計算書より 207.6	233.1
		最大幅 1m未満	15.5	4.8	U型水路計算書より 15.9	36.2


名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
発 生 土	土砂	$V = 27.2 + 338.7$	365.9	m ³	掘削, 床掘
	軟岩	$V = 3.0 + 16.2 + 25.2$	44.4	m ³	掘削, 床掘
流 用 土	土砂	$V = 22.0 + 1.0 + 806.5 + 33.5 + 21.9 + 1361.3 + 233.1 + 36.2$	2515.5	m ³	盛土 埋戻
不 足	良 質 土	C: 普通土0.9, 軟岩1.15			仮置場より搬入
		$V = 2515.5 - 365.9 \times 0.9 - 44.4 \times 1.15$	2135.1	m ³	
積込(ルーズ)	土砂		2135.1	m ³	
土砂等運搬 (仮置場より搬入)	土砂		2135.1	m ³	

B-1		土 工 数量計算書		(2/2)	
名 称	計 算 式	数 量	単位	摘 要	
基面整正					
重力式擁壁	別紙計算書より	19.15	m ²		
側溝付 重力式	別紙計算書より	14.37	m ²		
ガードレール基礎	別紙計算書より	10.59	m ²		
場所打ち擁壁工 計		44.11	m ²		
2号場所打ちU型側溝	別紙計算書より	7.80	m ²		
U型水路	別紙計算書より	26.44	m ²		
呑 口 工	別紙計算書より	9.60	m ²		
吐 口 工	別紙計算書より	1.92	m ²		
遠心力鉄筋コンクリート管	別紙計算書より	24.27	m ²		
排水構造物工 計		70.03	m ²		

土工根拠図 (掘削・床掘)



土工根拠図 (盛土・埋戻)



土 工 (左側) 数量計算書 (1/12)									
測 点	点間距離	累計距離	掘 削 (片切掘削)						
			(土 砂)			(軟 岩)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300							
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200							
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280							
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530							
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930							
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830							
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280							
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600							
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	1.9			0.6			
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970	1.7	1.80	17.9	0.0	0.30	3.0	
NO. 11 + 10.00	10.910	20.880	0.0	0.85	9.3	0.0	0.00	0.0	
合 計		87.480			27.2			3.0	
			桁 1			桁 1			

土 工 (左側)

数量計算書

(2/12)

測 点	点間距離	累計距離		掘 削 (オープン掘削)					
				(軟 岩)					
				断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000		0.7					
NO. 6 + 10.00	11.740	11.740		0.0	0.35	4.1			
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 6 + 15.42	6.430	6.430							
NO. 7 + 0.00	5.300	11.730							
NO. 7 + 10.00	10.900	22.630							
NO. 8 + 0.00	10.080	32.710							
NO. 8 + 10.00	9.250	41.960							
NO. 9 + 0.00	7.400	49.360							
NO. 9 + 10.00	6.900	56.260							
NO. 10 + 0.00	7.450	63.710							
NO. 10 + 10.00	9.320	73.030							
NO. 11 + 0.00	0.000	0.000		0.0					
NO. 11 + 10.00	10.910	10.910		0.9	0.45	4.9			
合 計		95.680				9.0			

桁

1

桁

1

土 工 (左側)

数量計算書

(3/12)

測 点	点間距離	累計距離	盛 土 (路 体)						
			(W<2.5m)			(2.5m≤W<4.0m)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300							
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200							
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280							
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530							
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930							
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830							
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280	0.0			0.0			
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600	1.4	0.70	6.5	4.7	2.35	21.9	
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	1.7						
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970	0.0	0.85	8.5				
合 計		76.570			15.0			21.9	

桁

1

桁

1

土 工 (左側)

数量計算書

(4/12)

測 点	点間距離	累計距離	盛 土 (路 体)						
			(4.0m≦W)				断面	平均	数量
				断面	平均	数量			
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000		0.0					
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300		0.0	0.00	0.0			
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200		4.9	2.45	26.7			
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280		19.0	11.95	120.5			
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530		30.8	24.90	230.3			
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930		36.9	33.85	250.5			
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830		35.3	36.10	249.1			
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280		36.2	35.75	266.3			
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600		8.0	22.10	206.0			
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970							
合 計		76.570				1349.4			

桁

1

桁

1

土 工 (左側)

数量計算書

(5/12)

測 点	点間距離	累計距離	床 掘						
			(土砂 平均施工幅1m以上2m未満)			(軟 岩)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000	0.4			0.1			
NO. 6 + 10.00	11.740	11.740	0.4	0.40	4.7	0.0	0.05	0.6	
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 6 + 15.42	6.430	6.430							
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300							
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200							
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280							
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530							
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930							
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830							
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280							
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600							
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970							
NO. 11 + 10.00	10.910	20.880							
合 計		105.650			4.7			0.6	

桁

1

桁

1

土 工 (左側) 数量計算書 (6/12)									
測 点	点間距離	累計距離		床 掘					
				(土砂 標準)			(軟 岩)		
				断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000							
NO. 6 + 10.00	11.740	11.740							
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 6 + 15.42	6.430	6.430							
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300							
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200							
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280							
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530							
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930							
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830							
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280							
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600							
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000		0.6			2.7		
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970		1.3	0.95	9.5	0.2	1.45	14.5
NO. 11 + 10.00	10.910	20.880		0.0	0.65	7.1	0.4	0.30	3.3
合 計		105.650				16.6			17.8

桁

1

桁

1

左側 床掘 (土砂) 合計 4.7 + 16.6 = 21.3

左側 床掘 (軟岩) 合計 0.6 + 17.8 = 18.4

土 工 (左側)

数量計算書

(7/12)

測 点	点間距離	累計距離	埋 戻						
			(最大幅1m以上4m未満)			(最大幅1m未満)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000				0.3			
NO. 6 + 10.00	11.740	11.740				0.3	0.30	3.5	
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000							
NO. 6 + 15.42	6.430	6.430							
NO. 6 + 15.42	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	5.300	5.300							
NO. 7 + 10.00	10.900	16.200							
NO. 8 + 0.00	10.080	26.280							
NO. 8 + 10.00	9.250	35.530							
NO. 9 + 0.00	7.400	42.930							
NO. 9 + 10.00	6.900	49.830							
NO. 10 + 0.00	7.450	57.280							
NO. 10 + 10.00	9.320	66.600							
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	0.9			0.6			
NO. 11 + 0.00	9.970	9.970	0.0	0.45	4.5	0.7	0.65	6.5	
NO. 11 + 10.00	10.910	20.880	0.0	0.00	0.0	0.3	0.50	5.5	
合 計		105.650			4.5			15.5	

桁

1

桁

1

土 工 (右側)

数量計算書

(8/12)

測 点	点間距離	累計距離		掘 削 (オープン掘削)					
				(軟 岩)					
				断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000		1.4					
NO. 6 + 10.00	6.350	6.350		0.0	0.70	4.4			
NO. 6 + 14.60	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	3.760	3.760							
NO. 7 + 10.00	8.630	12.390							
NO. 11 + 0.00	0.000	0.000		0.0					
NO. 11 + 10.00	9.480	9.480		0.6	0.30	2.8			
合 計		28.220				7.2			

桁

1

桁

1

土 工 (右側)

数量計算書

(9/12)

測 点	点間距離	累計距離	盛 土 (路 体)						
			(W<2.5m)			(4.0m≤W)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 14.60	0.000	0.000							
NO. 7 + 0.00	3.760	3.760							
NO. 7 + 10.00	8.630	12.390							
NO. 8 + 0.00	9.900	22.290	0.0						
NO. 8 + 10.00	11.280	33.570	0.2	0.10	1.1	0.0			
NO. 9 + 0.00	12.840	46.410	0.3	0.25	3.2	0.6	0.30	3.9	
NO. 9 + 10.00	13.530	59.940	0.3	0.30	4.1	0.1	0.35	4.7	
NO. 9 + 16.00	8.380	68.320	0.3	0.30	2.5	0.1	0.10	0.8	
NO. 9 + 16.00	0.000	0.000				0.2			
NO. 10 + 0.00	5.540	5.540				0.2	0.20	1.1	
NO. 10 + 4.93	6.810	12.350				0.2	0.20	1.4	
NO. 10 + 4.93	0.000	0.000	0.5						
NO. 10 + 10.00	6.050	6.050	0.5	0.50	3.0				
NO. 11 + 0.00	10.500	16.550	0.2	0.35	3.7				
NO. 11 + 10.00	9.480	26.030	0.0	0.10	0.9				
合 計		106.700			18.5			11.9	

桁

1

桁

1

土 工 (右側) 数量計算書 (10/12)									
測 点	点間距離	累計距離	床 掘						
			(土砂 標準)			(軟 岩)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 9 + 16.00	0.000	0.000	3.2						
NO. 10 + 0.00	5.540	5.540	3.2	3.20	17.7				
NO. 10 + 4.93	6.810	12.350	3.2	3.20	21.8				
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000				0.0			
NO. 11 + 0.00	10.500	10.500				0.4	0.20	2.1	
NO. 11 + 10.00	9.480	19.980				0.6	0.50	4.7	
合 計		32.330			39.5			6.8	

桁 1 桁 1

土 工 (右側) 数量計算書									
測 点	点間距離	累計距離	埋 戻						
			(最大幅1m以上4m未満)			(最大幅1m未満)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 9 + 15.60	0.000	0.000	1.7						
NO. 10 + 0.00	5.540	5.540	1.7	1.70	9.4				
NO. 10 + 4.93	6.810	12.350	1.7	1.70	11.6				
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000				0.0			
NO. 11 + 0.00	10.500	10.500				0.2	0.10	1.0	
NO. 11 + 10.00	9.480	19.980				0.6	0.40	3.8	
合 計		32.330			21.0			4.8	

桁 1 桁 1

土 工 数量計算書

(11/12)

測 点	点間距離	累計距離	盛 土 (路 床)						
			(W<2.5m)			(2.5m≤W<4.0m)			
			断面	平均	数量	断面	平均	数量	
NO. 6 + 0.00	0.000	0.000				0.0			
NO. 6 + 10.00	10.000	10.000				0.1	0.05	0.5	
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000	0.0			0.1			
NO. 7 + 0.00	10.000	10.000	0.2	0.10	1.0	0.0	0.05	0.5	
NO. 7 + 10.00	10.000	20.000	0.3	0.25	2.5				
NO. 8 + 0.00	10.000	30.000	0.3	0.30	3.0				
NO. 8 + 10.00	10.000	40.000	0.1	0.20	2.0				
NO. 9 + 0.00	10.000	50.000	0.0	0.05	0.5				
NO. 9 + 10.00	10.000	60.000	0.0	0.00	0.0				
NO. 10 + 0.00	10.000	70.000	0.0	0.00	0.0				
NO. 10 + 10.00	10.000	80.000	0.2	0.10	1.0				
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	0.2						
NO. 11 + 0.00	10.000	10.000	1.1	0.65	6.5				
NO. 11 + 10.00	10.000	20.000	0.0	0.55	5.5				
合 計		110.000			22.0				1.0

桁

1

桁

1

土 工 数量計算書

(12/12)

測 点	点間距離	累計距離	盛 土 (路 床)						
			(4.0m ≤ W)						
			断面	平均	数量				
NO. 6 + 10.00	0.000	0.000	0.0						
NO. 7 + 0.00	10.000	10.000	1.1	0.55	5.5				
NO. 7 + 10.00	10.000	20.000	7.0	4.05	40.5				
NO. 8 + 0.00	10.000	30.000	7.0	7.00	70.0				
NO. 8 + 10.00	10.000	40.000	12.8	9.90	99.0				
NO. 9 + 0.00	10.000	50.000	16.0	14.40	144.0				
NO. 9 + 10.00	10.000	60.000	16.5	16.25	162.5				
NO. 10 + 0.00	10.000	70.000	15.1	15.80	158.0				
NO. 10 + 10.00	10.000	80.000	5.8	10.45	104.5				
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	4.5						
NO. 11 + 0.00	10.000	10.000	0.0	2.25	22.5				
NO. 11 + 10.00	10.000	20.000	0.0	0.00	0.0				
合 計		100.000			806.5				

桁

1

桁

1

A-2 法面工 延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
法面工	NO. 6 + 15.42 ～ NO. 10 + 10.00	74.58 m	B-2

B-2

法 面 工 数量計算書

(延長調書)

位置：


NO. 6 + 15.42 ~ NO. 10 + 10.00

74.58 m

L= 74.58 m


平面図

S=1:500




天端保護コンクリート

S=1:10



法面工 標準図

S=1:50



名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
法面工					
法面整形	盛土部	$340.390 \times 1.803 / 1.500$	409.149	m ²	
種子散布		$316.710 \times 1.803 / 1.500$	380.685	m ²	
平張コンクリート	18-8-25	$43.600 + 23.680 \times 1.803 / 1.500$	72.063	m ²	
		72.063×0.050	3.603	m ³	
	型枠	$0.05 \times 2 \times 74.58$	7.458	m ²	

A-3 場所打ち擁壁工 延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
場所打ち擁壁工			
重力式擁壁	NO. 10 + 10.00 ~ NO. 11 + 5.00 合 計	$\frac{15.28 \text{ m}}{15.28 \text{ m}}$	B-3
側溝付 重力式擁壁	NO. 9 + 16.00 ~ NO. 10 + 0.00 NO. 10 + 2.52 ~ NO. 10 + 4.93 合 計	$\frac{5.84 \text{ m}}{4.10 \text{ m}} \\ 9.94 \text{ m}$	B-4
ガードレール基礎	NO. 6 + 0.00 ~ NO. 6 + 10.00 NO. 11 + 5.00 ~ NO. 11 + 10.00 合 計	$\frac{11.94 \text{ m}}{5.71 \text{ m}} \\ 17.65 \text{ m}$	B-5


(延長調書)

位置 : H=2m以下

NO. 10 + 18.26 ~ NO. 11 + 5.00 7.09 m
 L= 7.09 m

H=2m以上


NO. 10 + 10.00 ~ NO. 10 + 18.26 8.19 m
 L= 8.19 m

水抜きパイプ設置
3m2に1箇所基礎碎石
再生碎石40mm以下

数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm²	$(0.40+0.6H+0.40) \times H/2$	$0.3H^2+0.4H$ m³
型 枠	無筋構造物用	$H+1.166H$	$2.166H$ m²
目 地 材	エラストイトt=10mm	$(0.3H^2+0.4H)/10$	$0.03H^2+0.04H$ m²
基 礎 材	RC-40、t=20cm	$0.6H+0.60$	$0.6H+0.60$ m²



名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コンクリート	18-8-40	別紙計算書より	31.488	m³	
型枠	無筋構造物用	別紙計算書より	64.872	m²	
基礎材	t=20cm RC-40	別紙計算書より	19.151	m²	
目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm	別紙計算書より	3.152	m²	
足場	枠組足場	別紙計算書より	20.203	掛m²	
	単管傾斜足場	別紙計算書より	23.556	掛m²	
水抜きパイプ	VP φ 50mm	13.196/3	4.399	m	
基面整正		別紙計算書より	19.151	m²	

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	コンクリート			型 枠		
			H	$0.3H^2+0.4H$			2.166H		
				断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	3.00	3.900			6.498		
NO. 10 + 13.61	3.550	3.550	2.50	2.875	3.3875	12.026	5.415	5.9565	21.146
NO. 10 + 18.26	4.640	8.190	2.00	2.000	2.4375	11.310	4.332	4.8735	22.613
NO. 11 + 0.00	1.770	9.960	1.50	1.275	1.6375	2.898	3.249	3.7905	6.709
NO. 11 + 5.00	5.320	15.280	1.00	0.700	0.9875	5.254	2.166	2.7075	14.404
合 計		15.280				31.488			64.872

桁 3 桁 3

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	基礎材					
			H	$0.6H+0.60$					
				断面	平均	数量			
NO. 10 + 13.61	0.000	0.000	2.50	2.100					
NO. 10 + 18.26	4.640	4.640	2.00	1.800	1.9500	9.048			
NO. 11 + 0.00	1.770	6.410	1.50	1.500	1.6500	2.921			
NO. 11 + 5.00	5.320	11.730	1.00	1.200	1.3500	7.182			
合 計		11.730				19.151			

桁 3 桁 3

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	目地材					
			H	$0.03H^2+0.04H$					
				断面	平均	数量			
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	3.00	0.390					
NO. 10 + 13.61	3.550	3.550	2.50	0.288	0.3390	1.203			
NO. 10 + 18.26	4.640	8.190	2.00	0.200	0.2440	1.132			
NO. 11 + 0.00	1.770	9.960	1.50	0.128	0.1640	0.290			
NO. 11 + 5.00	5.320	15.280	1.00	0.070	0.0990	0.527			
合 計		15.280				3.152			

桁 3 桁 3

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	枠組足場			単管傾斜足場		
			H	H			1.166H		
				断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	3.00	3.000			3.498		
NO. 10 + 13.61	3.550	3.550	2.50	2.500	2.7500	9.763	2.915	3.2065	11.383
NO. 10 + 18.26	4.640	8.190	2.00	2.000	2.2500	10.440	2.332	2.6235	12.173
合 計		8.190				20.203			23.556

桁 3 桁 3

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	基面整正					
			H	基礎材あり：0.6H+0.60					
				断面	平均	数量			
基礎材あり									
NO. 10 + 13.61	0.000	0.000	2.50	2.100					
NO. 10 + 18.26	4.640	4.640	2.00	1.800	1.9500	9.048			
NO. 11 + 0.00	1.770	6.410	1.50	1.500	1.6500	2.921			
NO. 11 + 5.00	5.320	11.730	1.00	1.200	1.3500	7.182			
合 計		11.730				19.151			

桁 3 桁 3

重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	水抜き対象箇所コンクリート					
			H	$0.3H^2+0.4H$					
				断面	平均	数量			
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	2.03	2.048					
NO. 10 + 13.61	3.550	3.550	1.57	1.367	1.7075	6.062			
NO. 10 + 18.26	4.640	8.190	0.96	0.660	1.0135	4.703			
NO. 11 + 0.00	1.770	9.960	0.73	0.452	0.5560	0.984			—
NO. 11 + 5.00	5.320	15.280	0.20	0.092	0.2720	1.447			
合 計		15.280				13.196			

桁 3

高さは擁壁構造図より算出



重力式擁壁 数量計算書									
測 点	点間距離	累計距離	高さ	正面面積					
			H	H					
				断面	平均	数量			
NO. 10 + 10.00	0.000	0.000	3.00	3.000					
NO. 10 + 13.61	3.550	3.550	2.50	2.500	2.7500	9.763			
NO. 10 + 18.26	4.640	8.190	2.00	2.000	2.2500	10.440			
NO. 11 + 0.00	1.770	9.960	1.50	1.500	1.7500	3.098			
NO. 11 + 5.00	5.320	15.280	1.00	1.000	1.2500	6.650			
合 計		15.280				29.951			
				桁 3			桁 3		

擁壁平均高さ 29.951 / 15.280 = 1.96

(延長調書)

位置：

NO. 9 + 16.00	～	NO. 10 + 0.00	5.84 m
NO. 10 + 2.52	～	NO. 10 + 4.93	4.10 m
L=			9.94 m



数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(H-0.40) \times 0.5 \times (H-0.40) / 2 + 0.6 \times H - 0.44 \times 0.11 - 0.30 \times (h-0.11)$	$0.25H^2 + 0.40H + 0.025 - 0.30h \quad \text{m}^3$
型 枠	無筋構造物	$H + 0.40 + 1.118 \times (H-0.40) + 2 \times h$	$2.118H - 0.047 + 2h \quad \text{m}^2$
目 地 材	エラストイト $t=10\text{mm}$	$(0.25H^2 + 0.40H + 0.025 - 0.30h) / 10$	$0.025H^2 + 0.040H + 0.003 - 0.030h \quad \text{m}^2$
基 礎 材	RC-40、 $t=20\text{cm}$		$0.5H + 0.60 \quad \text{m}^2$
コンクリート蓋	C2-B300	1/0.5	2 枚

※. 排水路展開図を参照。

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コンクリート	18-8-25	別紙計算書より	13.269	m^3	
型枠	無筋構造物用	別紙計算書より	43.189	m^2	
基礎材	$t=20\text{cm}$ RC-40	別紙計算書より	14.367	m^2	
目地材	瀝青繊維質目地板 $t=10\text{mm}$	別紙計算書より	1.333	m^2	
コンクリート蓋	C2-B300	1 / 0.500 × 9.940	19.9	枚	
基面整正		別紙計算書より	14.367	m^2	

側溝付 重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	コンクリート			型 枠		
			H	0.25H ² +0.4H+0.025-0.3h			2.118H-0.047+2h		
			h	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 9 + 16.00	0.000	0.000	2.000 0.395	1.707			4.979		
NO. 10 + 0.00	5.840	5.840	2.000 0.410	1.702	1.7045	9.954	5.009	4.9940	29.165
NO. 10 + 2.52	0.000	0.000	1.500 0.410	1.065			3.950		
NO. 10 + 4.93	4.100	4.100	1.000 0.410	0.552	0.8085	3.315	2.891	3.4205	14.024
合 計		9.940				13.269			43.189

桁 3 桁 3

側溝付 重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	基礎材			目地材		
			H	0.5H+0.60			0.025H ² +0.04H+0.003-0.03h		
			h	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO. 9 + 16.00	0.000	0.000	2.000 0.395	1.600			0.171		
NO. 10 + 0.00	5.840	5.840	2.000 0.410	1.600	1.6000	9.344	0.171	0.1710	0.999
NO. 10 + 2.52	0.000	0.000	1.500 0.410	1.350			0.107		
NO. 10 + 4.93	4.100	4.100	1.000 0.410	1.100	1.2250	5.023	0.056	0.0815	0.334
合 計		9.940				14.367			1.333

桁 3 桁 3

側溝付 重力式擁壁 数量計算書

測 点	点間距離	累計距離	高さ	基面整正					
			H	0.5H+0.60					
			h	断面	平均	数量			
NO. 9 + 16.00	0.000	0.000	2.000 0.395	1.600					
NO. 10 + 0.00	5.840	5.840	2.000 0.410	1.600	1.6000	9.344			
NO. 10 + 2.52	0.000	0.000	1.500 0.410	1.350					
NO. 10 + 4.93	4.100	4.100	1.000 0.410	1.100	1.2250	5.023			
合 計		9.940				14.367			

桁 3 桁 3


B-5

ガードレール基礎 数量計算書

(延長調書)

位置：

NO. 6 +	0.00	～	NO. 6 +	10.00	11.94 m
NO. 11 +	5.00	～	NO. 11 +	10.00	5.71 m
					L= 17.65 m



数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.40x0.50	0.200 m3
型 枠	小型構造物	0.50x2	1.000 m2
目 地 材	エラストイトt=10mm	0.20/10	0.020 m2
基 礎 材	RC-40、t=15cm		0.600 m2

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コンクリート	18-8-40	0.400 × 0.500 × 17.650	3.530	m ³	
型枠	小型構造物	0.500 × 2.000 × 17.650	17.650	m ²	
基礎材	t=15cm RC-40	0.600 × 17.650	10.590	m ²	
目地材	瀝青繊維質目地材 t=10mm	0.200 / 10.000 × 17.650	0.353	m ²	
基面整正		0.600 × 17.650	10.590	m ²	

A-5 排水構造物工 延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
排水路工			
蓋付U型側溝	NO. 6 + 14.60 ~ NO. 9 + 16.00 NO. 10 + 4.93 ~ NO. 10 + 18.26 合 計	68.43 m 14.69 m 83.12 m	B-8
1号場所打ち U型側溝	NO. 10 + 2.30 ~ NO. 10 + 2.52	0.55 m	B-9
2号場所打ち U型側溝	NO. 10 + 18.26 ~ NO. 11 + 10.00	11.14 m	B-10
嵩上げ側溝	NO. 6 + 0.00 ~ NO. 6 + 14.60	9.13 m	B-11
U型水路	NO. 7 + 0.00 ~ NO. 10 + 15.41	52.87 m	B-12
小口止め	NO. 7 + 0.00 付近 NO. 10 + 15.41 付近 合 計	1 箇所 1 箇所 2 箇所	B-13
場所打ち U型水路	NO. 7 + 19.40 付近	0.80 m	B-14
暗渠工			
遠心力 鉄筋コンクリート管	NO. 10 + 1.13 付近	25.18 m	B-15
呑口工			
呑口	NO. 10 + 1.13 付近	1 箇所	B-16
吐口工			
吐口	NO. 10 + 1.13 付近	1 箇所	B-17
落差工			
φ 1000/2	NO. 10 + 1.13 付近	1 箇所	B-18
φ 300/2	NO. 7 + 19.40 付近	1 箇所	B-19


蓋付U型側溝 数量計算書

(延長調書)

位置：

$$\text{NO. } 6 + 14.60 \sim \text{NO. } 9 + 16.00 \quad 68.43 \text{ m}$$
$$\text{N0. } 10 + 4.93 \sim \text{N0. } 10 + 18.26 \quad 14.69 \text{ m}$$

L= 83.12 m



数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
側 溝	U型側溝(3種) B300 JIS A 5372	1/2.0	0.5 本
敷モルタル	配合1:3	0.03x0.52	0.016 m3
基 礎 材	RC-40、t=15cm		0.520 m2
コンクリート蓋	3種蓋300 JIS A 5372	1/0.50	2.0 枚

[illegible]



[illegible]

(延長調書)

位置：

$$\text{NO. } 6 + 0.00 \sim \text{NO. } 6 + 14.60 \quad 9.13 \text{ m}$$

L= 9.13 m



測点名	H (m)	W (m)	t (m)
NO. 6	0.210	0.174	0.081
NO. 6+10.00	0.310	0.203	0.020
NO. 6+14.60	0.420	0.203	0.020

数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(W+0.50x(H-t)+1.118x0.02+1.118x0.02-0.50xt)xH/2+0.15xH-0.07x0.11x2$	$0.29H^2+(W-0.50t+0.172)H-0.015 \text{ m}^3$
型 枠	小型構造物	$3.00xH$	$3.0H \text{ m}^2$
差 し 筋	SD295A	$0.15x2x1.00/0.50x0.995$	0.597 kg
は つ り		$(W+1.118x0.02-0.50xt/2)xt+1.118x(H-t)x0.02+0.15xt$	$0.022H+(W+0.15)t-0.25t^2 \text{ m}^3$
はつり面積	-		$W+1.118(H-t)+0.15 \text{ m}^2$
コンクリート蓋	C2-B300	$1.00/0.50$	2.0 枚

* 斜率:1.118

[illegible]

嵩上側溝 数量計算書								
測 点	点間距離	累計距離	コンクリート				型 枠	
			H	$0.25H^2 + (W - 0.50t + 0.172)H - 0.015$			3.0H	
			W					
			t	断面	平均	数量	断面	平均
NO. 6	0.000	0.000	0.210 0.174 0.081	0.060			0.630	
NO. 6 + 10.00	6.200	6.200	0.310 0.203 0.020	0.122	0.0910	0.564	0.930	0.7800
NO. 6 + 14.60	2.930	9.130	0.420 0.203 0.020	0.182	0.1520	0.445	1.260	1.0950
合 計		9.130				1.009		8.044

桁 3

桁 3

嵩上側溝 数量計算書								
測 点	点間距離	累計距離	はつり				はつり面積	
			H	$0.022H + (W + 0.15)t - 0.25t^2$			$W + 1.118(H - t) + 0.15$	
			W					
			t	断面	平均	数量	断面	平均
NO. 6	0.000	0.000	0.210 0.174 0.081	0.029			0.468	
NO. 6 + 10.00	6.200	6.200	0.310 0.203 0.020	0.014	0.0215	0.133	0.677	0.5725
NO. 6 + 14.60	2.930	9.130	0.420 0.203 0.020	0.016	0.0150	0.044	0.800	0.7385
合 計		9.130				0.177		5.714


桁 3

桁 3

B-12

U型水路 数量計算書

(延長調書)

 位置 : NO. 7 + 0.00 ~ NO. 10 + 15.41 52.87 m
 L= 52.87 m


数量表

1m当り

材 料	規 格	算 式	数 量
水 路	鉄筋コンクリートU形(1種) 300B JIS A 5372	1/0.60	1.7 本
敷きモルタル	配合1:3	0.03x0.50	0.015 m³
基 礎 材	RC-40、t=15cm		0.500 m²
基 面 整 正			0.500 m²
床 掘	土砂		0.5 m³
埋 戻	土砂 W<1.0m		0.3 m³

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
水路	鉄筋コンクリートU形(1種) 300B, JIS A 5372	$1.000/0.600 \times 52.870$	88.1	個	
目地モルタル	配合1:3	$0.055 \times 0.01 \times 52.870 / 0.600$	0.048	m³	
敷きモルタル	配合1:3	$0.030 \times 0.500 \times 52.870$	0.793	m³	
基礎材	RC-40 t=15cm	0.500×52.870	26.435	m²	
基面整正		0.500×52.870	26.44	m²	
土工					
床掘	土砂	0.5×52.870	26.4	m³	
埋戻	土砂 W<1.0m	0.3×52.870	15.9	m³	

小口止め 数量計算書

(延長調書)

位置：

NO. 7 + 0.00 付近

1 箇所


NO. 10 + 15.41 付近

1 笛所


$$\overline{N=}$$

2 箇所

A-A断面図



小口止め取付け図



数量表

1箇所当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.39 \times 0.10 + 0.30 \times 0.30 \times 0.05$	0.020 m ³
型 枠	小型構造物	$0.40 \times 0.39 + 0.30 \times 0.30 + 0.39 \times 0.10 \times 2$	0.324 m ²
基 礎 材	RC-40、 $t=15\text{cm}$	0.50×0.15	0.075 m ²

[illegible]

場所打ちU型水路 数量計算書

(延長調書)



位置：

NO. 7 + 19.40 付近

$$\overline{N} =$$

1 箇所

1 箇所



数量表

数量表			1m当り
材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$0.488 \times 0.60 - 0.338 \times 0.300$	0.191 m ³
型 枠	小型構造物	0.488×4	1.952 m ²
基礎材	RC-40、t=10cm	-	0.700 m ²

[illegible]


B-15 遠心力鉄筋コンクリート管 数量計算書

(延長調書)

位置 : NO. 10 + 1.13 付近

布設延長 25.18 m
管渠延長 25.80 m
基礎延長 24.68 m


一次施工



標準土工断面図

S=1:50


No. 10+1.13付近



二次施工

布設断面図

S=1:100




標準土工断面図

S=1:50


No. 10+1.13付近

(右側5.5m)



横断暗渠


S=1:30



材料	規格	算式	数量
管渠	遠心力鉄筋コンクリート管φ1000 (2種)B形 JIS A 5372	1/2.43	0.41 本
基礎コンクリート	φ1000 18-8-40	$\frac{1}{4} \times (1.000 + 0.082 \times 2) \times 1/3 - \frac{1}{2} \times (1.514 - 0.640 - (1.000 + 0.082 \times 2) / 2) \times (1.350 - 2 \times 0.171) \times 24.680$	0.454 m ³
型枠	小型構造物	0.490 × 2	0.980 m ²
基礎材	RC-40, t=15cm	1.550 × 24.680	1.550 m ²

名称	品質・規格 形状・寸法	計算式	数量	単位	摘要
管渠	遠心力鉄筋コンクリート管, φ 1000, (2種)B形, JIS A 5372	1/2.430 × 25.800	10.6	本	
基礎コンクリート	18-8-40	$\{1.350 \times 0.490 - (\pi / 4 \times (1.000 + 0.082 \times 2) \times 1/3 - 1/2 \times (1.514 - 0.640 - (1.000 + 0.082 \times 2) / 2) \times (1.350 - 2 \times 0.171))\} \times 24.680$	11.204	m ³	
型枠	小型構造物用	0.490 × 2 × 24.680	24.186	m ²	
基礎材	RC-40 t=15cm	1.550 × 24.680	38.254	m ²	
基面整正		1.550 × (7.58 + 8.08)	24.27	m ²	
土工					
床掘	土砂	19.0 × 7.58 + 13.3 × 8.08	251.5	m ³	
埋戻	最大幅1m以上4m未満	16.2 × 7.58 + 10.5 × 8.08	207.6	m ³	

(延長調書)

位置 : NO. 10 + 1.13 付近
N= 1.00 箇所

数量表		1箇所当り	
材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	本体	$(2.90 \times 3.00 - 2.60 \times 2.40) \times 2.50$ $+ 0.30 \times 0.30 \times 2.90 + (2.90 \times 0.11) \times 2.40 / 2 \times 0.30$ $+ 0.30 \times 0.30 \times 0.10 + 2.40 \times 0.30 \times 0.70$	9.314 m ³
	控除	$0.30 \times 0.30 \times 0.30$ $+ (0.082 \times 2 + 1.00) \times 2 \times \pi \times 0.30 / 4$	0.346 m ³
	合 計	9.314 - 0.346	8.968 m ³
型 枠	鉄筋構造物	$(2.90 \times 3.00 - 1.90 \times 3.00 - 0.70 \times 2.40) \times 2.50$ $+ (2.80 \times 2.90 - 0.30 \times 0.30) \times 0.11 \times 0.30$ $+ (2.80 \times 0.30 - (2.90 + 0.11) \times 2.40 / 2)$ $+ 0.11 \times 0.30 - (0.082 \times 2 + 1.00) \times 2 \times \pi \times 0.30 / 4$ $+ (2.90 \times 0.30 - 0.30 \times 0.30)$ $+ (2.90 + 0.11) \times 2.40 / 2 \times 0.11 \times 0.30$ $- (0.082 \times 2 + 1.00) \times 2 \times \pi \times 0.30 / 4$ $+ 0.30 \times 0.30 \times 0.70$	47.905 m ²
	基礎材	RC-40, t=20cm	3.200 m ²
	基 面 整 正		3.200 m ²
鉄 筋	D16, SD345	鉄筋重量表参照	310.9 kg
	D13, SD345	鉄筋重量表参照	138.8 kg
	合 計		449.7 kg
足掛け金物		D19, W=300mm	7 個

鉄筋重量表

(SD 345)

記 号	径	長さ (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
S1	D16	8200	12	1.560	12.792	153.5	┐
S2	D16	7900	2	1.560	12.324	24.6	┐
S3	D16	6170	8	1.560	9.625	77.0	┐
S4	D16	1320	7	1.560	2.059	14.4	┐ (平均長)
S5	D16	3790	7	1.560	5.912	41.4	┐ (平均長)
S6	D13	5750	2	0.995	5.721	11.4	┐
S7	D13	1850	2	0.995	1.841	3.7	┐
S8	D13	8100	5	0.995	8.060	40.3	┐
S9	D13	3500	6	0.995	3.483	20.9	┐ (平均長)
S10	D13	9970	4	0.995	9.920	39.7	┐ (平均長)
S11	D13	650	3	0.995	0.647	1.9	┐ (平均長)
S12	D13	2150	4	0.995	2.139	8.6	┐ (平均長)
S13	D13	1900	4	0.995	1.891	7.6	┐ (平均長)
S14	D13	4700	1	0.995	4.677	4.7	○
						D16	310.9 kg
						D13	138.8 kg
						合 計	449.7 kg

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コンクリート	24-8-25				
	本体	$(2.900 \times 3.000 - 2.600 \times 2.400) \times 2.500$ $+ 0.300 \times 0.300 \times 2.900$ $+ (2.900 + 0.301) \times 2.400 / 2 \times 0.300$ $+ 0.300 \times 0.300 \times 0.301$ $+ 2.400 \times 0.300 \times 0.700$	9.314	m ³	
	控除	$0.300 \times 0.300 \times 0.300$ $+ (0.082 \times 2 + 1.000) \times 2 \times \pi \times 0.300 / 4$	0.346	m ³	
	合計	9.314 - 0.346	8.968	m ³	
型枠	鉄筋構造物用	$(2.900 \times 3.000 - 1.900 \times 3.000$ $+ 0.700 \times 2.400) + 2.800 \times 2.900$ $+ (2.800 \times 2.900 - 0.300 \times 0.300)$ $+ 0.110 \times 0.300 + (2.900 \times 0.300$ $+ (2.900 + 0.301) \times 2.400 / 2 + 3.010 \times 0.300$ $- (0.082 \times 2 + 1.000) \times 2 \times \pi / 4)$ $+ (2.600 \times 2.500 \times 2 - 0.300 \times 0.300)$ $+ ((2.900 + 0.301) \times 2.400 / 2 + 0.110 \times 0.300$ $- (0.082 \times 2 + 1.000) \times 2 \times \pi / 4)$ $+ 0.300 \times 0.300 \times 3$	47.905	m ²	
	基礎材	RC-40 t=20cm	3.200	m ²	
	鉄筋	D16, SD345	310.9	kg	
		D13, SD345	138.8	kg	
足掛け金物	W=300mm, D19		7.0	本	
基面整正		3.200	9.60	m ²	

B-17


吐 口 工 数量計算書

(延長調書)

位置 : NO. 10 + 1.13 付近
N= 1.00 箇所

吐 口 工

S=1:30



数量表 1箇所当り

材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$1.50 \times 1.40 \times 1.55 - 1.30 \times 1.40 \times 0.35$ $- 1.30 \times 1.00 \times 1.00$ $- (0.082 \times 2 + 1.00) \times \pi / 4 \times 0.20$ $- 0.187 \times 0.40 \times 0.20 - 0.435 \times 0.40 \times 0.20$	1.055 m ³
型 枠	小型構造物	$1.40 \times 1.55 + (1.40 \times 1.20 - 1.00 \times 1.00)$ $+ (1.50 \times 1.55 - 1.30 \times 0.35) \times 2$ $+ 1.40 \times 0.35 + 1.00 \times 1.20 + 1.30 \times 1.20 \times 2$ $- (0.082 \times 2 + 1.00) \times \pi / 4 \times 2$ $- 0.187 \times 0.40 \times 2 - 0.435 \times 0.40 \times 2$	8.774 m ²
基礎材	RC-40、t=15cm	1.60×1.20	1.920 m ²
基 面 整 正		1.60×1.20	1.920 m ²

数量表 (後打ちコンクリート) 1箇所当り


材 料	規 格	算 式	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	$(0.30 \times 0.248 + (0.248 + 0.223) \times 0.50 / 2$ $+ 0.20 \times 0.229) \times 0.20$	0.048 m ³
型 枠	小型構造物	$(0.30 \times 0.248 + (0.248 + 0.223) \times 0.50 / 2$ $+ 0.20 \times 0.229) \times 2 + 0.248 \times 0.20$	0.526 m ²
差 し 筋	SD295A	$0.20 \times 3 \times 0.995$	0.597 kg

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
吐口工 本体					
コンクリート	18-8-25	$1.500 \times 1.400 \times 1.550$ $- 1.300 \times 1.400 \times 0.350$ $- 1.300 \times 1.000 \times 1.000$ $- (0.082 \times 2 + 1.000) \times \pi / 4 \times 0.200$ $- 0.187 \times 0.400 \times 0.200$ $- 0.435 \times 0.400 \times 0.200$	1.055	m ³	
型枠	無筋構造物用	1.400×1.550 $+ (1.400 \times 1.200 - 1.000 \times 1.000)$ $+ (1.500 \times 1.550 - 1.300 \times 0.350) \times 2$ $+ 1.400 \times 0.350 + 1.000 \times 1.200$ $+ 1.300 \times 1.200 \times 2$ $- (0.082 \times 2 + 1.000) \times \pi / 4 \times 2$ $- 0.187 \times 0.400 \times 2 - 0.435 \times 0.400 \times 2$	8.774	m ²	
基礎材	RC-40 t=15cm	1.600×1.200	1.920	m ²	
基面整正		1.600×1.200	1.92	m ²	
後打ちコンクリート					
コンクリート	18-8-25	$(0.300 \times 0.248 + (0.248 + 0.223) \times 0.500 / 2$ $+ 0.200 \times 0.229) \times 0.200$	0.048	m ³	
型枠	小型構造物用	$(0.300 \times 0.248 + (0.248 + 0.223) \times 0.500 / 2$ $+ 0.200 \times 0.229) \times 2 + 0.248 \times 0.200$	0.526	m ²	
差し筋	SD295A, D13	$0.200 \times 3 \times 0.995$	0.597	kg	

B-18 落差工 φ 1000/2 数量計算書


(延長調書)

NO. 10 + 1.13 付近 1 箇所
N= 1 箇所 落差 H= 5.938 m



落差工

S=1:20



数量表			1箇所当り
材 料	規 格	算 式	数 量
コルゲート管 (半割管)	円形1形 D=1000xH500 t=1.6mm		5.938 m
アンカーボルト	M16 L=100mm ctc300mm	$5.938/0.3 \times 2$	40 本
削 孔	φ20mm L=80mm	$5.938/0.3 \times 2$	40 孔
目 地 板	瀝青質繊維目地板 t=10mm	$5.938 \times 0.1 \times 2$	1.188 m ²



名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コルゲート管 (半割管)	円形1形 D=1000×H500 t=1.6mm		5.938	m	
アンカーボルト	M16 L=100mm ctc300mm	$5.938/0.300 \times 2$	40	本	
削孔	φ 20mm L=80mm	$5.938/0.300 \times 2$	40	孔	
目地板	瀝青質繊維目地板 t=10mm	$5.938 \times 0.100 \times 2$	1.188	m ²	
足場工	枠組	$(5.938+0.500) \times 1.0 \times 2$	12.88	掛m ²	

B-19 落差工 φ 300/2 数量計算書

(延長調書)

NO. 7 + 19.40 付近
N= 1 箇所
1 箇所

落差 H= 6.716 m



名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
コルゲート管 (半割管)	円形1形 D-300×H150 t=1.6mm		6.891	m	
アンカーボルト	M16 L=100mm ctc300mm	6.891/0.300×2	46	本	
削孔	φ20mm L=80mm	6.891/0.300×2	46	孔	
目地板	瀝青質繊維目地板 t=10mm	6.891×0.100×2	1.378	m ²	
足場工	枠組	6.591×1.0×2	13.18	掛m ²	

A-6 防護柵工 延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
防護柵工			
ガードレール Gr-C-2B	NO. 6 + 0.00 ～ NO. 6 + 15.42 NO. 10 + 10.00 ～ NO. 11 + 10.00 合 計	18.40 m 21.00 m 39.40 m	B-21
Gr-C-4E	NO. 6 + 15.42 ～ NO. 10 + 10.00	61.00 m	
転落防止柵 (H=1.10m)	NO. 10 + 1.13 付近	7.10 m	B-22

(延長調書)

位置：構造物用

NO. 6 + 0.00 ～ NO. 6 + 15.42 18.40 m

NO. 10 + 10.00 ～ NO. 11 + 10.00 21.00 m

土中用

NO. 6 + 15.42 ～ NO. 10 + 10.00 61.00 m



L= 100.40 m

構造物用ガードレール

S=1:20

土中用ガードレール

S=1:20



補強筋数量表 (支柱一本当り)

記号	径	単重	長さ	一本重	本数	重量
①	D13	0.995	1490	1.483	2	3.0
②	D13	0.995	1250	1.244	2	2.5
③	D13	0.995	1420	1.413	2	2.8
計						8.3 kg

D13 — 8.3 kg

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
構造物用ガードレール	Gr-C-2B	18.400+21.000	39.400	m	
土中用ガードレール	Gr-C-4E		61.000	m	内KE. 5-1～KE. 5-2 (単曲線R=21m)間の ガードレール 延長, L=12.0m
基礎補強筋	SD345, D13	$(18.4-1.0)/2+1+(21.0-1.0)/2+1=20.7$ 8.3×21	174.3	kg	

転落防止柵 数量計算書



(延長調書)

位置：

NO. 10 + 1.13 付近

L= 2.70 m


L= 2.50 m

$$L = 0.75 \text{ m}$$
$$L = 1.15 \text{ m}$$
$$L = 7.10 \text{ m}$$


名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
転落防止柵	H=1.10m		7.100	m	

A-10 構造物撤去工 位置・延長調書			
(位置・延長調書)			
工 種	位 置	延 長	備 考
構造物撤去工			B-27
U型水路撤去	NO. 8 + 5.11 ～ NO. 11 + 10.00	76.83 m	
標識撤去			
標識①撤去	NO. 8 + 9.36 付近	1 箇所	
標識②撤去	NO. 11 + 7.00 付近	1 箇所	
		合計 2 箇所	
カーブミラー撤去			
カーブミラー①撤去	NO. 9 + 0.12 付近	1 箇所	
カーブミラー②撤去	NO. 9 + 16.63 付近	1 箇所	
カーブミラー③撤去	NO. 11 + 5.62 付近	1 箇所	
		合計 3 箇所	
コルゲート管撤去	NO. 9 + 18.27 付近	16.29 m	
ガードレール撤去	NO. 6 + 12.62 ～ NO. 10 + 14.97	87.37 m	
視線誘導標撤去			
視線誘導標①撤去	NO. 11 + 3.00 ～ NO. 11 + 10.00	2 個	
視線誘導標②撤去	NO. 6 + 12.62 ～ NO. 10 + 14.97	6 個	
構造物取壊し工	NO. 6 + 0.00 ～ NO. 11 + 10.00		B-27
アスファルト殻		1 式	
コンクリート殻(無筋)		1 式	
コンクリート殻(鉄筋)		1 式	
石積み		1 式	
運搬処理工	NO. 6 + 0.00 ～ NO. 11 + 10.00		B-27
アスファルト殻		1 式	
コンクリート殻(鉄筋)		1 式	
コンクリート殻(無筋)		1 式	
建設汚泥		1 式	
現場発生品		1 式	

構造物撤去工
(延長調書)
位置： NO. 6 + 0.00 ～ NO. 11 + 10.00 110.00 m




名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
U型水路撤去	PU300×300		76.83	m	コンクリート 構造物取壊し
標識撤去					
標識①支柱撤去	φ 89.1mm H=2300mm		1	本	
標識②支柱撤去	φ 89.1mm H=2700mm		1	本	
標識撤去			2	枚	
カーブミラー撤去					
カーブミラー①支柱撤去	φ 89.1mm H=3300mm		1	本	

構造物撤去工 数量計算書 (2/4)

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
カーブミラー②支柱撤去	φ 89. 1mm H=3100mm		1	本	
カーブミラー③支柱撤去	φ 89. 1mm H=3500mm		1	本	
カーブミラー撤去	φ 1000mm		3	面	
注意板	180mm×600mm		3	枚	
コルゲート管撤去	φ 1200 75. 9 (kg/m)		16. 29	m	
ガードレール撤去	Gr-C-4E		87. 37	m	
視線誘導標撤去					
視線誘導標①撤去					
視線誘導標	矢印 600×900		2	個	
支柱撤去	φ 89. 1mm H=1100mm		2	本	
視線誘導標②撤去	両面 φ 100mm ガードレール添加用		6	個	
舗装撤去					


アスファルト舗装



AS舗装切断	5cm	10. 84+5. 26	16. 10	m	
AS舗装版破碎	5cm		727. 32	m ²	
	AS殻	727. 320×0. 050	36. 37	m ³	
コンクリート構造物 取壊し					
U型水路	機械 鉄筋コンクリート	0. 055×76. 830	4. 23	m ³	
平張コンクリート	機械 無筋コンクリート	0. 150×0. 100×76. 610	1. 15	m ³	
土留め壁	機械 無筋コンクリート	0. 200×0. 300×1. 630	0. 10	m ³	

U型水路


NO. 8+5. 11～NO. 11+10 L=76. 83m



鉄筋コンクリート A=0. 055 m²


平張 コンクリート

NO. 8+5. 11～NO. 11+10 L=76. 61m



土留め壁


NO. 10+1. 09付近



構造物撤去工 数量計算書 (3/4)


名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
カーブミラー①基礎	無筋コンクリート	1. 100×0. 600×0. 400	0. 26	m ³	基礎撤去は「道路 反射鏡支柱・基礎 撤去」に含む
カーブミラー②基礎	無筋コンクリート	0. 550×0. 550×0. 400	0. 12	m ³	
カーブミラー③基礎	無筋コンクリート	0. 500×0. 500×0. 500	0. 13	m ³	
標識基礎	無筋コンクリート	0. 400×0. 400×0. 500×2	0. 16	m ³	基礎撤去は「標識 柱・基礎撤去(路側 式)」に含む

カーブミラー基礎
N=3箇所



	カーブミラー	支柱		カーブミラー基礎			備考
		直径	高さ	W	B	H	
①	φ1000	φ89.1	3300	1100	600	400	注意板付き
②			3100	550	550	400	注意板付き
③			3500	500	500	500	注意板付き


標識基礎
N=2箇所



		支柱		カーブミラー基礎		
		直径	高さ	W	B	H
①	φ89.1		2300	400	400	500
②			2700			

視線誘導標①基礎	機械 無筋コンクリート	0. 400×0. 400×0. 500×2	0. 16	m ³	
----------	----------------	------------------------	-------	----------------	--



標識基礎
N=2箇所



コンクリート構造物 取壊し集計					
無筋コンクリート 取壊し	機械取壊し	上記より 1. 150+0. 100+0. 160	1. 41	m ³	
	はつり	B-11 嵩上側溝はつりより 0. 177	0. 18	m ³	B-11 嵩上側溝はつり 面積より はつり面積：5. 71m ²
		合計	1. 59	m ³	
鉄筋コンクリート 取壊し	人力取壊し	B-14 場所打ちU型水路 側壁削孔より 0. 005	0. 005	m ³	
	機械取壊し	上記より U型水路 4. 230	4. 23	m ³	
		合計	4. 24	m ³	
コンクリート構造物 殻運搬・処分集計					
無筋コンクリート		1. 59+0. 26+0. 12+0. 13+0. 16	2. 26	m ³	
鉄筋コンクリート		4. 24	4. 24	m ³	

(4/4)

名 称	品質・規格 形状・寸法	計 算 式	数 量	単位	摘 要
石積み取壊	人力，空積 控え 45cm未満	$1.044 \times (2.400 + 2.700)$	5.32	m ²	
		$1.044 \times (2.400 + 2.700) \times 0.200$	1.06	m ³	

[illegible]