

## 見積参考資料

工事名 R 7 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 L E D 道路照明灯工事

### ◇経費情報◇

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 工種区分              | 道路維持工事           |
| 単価地区              | 徳島東部 1           |
| 単価使用年月            | 令和 7年11月         |
| 施工地域・工事場所         | 一般交通影響有り (2) - 1 |
| 前金支出割合            | 補正を行わない          |
| 契約保証              | 金銭的保証            |
| 現場環境改善費           | 計上しない            |
| 週休 2 日確保工事に係る経費補正 | 補正なし             |

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 L E D 道路照明灯工事     |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |      |
|---------------|----------------------------------------|----|-----|----|--------------|----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                     | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要   |
| 電気設備          |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 道路照明設備工       |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 道路照明設備設置工     |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 道路照明灯設置       | 型式(文字入力):独立式, 規格(文字入力):LED道路照明灯, 高さ:8m | 基  | 3   |    |              |                | 単 1号 |
| 照明灯基礎設置工      |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 照明灯基礎設置       | 形状(文字入力):独立式, 寸法(文字入力):φ 500、2m以下      | 個所 | 3   |    |              |                | 単 2号 |
| 残土処分          |                                        | m3 | 1   |    |              |                | 単 3号 |
| 舗装版切断汚泥処分     |                                        | t  | 0.1 |    |              |                | 単 4号 |
| 作業土工(電気)      | 名称(文字入力):小規模土工                         | 式  | 1   |    |              |                | 内 1号 |
| 殻運搬処理(電気)     | 名称(文字入力):A s 殻                         | 式  | 1   |    |              |                | 内 2号 |
| 仮設工           |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 交通管理工         |                                        | 式  | 1   |    |              |                |      |
| 交通誘導警備員       | 昼間A                                    | 人日 | 5   |    |              |                | 単 5号 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 7 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 L E D 道路照明灯工事 |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 電気通信設備<br>電気設備 |      |
|---------------|------------------------------------|----|----|----|--------------|----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減        | 摘要   |
| 交通誘導警備員       | 昼間B                                | 人日 | 10 |    |              |                | 単 6号 |
| 直接工事費         |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 共通仮設          |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 純工事費          |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 現場管理費         |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 工事原価          |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 一般管理費等        |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 工事価格          |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
| 工事費計          |                                    | 式  | 1  |    |              |                |      |
|               |                                    |    |    |    |              |                |      |
|               |                                    |    |    |    |              |                |      |

# 一式当り内訳書

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 内 1号           | 作業土工(電気)                                                    | 名称(文字入力):小規模土工 |    |    |    |         |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----|----|----|---------|----|
| 名称・規格          | 条件                                                          | 単位             | 数量 | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| 舗装版切断          | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用                                    | m              | 6  |    |    |         |    |
| 舗装版破碎積込(小規模土工) | 全ての費用                                                       | m2             | 1  |    |    |         |    |
| 床掘り            | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用                                        | m3             | 1  |    |    |         |    |
| 土砂等運搬          | 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 13.0km以下   | m3             | 1  |    |    |         |    |
| 上層路盤(歩道部)      | 100mm, 1層施工, 路盤材(各種), 全ての費用                                 | m2             | 1  |    |    |         |    |
| 表層(歩道部)        | 1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 | m2             | 1  |    |    |         |    |
| 合計             |                                                             |                |    |    |    |         |    |
|                |                                                             |                |    |    |    |         |    |
|                |                                                             |                |    |    |    |         |    |
|                |                                                             |                |    |    |    |         |    |
|                |                                                             |                |    |    |    |         |    |
|                |                                                             |                |    |    |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|      |           |                                                |                 |     |    |    |         |       |
|------|-----------|------------------------------------------------|-----------------|-----|----|----|---------|-------|
| 内 2号 | 殻運搬処理(電気) |                                                | 名称(文字入力): A s 殻 |     |    |    |         |       |
|      | 名称・規格     | 条件                                             | 単位              | 数量  | 単価 | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要    |
|      | 殻運搬       | 舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 10.0km以下, 全ての費用 | m3              | 0.1 |    |    |         |       |
|      | 処分費(m3)   |                                                | m3              | 0.1 |    |    |         | 単 18号 |
|      | 合計        |                                                |                 |     |    |    |         |       |
|      |           |                                                |                 |     |    |    |         |       |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|----------------|---------|--------------------------------------|----|----|------|----|-------|--|
| 単 1号           | 道路照明灯設置 | 型式(文字入力):独立式,規格(文字入力):LED道路照明灯,高さ:8m | 単位 | 基  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格          |         | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 道路照明灯建柱        |         | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし               | 基  | 1  |      |    | 単 7号  |  |
| 照明器具取付         |         | 照明器具取付,新設,持込                         | 台  | 1  |      |    | 単 8号  |  |
| 自動点滅器取付(ポール取付) |         | 自動点滅器(ポール取付),新設                      | 個  | 1  |      |    | 単 9号  |  |
| 各種材料費          |         |                                      | 式  | 1  |      |    | 単 10号 |  |
| 合計             |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
| 単価             |         |                                      |    |    |      |    | 円／基   |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |
|                |         |                                      |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 2号  | 照明灯基礎設置          | 形状(文字入力):独立式,寸法(文字入力):φ500、2m以下       | 単位 | 個所  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
|-------|------------------|---------------------------------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格 |                  | 条件                                    | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
|       | 基礎掘削及びスパイラルゲート立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下                        | 基  | 1   |      |    | 単 11号 |  |
|       | 材料費(個)           |                                       | 個  | 1   |      |    | 単 12号 |  |
|       | コンクリート           | 小型構造物,人力打設,18-12-40(高炉),一般養生,無し,全ての費用 | m3 | 0.4 |      |    |       |  |
|       | 接地設置             | D種接地,補正あり                             | 極  | 1   |      |    | 単 13号 |  |
|       | 接地棒              | E-B3 10φ×1000mm                       | 本  | 1   |      |    | 単 14号 |  |
|       | 接地棒用リード端子        | E-B10 10φ用 8mm2×500mm                 | 本  | 1   |      |    | 単 15号 |  |
|       | 合計               |                                       |    |     |      |    |       |  |
|       | 単価               |                                       |    |     |      |    | 円／個所  |  |
|       |                  |                                       |    |     |      |    |       |  |
|       |                  |                                       |    |     |      |    |       |  |
|       |                  |                                       |    |     |      |    |       |  |
|       |                  |                                       |    |     |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|         |      |    |    |    |      |    |       |  |
|---------|------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 3号    | 残土処分 |    | 単位 | m3 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格   |      | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(m3) |      |    | m3 | 1  |      |    | 単 16号 |  |
| 合計      |      |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価      |      |    |    |    |      |    | 円／m3  |  |
|         |      |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|        |           |    |    |    |      |    |       |  |
|--------|-----------|----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 4号   | 舗装版切断汚泥処分 |    | 単位 | t  | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格  |           | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 処分費(t) |           |    | t  | 1  |      |    | 単 17号 |  |
| 合計     |           |    |    |    |      |    |       |  |
| 単価     |           |    |    |    |      |    | 円／t   |  |
|        |           |    |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 5号     | 交通誘導警備員 | 昼間A | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員A |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 19号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

# 1 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |         |     |    |    |      |    |       |  |
|----------|---------|-----|----|----|------|----|-------|--|
| 単 6号     | 交通誘導警備員 | 昼間B | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価    |  |
| 名称・規格    |         | 条件  | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 交通誘導警備員B |         |     | 人日 | 1  |      |    | 単 20号 |  |
| 合計       |         |     |    |    |      |    |       |  |
| 単価       |         |     |    |    |      |    | 円／人日  |  |
|          |         |     |    |    |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |
|----------------------------|---------|------------------------|----|-----|------|----|-----|--|
| 単 7号                       | 道路照明灯建柱 | GL8～12m 重量350kg以下,割増なし | 単位 | 基   | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格                      |         | 条件                     | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工                         |         |                        | 人  | 5   |      |    |     |  |
| 普通作業員                      |         |                        | 人  | 4   |      |    |     |  |
| 照明ポール                      |         |                        | 本  | 10  |      |    |     |  |
| アンカーボルト                    |         |                        | 組  | 10  |      |    |     |  |
| トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>4.9t吊 |         |                        | 日  | 1.7 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ)                   |         |                        | 式  | 1   |      |    |     |  |
| 合計                         |         |                        |    |     |      |    |     |  |
| 単価                         |         |                        |    |     |      |    | 円／基 |  |
|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |
|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |
|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |
|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |
|                            |         |                        |    |     |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 8号                                              | 照明器具取付 | 照明器具取付, 新設, 持込                                               | 単位 | 台    | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
|---------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----|------|------|----|-------|--|
| 名称・規格                                             |        | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 電工                                                |        |                                                              | 人  | 4. 1 |      |    |       |  |
| 普通作業員                                             |        |                                                              | 人  | 2. 1 |      |    |       |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム]<br>バスケット型11. 0～12. 0m 200kg2名 |        | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 9    |      |    | 単 21号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                                          |        |                                                              | 式  | 1    |      |    |       |  |
| 合計                                                |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
| 単価                                                |        |                                                              |    |      |      |    | 円／台   |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |
|                                                   |        |                                                              |    |      |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |                |                  |    |      |      |    |     |  |
|----------|----------------|------------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 9号     | 自動点滅器取付(ホール取付) | 自動点滅器(ホール取付), 新設 | 単位 | 個    | 単位数量 | 10 | 単価  |  |
| 名称・規格    |                | 条件               | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |                |                  | 人  | 1. 2 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |                |                  | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |                |                  |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |                |                  |    |      |      |    | 円／個 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 10号 | 各種材料費                              |    | 単位 | 式   | 単位数量 | 1  | 単価 |  |
|-------|------------------------------------|----|----|-----|------|----|----|--|
| 名称・規格 |                                    | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要 |  |
|       | LED道路照明器具(建電協型)<br>KCE050-2        |    | 台  | 1   |      |    |    |  |
|       | 光電式自動点滅器<br>プラグイン式 200V 6A         |    | 個  | 1   |      |    |    |  |
|       | ホール内ジョイントユニット<br>1灯、2灯用単独連接        |    | 個  | 1   |      |    |    |  |
|       | 自在ハンダ<br>3BD-HE-30                 |    | 個  | 1   |      |    |    |  |
|       | 600V絶縁ビニルシースケーブル<br>CV2.0mm2 2心    |    | m  | 8.5 |      |    |    |  |
|       | 600V絶縁ビニルシースケーブル<br>CV2.0mm2 3心    |    | m  | 7   |      |    |    |  |
|       | 600V絶縁ビニルシースケーブル<br>CV3.5mm2 2心    |    | m  | 8   |      |    |    |  |
|       | 鋼製電線管用付属品(厚鋼電線管用)<br>ターミナルキャップ G28 |    | 個  | 1   |      |    |    |  |
|       | 600Vビニル絶縁電線<br>IV3.5mm2            |    | m  | 3   |      |    |    |  |
|       | 耐衝撃性硬質ビニル電線管<br>HIVE16mm L4m       |    | 本  | 1   |      |    |    |  |
|       | 番号札<br>スコッチライト150*100 (照明ホール)      |    | 枚  | 1   |      |    |    |  |
|       | 合計                                 |    |    |     |      |    |    |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

| 単 11号                                  | 基礎掘削及びパイプ架台立込 | 照明灯基礎 500φ2m以下                                               | 単位 | 基   | 単位数量 | 10 | 単価    |  |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|----|-------|--|
| 名称・規格                                  |               | 条件                                                           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要    |  |
| 普通作業員                                  |               |                                                              | 人  | 0.9 |      |    |       |  |
| トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2.0t |               | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 時間 | 7   |      |    | 単 22号 |  |
| 諸雑費(まるめ)                               |               |                                                              | 式  | 1   |      |    |       |  |
| 合計                                     |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
| 単価                                     |               |                                                              |    |     |      |    | 円／基   |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |
|                                        |               |                                                              |    |     |      |    |       |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|       |        |    |    |    |      |    |     |  |
|-------|--------|----|----|----|------|----|-----|--|
| 単 12号 | 材料費(個) |    | 単位 | 個  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格 |        | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 材料費   |        |    | 個  | 1  |      |    |     |  |
| 合計    |        |    |    |    |      |    |     |  |
| 単価    |        |    |    |    |      |    | 円／個 |  |
|       |        |    |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|          |      |            |    |      |      |    |     |  |
|----------|------|------------|----|------|------|----|-----|--|
| 単 13号    | 接地設置 | D種接地, 補正あり | 単位 | 極    | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格    |      | 条件         | 単位 | 数量   | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 電工       |      |            | 人  | 0.25 |      |    |     |  |
| 諸雑費(まるめ) |      |            | 式  | 1    |      |    |     |  |
| 合計       |      |            |    |      |      |    |     |  |
| 単価       |      |            |    |      |      |    | 円／極 |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                           |     |                 |    |    |      |    |     |  |
|---------------------------|-----|-----------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 14号                     | 接地棒 | E-B3 10φ×1000mm | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                     |     | 条件              | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 丸形アース棒<br>E-B3 10φ×1000mm |     |                 | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                        |     |                 |    |    |      |    |     |  |
| 単価                        |     |                 |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                           |     |                 |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                              |           |                       |    |    |      |    |     |  |
|------------------------------|-----------|-----------------------|----|----|------|----|-----|--|
| 単 15号                        | 接地棒用リード端子 | E-B10 10φ用 8mm2×500mm | 単位 | 本  | 単位数量 | 1  | 単価  |  |
| 名称・規格                        |           | 条件                    | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要  |  |
| 接地棒用リード端子<br>E-B10 10φ用8×500 |           |                       | 本  | 1  |      |    |     |  |
| 合計                           |           |                       |    |    |      |    |     |  |
| 単価                           |           |                       |    |    |      |    | 円／本 |  |
|                              |           |                       |    |    |      |    |     |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |         |    |    |     |      |     |      |  |
|-------------------|---------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 16号             | 処分費(m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格             |         | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>建設発生残土（土砂） |         |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計                |         |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価                |         |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                   |         |    |    |     |      |     |      |  |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |        |    |    |     |      |     |     |  |
|-------------------|--------|----|----|-----|------|-----|-----|--|
| 単 17号             | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100 | 単価  |  |
| 名称・規格             |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要  |  |
| 処分費<br>舗装版切断汚泥処分費 |        |    | t  | 100 |      |     |     |  |
| 合計                |        |    |    |     |      |     |     |  |
| 単価                |        |    |    |     |      |     | 円／t |  |
|                   |        |    |    |     |      |     |     |  |

# 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                 |          |    |    |     |      |     |      |  |
|-----------------|----------|----|----|-----|------|-----|------|--|
| 単 18号           | 処分費 (m3) |    | 単位 | m3  | 単位数量 | 100 | 単価   |  |
| 名称・規格           |          | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額  | 摘要   |  |
| 処分費<br>As殻 (破碎) |          |    | m3 | 100 |      |     |      |  |
| 合計              |          |    |    |     |      |     |      |  |
| 単価              |          |    |    |     |      |     | 円／m3 |  |
|                 |          |    |    |     |      |     |      |  |

# 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|           |          |    |    |    |      |    |      |  |
|-----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 19号     | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格     |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員A  |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費 (まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計        |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価        |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |    |    |    |      |    |      |  |
|----------|----------|----|----|----|------|----|------|--|
| 単 20号    | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格    |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 交通誘導警備員B |          |    | 人  | 1  |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ) |          |    | 式  | 1  |      |    |      |  |
| 合計       |          |    |    |    |      |    |      |  |
| 単価       |          |    |    |    |      |    | 円／人日 |  |

# 3 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11          |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-----|------|----|------|--|
| 単 21号                                           | 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム]<br>バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 単位 | 時間  | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                           |                                                 | 条件                                                           | 単位 | 数量  | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                         |                                                 |                                                              | 人  | 0.2 |      |    |      |  |
| 軽油                                              |                                                 |                                                              | L  | 3.6 |      |    |      |  |
| 高所作業車[トラック架装・伸縮フーム]<br>バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 |                                                 |                                                              | 時間 | 1   |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                        |                                                 |                                                              | 式  | 1   |      |    |      |  |
| 合計                                              |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
| 単価                                              |                                                 |                                                              |    |     |      |    | 円/時間 |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |
|                                                 |                                                 |                                                              |    |     |      |    |      |  |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2025. 11            |
| 歩掛適用年月 | 2025. 11            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|------|----|------|--|
| 単 22号                                   | トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t | 0, 岩石工の割増対象にしない, 普通,<br>0時間, 交替制を適用しない, 0, しな<br>い, しない, 0時間 | 単位 | 時間    | 単位数量 | 1  | 単価   |  |
| 名称・規格                                   |                                         | 条件                                                           | 単位 | 数量    | 単価   | 金額 | 摘要   |  |
| 運転手(特殊)                                 |                                         |                                                              | 人  | 0. 17 |      |    |      |  |
| 軽油                                      |                                         |                                                              | L  | 4. 3  |      |    |      |  |
| トラック式アースオーガ〔建柱車〕<br>オーガ径φ450mm 吊能力2. 0t |                                         |                                                              | 時間 | 1     |      |    |      |  |
| 諸雑費(まるめ)                                |                                         |                                                              | 式  | 1     |      |    |      |  |
| 合計                                      |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
| 単価                                      |                                         |                                                              |    |       |      |    | 円／時間 |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |
|                                         |                                         |                                                              |    |       |      |    |      |  |

# 機労材集計リスト（機械）

| 工事名        | R 7 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 L E D 道路照明灯工事 |                          |     |       |        |    |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-----|-------|--------|----|
| 単価コード      | 名 称                                | 規 格                      | 単位  | 数量    | 金額     | 摘要 |
| L001070011 | 振動ローラ(舗装用)[搭乘・コンバインド式]             | 運転質量3～4t                 | 日   | 0.004 | 18     |    |
| L001120001 | トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]                  | 4.9t吊                    | 日   | 0.51  | 19,176 |    |
| M000201034 | 小型バックホウ(クローラ)[標準]                  | 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3  | 供用日 | 0.058 | 351    |    |
| M000201100 | 小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]            | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 | 供用日 | 0.005 | 25     |    |
| M000202096 | バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]               | 排ガス型(第2次) 山積0.28m3       | 供用日 | 0.05  | 420    |    |
| M000301002 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]               | 4t積級                     | 供用日 | 0.106 | 910    |    |
| M000301005 | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]               | 10t積級                    | 供用日 | 0.005 | 105    |    |
| M000433002 | 高所作業車[トラック架装・伸縮アーム]                | バスケット型11.0～12.0m 200kg2名 | 時間  | 2.7   | 7,479  |    |
| M000804001 | 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]                | 運転質量0.5～0.6t             | 供用日 | 0.005 | 6      |    |
| M000807001 | 振動コンパクタ[前進型]                       | 機械質量40～60kg              | 供用日 | 0.005 | 1      |    |
| M001161013 | コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)]          | 湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm   | 供用日 | 0.033 | 430    |    |
| M002088001 | トラック式アスオーガ[建柱車]                    | オーガ径φ450mm 吊能力2.0t       | 時間  | 2.1   | 6,321  |    |
|            | 合計額                                |                          |     |       | 35,242 |    |
|            |                                    |                          |     |       |        |    |
|            |                                    |                          |     |       |        |    |
|            |                                    |                          |     |       |        |    |
|            |                                    |                          |     |       |        |    |

## 見積単価一覧表

|         |                                    |    |        |            |
|---------|------------------------------------|----|--------|------------|
| 工事名     | R 7 吉土 鳴門池田線他 上板・七條他 L E D 道路照明灯工事 |    |        |            |
| 名称      | 規格                                 | 単位 | 単価     | 備考         |
| 処分費     | 残土（土砂）                             | m3 | 3,600  | L=13.0km以下 |
| 処分費     | As殻                                | m3 | 2,070  | L=10.0km以下 |
| 処分費     | 舗装版切断汚泥処分費                         | t  | 13,000 |            |
| アンカーボルト | ネジ 部メッキ 4-M24-L700                 | 組  | 26,800 |            |
| 管理番号札   | スコッチライト                            | 枚  | 2,500  |            |
|         |                                    |    |        |            |
|         |                                    |    |        |            |
|         |                                    |    |        |            |
|         |                                    |    |        |            |
|         |                                    |    |        |            |