

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸		式	1				
海岸土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削		m3	380				単 1号
盛土工		式	1				
路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	320				単 2号
護岸基礎工		式	1				
捨石工		式	1				
捨石	石材規格:200～400kg	m3	108				単 3号
捨石荒均し		m2	140				単 4号
海岸コンクリートブロック工		式	1				
消波根固めブロック製作 標準	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	219				単 5号
消波根固めブロック製作 端部	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t	個	20				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック据付 陸上	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2t,ブロック購入:無し	個	153				単 7号
海岸コンクリートブロック据付 水中	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2t,ブロック購入:無し	個	86				単 8号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・据付け(層積),積載個数:4個,距離:8.5km以下	個	239				単 9号
間詰コンクリート		m3	1				単 10号
栗石投入		m3	234				単 11号
栗石本均し		m2	620				単 12号
裏込砕石		m3	103				単 13号
吸出し防止材	材質:9.8kN/m,種類:合繊不織布10mm	m2	870				単 14号
擁壁工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	110				単 15号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 16号
場所打擁壁工(構造物単位) 管理用通路工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	16				単 17号
重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	55				単 18号
場所打擁壁工 堤体コンクリート		式	1				
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40〜0, 敷厚:0.2m	m2	37				単 19号
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	15				単 20号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	2				単 21号
止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)230×9	m	3				単 22号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	50				単 23号
スリッパ		本	6				単 24号
場所打擁壁工 堤体嵩上げコンクリート		式	1				
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:無し	m3	9				単 25号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16〜25	t	0.02				単 26号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	0.5				単 27号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	26				単 28号
コンクリートはつり		m2	15				単 29号
削孔		孔	41				単 30号
樹脂アンカー		本	41				単 31号
スリップバー		本	3				単 32号
管理用通路工		式	1				
コンクリート舗装工		式	1				
コンクリート舗装		m3	22				単 33号
縦目地		m2	17				単 34号
横目地		m2	5				単 35号
排水構造物工		式	1				
側溝工		式	1				
管渠型側溝		m	62				単 36号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集水桝工		式	1				
フラップゲート		箇所	1				単 37号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
既設ブロック撤去運搬		個	43				単 38号
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	24				単 39号
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
舗装版切断		m	60				単 40号
舗装版破碎		m2	80				単 41号
殻運搬・処分		m3	4				単 42号
舗装		m2	31				単 43号
仮設工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	480				単 44号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	260				単 45号
土のう		袋	450				単 46号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	日	3				単 47号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	90				単 48号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	83				単 49号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	45				単 50号
安全費		式	1				
安全監視船		日	74				単 51号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
河床等掘削		全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	捨石	石材規格:200～400kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下, 標準	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1			暫定単価	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	捨石荒均し		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		荒均し, ±30cm	m2	1			単 52号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	消波根固めブロック製作 標準	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	219	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.94m3を超え1.04m3以下,5.66m2を超え6.39m2以下,	個	219				
鉄筋工[市場単価]		SR235 φ16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.88			単 53号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	消波根固めブロック製作 端部	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量):2t	単位	個	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5t以下,鋼製型枠 異形ブロック10t未満,18-8-40(高炉),0.45m3を超え0.51m3以下,3.43m2を超え3.82m2以下,	個	20				
鉄筋工[市場単価]		SR235 φ16~25,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.05			単 53号	
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	海岸コンクリートブロック据付 陸上	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m ,9個,層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	海岸コンクリートブロック据付 水中	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5t以下,水中,9個,層積,ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5t以下, 作業区分:積込み・据付け(層積), 積載個数:4個, 距離:8.5km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・据付け(層積), 4個, 8.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	栗石投入		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9mを超え24m以下, 標準	m3	1				
栗石 50-150mm			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	栗石本均し		単位	m2	単位数量	620	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個未満, 無し	m2	210			単 54号	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個未満, 無し	m2	170			単 55号	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	m2	60			単 56号	
捨石本均し・荒均し(水中)		無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m未満, 無し	m2	180			単 57号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	裏込碎石		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	吸出し防止材	材質:9.8kN/m, 種類:合繊不織布10mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート敷設		陸上, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 20t吊, 10m未満(標準)	m2	1			単 58号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	重力式擁壁	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 有り, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40～0, 敷厚:0.2m	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシュラン 40～0, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	止水板	止水板種類・寸法:CF(塩ビ製)230×9	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
止水板		CF(塩ビ製)230*9	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	スリップバー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 59号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高さ:0.8m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉), 一般養生, 延長無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 60号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	コンクリートはつり		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートはつり		3cm以下, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	削孔		単位	孔	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	1				
合計								
単価							円／孔	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	樹脂アンカー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 61号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	スリップバー		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(本)			本	1			単 59号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	コンクリート舗装		単位	m3	単位数量	22	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	22				
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	17				
溶接金網 (G3551) 径5.0×150×150			m2	104				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	縦目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	横目地		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	管渠型側溝		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 300mmを超え400mm以下, 有り, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	フラップゲート		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費(組)			組	1			単 62号	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.3				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	既設ﾌﾟﾛｯｸ撤去運搬		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 4個, 10.5km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5.7以下	m3	1			単 63号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	舗装版切断		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	舗装版破碎		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	殻運搬・処分		単位	m3	単位数量	4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	4				
処分費(m3)			m3	4			単 64号	
処分費(m3)			m3	0.1			単 65号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	舗装		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 150mm, 1層 施工, 全ての費用	m2	1				
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	2				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m3	2				
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	100			単 66号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 140日, 無, 無	枚	22			単 67号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	土のう		単位	袋	単位数量	450	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	450			単 68号	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	450			単 69号	
大型土のう工		移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	450			単 69号	
土砂等運搬		標準, ハック杓山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	m3	360				
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	ポンプ排水	排水量:0以上120 (m3/h) 未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水	単位	日	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 70号	
ポンプ運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	3			単 71号	
合計								
単価							円/日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 72号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 73号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 74号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 74号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 75号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船		標準, 無し, 1日, 8時間	式	1			単 76号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 52号	捨石工(捨石均し)	荒均し, ±30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潜水土船運転		捨石均し工	日	0. 037			単 77号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	鉄筋工[市場単価]	SR235 φ16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外 , 100kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	2.9			単 78号	
石工			人	3.7				
普通作業員			人	32.9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg /個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100 kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	3.2			単 78号	
石工			人	4				
普通作業員			人	36.2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 56号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部, 10m未満, 無し	単位	m2	単位数量	7. 6	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 79号		
雑材料 全体の%			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 57号	捨石本均し・荒均し(水中)	無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 普通, 800m2未満, 潮待ち部以外, 10m 未満, 無し	単位	m2	単位数量	10. 9	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 79号		
雑材料 全体の%			式	1					
合 計									
単 価							円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	防砂シート敷設	陸上, 陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 20t吊, 10m未満(標準)	単位	m2	単位数量	516	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防砂シート 各種			m2	568				
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 20t吊			日	1			単 80号	
防砂シート敷設 クレーン抜き(陸上施工)			m2	516				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 スリップ・バーφ19*600			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 樹脂アンカーφ16			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 フラップゲートφ600			組	1				
合計								
単価							円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 不要, 無し, 5 .7以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 81号	
処分費 (m3)			m3	1			単 82号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 汚泥処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 66号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 83号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 140日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:140日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1.0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.204				
特殊作業員			人	0.204				
普通作業員			人	0.204				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5mを超え20m以下	日	0.204			単 84号	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.204				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 161				
特殊作業員			人	0. 161				
普通作業員			人	0. 161				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 161				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 70号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホ運転			日	0. 5			単 85号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 14				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 86号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	日	1			単 87号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 88号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 6km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	安全監視船	標準, 無し, 1日, 8時間	単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 89号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	潜水士船運転	捨石均し工	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	1				
潜水士			人	1				
潜水連絡員			人	1				
軽油 船舶用			L	145				
潜水士船 D180PS型 3～5t吊 4.9GT		機械条件:供用 持込	供用日	1.91				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	87				
運転手(特殊)			人	1				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3		機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3		機械条件:供用日当り損料	日	1.5				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0.24				
潜水士			人	1.2				
潜水連絡員			人	1.2				
潜水送気員			人	1.2				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型)20t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 20t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 Co無筋処分			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 83号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 84号	ハックホ(クローラ)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	65				
ハックホ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 36				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 85号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	46				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1.2				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 90号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 90号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	3.477	25,760	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	27.995	319,129	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	4.314	43,995	
L001010008	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	2.638	17,645	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.346	2,493	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	12.484	99,379	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	0.07	364	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.068	355	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型	運転質量11～12t	日	1.105	13,040	
L001090004	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクエア型 吐出量5.0m3/min	日	0.702	1,425	
L001100007	工事用水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	3.6	1,893	
L001110001	発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.635	375	
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕	45kVA	日	3.6	9,684	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕	25t吊	日	28.392	1,510,379	
L001170007	消波・根固めブロック 型枠賃料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	1,392.724	2,297,954	
L001180001	タンバ及びピラマ	質量 60～80kg	日	1.234	801	
L301010260	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ジャブ型〕	20t吊	日	1.686	82,953	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000202019	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m3	供用日	5.444	94,699	
M000202079	バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m	供用日	3.825	77,634	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.461	8,385	
M000202128	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	1.135	23,712	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	4.56	98,016	
M000301005	タンクトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	45.427	946,912	
M000302008	トラック[普通型]	10～11t積	供用日	22.749	357,119	
M000701021	モータークレーン [土工用]	排出ガス対策(2014年規制) フレート幅3.1m	供用日	0.067	2,514	
M000804001	振動ローラ(舗装用) [ハントカイト式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	0.15	214	
M000807001	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	0.327	116	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	3.651	192,719	
M001161013	コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 フレート径φ56cm	供用日	0.331	4,303	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.757	201	
M003105002	潜水土船	D180PS型 3～5t吊 4.9GT	供用日	9.893	173,141	
M301280100	交通船[FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日	196.1	1,899,765	
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	64.682	1,060,793	
M302451000	バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型(第2次)]	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	17.294	198,892	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名 R7徳土 三ツ石地区海岸 鳴・鳴門高島 護岸工事				
名称	規格	単位	単価	備考
捨石	200～400kg	m3	10,800	暫定単価
汚濁防止フェンス	単独フロート、φ 300、90日	m	11,400	
処分費	無筋コンクリート	m3	1,640	運搬距離L=5.3km
処分費	アスファルト	m3	2,110	運搬距離L=5.3km
処分費	建設汚泥	m3	13,500	運搬距離L=13.8km

数量総括表(その1)

[illegible]

数量総括表(その2)

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
	本 体 工					
		緩傾斜ブロック製作	標準 W=2.27t	個	219	
		〃	端部A W=1.13t	個	13	
		〃	端部B W=1.13t	個	7	
		同上運搬	陸上、8.5km以下	個	239	亀浦港(片道平均8km)
		同上据付	2t型, 陸上	個	139	
		〃	2t型, 水中	個	80	
		〃	1t型, 陸上	個	14	
		〃	1t型, 水中	個	6	
		間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1	
	上 部 工					
		堤体コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	15	
		同上型枠	一般型枠、無筋	m2	50	
		基礎碎石	RC-40	m2	37	
		止水版	CF(230*9)	m	3	
		スリップバー	D19 L=600mm	本	6	
		目地	瀝青質目地, t=10mm	m2	2	
		堤体嵩上げコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	9	
		同上型枠	一般型枠、無筋	m2	26	
		はつり	t=3cm	m2	15	
		削孔	$\phi 19$ L=130mm	孔	41	
		差し筋	D16 SD345 L=0.5m	t	0.02	
		樹脂アンカー	D16用	個	41	
		スリップバー	D19 L=600mm	本	3	
		目地	瀝青質目地, t=10mm	m2	0.5	
	管理用通路工					
		止壁コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	71	
		型枠	一般型枠、無筋	m2	169	
		基礎碎石	RC-40	m2	54	
		目地	瀝青質目地, t=10mm	m2	7	
		舗装コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=20cm	m3	22	
		基礎碎石	RC-40	m2	17	
		縦目地	瀝青質目地, t=10mm	m2	17	
		横目地	瀝青質目地, t=10mm	m2	5	
		溶接金網	$\phi 5 \times 150 \times 150$	m2	104	


数量総括表(その3)

[illegible]

数量計算書

取壊撤去工

取付部撤去工詳細図



数量計算書

± 1

(1 式当り数量)

[illegible]

数量計算書

基礎工

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]


数 量 計 算 書

裏 込 工

(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
栗石	5～15cm	裏込工計算書より	m3	233.8
同上本均し	±5cm、陸上	〃	m2	210.3
〃	±5cm、陸上潮待	〃	m2	170.8
〃	±5cm、水中潮待	〃	m2	56.8
〃	±5cm、水中	〃	m2	180.1
碎石	RM-30	〃	m3	102.7
吸出し防止シート	t=10mm、陸上敷設	〃	m2	170.1
〃	t=10mm、陸上潮待敷設	〃	m2	170.8
〃	t=10mm、水中潮待敷設	〃	m2	56.8
〃	t=10mm、水中敷設	〃	m2	466.2


本体工

[illegible]

数量計算書


上部工

展開図




標準部

S=1:25




目地部

S=1:25




取付部

S=1:25



目地部

S=1:25




(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
堤体コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	上部工計算書より	m ³	15.0
同上型枠	一般型枠、無筋	//	m ²	49.20
基礎砕石	RC-40	//	m ²	37.20
止水版	CF (230*9)	0.79+0.99+0.80*2	m	3.4
スリッパバー	D19 L=600mm	2*3	本	6
目地	瀝青質目地, t=10mm	3*0.5	m ²	1.50
堤体嵩上げコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	上部工計算書より	m ³	8.8
同上型枠	一般型枠、無筋	//	m ²	25.8
はつり	t=3cm	0.92*(3.5+3.5+9.33)	m ²	15.02
削孔	$\phi 19$ L=130mm	(3.5+3.5+9.33)/0.4	孔	41
差し筋	D16 SD345 L=0.5m	41*0.5*0.995/1000	t	0.02
樹脂アンカー	D16用	(3.5+3.5+9.33)/0.4	個	41
スリッパバー	D19 L=600mm	上部工構造図より	本	3
目地	瀝青質目地, t=10mm	(0.73+0.5)*0.79/2	m ²	0.49


数量計算書

管理用通路工

展開図



コンクリート舗装 S=1:10




(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
止壁コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	管理用通路工計算書より	m3	71.00
型枠	一般型枠、無筋	//	m2	168.60
基礎碎石	RC-40	//	m2	54.20
目地	瀝青質目地, t=10mm	71/10	m2	7.10
舗装コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$, t=20cm	110*0.2	m3	22.00
基礎碎石	RC-40	110*0.15	m2	16.50
縦目地	瀝青質目地, t=10mm	$(\sqrt{1+0.4^2} * 0.2 + 0.2) * (18.01 + 23.68)$	m2	17.32
横目地	瀝青質目地, t=10mm	9*3*0.2	m2	5.40
溶接金網	$\phi 5 \times 150 \times 150$	$(2.7 - 0.2) * (18.01 + 23.68)$	m2	104.23

排水工


S=1:20

(ガッター500用, $\phi 400$)

[illegible]

数量計算書

排水工 既設フラップゲート修繕



(1式当り数量)

名称	規格	算式	単位	数量
フラップゲート	φ600用, 角型SUS	平面図より	基	1
同上設置			基	1
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.11 \times 0.9 \times 0.3$	m3	0.30
同上型枠	一般、無筋	1.11×0.9	m2	1.00

舖裝復旧工

既設舗装撤去




(車道鋪裝)
表 層 再生密粒度As t=5cm
路 盤 再生粒度調整碎石(RM-30) t=15cm

[illegible]

数量計算書

仮設工

仮設工参考図



(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
大型土のう製作・設置	耐候性大型土のう	仮設工参考図より 9*50	袋	450
大型土のう撤去・再設置			袋	450
大型土のう撤去・再設置		450-9*24	袋	450
汚濁防止フェンス設置・撤去	単独φ300 H0.5m	90	m	90
敷鉄板	t=22 1.524*3.048	56枚、W=45t	m2	260
仮設盛土		12*40	m3	480
排水ポンプ	作業時排水		日	3

土 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	掘削			床掘		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		16.25			3.30		
No. 0 + 16.330	16.33	9.03	12.64	206.4	2.85	3.08	50.3
No. 1	3.67	9.25	9.14	33.5	2.94	2.90	10.6
No. 2	20.00	5.07	7.16	143.2	2.25	2.60	52.0
合 計	40.00			383.1			112.9

土 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	埋戻し			堤体盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		0.74			1.12		
No. 0 + 16.330	16.33	0.64	0.69	11.3	2.46	1.79	29.2
No. 1	3.67	0.64	0.64	2.3	10.43	6.45	23.7
No. 2	20.00	0.67	0.66	13.2	16.77	13.60	272.0
合計	40.00			26.8			324.9

基礎工計 算書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	基礎捨石(200～400kg)			荒均し(±30cm、水中)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		3.25			4.00		
No. 0 + 16.330	16.33	3.25	3.25	53.1	4.00	4.00	65.3
No. 1	3.67	2.25	2.75	10.1	3.00	3.50	12.8
No. 2	20.00	2.26	2.26	45.2	3.00	3.00	60.0
合 計	40.00			108.4			138.1

計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	裏込材（栗石）			荒均し(±5cm、陸上)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		5.30			3.99		
No. 0 + 16.330	16.33	5.39	5.35	87.4	5.58	4.79	78.2
No. 1	3.67	6.26	5.83	21.4	5.58	5.58	20.5
No. 2	20.00	6.24	6.25	125.0	5.58	5.58	111.6
合計	40.00			233.8			210.3

計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	荒均し(±5cm、陸上潮待ち)			荒均し(±5cm、水中潮待ち)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		4.27			1.42		
No. 0 + 16.330	16.33	4.27	4.27	69.7	1.42	1.42	23.2
No. 1	3.67	4.27	4.27	15.7	1.42	1.42	5.2
No. 2	20.00	4.27	4.27	85.4	1.42	1.42	28.4
合 計	40.00			170.8			56.8

計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

裏込工計算書

測点間距離： 20 m

[illegible]

裏込工計算書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	吸い出し防止シート(水中潮待)			吸い出し防止シート(水中)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		1.42			13.04		
No. 0 + 16.330	16.33	1.42	1.42	23.2	11.08	12.06	196.9
No. 1	3.67	1.42	1.42	5.2	11.41	11.25	41.3
No. 2	20.00	1.42	1.42	28.4	11.39	11.40	228.0
合計	40.00			56.8			466.2

計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	堤体コンクリート(嵩上げ)			型枠		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0		0.17			1.04		
No. 0 + 3.500	3.50	0.25	0.21	0.7	1.31	1.18	4.1
No. 0 + 7.000	3.50	0.47	0.36	1.3	1.55	1.43	5.0
No. 0 + 16.330	9.33	0.99	0.73	6.8	2.02	1.79	16.7
合計	16.33			8.8			25.8

上 部 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測点	点間距離	堤体コンクリート			型枠		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 0							
No. 0 + 3.500	3.50						
No. 0 + 7.000	3.50						
No. 0 + 16.330	9.33						
No. 0 + 16.330		0.50			1.64		
No. 2 + 6.330	30.00	0.50	0.50	15.0	1.64	1.64	49.2
合 計	46.33			15.0			49.2

上 部 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	止壁コンクリート			型枠		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0		0.90			2.82		
No. 0 + 12.024	12.02	1.80	1.35	16.2	4.09	3.46	41.6
No. 0 + 16.330	4.31	2.19	2.00	8.6	4.87	4.48	19.3
No. 0 + 16.330		1.95			4.55		
No. 2	23.67	1.95	1.95	46.2	4.55	4.55	107.7
合 計	40.00			71.0			168.6

計 算 書

測点間距離：

20 m

測 点	点間距離	基礎碎石			断 面	平 均	数 量
		断 面	平 均	数 量			
No. 0		1.18					
No. 0 + 16.330	9.33	1.75	1.47	13.7			
No. 0 + 16.330		1.75					
No. 2	23.67	1.66	1.71	40.5			
合 計	33.00			54.2			