

見積参考資料

工事名 R7波耕 施設整備 松本 排水機場 付帯1工事

◇経費情報

工種区分	その他土木工事(1)
単価地区	美波1
単価使用年月	令和7年11月
施工地域区分	中山間地域
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

項 目 名	内 容
事業主体名	南部県民局農林水産（美波）農村保全
事業名	老朽ため池等整備事業
地区名	松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 1
工期	
積算体系年月	令和 7 年 1 1 月
単価期適用年月	令和 7 年 1 1 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(1)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ 間接工事費				
7 ・ ・ ・ 共通仮設費				
8 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
9 ・ ・ ・ 現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
11 ・ 一般管理費等				

事業名	老朽ため池等整備事業 松本	事業費	57	57
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事			

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・土工	1.000	式		
・ 構造物工	1.000	式		
・ ・排水構造物工	1.000	式		
・ 付帯施設工	1.000	式		
・ ・門扉	1.000	式		
・ ・進入防止柵	1.000	式		
・ 構造物撤去工	1.000	式		
・ ・施設撤去工	1.000	式		
・ ・構造物取り壊し工	1.000	式		

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
床堀	25.000	m3			単 A B 単 1号
埋戻	24.000	m3			単 A B 単 2号
基面整正	21.000	m ²			単 A B 単 3号
残土運搬	1.000	m3			単 A B 単 4号
残土処理	1.000	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ 構造物工	1.000	式			
・ ・ 排水構造物工	1.000	式			
U 型側溝	89.000	個			単 A B 単 6号
基礎碎石	21.000	m ²			単 A B 単 7号
合 計					
・ 付帯施設工	1.000	式			
・ ・ 門扉	1.000	式			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
門扉	1.000	基			単 A B 単 8号
コンクリート	1.000	m3			単 A B 単 9号
基礎碎石	3.000	m ²			単 A B 単 10号
合 計					
・ 進入防止柵	1.000	式			
忍び返し付 (曲型) 【暫定単価】 H=1.8m	70.000	m			単 A B 単 11号
標準 【暫定単価】 H=1.8m	1.000	m			単 A B 単 12号
標準 H=1.1m	43.000	m			単 A B 単 13号
片開き門扉 H=1.8m × W=1.0m	1.000	組			単 A B 単 14号
片開き門扉 H=1.1m × W=1.0m	1.000	組			単 A B 単 15号
合 計					
・ 構造物撤去工	1.000	式			
・ 施設撤去工	1.000	式			
門扉撤去	1.000	組			単 A B 単 16号
進入防止柵撤去 H=1.8m (忍び返し有り)	70.000	m			単 A B 単 17号
進入防止柵撤去 H=1.1m	27.000	m			単 A B 単 18号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本	事業明細書 (57 5)
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事	

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 1号 ***					
	床堀		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -	1.000	m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 2号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()	1.000	m3			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 3号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 4号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 5号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 土砂	1.000	m3			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 6号 ***					
	U型側溝		個		1.000 個	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	0.600	m			S 単 16号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	1.000	個			S 単 11号

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 7 号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-30 30~0mm	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8 号 ***					
	門扉		基		1.000 基	当たり算出
	門扉 (両開き) 【暫定単価】 H1800,W2200×2, ,	1.000	基			S 単 12号
	(取付費) 門扉 (両開き) 【暫定単価】 H1800,W2200×2	1.000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9 号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付常 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャーラン RC-30 30~0mm	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	忍び返し付(曲型)【暫定単価】 H=1.8m		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフィス工(本体) ,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m	1.000	m			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	標準【暫定単価】 H=1.8m		m		1.000 m	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネット工(本体) ,1.5m,有,2.0m	1.000	m			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	標準 H=1.1m		m		1.000 m	当たり算出
	ネット工(本体) ,1.2m,有,2.0m	1.000	m			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	片開き門扉 H=1.8m × W=1.0m		組		1.000 組	当たり算出
	ネット工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	片開き門扉 H=1.1m × W=1.0m		組		1.000 組	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネット工(扉) 1.2m,ネット式片開,亜鉛メッキ製	1.000	組			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	門扉撤去		組		1.000	組 当たり算出
	ネット工撤去工(扉) ネット式両開,廃棄	1.000	組			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	進入防止柵撤去 H=1.8m(忍び返し有り)		m		1.000	m 当たり算出
	ネット工撤去工(本体) 1.5(忍び返しあり)m,構造物,廃棄,あり	1.000	m			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	進入防止柵撤去 H=1.1m		m		1.000	m 当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ネットフェンス撤去工 (本体) 1.2m , 構造物 , 廃棄 , あり	1.000	m			S 単 8 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19 号 ***					
	片開き門扉撤去		組		1.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開 , 廃棄	1.000	組			S 単 10 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20 号 ***					
	コンクリート取壊し		m3		1.000 m3	当たり算出
	【 構造物取壊し 】 無筋 , なし , 機械 , 昼間施工 , する	1.000	m3			S 単 15 号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21 号 ***					
	コンクリート殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下	1.000	m3			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	コンクリート殻処分		m3		1.000 m3	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻(無筋)	1.000	m3			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	建築工事		式		1.000 式	当たり算出
	建築工事	1.000	式			T 単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンパ()				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5(忍び返し付) m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス 1 単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	1.5(忍び返し付) m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役 設置	0.430	人			
	普通作業員 設置	1.640	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 3号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.5m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高(m)	1.5m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス	20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.420	人			
	普通作業員 設置	1.630	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 4号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 1.2m,有,2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ネットフェンス 1 単位当たり単価 (円/m) 2)柵高(m)	1.2m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔(m)	有 2.0m				
	ネットフェンス					
		20.000	m			
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10.000	個			
	土木一般世話役 設置	0.350	人			
	普通作業員 設置	1.400	人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 5号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.5m,ネット式片開,亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)柵高 2)規格区分	1.5m ネット式片開		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役	0.930	人			
	普通作業員	1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S単 - 6号 ***					
	ネットフェンス工(扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス工(扉) 1.2m, ネット式片開, 亜鉛メッキ製			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)柵高	1.2m		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分	ネット式片開		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料区分	亜鉛メッキ製				
	ネットフェンス扉					
	ネット式片開	10.000	組			
	土木一般世話役	0.930	人			
	普通作業員	1.560	人			
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 7号 ***					
	ネットフィス撤去工 (本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフィス撤去工 (本体) 1.5 (忍び返しあり) m , 構造物 , 廃棄 , あり			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
	1) 柵高	1.5 (忍び返しあり) m		時間の制約 : なし	制約作業時間 : 0.0	
	2) 基礎区分	構造物		夜間制約作業時間 : 0.0		
	3) 撤去区分	廃棄				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.630	人			
	諸雑費					
		0.070				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 8号 ***					
	ネットフィス撤去工 (本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフィス撤去工 (本体) 1.2m , 構造物 , 廃棄 , あり			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
	1) 柵高	1.2m		時間の制約 : なし	制約作業時間 : 0.0	
	2) 基礎区分	構造物		夜間制約作業時間 : 0.0		
	3) 撤去区分	廃棄				
	4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.140	人			
	普通作業員					
		0.520	人			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費	0.090				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 9号 ***					
	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式両開, 廃棄			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 規格区分 2) 撤去区分	ネット式両開 廃棄		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	土木一般世話役	0.720	人			
	普通作業員	1.700	人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単 - 10号 ***					
	ネットフェンス撤去工 (扉)		組		10.000 組	当たり算出
	ネットフェンス撤去工 (扉) ネット式片開, 廃棄			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 規格区分 2) 撤去区分	ネット式片開 廃棄		時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	0.840	人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 組
	単 価		組			
	*** S 単 - 11号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	門扉(両開き)【暫定単価】		基		1.000 各単位	当たり算出
	門扉(両開き)【暫定単価】 H1800,W2200×2,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	門扉 (両開き) 【暫定単価】 H1800,W2200×2	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地域資材単価コード	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格			夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	処分費用 土砂	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	処分費用		m3		1.000 各単位	当たり算出
	処分費用 コンクリート殻 (無筋)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート殻（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費用 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 16号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有 り,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 20号 ***					

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-30			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	30 ~ 0mm					
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-30 30 ~ 0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	老朽ため池等整備事業 松本
工事名	R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

[illegible]

事業名	老朽ため池等整備事業 松本	元福半田寺 寛衣 半田組八 (1/ 1)
工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯1工事	

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯1工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	4,900	運搬距離L=10.1km
処分費	土砂	m3	1,000	運搬距離L=2.5km
ネットフェンス	忍び返し付(曲型) H=1.8m	m	14,000	暫定単価
門扉	(両開き)H1800,W2200×2	基	699,000	暫定単価
門扉	施工費	基	253,000	暫定単価

見積単価一覧表

工事名	R7波耕 施設整備 松本 排水機場付帯1工事			
名称	規格	単位	単価	備考
建築工事(材工共)				
庇(両開き戸)	2,960×1,000(アルミ)	箇所	245,000	暫定単価
庇(シャッター)	2,660×1,000(アルミ)	箇所	223,000	暫定単価
等辺山形鋼	L75×75×9	式	33,600	暫定単価
現場溶接	突き合わせ	式	39,700	暫定単価
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2)	m	520	暫定単価
壁下地撤去	集積共	m2	610	暫定単価
壁 グラスウール吸音板張り	32K厚50mm	m2	4,490	暫定単価
仮設足場		式	126,000	暫定単価

数量計算書

R 7 波耕 施設整備 松本 排水機場付帯 1 工事

数 量 総 括 表							
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	土工						
		作業土工					
			床掘り	土砂	m3	25	
			埋戻し	最大1.0m未満	m3	24	
			基面整正		m2	21	
		残土処理工					
			残土等処分	土砂	m3	1	
	構造物工						
		排水構造物工					
			延長		m	53	
			プレキャストU型側溝	W300*H240*L600	個	89	
			敷きモルタル	1:3	m2	16	
			基礎碎石	RC-30、t=100mm	m2	21	
	付帯施設工						
		門扉					
			門扉	H=1.8m	基	1	
		同上基礎工					
			コンクリート	σ 28=18N/mm2	m3	1	
			基礎碎石	RC-30、t=10cm	m2	3	
		進入防止柵		(溶融亜鉛めっき製品)			
			忍び返し付(曲型)	H=1.8m	m	70	
			標準	H=1.8m	m	1	
			標準	H=1.1m	m	43	
			片開き門扉	H1.8m×W1.0m	基	1	
				H1.1m×W1.0m	基	1	

[illegible][illegible]

残 土 集 計 表

工種	種別	名称	土質	f	設計数量	N	C	備考
発生土					24.6	24.6	22.1	
	掘削工				0.0	0.0	0.0	発生比率(C)
		掘削	土砂	0.9	0.0	0.0	0.0	1.00
	作業土工				24.6	24.6	22.1	発生比率(C)
		床掘り	土砂	0.9	24.6	24.6	22.1	1.00
				0.9	23.5	23.5	21.2	
必要土								
	盛土工				0.0	0.0	0.0	
		盛土	土砂	0.9	0.0	0.0	0.0	
	作業土工				23.5	26.1	23.5	
		埋戻し	土砂	0.9	23.5	26.1	23.5	
残土					1.1			
残土処分					1.1			

土工数量集計表

[illegible]

排水構造物工 数量集計表

[illegible]

排水構造物工 数量計算書

[illegible]

第 表 プレキャストU型側溝

計 算 書

10m当たり数量

プレキャストU型側溝 (B300*H240)

$$10.000 / 0.600 = 16.67 \text{ 個}$$


敷きモルタル (1:3)

$$0.300 \times 10.0 = 3.00 \text{ m}^2$$

基礎碎石 (RC-30, t=100)

$$0.400 \times 10.0 = 4.00 \text{ m}^2$$

$$\text{床堀} = 4.40 \text{ m}^2$$



附属物設置工 数量集計表

[illegible]

附属物設置工 数量計算書

[illegible]


構造物撤去工 数量集計表

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

構造物撤去工 参考図



工事名称	種別	規 格	単位	部 位	算 式	小 計	合 計
建築工事							
	アルミ庇	既製品 2,960 × 1,000	個	両開き戸	1.0	1.000	1.0
	アルミ庇	既製品 2,660 × 1,000	個	シャッター	1.0	1.000	1.0
	等辺山形鋼	L75 × 75 × 9	m	X-1～X-2	5.73*2本	11.460	
			m	X-2～X-3	3.35*2本	6.700	18.2
		9.96kg/m	kg		18.2*9.96	181.272	181.3
	溶接	突き合わせ	箇所		2*4箇所	8.000	8.0
	貫通ボルト	M10 × 150	本	両開き戸	16.0	16.000	
		ナット共	本	シャッター	14.0	14.000	30.0
	シーリング	MS-2	m	両開き戸	2.96*4箇所	11.840	
			m	シャッター	2.66*4箇所	10.640	22.5
	グラスウール吸音ボード 撤去・新設		m2		4.4+8.1	12.500	12.5
	枠組足場	W600,養生シート共	m2		10.19*3.31	33.729	33.7
	安全手すり		m		10.19	10.190	10.2
	内部仕上足場		m2		9.89*1.0	9.890	9.9