

見積参考資料

工事名 R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事
（3）（着手日指定型）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	徳島東部 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日（月単位）

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1				
突堤基礎工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り（掘削）	土質：土砂	m3	730				単 1号
捨石工 根固工		式	1				
捨石 基礎砕石	石材規格：10～200kg	m3	353				単 2号 暫定単価
捨石本均し 陸上潮待		m2	240				単 3号
捨石荒均し 陸上潮待		m2	560				単 4号
洗掘防止マット 陸上潮待		m2	220				単 5号
捨石工 縦堤		式	1				
捨石	石材規格：10～200kg	m3	342				単 6号 暫定単価
捨石本均し 陸上		m2	160				単 7号
捨石荒均し 陸上		m2	70				単 8号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
捨石荒均し 陸上潮待		m2	40				単 9号
突堤本体工		式	1				
被覆石工		式	1				
被覆石工 2000kg		m3	49				単 10号 暫定単価
被覆石工 1000kg		m3	65				単 11号 暫定単価
場所打コンクリート工 基部、取付部		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	186				単 12号
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2	24				単 13号
型枠 妻型枠含	型枠の種類:一般型枠	m2	79				単 14号
足場工		掛m2	7				単 15号
根固め工		式	1				
根固めブロック工		式	1				
根固めブロック据付 根固めブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.02t,ブロック購入:無し	個	258				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 根固めﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:4個,距離:3.0km以下	個	258				単 17号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 1-1、1-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):7.956t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	32				単 18号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 1-1、1-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	32				単 19号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 2-1、2-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):7.917t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	2				単 20号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 2-1、2-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	2				単 21号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 3-1号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):5.711t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	1				単 22号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 3-1号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	1				単 23号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 3-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):5.794t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	1				単 24号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 3-2号先端止壁ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	1				単 25号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 1-1号取付ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):8.793t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	1				単 26号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 1-1号取付ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	1				単 27号
根固めﾌﾟﾛｯｸ据付 1-2号取付ﾌﾟﾛｯｸ	ﾌﾟﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾟﾛｯｸ,ﾌﾟﾛｯｸ種類(実質量):8.71t,ﾌﾟﾛｯｸ購入:無し	個	1				単 28号
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 1-2号取付ﾌﾟﾛｯｸ	消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	個	1				単 29号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
根固めブロック据付 2-1、2-2号取付ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 6.622t,ブロック購入:無し	個	2				単 30号
消波根固めブロック運搬 2-1、2-2号取付ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業 区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3 .0km以下	個	2				単 31号
根固めブロック据付 1号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 3.01t,ブロック購入:無し	個	1				単 32号
消波根固めブロック運搬 1号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業 区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3 .0km以下	個	1				単 33号
根固めブロック据付 2号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.79t,ブロック購入:無し	個	1				単 34号
消波根固めブロック運搬 2号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業 区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3 .0km以下	個	1				単 35号
根固めブロック据付 3号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.18t,ブロック購入:無し	個	1				単 36号
消波根固めブロック運搬 3号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作業区分:積込み ・据付け(層積),積載個数:4個,距離:3.0km以下	個	1				単 37号
消波工		式	1				
消波ブロック工		式	1				
消波ブロック転置		個	348				単 38号
堤防・護岸		式	1				
護岸工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
海岸コンクリートブロック工		式	1				
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-1形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 4.495t,ブロック購入:無し	個	369				単 39号
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-2形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.711t,ブロック購入:無し	個	18				単 40号
海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-3形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック種類(実質量): 2.703t,ブロック購入:無し	個	18				単 41号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業 区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:3 .0km以下	個	369				単 42号
消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業 区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3 .0km以下	個	36				単 43号
裏込砕石	砕石規格:各種	m3	650				単 44号
裏込砕石	砕石規格:再生クワッチャン40～0	m3	1,122				単 45号
基礎砕石	t=20cm	m2	990				単 46号
基礎栗石	t=30cm	m2	1,120				単 47号
吸出し防止材	材質:合繊不織布,種類:引張強度9.8KN/m以上,厚 さ:10mm以上	m2	1,330				単 48号
コンクリート被覆工		式	1				
コンクリート 斜路間詰部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	36				単 49号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠 斜路間詰部	型枠の種類：一般型枠	m2	11				単 50号
コンクリート 緩傾斜ブロック間詰部	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	17				単 51号
コンクリート 先端止壁部	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	2				単 52号
型枠 先端止壁部		m2	5				単 53号
コンクリート被覆工 斜路工		式	1				
コンクリート コンクリート舗装	コンクリート規格：18-8-40(高炉)	m3	85				単 54号
目地板	目地板の種類：瀝青繊維質目地板t=10	m2	48				単 55号
型枠	型枠の種類：一般型枠	m2	44				単 56号
路盤工	t=200mm	m2	171				単 57号
端部処理工		式	1				
端部処理工		式	1				内 1号 暫定単価
雑工		式	1				
陸間撤去		t	0.66				単 58号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設陸開閉塞部		式	1				内 2号
波返工補強部		式	1				内 3号
構造物撤去工		式	1				
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3	1				単 59号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	360				単 60号
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去	m2	288				単 61号
土のう	大型土のう規格:H=1.08m, W=1.1m	袋	251				単 62号
汚濁防止工		式	1				
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	120				単 63号
交通管理工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	40				単 64号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
仮設材運搬費		t	49.7				単 65号
作業船等えい航費		回	1				単 66号
安全費		式	1				
安全監視船		日	5				単 67号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	端部処理工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	252				単 73号
被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, ±30cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	m2	260				単 82号
裏込碎石	碎石(各種), 全ての費用	m3	212				
合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り	m2	74				単 70号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	既設陸開閉塞部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	4				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 07				単 83号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 09				単 84号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	波返工補強部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	5				
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	2				
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.07				単 83号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.09				単 84号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.01				単 83号
樹脂カプセル		本	16				
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	16				
チップング		m 2	12				単 85号
目地板	30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
止水板	FC(塩ビ製)200*5	m	3				
スリッパカバー		本	5				
スリッパカバーキャップ		個	5				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	波返工補強部						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, 水中掘削	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	捨石 基礎碎石	石材規格:10～200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	捨石本均し 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	1			単 68号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	捨石荒均し 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	1			単 69号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	洗掘防止マット 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂系マット敷設		10%, 10m未満, 有り	m2	1			単 70号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	捨石	石材規格:10～200kg	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石		9m以下	m3	1				
捨石(材料費)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	捨石本均し 陸上		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	1			単 71号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	捨石荒均し 陸上		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	1			単 72号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	捨石荒均し 陸上潮待		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石本均し・荒均し(陸上)		陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	m2	1			単 69号	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	被覆石工 2000kg		単位	m3	単位数量	49	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	49			単 73号	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	m2	30			単 74号	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部	m2	10			単 75号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	被覆石工 1000kg		単位	m3	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石投入		30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	m3	65			単 76号	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	m2	40			単 74号	
被覆均し(陸上)		陸上施工, 無し, ±50cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部	m2	20			単 75号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	型枠 妻型枠含	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	足場工		単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 77号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 根固めﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):2.02t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		2.5t以下,陸上,12m以下,-3m<=H<=3m ,0個,層積	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 根固めﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:4個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個 ,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 1-1、1-2号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):7.956t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 1-1、1-2号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	根固めブロック据付 2-1、2-2号先端止壁ブロック	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):7.917t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	消波根固めブロック運搬 2-1、2-2号先端止壁ブロック	消波根固めブロック運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3-1号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):5.711t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層積,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 3-1号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11.0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 3-2号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):5.794t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無 し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層 積,ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊 ,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 3-2号先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付 け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 1-1号取付ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):8.793t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無 し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層 積,ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊 ,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 1-1号取付ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付 け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 1-2号取付ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):8.71t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無 し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層 積,ﾗﾌﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊 ,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 1-2号取付ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付 け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 2-1、2-2号取付ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):無筋ﾌﾞﾛｯｸ,ﾌﾞﾛｯｸ 種類(実質量):6.622t,ﾌﾞﾛｯｸ購入:無 し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ据付け		5.5tを超え11.0t以下,陸上,0個,層 積,ﾗﾌﾃﾚﾝｸﾞｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊 ,標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2-1、2-2号取付ﾌﾞﾛｯｸ	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:5.5tを超え11 .0t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:1個,距離:3.0km以	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬		5.5tを超え11.0t以下,積込み・据付 け(層積),1個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	根固めブロック据付 1号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):3.01t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	消波根固めブロック運搬 1号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け(層積),3個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	根固めブロック据付 2号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.79t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	消波根固めブロック運搬 2号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け(層積),3個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	根固めブロック据付 3号間詰方塊	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.18t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積, ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	消波根固めブロック運搬 3号間詰方塊	消波根固めブロック運搬:2.5t以下,作 業区分:積込み・据付け(層積),積載 個数:4個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5t以下,積込み・据付け(層積),4個 ,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	消波ブロック転置		単位	個	単位数量	348	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック転置		海上, 5. 4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	156			単 78号	
ブロック転置		海上, 5. 4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合,	個	69			単 79号	
ブロック転置		海上, 3. 4t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	個	95			単 80号	
ブロック転置		海上, 3. 4t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	個	28			単 81号	
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-1形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):4.495t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積 ,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-2形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.711t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積 ,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	海岸コンクリートブロック据付 緩傾斜ブロック(SW-3形)	ブロック種類(型式):無筋ブロック,ブロック 種類(実質量):2.703t,ブロック購入:無し	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック据付け		2.5tを超え5.5t以下,陸上,0個,層積 ,ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ)25t吊, 標準	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:2個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け(層積),2個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円/個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	消波根固めブロック運搬	消波根固めブロック運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業区分:積込み・据付け(層積),積載個数:3個,距離:3.0km以下	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック運搬		2.5tを超え5.5t以下,積込み・据付け(層積),3個,3.0km以下	個	1				
合計								
単価							円／個	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	裏込碎石	碎石規格:各種	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		碎石(各種),全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュラン40〜0	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石		再生クラッシュラン 40〜0, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	基礎碎石	t=20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		17.5cmを超え20.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	基礎栗石	t=30cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石		27.5cmを超え30.0cm以下, 碎石(各種), 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	吸出し防止材	材質:合繊不織布, 種類:引張強度9.8 KN/m以上, 厚さ:10mm以上	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 49号	コンクリート 斜路間詰部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 50号	型枠 斜路間詰部	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 51号	コンクリート 緩傾斜ブロック間詰部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0.0 0	
単 52号	コンクリート 先端止壁部	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1					
合計									
単価							円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	型枠 先端止壁部		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	コンクリート コンクリート舗装	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 18-8-40(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2以上, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	路盤工	t=200mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整砕石 RM-30, 200mm, 2層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	陸間撤去		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 4.0km以下	t	1				
スクラップ アルミ合金			t	-1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 59号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 4. 4以下	m3	1			単 86号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 60号	工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	360	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		土砂, 土量50,000m3未満	m3	360				
路体(築堤)盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	360				
吸出し防止材設置			m2	260				
下層路盤(車道・路肩部)		200mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	373				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	単位	m2	単位数量	288	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去	m2	288			単 87号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 150日, 無, 無	枚	62			単 88号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	土のう	大型土のう規格:H=1.08m, W=1.1m	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 89号	
大型土のう工		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	袋	1			単 90号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	1			単 91号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 92号	
合計								
単価							円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 93号	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1			単 93号	
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1			単 94号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	作業船等えい航費		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
間接費 (回航又はえい航費(引船))		4.5tを超え7.5t以下, 標準(2人)	日	1			単 95号	
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	安全監視船		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		標準, 6時間, 8時間	日	1			単 96号	
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	3.2			単 97号	
石工			人	4				
普通作業員			人	36.2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 69号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	1.3			単 97号	
石工			人	1.7				
普通作業員			人	14.9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	合成樹脂系マット敷設	10%, 10m未満, 有り	単位	m2	単位数量	1, 044	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
合成樹脂系マット 各種			m2	1, 148. 4				
クレーン付台船 35～40t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 98号	
引船 鋼D 300PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 99号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	4			単 100号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 71号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 本均し, ±5cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	2.9			単 97号	
石工			人	3.7				
普通作業員			人	32.9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	捨石本均し・荒均し(陸上)	陸上施工, 無し, 荒均し, ±50cm, 200kg/個未満, 1,000m2未満, 潮待ち部以外, 100kg/個以上200kg/個未満, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	1.2			単 97号	
石工			人	1.5				
普通作業員			人	13.5				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石 各種 (2000kg)			m3	1, 300				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	3. 06			単 100号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, 土50cm, 200kg/個以上, 1, 000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0. 8m3 (平積0. 6m3)			日	3. 6			単 97号	
石工			人	1. 8				
普通作業員			人	16. 2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, 土50cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	4			単 97号	
石工			人	2				
普通作業員			人	17.8				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	被覆石投入	30%, 標準, 10m未満, 1, 000m3未満	単位	m3	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
被覆石 各種 (1000kg)			m3	1, 300				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	3. 06			単 100号	
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	足場工	手摺先行型枠組足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.6				
とび工			人	7				
普通作業員			人	1.3				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊			日	1.4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	ブロック転置	海上, 5.4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 101号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 102号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	ブロック転置	海上, 5.4t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合,	単位	個	単位数量	65	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 101号	
引船 鋼D 700PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 102号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 100号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 80号	ブロック転置	海上, 3. 4t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	86	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 103号	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 104号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 81号	ブロック転置	海上, 3. 4t/個, 無し, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水深15m未満の	単位	個	単位数量	86	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊		運転1日当り, 標準, 6時間	日	1			単 103号	
引船 鋼D 500PS型		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	日	1			単 104号	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊		運転1日当り	日	1			単 100号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	2				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	被覆均し(陸上)	陸上施工, 無し, 土30cm, 200kg/個以上, 1,000m2未満, 潮待ち部以外	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)			日	4.2			単 97号	
石工			人	2.1				
普通作業員			人	18.9				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 84号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 85号	チップング		単位	m 2	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.1				
特殊作業員			人	0.3				
普通作業員			人	0.3				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m 2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)	無筋構造物, 無し, 無し, 必要, 無し, 1 4. 4以下	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	1			単 105号	
処分費 (m3)			m3	1			単 106号	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 87号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 295				
とび工			人	0. 295				
普通作業員			人	0. 295				
ハックホリ(クローラ型)運転			日	0. 295			単 107号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm), 無, 150日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm		供用日数:150日	枚	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.294				
特殊作業員			人	0.294				
普通作業員			人	0.294				
大型土のう袋材 H=1.08m W=1.1m			袋	10				
バックホウ(クローラ型)運転		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	日	0.294			単 108号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.087				
特殊作業員			人	0.087				
バックホウ(クローラ型)運転		撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	日	0.087			単 109号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	汚濁防止フェンス	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		設置・撤去	m	100			単 110号	
汚濁防止フェンス 汚濁防止フェンス			m	100				
アンカー工			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 92号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／人日		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 7.4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで			t	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	間接費 (回航又はえい航費(引船))	4.5tを超え7.5t以下,標準(2人)	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員			人	2				
普通船員			人	2				
重油 A重油(ローリー)			L	664				
引船[鋼製] D 450PS型 35GT		機械条件:供用 持込	供用日	1.65				
クローラークレーン[機械駆動ウインチ・ラチェスジブ] 80t吊(11欄)			供用日	1.5				
クレーン付台船 台船700t積 クレーン80t吊用			供用日	1.5				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 96号	安全監視船 FRP D 180PS型	標準, 6時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	37				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
交通船[FRP製] D 180PS型 10. 0GT		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	87				
運転手(特殊)			人	1				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バックケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3		機械条件:運転時間当り損料	時間	5.8				
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(第2次)] 標準バックケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3		機械条件:供用日当り損料	日	1.5				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	クレーン付台船 35～40t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	94				
船団長			人	1. 2				
普通船員			人	6				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 運転日当り損料	日	1				
クローラークレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 35～40t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
台船 (クレーン付台船用) 300t積		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 99号	引船 鋼D 300PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	69				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 300PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 100号	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	129				
潜水世話役			人	0.24				
潜水士			人	1.2				
潜水連絡員			人	1.2				
潜水送気員			人	1.2				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料	日	1				
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料	日	1.65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 101号	起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	404				
船団長			人	1. 2				
高級船員			人	1. 2				
普通船員			人	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 運転時間当り損料	時間	6				
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 120t吊		機械条件: 供用日当り損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 102号	引船 鋼D 700PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	160				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 700PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 103号	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税			L	161				
船団長			人	1. 2				
普通船員			人	6				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料	日	1				
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
台船 (クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 104号	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A			L	114				
高級船員			人	2. 4				
普通船員			人	1. 2				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料	時間	2				
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料	日	1. 65				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 105号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 106号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 107号	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	119				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 06				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 108号	ハックホウ(クローラ)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	63				
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t			日	1. 28				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 109号	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	101				
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 21				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 110号	汚濁防止フェンス設置・撤去	設置・撤去	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2.2				
普通作業員			人	5.4				
バックホ運転			日	2.2			単 111号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 111号	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	88				
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 03				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	1.565	11,592	
L001010004	バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	13.871	158,127	
L001010007	バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	81.691	833,025	
L001010013	バックホウ（クローラ）後方超小旋回クレーン	山積0.45m3（平積0.35m3）吊2.9t	日	9.445	75,187	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	1.014	5,270	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	0.994	5,169	
L001071001	振動ローラ（土工用）フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.497	5,868	
L001110001	発動発電機〔カソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	0.248	146	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	12.69	674,837	
M000202019	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次）山積0.8m3	供用日	13.567	236,022	
M000202142	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制）山積0.8m3	供用日	1.71	36,756	
M000204007	トラクタライン及びビグラムシェル	油圧ロープ式・クローラ型 平積0.8m3	供用日	4.498	153,811	
M000301005	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t積級	供用日	0.041	858	
M000302008	トラック〔普通型〕	10～11t積	供用日	58.237	914,137	
M000302010	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.024	180	
M000701021	モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）プレート幅3.1m	供用日	0.971	36,486	
M000903010	コンクリートポンプ車〔トラック架装・フォーム式〕	圧送能力 90～110m3/h	供用日	6.576	347,190	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸（坂野地区） 小・和田島 海岸整備工事 （3）（着手日指定型）					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ38～40mm	供用日	0.295	78	
M003023010	クレーン付台船	台船700t積 クレーン80t吊用	供用日	1.5	135,750	
M003102007	引船〔鋼製〕	D 450PS型 35GT	供用日	1.65	100,650	
M300540000	起重機船〔旋回・テーパー式〕	D 120t吊	日	5.711	1,713,461	
M300540000	起重機船〔旋回・テーパー式〕	D 120t吊	時間	20.769	785,076	
M301070000	引船〔鋼製〕	D 300PS型	日	0.464	13,614	
M301070000	引船〔鋼製〕	D 300PS型	時間	0.563	1,593	
M301100000	引船〔鋼製〕	D 500PS型	日	2.359	109,262	
M301100000	引船〔鋼製〕	D 500PS型	時間	2.86	12,757	
M301130000	引船〔鋼製〕	D 700PS型	日	5.711	355,828	
M301130000	引船〔鋼製〕	D 700PS型	時間	6.923	41,607	
M301280100	交通船〔FRP製〕	D 180PS型 10.0GT	日	13.25	128,362	
M301296000	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.628	157,912	
M301570000	台船（クレーン付台船用）	300t積	日	0.464	26,438	
M301572000	台船（クレーン付台船用）	700t積	日	2.359	213,569	
M302451000	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕	標準バックケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	53.399	614,099	
M302451000	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排対型（第2次）〕	標準バックケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	206.479	311,784	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事(3)(着手日指定型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻(無筋)	m3	1,800	運搬距離 L=12.8Km
捨石	10～200kg	m3	9,660	暫定単価
被覆石	1000～2000kg	m3	10,500	暫定単価
被覆石	2000～3000kg	m3	10,500	暫定単価

数量総括表(その1)

[illegible]

数量計算書

土 工

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数量計算書

基礎工

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数量計算書

被覆工

(1式当り数量)

[illegible]

数 量 計 算 書												
本 体 工		基部・取付部										
位置及び延長												
					T-No. 0～ T-No. 1+1. 00		21. 0 m					
			Σ L= 21. 0 m									
(1 式当り数量)												
					名 称		規 格		算 式		単位	数 量
					コンクリート		σ ck=18N/mm2		(2. 2*6+(2. 2+1. 6)/2*7. 5+(1. 6+1)/2*7. 5)*5. 0		m3	186. 0
					型 枠		無筋構造物		(2. 2*6+(2. 2+1. 6)/2*7. 5+(1. 6+1)/2*7. 5)*5. 0		m2	74. 4
					妻 型 枠		無筋構造物		1*5. 0		〃	5. 0
					目 地 材		瀝青質目地材、t=10mm		(2. 2+1. 6+1)*5. 0		〃	24. 0
					足 場 工		枠組足場		2. 2*1. 6*2		掛m2	7. 0

土 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	床 掘					
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0		3.8					
T-No. 0 + 6.000	6.000	0.6	2.20	13.2			
T-No. 0 + 7.130	1.130						
T-No. 0 + 13.500	6.370						
T-No. 0 + 15.320	1.820						
T-No. 0 + 19.000	3.680	19.7					
T-No. 1	1.000	18.9	19.30	19.3			
T-No. 1 + 1.000	1.000	18.2	18.55	18.6			
T-No. 1 + 4.240	3.240	0.0	0.00	0.0			
T-No. 1 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0			
T-No. 1 6.750	0.260	0.0	0.00	0.0			
T-No. 1 + 7.350	0.600	0.0	0.00	0.0			
T-No. 2	12.650	0.0	0.00	0.0			
T-No. 2 + 15.340	15.340						
T-No. 2 + 18.340	3.000	0.0					
T-No. 3	1.660	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 1.000	1.000	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 3.090	2.090	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 4.000	0.910	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 4.240	0.240	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 6.750	0.260	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 16.110	9.360	0.0	0.00	0.0			
T-No. 4	3.890						
T-No. 4 + 14.320	14.320						
T-No. 4 + 17.500	3.180						
T-No. 5	2.500						
T-No. 5 + 1.000	1.000						
合 計	101.000			51.1			

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

基 礎 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	基礎捨石			同上本均し 陸上		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0		2.5			7.0		
T-No. 0 + 6.000	6.000	2.5	2.50	15.0	7.0	7.00	42.0
T-No. 0 + 7.130	1.130	2.5	2.50	2.8	7.0	7.00	7.9
T-No. 0 + 13.500	6.370	13.4	7.95	50.6	7.0	7.00	44.6
T-No. 0 + 15.320	1.820	13.4	13.40	24.4	7.0	7.00	12.7
T-No. 0 + 19.000	3.680	38.5	25.95	95.5	7.0	7.00	25.8
T-No. 1	1.000	38.5	38.50	38.5	7.0	7.00	7.0
T-No. 1 + 1.000	1.000	38.5	38.50	38.5	7.0	7.00	7.0
T-No. 1 + 2.000	1.000	38.5	38.50	38.5	7.0	7.00	7.0
T-No. 1 + 4.000	2.000	0.0	19.25	38.5	0.0	3.50	7.0
T-No. 1 6.750	2.750	0.0	0.00	0.0			
T-No. 1 + 7.350	0.600	0.0	0.00	0.0			
T-No. 2	12.650	0.0	0.00	0.0			
T-No. 2 + 15.340	15.340	0.0	0.00	0.0			
T-No. 2 + 18.340	3.000	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3	1.660	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 1.000	1.000	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 3.090	2.090	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 4.000	0.910	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 4.240	0.240	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 6.750	0.260	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 16.110	9.360	0.0	0.00	0.0			
T-No. 4	3.890	0.0	0.00	0.0			
T-No. 4 + 14.320	14.320	0.0	0.00	0.0			
T-No. 4 + 17.500	3.180	0.0	0.00	0.0			
T-No. 5	2.500	0.0	0.00	0.0			
T-No. 5 + 1.000	1.000	0.0	0.00	0.0			
合 計	101.000			342.3			161.0

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

基礎工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	同上荒均し 陸上, 北			同上荒均し 陸上, 南		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0							
T-No. 0 + 6.000	6.000	2.4					
T-No. 0 + 7.130	1.130	2.4	2.40	2.7			
T-No. 0 + 13.500	6.370	2.6	2.50	15.9	2.5		
T-No. 0 + 15.320	1.820	2.6	2.60	4.7	2.5	2.50	4.6
T-No. 0 + 19.000	3.680	2.6	2.60	9.6	2.5	2.50	9.2
T-No. 1	1.000	2.5	2.55	2.6	2.5	2.50	2.5
T-No. 1 + 1.000	1.000	2.5	2.50	2.5	2.5	2.50	2.5
T-No. 1 + 2.000	1.000	2.5	2.50	2.5	2.5	2.50	2.5
T-No. 1 + 4.000	2.000	0.0	1.25	2.5	0.0	1.25	2.5
T-No. 1 6.750	2.750						
T-No. 1 + 7.350	0.600						
T-No. 2	12.650						
T-No. 2 + 15.340	15.340						
T-No. 2 + 18.340	3.000						
T-No. 3	1.660						
T-No. 3 + 1.000	1.000						
T-No. 3 + 3.090	2.090						
T-No. 3 + 4.000	0.910						
T-No. 3 + 4.240	0.240						
T-No. 3 + 6.490	2.250						
T-No. 3 + 6.750	0.260						
T-No. 3 + 16.110	9.360						
T-No. 4	3.890						
T-No. 4 + 14.320	14.320						
T-No. 4 + 17.500	3.180						
T-No. 5	2.500						
T-No. 5 + 1.000	1.000						
合 計	101.000			43.0			23.8

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

基礎工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	同上荒均し 陸上潮待ち, 北			同上荒均し 陸上潮待ち, 南		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0							
T-No. 0 + 6.000	6.000						
T-No. 0 + 7.130	1.130						
T-No. 0 + 13.500	6.370	1.5			1.5		
T-No. 0 + 15.320	1.820	1.5	1.50	2.7	1.5	1.50	2.7
T-No. 0 + 19.000	3.680	2.2	1.85	6.8	2.4	1.95	7.2
T-No. 1	1.000	2.4	2.30	2.3	2.4	2.40	2.4
T-No. 1 + 1.000	1.000	2.4	2.40	2.4	2.4	2.40	2.4
T-No. 1 + 2.000	1.000	2.4	2.40	2.4	2.4	2.40	2.4
T-No. 1 + 4.000	2.000	0.0	1.20	2.4	0.0	1.20	2.4
T-No. 1 6.750	2.750	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 7.350	0.600	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 2	12.650	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 15.340	15.340	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 18.340	3.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3	1.660	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 1.000	1.000	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 3.090	2.090	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.000	0.910	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.240	0.240	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0			
T-No. 3 + 6.750	0.260						
T-No. 3 + 16.110	9.360						
T-No. 4	3.890						
T-No. 4 + 14.320	14.320						
T-No. 4 + 17.500	3.180						
T-No. 5	2.500						
T-No. 5 + 1.000	1.000						
合 計	101.000			19.0			19.5

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

被 覆 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	被覆石2000kg			被覆石 1000kg		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0							
T-No. 0 + 6.000	6.000				1.8		
T-No. 0 + 7.130	1.130				1.8	1.80	2.0
T-No. 0 + 13.500	6.370	6.1			5.1	3.45	22.0
T-No. 0 + 15.320	1.820	6.1	6.10	11.1	5.1	5.10	9.3
T-No. 0 + 19.000	3.680	6.8	6.45	23.7	5.7	5.40	19.9
T-No. 1	1.000	6.9	6.85	6.9	5.7	5.70	5.7
T-No. 1 + 1.000	1.000	6.9	6.90	6.9	5.8	5.75	5.8
T-No. 1 + 4.240	3.240	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 6.750	0.260	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 7.350	0.600				0.0	0.00	0.0
T-No. 2	12.650				0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 15.340	15.340				0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 18.340	3.000				0.0	0.00	0.0
T-No. 3	1.660				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 1.000	1.000				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 3.090	2.090				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.000	0.910				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.240	0.240				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 6.490	2.250				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 6.750	0.260				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 16.110	9.360				0.0	0.00	0.0
T-No. 4	3.890				0.0	0.00	0.0
T-No. 4 + 14.320	14.320				0.0	0.00	0.0
T-No. 4 + 17.500	3.180				0.0	0.00	0.0
T-No. 5	2.500				0.0	0.00	0.0
T-No. 5 + 1.000	1.000				0.0	0.00	0.0
合 計	101.000			48.6			64.7

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

被 覆 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	被覆石2000kg 荒均し，陸上			被覆石2000kg 荒均し，陸上潮待ち		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0							
T-No. 0 + 6.000	6.000						
T-No. 0 + 7.130	1.130						
T-No. 0 + 13.500	6.370	2.1			1.5		
T-No. 0 + 15.320	1.820	2.1	2.10	3.8	1.5	1.50	2.7
T-No. 0 + 19.000	3.680	5.6	3.85	14.2	2.2	1.85	6.8
T-No. 1	1.000	5.6	5.60	5.6	2.3	2.25	2.3
T-No. 1 + 1.000	1.000	5.6	5.60	5.6	2.4	2.35	2.4
T-No. 1 + 4.240	3.240	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 6.750	0.260	0.0			0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 7.350	0.600				0.0	0.00	0.0
T-No. 2	12.650				0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 15.340	15.340						
T-No. 2 + 18.340	3.000						
T-No. 3	1.660						
T-No. 3 + 1.000	1.000						
T-No. 3 + 3.090	2.090						
T-No. 3 + 4.000	0.910						
T-No. 3 + 4.240	0.240						
T-No. 3 + 6.490	2.250						
T-No. 3 + 6.750	0.260						
T-No. 3 + 16.110	9.360						
T-No. 4	3.890						
T-No. 4 + 14.320	14.320						
T-No. 4 + 17.500	3.180						
T-No. 5	2.500						
T-No. 5 + 1.000	1.000						
合 計	101.000			29.2			14.2

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

被 覆 工 計 算 書

測点間距離： 20 m

測 点	点間距離	被覆石1000kg 荒均し，陸上			被覆石1000kg 荒均し，陸上潮待ち		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
T-No. 0							
T-No. 0 + 6.000	6.000	2.4					
T-No. 0 + 7.130	1.130	2.4	2.40	2.7	0.0		
T-No. 0 + 13.500	6.370	1.9	2.15	13.7	1.5	0.75	4.8
T-No. 0 + 15.320	1.820	1.9	1.90	3.5	1.5	1.50	2.7
T-No. 0 + 19.000	3.680	5.4	3.65	13.4	2.2	1.85	6.8
T-No. 1	1.000	5.4	5.40	5.4	2.3	2.25	2.3
T-No. 1 + 1.000	1.000	5.4	5.40	5.4	2.4	2.35	2.4
T-No. 1 + 4.240	3.240	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 6.490	2.250	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 6.750	0.260	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0
T-No. 1 + 7.350	0.600				0.0	0.00	0.0
T-No. 2	12.650				0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 15.340	15.340				0.0	0.00	0.0
T-No. 2 + 18.340	3.000				0.0	0.00	0.0
T-No. 3	1.660				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 1.000	1.000				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 3.090	2.090				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.000	0.910				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 4.240	0.240				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 6.490	2.250				0.0	0.00	0.0
T-No. 3 + 6.750	0.260						
T-No. 3 + 16.110	9.360						
T-No. 4	3.890						
T-No. 4 + 14.320	14.320						
T-No. 4 + 17.500	3.180						
T-No. 5	2.500						
T-No. 5 + 1.000	1.000						
合 計	101.000			44.1			19.0

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

数 量 総 括 表 (そ の 2)

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
緩傾斜堤工						
	準 備 工					
	(1式当り数量)	コンクリート取り壊し	無筋構造物	m ³	1	
		コンクリート殻処理	無筋構造物	m ³	1	
		大型土のう		個	251	
		砕石舗装		m ²	373	
		敷き鉄板	3.048×1.524 t22	枚	62	
		土木シート		m ²	260	
		砂		m ³	360	
		消波ブロック撤去	3.4t型場内転置	個	123	
		〃	5.4t型場内転置	個	225	
	土 工					
	(1式当り数量)	床 掘	土砂	m ³	680	
	基 礎 工					
	(1式当り数量)	基礎捨石	10～200kg	m ³	353	
		同上本均し	±5cm、陸上潮待	m ²	240	
		同上荒均し	±50cm、陸上潮待	〃	560	
		洗掘防止マット	t=5cm、陸上潮待	〃	220	
	根 固 工					
	(1式当り数量)	根固ブロック	2t型			
		同上運搬・据付	実重量 2.02t	個	258	
		1-1号先端止壁ブロック	7.956t/個			
		同上運搬・据付		個	6	
		1-2号先端止壁ブロック	7.956t/個			
		同上運搬・据付		個	26	
		2-1号先端止壁ブロック	7.917t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		2-2号先端止壁ブロック	7.917t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		3-1号先端止壁ブロック	5.711t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		3-2号先端止壁ブロック	5.794t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		1-1号取付ブロック	8.793t/個			
		同上運搬・据付		個	1	

数量総括表(その2)

工 種	種 別	名 称	規 格	単位	数 量	備 考
		1-2号取付ブロック	8.710t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		2-1号取付ブロック	6.622t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		2-2号取付ブロック	6.622t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		1号間詰方塊	3.010t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		2号間詰方塊	2.790t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
		3号間詰方塊	2.180t/個			
		同上運搬・据付		個	1	
	裏 込 工					
	(1式当り数量)	栗 石	5～15cm	m ³	650	
		同上本均し	±5cm、陸上	m ²	490	
		同上荒均し	±30cm、陸上	〃	150	
		砕 石	RC-40	m ³	1,122	
		基礎砕石	単粒砕石、t=20cm	m ²	990	
		基礎栗石	5～15cm、t=30cm	〃	1,120	
		吸出し防止シート	陸上敷設	〃	490	
		〃	陸上潮待敷設	〃	840	
	本 体 工					
	(1式当り数量)	緩傾斜ブロック運搬・据付	標準タイプ(4.9t) SW-1形	個	369	
		〃	実重量 4.945t			
		〃	上端部用(2.7t) SW-2形	個	18	
		〃	実重量 2.711t			
		〃	下端部用(2.7t) SW-3形	個	18	
		〃	実重量 2.703t			
		斜路間詰部	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	36	
		同上型枠	無筋構造物	m ²	11	
		緩傾斜ブロック間詰部	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	17	
		先端止壁場所打ちコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	2	
		同上型枠	無筋構造物	m ²	5	

数量総括表(その2)

[illegible]

数 量 計 算 書

準 備 工

(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート取り壊し	無筋構造物	仮設道路計画図より		
	陸閘部	1.10×0.7	m3	0.8
	合計		m3	0.8
コンクリート殻処理	無筋構造物	//	m3	0.8
大型土のう		仮設道路計画図より	個	251
碎石舗装		//	m2	373
敷き鉄板	3.048×1.524 t22	//	枚	62
土木シート		$1 \times 44 + (1 + 4.4) / 2 \times 18.64 + (4.4 + 7.8) / 2 \times 13.45 + (10 + 10.96) / 2 \times 7.8$	m2	258.1
砂		$1.1 \times 44 + (1.1 + 3) / 2 \times 18.64 + (3 + 14.8) / 2 \times 13.45 + (10 + 10.96) / 2 \times 14.8$	m3	361.4

数量計算書

$\pm$ $\mathbb{I}$

位置及び延長	
No. 4+183.51 ～ No. 5+63.84	80.33 m
	ΣL= 80.33 m

No. 4+183.51 ~ No. 5+63.84	80.33 m
----------------------------	---------

80.33 m

$$\Sigma L = 80.33 \text{ m}$$

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数 量 計 算 書

基礎工

位置及び延長

No. 4+183.51 $\sim$ No. 5+63.84 80.33 m

80.33 m

$$\Sigma L = 80.33 \text{ m}$$

(1 式当り数量)

[illegible]

数 量 計 算 書

根 固 工

(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
根固ブロック	2t型	緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	258
1-1号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	6
1-2号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	26
2-1号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1
2-2号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1
3-1号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1
3-2号先端止壁ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1
1-1号取付ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1
1-2号取付ブロック		緩傾斜・根固ブロック配置図より		
同上運搬・据付			個	1

数量計算書

根 固 工

(1 式当り数量)

[illegible]

数 量 計 算 書

裏込工

位置及び延長	
No. 4+183.51 ～ No. 5+63.84	80.33 m
	ΣL= 80.33 m

80.33 m

$$\Sigma L = 80.33 \text{ m}$$


名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数 量 計 算 書				
本 体 工				
位置及び延長				
No. 4+183.51 ～ No. 5+63.84			80.33	m
			ΣL=	80.33 m
(1式当り数量)				
名 称	規 格	算 式	単位	数 量
緩傾斜ブロック運搬・据付	標準タイプ(4.9t) SW-1形	ブロック配置図より	個	369
//	実重量 4.945t	//		
//	上端部用(2.7t) SW-2形	//	個	18
//	実重量 2.711t	//		
//	下端部用(2.7t) SW-3形	//	個	18
//	実重量 2.703t	//		
斜路間詰部	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	間詰コンクリート計算書より	m ³	36.0
同上型枠	無筋構造物	//	m ²	10.6
緩傾斜ブロック間詰部	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$12.09/2*2.77$	m ³	16.74
先端止壁場所打ちコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.50+0.848)*1.16*0.5*2.213$	m ²	1.73
同上型枠	無筋構造物	$(1.160*2.26)+(1.211*2.200)+(0.182*0.614*0.5*2)$	m ²	5.40

数 量 計 算 書

斜 路 工



(1式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
斜路工標準部				
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$4 \times 0.5 \times 28.82$	m3	57.6
路盤工	粒調碎石、 $t=20\text{cm}$	4×28.82	m2	115.3
目地工(縦断)	瀝青質目地材、 $t=10\text{mm}$	$0.5 \times 2 \times 28.82$	m2	28.8
目地工(横断)	瀝青質目地材、 $t=10\text{mm}$	$4 \times 0.5 \times (28.82/10)$	m2	5.8
突堤取付部斜路工				
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(2.042 \times 4 \times 0.5) / 2$	m3	2.0
路盤工	粒調碎石、 $t=20\text{cm}$	$(2.042 \times 4) / 2$	m2	4.1
目地工(縦断)	瀝青質目地材、 $t=10\text{mm}$		m2	1.0
斜路進入部				
コンクリート舗装	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(11.033 \times 4.215 + 11.831 \times 3.729 + 11.831 \times 1.062) / 2 \times 0.5$	m3	25.8
路盤工	粒調碎石、 $t=20\text{cm}$		m2	51.6
目地工(縦断)	瀝青質目地材、 $t=10\text{mm}$	$0.5 \times 10 + 0.5 \times 11.782$	m2	10.9
目地工(横断)	瀝青質目地材、 $t=10\text{mm}$	0.5×4	m2	2.0
型枠	無筋構造物	$(10.00 + 4.65 + 11.78 + 1.07 + 30.95 + 28.90) \times 0.5$	m2	43.7

数量計算書

端部处理工

(1 式当り数量)

[illegible]

数 量 計 算 書

雑工

位置及び延長

No. 5+29. 2付近

6. 43 m

$\Sigma L =$ 6. 43 m

(1 式当り数量)

名 称	規 格	算 式	単位	数 量
陸閘撤去	W=2. 0m×H=1. 1m		基	1. 0
既設陸閘閉塞部				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1. 6 \times 2. 39$	m ³	3. 82
型 枠	無筋構造物	$1. 14+0. 2+0. 73+0. 5$	m ²	2. 57
鉄筋	D16 SD345	既設陸閘部撤去・復旧詳細図より	kg	68. 3
〃	D13 SD345	〃	kg	89. 7
波返工補強部				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1. 25 \times 4. 04$	m ³	5. 05
型 枠	無筋構造物	$0. 2+0. 80+0. 5$	m ²	1. 50
鉄筋	D16 SD345	既設陸閘部撤去・復旧詳細図より	kg	68. 3
〃	D13 SD345	〃	kg	89. 7
差し筋	D16 SD345	$0. 45 \times 1. 56 \times 4 \times (4. 04/1. 0)$	kg	11. 34
樹脂カプセル	D16用	$4 \times (4. 04/1. 0)$	本	16
削孔	$\phi 20$ L=130	〃	本	16
チップング	t=3cm	$2. 87 \times 4. 04$	m ²	12
目地材	瀝青質目地材t=10mm	既設陸閘部撤去・復旧詳細図より	m ²	1. 3
止水板	CF200×5	〃	m	2. 6
スリップバー	$\phi 19 \times 600$	〃	本	5
同上キャップ	$\phi 25-100$	〃	個	5

(緩傾斜護岸工)

200 m

681.8

(緩傾斜護岸工)

200 m

236. 8

護 岸 工 計 算 書

測 点	点間距離	栗 石			栗石本均し(陸上)		
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 4 + 183.510		7.6			7.0		
No. 5	16.49	7.9	7.75	127.8	7.0	7.00	115.4
No. 5 + 18.140	18.14	4.5	6.20	112.5	3.2	5.10	92.5
No. 5 + 21.040	2.90	0.8	2.65	7.7	0.1	1.65	4.8
No. 5 + 26.040	5.00	4.5	2.65	13.3	3.2	1.65	8.3
No. 5 + 28.940	2.90	15.9	10.20	29.6	8.3	5.75	16.7
No. 5 + 40.000	11.06	10.2	13.05	144.3	7.0	7.65	84.6
No. 5 + 63.840	23.84	7.8	9.00	214.6	7.0	7.00	166.9
合 計	80.33			649.8			489.2

護 岸 工 計 算 書

測点	点間距離	砕石			基礎栗石		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 4 + 183.510		9.8			13.5		
No. 5	16.49	9.6	9.70	160.0	13.5	13.50	222.6
No. 5 + 18.140	18.14	7.9	8.75	158.7	13.5	13.50	244.9
No. 5 + 21.040	2.90	7.9	7.90	22.9	13.5	13.50	39.2
No. 5 + 26.040	5.00	7.9	7.90	39.5	13.5	13.50	67.5
No. 5 + 28.940	2.90	7.9	7.90	22.9	12.0	12.75	37.0
No. 5 + 40.000	11.06	21.5	14.70	162.6	13.3	12.65	139.9
No. 5 + 63.840	23.84	25.1	23.30	555.5	18.0	15.65	373.1
合計	80.33			1122.1			1124.2

(緩傾斜護岸工)

200 m

測点	点間距離	吸出し防止シート(陸上)			吸出し防止シート(陸上潮待)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 4 + 183.510		7.8			13.4		
No. 5	16.49	8.0	7.90	130.3	15.9	14.65	241.6
No. 5 + 18.140	18.14	4.3	6.15	111.6	3.5	9.70	176.0
No. 5 + 21.040	2.90	2.6	3.45	10.0	0.0	1.75	5.1
No. 5 + 26.040	5.00	4.3	3.45	17.3	3.5	1.75	8.8
No. 5 + 28.940	2.90	9.0	6.65	19.3	13.1	8.30	24.1
No. 5 + 40.000	11.06	4.6	6.80	75.2	10.5	11.80	130.5
No. 5 + 63.840	23.84	6.1	5.35	127.5	10.5	10.50	250.3
合計	80.33			491.2			836.4

(緩傾斜護岸工 端部)

測点間距離： 200 m

測点	点間距離	被覆石			被覆石均し(陸上)		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 3 + 176.530		0.0			0.0		
No. 4 + 181.510	4.98	23.8	11.90	59.3	24.2	12.10	60.3
No. 4 + 183.510	2.00	23.8	23.80	47.6	24.2	24.20	48.4
No. 5 + 63.840		27.8			28.7		
No. 5 + 65.840	2.00	27.8	27.80	55.6	28.7	28.70	57.4
No. 5 + 72.240	6.40	0.0	13.90	89.0	0.0	14.35	91.8
合計	15.38			251.5			257.9

(緩傾斜護岸工 端部)

測点間距離： 200 m

[illegible]

(緩傾斜護岸工 端部)

測点間距離： 200 m

測点	点間距離	栗石			洗掘防止マット		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量
No. 3 + 176.530		0.0			0.0		
No. 4 + 181.510	4.98	13.6	6.80	33.9	7.0	3.50	17.4
No. 4 + 183.510	2.00	13.6	13.60	27.2	7.0	7.00	14.0
No. 5 + 63.840		29.1			8.1		
No. 5 + 65.840	2.00	29.1	29.10	58.2	8.1	8.10	16.2
No. 5 + 72.240	6.40	0.0	14.55	93.1	0.0	4.05	25.9
合計	15.38			212.4			73.5

間詰コンクリート計算書

名称		算定式	単位	数量
間詰コンクリート①	コンクリート	$(0.109+2.932)*0.837/2$	m3	1.27
	型枠	$0.117*0.109+0.116*2.932$	m2	0.35
間詰コンクリート②	コンクリート	$(0.171+2.909)*0.837/2$	m3	1.29
	型枠	$0.117*0.171+0.116*2.909$	m2	0.36
間詰コンクリート③	コンクリート	$(0.009+2.832)*0.837/2$	m3	1.19
	型枠	$0.117*0.109+0.116*2.832$	m2	0.33
間詰コンクリート④	コンクリート	$(0.071+1.38)*0.418/2$	m3	0.30
	型枠	$0.117*0.071+0.116*1.380$	m2	0.17
間詰コンクリート⑤	コンクリート	$(1.38+4.207)*0.837/2$	m3	2.34
	型枠	$0.117*1.38+0.116*4.207$	m2	0.65
間詰コンクリート⑥	コンクリート	$(1.446+4.184)*0.837/2$	m3	2.36
	型枠	$0.117*1.446+0.116*4.184$	m2	0.66
間詰コンクリート⑦	コンクリート	$(1.284+4.107)*0.837/2$	m3	2.26
	型枠	$0.117*1.284+0.116*4.107$	m2	0.63
間詰コンクリート⑧	コンクリート	$(1.346+4.084)*0.837/2$	m3	2.27
	型枠	$0.117*1.346+0.116*4.084$	m2	0.63
間詰コンクリート⑨	コンクリート	$(1.184+4.081)*0.837/2$	m3	2.19
	型枠	$0.117*1.184+0.116*4.041$	m2	0.61
間詰コンクリート⑩	コンクリート	$(4.048+4.877)*0.837/2$	m3	1.87
	型枠	$0.117*4.048+0.116*4.877$	m2	1.04
間詰コンクリート⑪	コンクリート	$(3.02+0.58)*0.837/2$	m3	1.51
	型枠	$0.117*3.02+0.116*0.58$	m2	0.42
間詰コンクリート⑫	コンクリート	$(3.345+0.524)*0.837/2$	m3	1.62
	型枠	$0.117*3.345+0.116*0.524$	m2	0.45
間詰コンクリート⑬	コンクリート	$(3.44+0.694)*0.837/2$	m3	1.73
	型枠	$0.117*3.44+0.116*0.694$	m2	0.48
間詰コンクリート⑭	コンクリート	$(3.49+0.624)*0.837/2$	m3	1.72
	型枠	$0.117*3.49+0.116*0.624$	m2	0.48
間詰コンクリート⑮	コンクリート	$(3.54+0.794)*0.837/2$	m3	1.81
	型枠	$0.117*3.54+0.116*0.794$	m2	0.51
間詰コンクリート⑯	コンクリート	$(3.59+0.724)*0.837/2$	m3	1.81
	型枠	$0.117*3.59+0.116*0.724$	m2	0.50
間詰コンクリート⑰	コンクリート	$(3.64+0.894)*0.837/2$	m3	1.90
	型枠	$0.117*3.64+0.116*0.894$	m2	0.53
間詰コンクリート⑱	コンクリート	$(3.69+0.824)*0.837/2$	m3	1.89
	型枠	$0.117*3.69+0.116*0.824$	m2	0.53
間詰コンクリート⑲	コンクリート	$(3.74+0.987)*0.837/2$	m3	1.98
	型枠	$0.117*3.74+0.116*0.987$	m2	0.55
間詰コンクリート⑳	コンクリート	$(3.775+2.239)*0.419/2$	m3	1.26
	型枠	$0.117*3.02+0.116*0.58$	m2	0.70
間詰コンクリート㉑	コンクリート	$(5+5.781)*0.267/2$	m3	1.44

型枠合計	m2	10.57
コンクリート合計	m3	36.00

数量総括表（その３）

[illegible]

数量計算書

離20

位置および延長	No. 0～No. 1	L= 20.0 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 1	L= 20.0 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 1	L= 20.0 m
(1式当り数量)		

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数量計算書

離佳19

位置および延長	No. 0～No. 2+2.0	L= 42.0 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 2+2.0	L= 42.0 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 2+2.0	L= 42.0 m
(1式当り数量)		

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数 量 計 算 書

和26横堤

位置および延長	No. 0～No. 0+18.6	L= 18.6 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 0+18.6	
		L= 18.6 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 0+18.6	
		L= 18.6 m
(1式当り数量)		

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

数 量 計 算 書

和26縦堤

位置および延長	No. 0～No. 1+15. 1	L= 35. 1 m
(1 式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 1+15.1	L= 35.1 m
(1式当り数量)		

位置および延長	No. 0～No. 1+15.1	L= 35.1 m
(1式当り数量)		

名 称	規 格	算 式	單位	数 量
-----	-----	-----	----	-----

[illegible]

計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。

計 算 書

測点間距離： 20 m

[illegible]

※ 括弧付きの点間距離は重心距離を示す。