

見積参考資料

工事名 R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門		式	1				
水門本体工		式	1				
堰柱工 （右岸側堰柱）		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3	354				単 1号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	400				単 2号
型枠 （合板円形型枠）	型枠の種類:一般型枠	m2	23				単 3号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.3				単 4号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	11.8				単 5号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	0.93				単 6号
足場	安全ネット:有り	掛m2	790				単 7号
支保 （パイプサポート）		空m3	20				単 8号
支保 （くさび結合）		空m3	240				単 9号
堰柱工 （中央堰柱）		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3	398				単 10号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	340				単 11号
型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	m2	58				単 12号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	1.61				単 13号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	13.39				単 14号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	1.86				単 15号
足場	安全ネット:有り	掛m2	760				単 16号
支保 (パイプサポート)		空m3	40				単 17号
支保 (くさび結合)		空m3	260				単 18号
堰柱工 (右岸カーテンウォール)		式	1				
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (高炉)	m3	42				単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	78				単 20号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.49				単 21号

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.26				単 22号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	2.27				単 23号
足場	安全ネット:有り	掛m2	110				単 24号
支保 (ハーフサポート)		空m3	70				単 25号
目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	m2	12				単 26号
ダウエルバー D29, L=1.4m		本	20				単 27号
橋梁工		式	1				
支承（補強鉄筋）		式	1				
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	0.06				単 28号
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.14				単 29号
伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.05				単 30号
上屋工		式	1				
上屋工		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカーボルト		本	40				単 31号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D10	t	0.11				単 32号
仮設工		式	1				
仮橋・仮栈橋工		式	1				
上部工仮設賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	t	119.4				単 33号
覆工板賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	m2	400				単 34号
支持杭賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	本	15				単 35号
高欄賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	m	108				単 36号
水替工		式	1				
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	120				単 37号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 38号
直接工事費		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門整備工事（2 ）				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜 単独ポートφ300		式	1				内 1号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	水質汚濁防止膜 単独ポートφ300						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜賃料		式	1				単 56号
汚濁防止膜設置		m	20				単 57号
汚濁防止膜撤去		m	20				単 58号
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 1号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全て	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 39号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 41号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 42号	
合計								
単価							円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	支保 (ハ°イ°サ°-ト)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		ハ°イ°サ°-ト支保, 40kN/m2<f<=60kN/m2[120<t<=190], 標準	空m3	1			単 43号	
合計								
単価							円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	支保 (くさび結合)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		くさび結合支保, 40kN/m ² <f<=80kN/m ² [120<t<=250], 標準	空m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, 全て	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	型枠 (合板円形型枠)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 39号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 42号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	支保 (パ イ フ 材 ト)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		パ イ フ 材 ト 支保, 40kN/m2<f<=60kN/m2[120<t<=190], 標準	空m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	支保 (く さ び 結 合)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		く さ び 結 合 支保, 40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250], 標準	空m3	1			単 44号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 21号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 39号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 22号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 23号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 41号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 24号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 42号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	支保 (パ イ フ ィ ャ ト)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		パ イ フ ィ ャ ト支保, 40kN/m2<f<=60kN/m2[120<t<=190], 標準	空m3	1			単 43号	
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	目地板 (t=20mm)	目地板の種類:瀝青質目地板t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 27号	タ`ウエルハ`ー D29, L=1. 4m		単位	本	単位数量	20	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートアンカー タ`ウエルハ`ー φ 29, L=1. 4m			本	20				
コンクリートアンカー タ`ウエルハ`ーキャップ φ 40, L=0. 5m			本	20				
エポキシ樹脂パテ			kg	15				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 39号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 29号	補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 40号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 30号	伸縮継手（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 40号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 31号	アンカーボルト		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		有	本	1			単 45号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D10	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D10, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 46号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 33号	上部工仮設賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	単位	t	単位数量	119.4	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材（200T仕様）賃料			t	71.8			単 47号	
主部材（従来仕様）賃料			t	41.1			単 48号	
副部材Ⅰ 賃料			t	6.5			単 49号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 34号	覆工板賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	単位	m2	単位数量	400	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			m2	400			単 50号	
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 35号	支持杭賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	単位	本	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 賃料			t	85.2			単 51号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 36号	高欄賃料	4スパン：R8. 1/26～9/22	単位	m	単位数量	108	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			m	108			単 52号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	ポンプ排水	排水量：0以上120(m3/h)未満, 全揚程：10m, 排水方法：常時排水	単位	日	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 53号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満, 10m, 常時排水	日	120			単 54号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 38号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 55号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号	支保工	ハ イ° 肋° ト支保, 40kN/m ² <f<=60kN/m ² [120<t<=190], 標準	単位	空m ³	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	4. 2				
型わく工			人	8. 7				
とび工			人	2. 4				
普通作業員			人	11. 1				
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4. 9t吊			日	0. 5				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m ³	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号	支保工	くさび結合支保, 40kN/m ² <f<=80kN/m ² [120<t<=250], 標準	単位	空m ³	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1				
型わく工			人	2. 7				
とび工			人	4. 2				
普通作業員			人	6				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m ³	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 45号	アンカーボルト設置	有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	0. 7				
アンカーボルト アンカーボルト M20			本	100				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 46号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D10, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D10			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号	主部材（200T仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 補部材			日・t	240				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 48号	主部材（従来仕様）賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製ハ 補部材			日・t	240				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 49号	副部材 I 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止・覆工板桁			日・t	240				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 50号	覆工板賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板賃料			月・m2	8				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	主部材 賃料		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
主部材 賃料			日・t	240				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号	単管手摺 賃料		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
単管手摺 賃料			日・m	240				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 59号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 54号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 60号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 61号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 55号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 57号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 58号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 59号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 60号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

[illegible]

見積単価一覧表

[illegible]

総括表

区分	工種	種別	細 別	規 格	単位	設計数量	計上数量	備考
水門					式	1	1	
	水門本体工				式	1	1	
		堰柱工 (右岸側堰柱)			式	1	1	
			コンクリート	コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉)	m3	354.0	354	
			型枠	一般型枠	m2	400.4	400	
			型枠 (合板円形型枠)	一般型枠	m2	22.7	23	
			鉄筋	SD345, D13	t	1.30	1.30	
			鉄筋	SD345, D16～25	t	11.80	11.80	
			鉄筋	SD345, D29～32	t	0.93	0.93	
			足場	安全ネット：有り	掛m2	786.1	790	
			支保 (ハーフサポート)		空m3	18.7	20	
			支保 (くさび結合)		空m3	241.4	240	
		堰柱工 (中央堰柱)			式	1	1	
			コンクリート	コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉)	m3	398.3	398	
			型枠	一般型枠	m2	344.4	340	
			型枠 (合板円形型枠)	一般型枠	m2	57.7	58	
			鉄筋	SD345, D13	t	1.61	1.61	
			鉄筋	SD345, D16～25	t	13.39	13.39	
			鉄筋	SD345, D29～32	t	1.86	1.86	
			足場	安全ネット：有り	掛m2	759.0	760	
			支保 (ハーフサポート)		空m3	36.1	40	
			支保 (くさび結合)		空m3	264.9	260	
		堰柱工 (右岸側カーテンウォール)			式	1	1	
			コンクリート	コンクリート規格：24-12-25 (20) (高炉)	m3	41.9	42	
			型枠	一般型枠	m2	78.2	78	
			鉄筋	SD345, D13	t	0.49	0.49	
			鉄筋	SD345, D16～25	t	0.26	0.26	
			鉄筋	SD345, D29～32	t	2.27	2.27	
			足場	安全ネット：有り	掛m2	110.0	110	
			支保 (ハーフサポート)		空m3	73.6	70	
			目地材	瀝青質目地	m2	12.4	12	
			ダウエルバー D29, L=1.4m		本	20	20	
	橋梁工				式	1	1	
		支承（補強鉄筋）			式	1	1	
			補強鉄筋	SD345, D13	t	0.06	0.06	
			補強鉄筋	SD345, D16～25	t	0.14	0.14	
			伸縮継手（アンカー筋）	SD345, D16～25	t	0.05	0.05	
	上屋工				式	1	1	
		上屋工			式	1	1	
			アンカーボルト		本	40	40	
			鉄筋	SD295, D10	t	0.11	0.11	

総括表

[illegible]

数量計算書

数量計算書

本体工集計表

[illegible]

右岸端堰柱 集計


レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ ck=24N/mm2	計算書より	354.0 m3
型枠 一般型枠	計算書より	400.4 m2
型枠 合板円形型枠	計算書より	22.7 m2
鉄筋 SD345, D13	計算書より	1.30 t
SD345, D16～25	計算書より	11.80 t
SD345, D29	計算書より	0.93 t
足場工 枠組足場	計算書より	786.1 掛m2
支保工 パイプサポート	計算書より	18.7 空m3
支保工 くさび結合	計算書より	241.4 空m3

中央堰柱 集計


レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ ck=24N/mm2	計算書より	398.3 m3
型枠 一般型枠	計算書より	344.4 m2
型枠 合板円形型枠	計算書より	57.7 m2
鉄筋 SD345, D13	計算書より	1.61 t
SD345, D16～25	計算書より	13.39 t
SD345, D29	計算書より	1.86 t
足場工 枠組足場	計算書より	759.0 掛m2
支保工 パイプサポート	計算書より	36.1 空m3
支保工 くさび結合	計算書より	264.9 空m3

右岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (1/3)


1 - 1




2 - 2




3 - 3



4 - 4




位置図




右岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (2/3)


5 - 5
(端堰柱)



6 - 6
(端堰柱)




位置図




右岸端堰柱 コンクリート数量根拠図 (3/3)


10 - 10







11 - 11




位置図



右岸端堰柱 型桩数量根拠図 (1/3)




位置図





右岸端堰柱 型枠数量根拠図 (2/3)

5 - 5
(端堰柱)




6 - 6
(端堰柱)




右岸端堰柱 型枠数量根拠図 (3/3)


10 - 10




11 - 11




位置図




足場工根拠図




足場工根拠図
(カーテンウォール施工時)



足場工根拠図(操作台施工時)



支保工根拠図



右岸端堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
コンクリート			堰柱部		
			$V1 = 4.300 \times 3.000 \times 14.000 = 180.60$		
			$V2 = 1.500 \times 1.500 \times 4.300 = 9.68$		
			$V3 = 1.500 \times 1.500 \times 4.300 = 9.68$		
			$V4 = 1/2 \times 1.500 \times 1.500$		
			$\times \pi \times 4.300 = 15.20$		
			$V5 = 4.000 \times 1.000 \times 4.300 = 17.20$		
			$V6 = 4.000 \times 1.000 \times 5.500 = 22.00$		
			$V7 = 0.265 \times 2.100 \times 0.600 = 0.33$		
			$V8 = 0.235 \times 2.100 \times 0.600 = 0.30$		
			(控除)		
			$V9 = 4.300 \times 0.600 \times 2.000 = -5.16$		
			$V10 = 1.028 \times 0.900 \times 0.700 = -0.65$		
			$V11 = 3.272 \times 0.250 \times 0.500 = -0.41$		
			$V12 = 1/2 \times (1.028 + 1.106)$		
			$\times 0.900 \times 5.240 = -5.03$		
			$V13 = 0.800 \times 0.800 \times 0.800 = -0.51$		
			堰柱合計	m3	243.2
			門柱部		
			$V1 = 4.600 \times 3.000 \times 4.300 = 59.34$		
			(控除)		
			$V2 = 4.600 \times 0.600 \times 2.000 = -5.52$		
			門柱合計	m3	53.8
			操作台		
			$V1 = 1.000 \times 7.000 \times 6.400 = 44.80$		
			$V2 = 0.770 \times 0.500 \times 2.100 = 0.81$		
			(控除)		
			$V3 = 1.300 \times 1.200 \times 1.000 = -1.56$		
			$V4 = 0.370 \times 0.500 \times 1.700 = -0.31$		
			操作台合計	m3	43.7
			カーテンウォール		
			$V1 = 2.300 \times 2.300 \times 4.500 = 23.81$		
			(控除)		
			$V2 = 1.700 \times 1.000 \times 4.500 = -7.65$		
			$V3 = 1.150 \times 1.300 \times 2.000 = -2.99$		
			カーテンウォール合計	m3	13.2
			合計	m3	354.0

右岸端堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
型枠	一般型枠		堰柱部		
			A1 = 4.300 × 14.000 = 60.20		
			A2 = 4.300 × 17.000 = 73.10		
			A3 = 4.300 × 1.500 × 2 = 12.90		
			A4 = 4.300 × 4.000 × 2 = 34.40		
			A5 = 5.500 × 4.000 × 2 = 44.00		
			A6 = 4.300 × 0.600 × 2 = 5.16		
			A7 = 1.028 × 0.900 = 0.93		
			A8 = 3.272 × 0.250 × 2 = 1.64		
			A9 = 1.106 × 0.900 = 1.00		
			A10 = 0.800 × 0.800 × 2 = 1.28		
			A11 = 0.265 × 2.100 × 2 = 1.11		
			A12 = 0.235 × 2.100 × 2 = 0.99		
			A13 = 0.265 × 0.600 × 2 = 0.32		
			A14 = 0.235 × 0.600 × 2 = 0.28		
			A15 = 0.030 × 0.480 × 2		
			× 6 = 0.17		
			A16 = 0.030 × 0.380 × 2		
			× 6 = 0.14		
			堰柱部合計 237.62	m2	237.6
			門柱部		
			A1 = 4.600 × 4.300 × 2 = 39.56		
			A2 = 4.600 × 3.000 × 2 = 27.60		
			門柱部合計 67.16	m2	67.2
			操作台部		
			A1 = 1.000 × 6.400 × 2 = 12.80		
			A2 = 1.000 × 7.000 × 2 = 14.00		
			A3 = 6.400 × 7.000 = 44.80		
			A4 = 1.000 × 1.300 × 2 = 2.60		
			A5 = 1.000 × 1.200 × 2 = 2.40		
			A6 = 0.770 × 0.500 × 2 = 0.77		
			A7 = 0.370 × 0.500 × 2 = 0.37		
			A8 = 0.500 × 2.100 = 1.05		
			(控除)		
			A9 = 2.400 × 4.300 = -10.32		
			A10 = 0.600 × 2.300 = -1.38		
			A11 = 1.300 × 1.200 = -1.56		
			操作台部合計 65.53	m2	65.5
			カーテンウォール		
			A1 = 2.300 × 2.500 × 2 = 11.50		
			A2 = 1.150 × 2.000 × 2 = 4.60		
			A3 = 2.300 × 1.300 = 2.99		
			A4 = 0.600 × 1.000 = 0.60		
			A5 = 2.300 × 4.500 = 10.35		
			カーテンウォール合計 30.04	m2	30.0
			合計 400.35	m2	400.4

右岸端堰柱


細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
型枠	合板円形型枠		$A1 = \frac{1}{4} \times 2 \times 1.500$ $\times \pi \times 4.300 = 10.13$ $A2 = \frac{1}{4} \times 2 \times 1.500$ $\times \pi \times 4.300 = 10.13$ $A3 = 5 \times 0.200 \times \pi$ $\times 0.760 = 2.39$		
			合計	m2	22.7
鉄筋	SD345, D13		配筋図より	kg	1295
	D16~25		配筋図より	kg	11800
	D29		配筋図より	kg	932
足場工	枠組足場	H≤30	堰柱		
			$A1 = (12.000 + 2.800 + 4.400$ $+ 8.000 + 20.400 + 4.000$ $+ 3.200) \times 4.300 = 235.64$ $A2 = (2.800 + 4.400 + 2.800)$ $\times 5.500 = 55.00$		
			堰柱合計	掛m2	290.6
			門柱		
			$A1 = 6.400 \times 4.600 \times 2 = 58.88$ $A2 = 5.300 \times 4.600 \times 2 = 48.76$		
			門柱合計	掛m2	107.6
			操作台		
			$A1 = (10.400 + 1.600 + 6.000$ $+ 3.100 + 4.300 + 7.400)$ $\times 9.900 = 324.72$ $A2 = 1.000 \times 4.400 = 4.40$ $A3 = 3.000 \times 5.600 = 16.80$		
			操作台合計	掛m2	345.9
			カーテンウォール		
			$A2 = 5.500 \times 4.500 = 24.75$ $A3 = 3.800 \times 4.500 = 17.10$		
			カーテンウォール合計	掛m2	41.9
			合計	掛m2	786.1

右岸端堰柱


[illegible]

中央堰柱 コンクリート数量根拠図 (1/3)


1 - 1




2 - 2




3 - 3



4 - 4




位置図




中央堰柱 コンクリート数量根拠図 (2/3)


7 - 7



8 - 8




位置図




中央堰柱 コンクリート数量根拠図 (3/3)


10 - 10



11 - 11




位置図




中央堰柱 型枠数量根拠図 (1/3)


1 - 1




2 - 2




3 - 3



4 - 4




位置図




中央堰柱 型枠数量根拠図 (2/3)


7 - 7



8 - 8




位置図




中央堰柱 型枠数量根拠図 (3/3)


10 - 10



11 - 11




位置図




中央堰柱


足場工根拠図




足場工根拠図
(カーテンウォール施工時)



足場工根拠図(操作台施工時)



支保工根拠図



中央堰柱

細 分	規 格	区 分	一式当り算式	単位	数 量
			堰柱部		
コンクリート			$V1 = 4.300 \times 4.000 \times 13.000 = 223.60$		
			$V2 = 1/2 \times 2.000 \times 2.000$		
			$\times \pi \times 4.300 \times 2 = 54.04$		
			$V3 = 0.265 \times 2.200 \times 0.600 = 0.35$		
			$V4 = 0.235 \times 2.200 \times 0.600 = 0.31$		
			(控除)		
			$V5 = 4.300 \times 0.600$		
			$\times 2.000 \times 2 = -10.32$		
			$V6 = 1.028 \times 0.900$		
			$\times 0.700 \times 2 = -1.30$		
			$V7 = 3.272 \times 0.250$		
			$\times 0.500 \times 2 = -0.82$		
			$V8 = 1/2 \times (1.028 + 1.106)$		
			$\times 0.900 \times 5.240 \times 2 = -10.06$		
			堰柱合計	m3	255.8
			門柱部		
			$V1 = 4.600 \times 2.800 \times 2.000 = 25.76$		
			$V2 = 4.600 \times 4.000 \times 2.300 = 42.32$		
			門柱合計	m3	68.1
			操作台部		
			$V1 = 1.000 \times 8.100 \times 6.200 = 50.22$		
			$V2 = 0.770 \times 0.500$		
			$\times 2.100 \times 2 = 1.62$		
			(控除)		
			$V3 = 1.000 \times 1.300$		
			$\times 1.200 \times 2 = -3.12$		
			$V4 = 0.370 \times 0.500$		
			$\times 1.700 \times 2 = -0.63$		
			操作台合計	m3	48.1
			カーテンウォール		
			$V1 = 2.300 \times 1.300$		
			$\times 4.500 \times 2 = 26.91$		
			$V2 = 0.600 \times 1.000$		
			$\times 4.500 \times 2 = 5.40$		
			(控除)		
			$V3 = 1.150 \times 1.300$		
			$\times 2.000 \times 2 = -5.98$		
			カーテンウォール合計	m3	26.3
			合計	m3	398.3

[illegible]

[illegible][illegible]


[illegible]

右岸カーテンウォール 集計


レベル4(細別)	算 式	数 量
コンクリート σ ck=24N/mm ²	計算書より	41.9 m ³
型枠 一般型枠	計算書より	78.2 m ²
鉄筋 SD345, D13	計算書より	0.49 t
SD345, D16~25	計算書より	0.26 t
SD345, D29	計算書より	2.27 t
足場工 枠組足場	計算書より	110.0 掛m ²
支保工 パイプサポート	計算書より	73.6 空m ³
目地材 t=20mm	計算書より	12.4 m ²

右岸カーテンウォール コンクリート数量根拠図


平面図




側面図



断面図




位置図




右岸カーテンウォール 型枠数量根拠図


平面図




側面図



断面図



位置図




細 分

[illegible]

仮設工集計表

[illegible]

仮設工 集計

レベル4(細別)	算 式	数 量
汚濁防止工 汚濁防止フェンス H=1.0m 交通管理 交通誘導員	平面図より 交通誘導警備員 (B)  The technical drawing shows a rectangular site layout. A central area is enclosed by a fence, with dimensions 27.20m by 34.30m. The fence is labeled '汚濁防止フェンス H=1.0m'. Various material specifications are noted, including 'φ609.6 t12 (SKK400) N=34本 L=18500' and '39066 φ609.6 t12 (SKK400) N=60本 L=18500'. The drawing also shows a road and a building in the background.	20.0 m 50.0 人

仮橋・仮栈橋工

[illegible]

橋梁工 集計

レベル4(細別)		算 式					数 量
支承工 補強鉄筋 SD345, D13 SD345, D16～25							63 kg 142 kg
種 別	径	長 さ(mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要
H2	D13	2190	30	0.995	2.18	65	
H3	D16	650	20	1.56	1.01	20	
H4	D16	690	20	1.56	1.08	22	
H6	D13	1250	30	0.995	1.24	37	
H8	D13	1610	15	0.995	1.60	24	
H9	D16	650	10	1.56	1.01	10	
H10	D16	680	10	1.56	1.06	11	
H12	D13	1090	15	0.995	1.08	16	
D16					63	kg	
D13					142	kg	
合 計					205.0	kg (材質SD345)	
伸縮継手工 アンカー筋 SD345, D16～25		$W = 30.7 \times 1.5$					46 kg

レベル4(細別)		算 式					数 量	
上屋工 アンカーボルト M20(SNR400B)相当品 差筋 SD295A, D10		N= 16+24					40 本	
		W= 30.7×1.5					105 kg	
種 別	径	長 さ(mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	一本当り質量 (kg)	質 量 (kg)	摘 要	
右1	D10	705	118	0.56	0.39	46		
右2	D10	535	15	0.56	0.30	5		
中1	D10	705	132	0.56	0.39	51		
中2	D10	535	10	0.56	0.30	3		
D10 105 kg								
合 計 105.0 kg (材質SD295A)								