

見積参考資料

工事名 R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事

◇経費情報◇

工種区分	海岸工事
単価地区	美波 1
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	地方港湾(3)（一般交通の影響を受けない場合）
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事					事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
水門			式	1				
水門本体工			式	1				
作業土工			式	1				
埋戻し （躯体部）		土質:軟岩	m3	460				単 1号
土砂等運搬 （処分）		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	560				単 2号
土砂等処分			m3	560				単 3号
堰柱工 右岸側			式	1				
コンクリート		コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	356				単 4号
コンクリート （埋戻し）		コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	145				単 5号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t	4.58				単 6号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	6.08				単 7号
鉄筋		鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	t	2.1				単 8号
目地材		瀝青質目地 t=20	m2	4				単 9号

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	490				単 10号
型枠 (埋戻し)	型枠の種類:一般型枠	m2	100				単 11号
足場	安全ネット:有り	掛m2	660				単 12号
支保		空m3	390				単 13号
橋梁工		式	1				
伸縮装置（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	t	0.02				単 14号
伸縮装置（アンカー筋）	後施工アンカーM16	本	32				単 15号
コンクリート撤去 (左岸)		m3	0.1				単 16号
上屋工		式	1				
アンカーボルト		本	32				単 17号
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	t	0.18				単 18号
水門設備据付		式	1				
水門戸当り据付工		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
輸送		式	1				内 1号
据付(河川用水門) 戸当り	プレートガーダ構造ローラゲート(中大形)	式	1				内 2号
直接経費(水門設備) 戸当り		式	1				内 3号
仮設工		式	1				
工事用道路工		式	1				
工事用盛土撤去		m3	440				単 19号
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう1t	袋	120				単 20号
廃プラ運搬・処分		式	1				内 4号
殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし	m3	100				単 21号
殻運搬	殻種別:舗装版破砕	m3	1				単 22号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	100				単 23号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1				単 24号
浮体式陸閘保護		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆工板設置・撤去等	浮体式陸閘保護用	式	1				内 5号
土留・仮締切工		式	1				
鋼矢板引抜	Ⅲ型,Ⅳ型	枚	74				単 25号
鋼矢板賃料等	Ⅲ型,Ⅳ型	式	1				内 6号
止水壁撤去		式	1				内 7号
ブラケット支保工		式	1				
ブラケット撤去工		式	1				内 8号
スクラップ 処理		式	1				
仮設材	ベト-H2	t	36.17				単 26号
水替工		式	1				
ポンプ 排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	日	100				単 27号
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	50				単 28号

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重機建設機械分解組立輸送 （クローラークレーン）		式	1				内 9号
仮設材等運搬 （リース 鋼矢板, H形鋼）		式	1				内 10号
仮設材等運搬 （スクラップ 処理）		式	1				内 11号
事業損失防止施設費		式	1				
水質汚濁防止膜	カーテン長:2m, L=20m	式	1				内 12号
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				

設計内訳書（水門工事）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事				事業区分 工事区分	港湾海岸整備 水門	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 70 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	9. 73				単 38号
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	9. 73				単 39号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	据付(河川用水門) 戸当り	プレートカーガ構造ローケット(中大形)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
据付(水門) 17. 5m×4. 1m		式	1				単 40号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	直接経費(水門設備) 戸当り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械経費(クレーン)		式	1				単 41号
雑機械器具損料		式	1				
二次コンクリート (24-12-25BBorN, W/C≦55%)		m3	15				単 42号
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16~25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 38				単 43号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	廃プラ運搬・処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費(m3)		m3	0. 9			単 45号
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4 3. 0km以下	t	0. 31			
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	覆工板設置・撤去等	浮体式陸囲保護用					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	覆工板設置・撤去		m2	37			単 48号
	保護材料費		m2	37			単 49号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	鋼矢板賃料等	Ⅲ型, Ⅳ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 賃料 SP3、SP4		t	26. 77				単 54号
材料費 賃料 SPC4コーナー		t	3. 5				単 55号
損耗費 SP3、SP4		t	5. 35				
損耗費 SPC4コーナー		t	0. 7				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	止水壁撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 11. 42t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊	個	7				単 56号
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 6. 02t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	7				単 57号
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 3. 49t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	7				単 58号
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 2. 32t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	1				単 59号
ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 3. 49t/個, 無し, 標準外, クローラクレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	個	11				単 58号
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	80				単 60号
構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	20				単 35号
アスファルト舗装版破碎・積込み		m3	1. 2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	ブラケット撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジャブ型 25t吊, 標準(1. 0)	t	8. 38				単 61号
ガス切断	標準, 陸上, 手動, 22mm, 無し, 10m未満	m	1. 4				単 62号
防錆工 鉄筋防錆材		m2	0. 1				
H形鋼 賃料 H200*200*8*12		t	3. 26				単 63号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	重機建設機械分解組立輸送 (クローラークレーン)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)	回	1			単 67号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	仮設材等運搬 (リース 鋼矢板, H形鋼)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板, H形鋼, 覆工板, 敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	33. 53			単 68号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	t	33. 53			単 39号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 11号	仮設材等運搬 (スクラップ 処理)						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 km, 12m以内, 各種 (実数入力), 0, 無	t	36. 17			単 69号
	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し (片道分)	t	36. 17			単 39号
	合計						

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 12号	水質汚濁防止膜	カーテン長: 2m, L=20m					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	汚濁防止膜撤去		m	20			単 70号
	汚濁防止膜設置		m	20			単 71号
	汚濁防止膜賃料		式	1			単 72号
	合計						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	埋戻し (躯体部)	土質:軟岩	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルース)		岩塊・玉石, 土量50, 000m3未満	m3	1				
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 1. 0km以下	m3	1				
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 2号	土砂等運搬 (処分)	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1 5.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 3号	土砂等処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
残土等処分			m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,24-12-25(20)(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全て	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 5号	コンクリート (埋戻し)	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全ての費	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 6号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1			単 29号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 7号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	6.08	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	6.08			単 30号	
ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]		D25+D25, 100箇所未満, 無	箇所	56			単 31号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 8号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D29～32	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 32号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 9号	目地材	瀝青質目地 t=20	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=20	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 10号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 11号	型枠 (埋戻し)	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 12号	足場	安全ネット:有り	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 33号	
合計								
単価							円/掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 13号	支保		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支保工		くさび結合支保, 40kN/m2<f<=80kN/m2[120<t<=250], 標準	空m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 14号	伸縮装置（アンカー筋）	鉄筋材料規格・径:SD345 D16～25	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物	t	1			単 30号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 15号	伸縮装置（アンカー筋）	後施工アンカーM16	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
後施工アンカーM16			本	1				
合計								
単価							円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 16号	コンクリート撤去 (左岸)		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	m3	1			単 35号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 17号	アンカーボルト		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト設置		有	本	1			単 36号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 18号	鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD295 D13	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工[市場単価]		SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	1			単 37号	
合計								
単価							円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 19号	工事用盛土撤去		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号	土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性土のう1t	単位	袋	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	袋	1			単 44号	
合計								
単価							円／袋	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号	殻運搬	殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこ わし	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 46号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 24号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1			単 47号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 25号	鋼矢板引拔	Ⅲ型, Ⅳ型	単位	枚	単位数量	74	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き Ⅳ型 12m以下			枚	61			単 50号	
鋼矢板引抜き Ⅲ型 9m以下			枚	8			単 51号	
鋼矢板引抜き C4型 12m以下			枚	5			単 52号	
カゝス切断		鋼矢板	箇所	70			単 53号	
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 26号	仮設材	へび-H2	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクラップ処理 鋼矢板、H形鋼			t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 27号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:常時排水	単位	日	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1			単 64号	
ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,常時排水	日	100			単 65号	
合計								
単価							円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 28号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 66号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 29号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 30号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 31号	ガス圧接工(手動・自動) [市場単価]	D25+D25, 100箇所未満, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス圧接工 手動(半自動)・自動 D25+D25			箇所	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 32号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 補正無(一般構造物	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 33号	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 6				
とび工			人	8. 5				
普通作業員			人	1. 3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 4				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 34号	支保工	くさび結合支保, 40kN/m ² <f<=80kN/m ² [120<t<=250], 標準	単位	空m ³	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	2. 1				
型わく工			人	2. 7				
とび工			人	4. 2				
普通作業員			人	6				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1. 2				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／空m ³	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 35号	構造物とりこわし	無筋構造物, 人力施工, 無し, 無し	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 人力施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 36号	アンカーボルト設置	有	単位	本	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1. 2				
特殊作業員			人	1. 3				
普通作業員			人	0. 7				
アンカーボルト アンカーボルト M20			本	100				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 37号	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 38号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 70 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 70kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 39号	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 40号	据付(水門) 17. 5m×4. 1m		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	95. 8				
普通作業員			人	29. 5				
雑材料			式	1				
雑材料			式	1				
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 41号	機械経費(クレーン)		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)70t吊			日	7			単 73号	
合計								

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 42号	二次コンクリート (24-12-25BBorN, W/C≦55%)		単位	m3	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 24-12-25(20)(高炉), 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, 全ての	m3	15				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	17				
合計								
単価							円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 43号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1. 03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 44号	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 094				
特殊作業員			人	0. 094				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 094				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 45号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラ処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 46号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 コンクリート殻処分費(無筋)			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 47号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻処分費			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 48号	覆工板設置・撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板設置・撤去工		撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準 (1.0)	m2	1			単 74号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 49号	保護材料費		単位	m2	単位数量	37	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
らくらくマット 15*1000*2000			枚	21			単 75号	
すべらん君 22*5*10			枚	8			単 76号	
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 50号	鋼矢板引抜き IV型 12m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25				
特殊作業員			人	0. 25				
とび工			人	0. 5				
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, IV型	日	0. 25			単 77号	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	0. 25			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 51号	鋼矢板引抜き Ⅲ型 9m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 208				
特殊作業員			人	0. 208				
とび工			人	0. 417				
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, Ⅲ型	日	0. 208			単 79号	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	0. 208			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 52号	鋼矢板引抜き C4型 12m以下		単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 25				
特殊作業員			人	0. 25				
とび工			人	0. 5				
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, IV型	日	0. 25			単 77号	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	0. 25			単 78号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 53号	ガス切断	鋼矢板	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 04				
酸素 ボンベ			m3					
アセチレン ボンベ			kg					
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 54号	材料費 賃料 SP3、SP4		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼矢板（SP3）（SP4） 賃料			t/日	210				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 55号	材料費 賃料 SPC4コーナー		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 鋼矢板（SPC4コーナー） 賃料			t/日	210				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 56号	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 11.42t/個, 無し, 標準外, クロークレーン, (油圧駆動式)100t吊	単位	個	単位数量	59	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クロークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	1			単 78号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 57号	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 6. 02t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	単位	個	単位数量	64	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	1			単 78号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 58号	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 3. 49t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式) 100t吊,	単位	個	単位数量	84	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	1			単 78号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 59号	ブロック撤去(1スイング内)	撤去・仮置, 本体BL[本体方塊・直立消波・蓋BL], 陸上, 2.32t/個, 無し, 標準外, クローラークレーン, (油圧駆動式)100t吊,	単位	個	単位数量	84	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊			日	1			単 78号	
とび工			人	1				
普通作業員			人	3				
雑材料 全体の%			式	1				
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 60号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 61号	上部工架設・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 34				
橋りょう特殊工			人	1				
溶接工			人	0. 13				
普通作業員			人	0. 17				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 29				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 62号	ガス切断	標準, 陸上, 手動, 22mm, 無し, 10m未満	単位	m	単位数量	12.9	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断(陸上施工) 手動 20mm以上30mmまで			m	12.9				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 63号	H形鋼 賃料 H200*200*8*12		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料			t/日	180				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 64号	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
特殊作業員			人	0. 1				
普通作業員			人	2				
バックホウ運転			日	0. 5			単 80号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 65号	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0. 17				
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 81号	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	日	1			単 82号	
諸雑費 (率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 66号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 67号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	11. 3				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊			日	3. 1				
運搬費等率			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 68号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 15 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 160kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 69号	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 45 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 50kmまで			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 70号	汚濁防止膜撤去		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 71号	汚濁防止膜設置		単位	m	単位数量	120	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み			m	120				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 72号	汚濁防止膜賃料		単位	式	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜賃料			式	1				
合計								

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 73号	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 70t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 70t吊			日	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 74号	覆工板設置・撤去工	撤去, ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊, 標準(1. 0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 27				
とび工			人	0. 8				
普通作業員			人	0. 12				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0. 21				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

3次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 75号	らくらくマット 15*1000*2000		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料			日	210				
合計								
単価							円／枚	

3次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1.000-0000 0.0

単 76号	すべらん君 22*5*10		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
賃料			日	210				
合計								
単価							円／枚	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 77号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, IV型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 78号	クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	112				
クローラークレーン (油圧駆動式) 100t吊			日	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 79号	油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き, III型	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	128				
油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット] 排ガス型(2014年規制) 圧入800kN		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 49				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 80号	バックホー運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	45				
バックホー(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊			日	1. 47				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 81号	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m			日	1. 1				
諸雑費 (まるめ)			式	1				
合計								
単価							円 / 日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 82号	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	137				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA			日	1. 1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7 波土 浅川港海岸（浅川地区） 海・浅川 水門工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001010004	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	0.735	8,379	
L001010007	バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.322	23,685	
L001100007	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	110	57,860	
L001110010	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	110	295,900	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	25t吊	日	15.368	817,615	
L001130012	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	60t吊	日	3.1	322,400	
L301010190	クローラクレーン	(油圧駆動式)100t吊	日	2.27	242,955	
L301010304	ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]	70t吊	日	7	994,000	
M000101103	ブルドーザー [普通]	排出ガス対策型(2014年規制) 15t級	供用日	3.144	81,742	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	3.101	62,304	
M000202142	バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	2.668	57,362	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	34.785	725,148	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.118	905	
M000522040	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット]	排ガス型(2014年規制) 圧入800kN	供用日	2.706	295,001	
M000604005	大型ブレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式]	質量600～800kg級	供用日	0.069	452	
M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・boom式]	圧送能力 90～110m3/h	供用日	2.821	148,890	
	合計額				4,134,598	

見積単価一覧表

工事名	R7波土 浅川港海岸(浅川地区) 海・浅川 水門工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	残土処分	m3	909	運搬距離 L=14.0km
処分費	コンクリート殻(無筋)処分	m3	4,900	運搬距離 L=2.0km
処分費	コンクリート殻(無筋)処分	m3	4,800	運搬距離 L=2.0km
処分費	廃プラ処分	m3	15,000	運搬距離 L=41.3km
仮締切工				
鋼矢板 賃料	SP3、SP4	t/日	90	
鋼矢板 賃料	SPC4コーナー	t/日	180	
鋼矢板 損耗費	SP3、SP4	t	180,000	
鋼矢板 損耗費	SPC4コーナー	t	190,000	
浮体式陸閘保護				
らくらくマット 賃料	15*1000*2000	枚/日	160	
すべらん君 賃料	22*5*10	枚/日	180	

数 量 総 括 表 (No. 1)								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	備考
	水門本体工							
		作業土工						
			埋戻し	軟岩 躯体部	m ³	455.6	460	W≧4m (運搬含むL=1.0km以下)
			土砂等運搬・処分	土砂	m ³	559.5	560	L=14.0km(仮設盛土, 土のう)
		堰柱工 (右岸側)						
			コンクリート	24-12-25	m ³	356.4	356	
			コンクリート(埋戻し)	σ ck=18N/mm2	m ³	145.0	145	
			鉄筋	SD345 D13	t	4.58	4.58	
			〃	SD345 D16～25	t	6.08	6.08	
			〃	SD345 D29	t	2.10	2.10	
			鉄筋ガス圧接	SD345 D25×D25	本	56	56	
			目地材	瀝青質目地 t=20	m ²	4.4	4	
			型枠	鉄筋構造物	m ²	487	490	
			型枠(埋戻し)	一般型枠	m ²	104.7	100	
			足場工	枠組足場	掛m ²	664	660	
			支保工	くさび結合支保	空m ³	386	390	
		橋梁工	伸縮装置アンカー筋	D16(SD345)	t	0.02	0.02	
				後施工アンカーM16	本	32	32	
			コンクリート撤去	t=100mm	m3	0.14	0.1	4*0.35*0.1=0.14m3
		上屋工	アンカーボルト	M20(SNR400B)	本	32	32	
			差筋	D13(SD295A)	t	0.18	0.18	
	水門設備据付							
		水門戸当り据付工						
			輸送	L=70km	式	1	1	9.73 t
			据付(河川用水門) 戸当り	N=0.7門分	式	1	1	9.73 t
			直接経費(水門設備) 戸当り		式	1	1	

数 量 総 括 表 (No. 2)								
工事区分 (レベル1)	工 種 (レベル2)	種 別 (レベル3)	細 別 (レベル4)	規 格 (レベル5)	単位	数量	計上数量	備 考
	仮設工							
		工事用道路工						
			仮設盛土撤去	土砂	m ³	439.5	440	
			大型土のう	撤去	個	120	120	
			廃プラ	処分	t	0.31	0.31	2.55kg/枚
		浮体式陸閘保護						
			覆工板設置・撤去等	5*10 t=22mm 滑り止め加工品	m ²	37	37	リース期間：7ヵ月
		土留・仮締切工						
			鋼矢板引抜き	Ⅳ型 L=10.0～12.0m	枚	61	61	鋼矢板計74枚
			〃	Ⅲ型 L=8.5m	枚	8	8	
			〃	C4型 L=12.0m	枚	3	3	
			〃	C4型 L=11.0m	枚	2	2	
			鋼矢板賃料等	Ⅲ型, Ⅳ型	式	1	1	リース期間：7ヵ月
			止水壁撤去		式	1	1	
				方塊ブロック撤去	個	33	33	
				コンクリート機械取り壊し	m ³	79.8	80	
				現場打ち部 人力取り壊し	m ³	20.2	20	
			コンクリート殻運搬処分		m ³	100.0	100	L=3.3km以下
			アスファルト殻運搬処分		m ³	1.2	1	L=3.3km以下
		型枠支保工撤去						
			ブラケット撤去工		式	1	1	W=8,348 kg
		水替工						
			ポンプ排水	排水量：120m ³ /h未満	日	100	100	常時排水
		交通管理工						
			交通誘導警備員B		人日	50	50	

[illegible]

仮設工（躯体構築時）															計 算 書		
測 点	点間 距離		埋戻し（躯体部）														
			断面	平均	数 量				断面	平均	数 量	断面	平均	数 量			
NO. 2+2.35																	
NO. 2+5.0	2.65																
NO. 2+5.6			40.6														
NO. 2+10.0	4.40		33.0	36.80	161.9												
NO. 2+15.0	5.00		33.0	33.00	165.0												
NO. 2+18.9	3.90		33.0	33.00	128.7												
NO. 2+19.5																	
NO. 3	0.50																
NO. 3+2.15	2.15																
小 計	18.60				455.6												

[illegible]

右岸堰柱						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
コンクリート	24-12-25					
	堰柱	5	$0.80 \times 5.104 \times 2.40$	m ³	9.80	
		6	$1/2 \times (5.018 + 5.104) \times 5.70 \times 2.40$	m ³	69.23	
		7	$-1/2 \times (5.018 + 5.026) \times 0.50 \times 0.30$	m ³	-0.75	
		8	$0.80 \times 0.896 \times 1.50$	m ³	1.08	
		9	$1/2 \times (1.176 + 1.185) \times 0.60 \times 1.50$	m ³	1.06	
		10	$4.00 \times 0.935 \times 1.50$	m ³	5.61	
		11	$1/2 \times (1.185 + 1.194) \times 0.60 \times 1.50$	m ³	1.07	
		12	$1/2 \times (0.974 + 0.982) \times 0.50 \times 1.50$	m ³	0.73	
		13	$3.60 \times 6.00 \times 2.40$	m ³	51.84	
		14	$0.35 \times 6.00 \times 0.70$	m ³	1.47	
		15	$-0.80 \times 0.80 \times 0.80$	m ³	-0.51	
		16	$2.90 \times 12.65 \times 1.70$	m ³	62.36	
		17	$1.50 \times 7.0 \times 2.40$	m ³	25.20	228.2
	胸壁	18	$(3.50 \times 6.00 \times 0.70) + (11.94 \times 0.7)$		23.10	
		19	$(3.50 \times 7.00 \times 0.70 + 1/2 \times 1.46 \times 4.10 \times 0.70) + (13.09 \times 0.7)$	m ³	28.41	51.5

[illegible][illegible]

右岸堰柱								
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計		
型 枠	鉄筋構造物							
	堰柱	5	1.40*6.00*2	m ²	16.80			
		6	1/2*(6.03+5.97)*4.00*2	m ²	48.00			
		7	4.70*6.00*2	m ²	56.40			
		8	0.80*0.80*3	m ²	1.92			
		9	4.40*7.00*2	m ²	61.60			
		10	(0.60*2+1.50)*0.28+1.50*0.25	m ²	1.13			
		11	(0.60*2+1.50)*0.22+1.50*0.25	m ²	0.97			
		12	(5.026+5.018)*0.30	m ²	3.01			
		13	0.90*0.982	m ²	0.88			
		14	0.70*6.00	m ²	4.20			
		15	1.70*6.65	m ²	11.31			
		16	(0.70+2.40)*7.00	m ²	11.76			
		17	2.40*5.104	m ²	12.25			
		18	1.50*0.896	m ²	1.34			
		19	-1.50*2.90	m ²	-4.35	227.2		
	胸壁	20	3.50*6.00*2	m ²	21.00			
		21	(3.50*7.00*2)+(1.46*4.1)	m ²	54.99	76.0		
	カテンウォール	22	(1.50+2.90*2)*8.75	m ²	63.88			
		23	1.50*2.90	m ²	4.35	68.2		

[illegible][illegible]

右岸堰柱						
細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
足場工		2	(8.70+8.40)*13.65*2		466.83	
		3	-0.70*6.65		-4.65	
		4	-1.50*6.65		-9.98	
		5	-2.40*7.65		-18.36	
		6	(6.40+2.40)*6.00		52.80	
		7	(9.30+7.00)*6.00		97.80	
		8	5.65*7.00*2	掛m ²	79.10	663.5
支保工		1	1.30*6.20*12.65		101.96	
		2	4.50*1.80*12.65		102.47	
		3	3.70*2.70*12.65		126.37	
		4	-1.15*0.70*6.00		-4.83	
		5	-1.10*1.05*12.65		-14.61	
		6	0.70*1.80*5.65		7.12	
		7	1.50*2.00*5.65		16.95	
		8	0.80*1.70*6.65		9.04	
		9	1.50*6.75*4.10	空m ³	41.51	386.0


細 別	規 格	記号	計 算 式	単位	小 計	合 計
足場工		2	(8.70+8.40)*13.65*2		466.83	
		3	-0.70*6.65		-4.65	
		4	-1.50*6.65		-9.98	
		5	-2.40*7.65		-18.36	
		6	(6.40+2.40)*6.00		52.80	
		7	(9.30+7.00)*6.00		97.80	
		8	5.65*7.00*2	掛m ²	79.10	663.5
支保工		1	1.30*6.20*12.65		101.96	
		2	4.50*1.80*12.65		102.47	
		3	3.70*2.70*12.65		126.37	
		4	-1.15*0.70*6.00		-4.83	
		5	-1.10*1.05*12.65		-14.61	
		6	0.70*1.80*5.65		7.12	
		7	1.50*2.00*5.65		16.95	
		8	0.80*1.70*6.65		9.04	
		9	1.50*6.75*4.10	空m ³	41.51	386.0

右岸堰柱										
細 別	規 格	記号	計 算 式					単位	小 計	合 計
目地材	t=20		2.9*1.5					m ²	4.35	4.4
瀝青質目地										
鉄筋	D13(SD345)							kg	4,579	
	D16～D25(SD345)		131+1,028+544+4,381					kg	6,084	
	D29(SD345)							kg	2,098	
			合計					kg	12,761	
操作室アンカー	M20(SNR400B)		L=750mm					本	32.00	32.0
(左岸・右岸含む)	D13(SD295A)		(0.705*118+0.535*9)*0.995*2					kg	175.12	175.1
	配筋図参照							単位:kg		
				堰柱	操作台	底板	カーテンウォール	下流側胸壁	上流側胸壁	合計
			D13	3,488	691		63	208	129	4,579
			D16	131						131
			D19				812	108	108	1,028
			D22				544			544
			D25	1,354	881		2,146			4,381
			D29					1,136	962	2,098
			合計	4,973	1,572		3,565	1,452	1,199	12,761


	堰 柱	操 作 台	底 版	カーテンウォール	下流側胸壁	上流側胸壁	合 計
D13	3,488	691		63	208	129	4,579
D16	131						131
D19				812	108	108	1,028
D22				544			544
D25	1,354	881		2,146			4,381
D29					1,136	962	2,098
合 計	4,973	1,572		3,565	1,452	1,199	12,761

右岸堰柱コンクリート


+12.85 平面図



+6.00 平面図




-0.80 平面図




右岸堰柱コンクリート


A - A



B - B




C - C




右岸堰柱コンクリート

D-D




E-E




右岸堰柱型桩


+ 1 2 . 8 5 平面图






+ 6 . 0 0 平面图



- 0 . 8 0 平面图




右岸堰柱型桩




右岸堰柱型桩



D-D



E-E




右岸堰柱足場工




右岸堰柱足場工


A - A



B - B




C - C




右岸堰柱足場工



D - D



E - E




右岸堰柱支保工




右岸堰柱支保工


A - A



B - B




C - C




右岸堰柱支保工

D — D



E — E



[illegible]

本 体 工 計 算 書														
測 点	点間 距離		埋戻コンクリート											
			断面	平均	数 量	断面	平均	数 量	断面	平均	数 量	断面	平均	数 量
下流側														
NO. 2+1. 12			0. 00											
NO. 2+1. 90	0. 78		7. 23	3. 62	2. 8									
NO. 2+2. 90	1. 00		7. 23	7. 23	7. 2									
NO. 2+5. 0	2. 10		19. 69	13. 46	28. 3									
NO. 2+5. 0'	0. 00		13. 43	16. 56	0. 0									
NO. 2+5. 60	0. 60		13. 43	13. 43	8. 1									
上流側														
NO. 2+18. 90			12. 69											
NO. 2+19. 50	0. 60		12. 69	12. 69	7. 6									
NO. 2+19. 50'	0. 00		40. 13	26. 41	0. 0									
NO. 3+1. 60	2. 10		13. 70	26. 92	56. 5									
NO. 3+2. 60	1. 00		13. 70	13. 70	13. 7									
NO. 3+3. 08	0. 48		0. 00	6. 85	3. 3									
小 計	8. 66				127. 5			0. 00						

第 1 表

[illegible]


第 2 表

[illegible]

埋め戻しコンクリート


NO. 2+5.0

GH=-0.724
FH=



NO. 3 (NO. 2+19.5)

GH=-0.684
FH=



	型 枠	単位	コンクリート	単位
NO. 2+5.0 (下流側)	26.188	m2	9.166	m3
NO. 2+19.5 (上流側)	23.872	m2	8.355	m3
合計	50.06	m2	17.521	m3

据付 : 9.73t							
	◇敷き金物						
	端部ゴム当り	SUS316L	PL10	kg	1	68.8	
	中央ゴム当り	SUS316L	PL10	kg	1	68.8	
	中央ゴム当り	SUS316L	PL10	kg	1	84	
	端部レール	SS400	H200*200*8	kg	1	97.8	
	中央部レール	SS400	I200x150x9	kg	1	219.4	
	中央部レール	SS400	I200x150x9	kg	1	277.4	
	中央部レール	SS400	I200*150*9	kg	1	501.3	
	補剛材	SM400A	PL9	kg	3	13	
	補剛材	SM400A	PL9	kg	4	7.1	
	止板	SM400C	SB60*60	kg	1	6.8	
	リブ	SS400	FB50*9	kg	40	29.6	
	下部伸縮ジョイント接続板	SUS316L	PL14	kg	2	7.6	
	下部伸縮ジョイント接続板	SUS316L	PL20	kg	2	6.4	
	下部伸縮ジョイント接続板	SUS316L	PL20	kg	2	7.7	
	下部伸縮ジョイント接続板	SUS316L	PL14	kg	2	15.2	
	下部伸縮ジョイント接続板	SUS316L	PL10	kg	2	5.2	
	下部伸縮ジョイント接続板	SM400A	PL9	kg	2	3.3	
	下部伸縮ジョイント接続板	SM400A	PL9	kg	2	2.7	
	繋ぎ板	SM400A	PL9	kg	1	2.1	
	合計			kg		1424.2	

	◇上部戸当り						
	上部戸当り	SUS821L1	PL10	kg	1	459.1	
	上部戸当り	SUS821L1	PL10	kg	1	482.8	
	ゴム当り	SUS821L1	PL20 (23) 50mm機械加工	kg	2	1148.6	
	補剛板	SM400A	PL9	kg	18	92.5	
	接続板	SUS821L1	PL9	kg	2	7.6	
	接続板	SUS821L1	PL10	kg	1	11.5	
	接続板	SUS821L1	PL20	kg	1	9	
	接続板	SUS821L1	PL10 (15)	kg	2	27.6	
	◇重構造戸当り			kg			
	ローラ踏み面	SUS329J4L	PL25 (28)	kg	1	280.8	
	ローラレールF	SM400B	PL36	kg	2	674.4	
	ローラレールW	SM400B	PL36	kg	1	721.6	
	膜板	SUS316L	PL9	kg	1	81.9	
	膜板	SUS316L	PL10	kg	1	111.6	
	レール	SS400	H150*150*7	kg	1	187.9	
	補剛材	SS400	L75*75*9	kg	12	14.6	
	補剛材	SS400	FB75*9	kg	12	26.8	
	接続板	SM400A	t20 (PL25)	kg	1	23.89	
	接続板	SM400A	t14 (PL18)	kg	1	16.72	
	ローラ踏み面	SUS329J4L	PL25 (28)	kg	1	224.6	

	ローラレールF	SM400A	PL25	kg	2	373.7	
	ローラレールW	SM400B	PL36	kg	1	336.3	
	膜板	SUS316L	PL9	kg	1	137.9	
	補剛材	SS400	FB75*9	kg	8	15.7	
	接続板	SM400A	PL20 (25)	kg	1	15.46	
	接続板	SUS316L	t16 (PL19)	kg	1	30.03	
	リブ	SM400A	PL20	kg	1	2.7	
	リブ	SM400A	PL10	kg	1	1.3	
	接続板	SM400A	PL20 (25)	kg	1	10.8	
	上部水密接続板	SUS316L	PL20	kg	1	5.4	
	上部水密接続板	SUS316L	PL20	kg	1	9.58	
	◇軽構造部戸当り						
	ローラ踏み面	SUS821L1	PL10	kg	2	132.8	
	ローラレールF	SM400A	PL20	kg	4	509	
	ローラレールW	SM400A	PL20	kg	2	325.7	
	補剛材	SS400	FB75*9	kg	14	23.8	
	接続板	SM400A	PL16 (20)	kg	2	17.3	
	接続板	SUS821L1	PL12	kg	2	11.2	
	主ローラレールF	SUS821L1	PL20	kg	4	339.4	
	主ローラレールW	SUS821L1	PL20	kg	2	200.5	
	サイドローラレールF	SUS821L1	PL20	kg	2	154.3	

	ローラレールW	SUS821L1	PL14	kg	2	146.6	
	リブ	SUS821L1	PL14	kg	8	29	
	ブラケット	SUS821L1	PL16	kg	8	184.7	
	ブラケット	SUS821L1	PL16	kg	8	99.8	
	ブラケットリブ	SUS821L1	PL12	kg	16	16.5	
	ブラケットリブ	SUS821L1	PL16	kg	8	12	
	ブラケットリブ	SUS821L1	PL14	kg	4	9.1	
	ブラケットリブ	SUS821L1	PL14	kg	4	3.4	
	ブラケット	SUS821L1	PL20	kg	4	112.3	
	ボス	SUS304	D90/D54-98	kg	8	25.3	
	ピン	SUS304	D80-240	kg	8	76.6	
	キーププレート	SUS821L1	PL6	kg	8	1.3	
	スラストカラー	C2801P	t9xφ90/φ54	枚	8	2.5	
	ブラケットベース	SUS821L1	PL20	kg	4	143	
	ブラケットベース	SUS821L1	FB60x19	kg	8	20.8	
	ブラケットベース	SUS821L1	FB60x19	kg	8	42.7	
	ライナー	SUS316	PL1	kg	24	43	
	ライナー	SUS316	PL2	kg	16	45.9	
	ライナー	SUS316	PL3	kg	8	34.5	
	計					8305.38	


箱抜き数量表

番号	名称	材質	算式	数量	面数	質量
	二 次 コ ン ク リ ー ト					
	下 部		$0.400 * 1.00 * 2.55$	1	1	1.02 m^3
	下 部		$0.400 * 0.70 * 9.10$	1	1	2.55 m^3
	下 部 (伸 縮 部)		$0.400 * 0.70 * 0.80$	1	1	0.22 m^3
	側 部 重 構 造 部		$0.900 * 0.70 * 6.00$	1	1	3.78 m^3
	側 部 重 構 造 部		$0.640 * 0.70 * 4.80$	1	1	2.15 m^3
	側 部 重 構 造 部		$-0.150 * 0.28 * 0.70$	1	1	-0.03 m^3
	側 部 軽 量 部		$0.640 * 0.55 * 3.70$	2	1	2.60 m^3
	上 部		$0.280 * 0.5 * 17.80$	1	1	2.49 m^3
	合 計					14.79 m^3
	型 枠					
	側 部 重 構 造 部		$(0.645+0.280) * 6.00$	1	1	5.55 m^2
	側 部 重 構 造 部		$(0.44+0.28) * 4.80$	1	1	3.46 m^2
	側 部 重 構 造 部		$-0.280 * 0.70$	1	1	-0.20 m^2
	側 部 軽 量 部		$(0.64+0.31) * 3.70$	2	1	7.03 m^2
	上 部		$0.05 * 17.80$	1	1	0.89 m^2
	合 計					16.73 m^2
	挿 し 筋					
	下 部	SD295	$D22 * 400$	113		137.4 kg
	側 部	SD295	$D22 * 400$	148		180.0 kg
	上 部	SD295	$D22 * 300$	74		67.5 kg
	合 計					384.9 kg

§ 9 伸縮装置

アンカー筋埋設図 S=1:30

鉄筋加工図 S=1:10



伸 縮 継 手 材 料 表

名 称	材 質	A1数量	A2数量	合計数量	備 考
プロフジョイントNx型-30用	S1400 伸縮ゴム SD345	4.000 m		4.000 m	車道用
プロフジョイントNx型-20用	"		4.000 m	4.000 m	"
シール材	シリコン系	2.13 リットル	2.13 リットル	4.26 リットル	
後打ちコンクリート		0.283 m ³	0.283 m ³	0.566 m ³	σck=36N/mm ² 以上
通 し 筋	SD345	4 本	4 本	8 本	D16x4000
コンクリートアンカー		32 本		32 本	D16用
コンクリート敷設班		0.140 m ³		0.140 m ³	
Nx型用接着剤	---	1 組		1 組	30用
"	---		1 組	1 組	20用

ア ン カ ー 筋 表

寸 法	A1数量	A2数量	合計数量	1 本 当 り 質 量	合計質量	備 考
D16x490	23 本	23 本	46 本	0.764 kg	35.2 kg	桁側(上部工埋込)
D16x490		16 本	16 本	0.764 kg	12.2 kg	橋台側(下部工埋込)※

※下部工数量にアンカー筋計上

アンカー筋 (SD345)

下部工側 A2 D16 × 490 n = 16 本

$$W = 1.560 \times 0.490 \times 16 = 12.2 \text{ kg}$$

コンクリートアンカーD16用 (SD345)

下部工側 A2 D16 n = 32 本 (後施工アンカー)M16

$$W = 1.560 \times 0.130 \times 32 = 6.5 \text{ kg}$$

第 1 表

仮 設 矢 板 工 延 長 調 書 (リース品)

名 称		数 量	備 考
鋼矢板 (Ⅳ型 L=12.0m)		5 枚	
	合計	5 枚	
	(5*76.1*12.0)/1000 重量	4.57 t	
鋼矢板 (C4型 L=12.0m)		2 枚	
	合計	2 枚	
	(2*76.1*12.0)/1000 重量	1.83 t	
鋼矢板 (C4型 L=11.0m)		2 枚	
	合計	2 枚	
	(2*76.1*11.0)/1000 重量	1.67 t	
鋼矢板 (Ⅳ型 L=10.0～11.5m)	L=11.5m	2 枚	
	L=11.0m	18 枚	
	L=10.5m	1 枚	
	L=10.0m	2 枚	
	合計	23 枚	
	(2*11.5+18*11.0+1*10.5+2*10.0)*76.1/1000 重量	19.14 t	
鋼矢板 (Ⅲ型 L=8.5m)		6 枚	
	合計	6 枚	
	(6*60.0*8.5)/1000 重量	3.06 t	


第 2 表

仮 設 矢 板 工 延 長 調 書 (購入品)

名 称	位 置	数 量	備 考
鋼矢板 (Ⅳ型 L=12.0m)		22 枚	
	合計	22 枚	
	(22*76.1*12.0)/1000 重量	20.09 t	
鋼矢板 (C4型 L=12.0m)		1 枚	
	合計	1 枚	
	(1*76.1*12.0)/1000 重量	0.91 t	
鋼矢板 (Ⅳ型 L=10.0～11.5m)	L=11.5m	3 枚	
	L=11.0m	3 枚	
	L=10.5m	3 枚	
	L=10.0m	2 枚	
	合計	11 枚	
	(3*11.5+3*11.0+3*10.5+2*10.0)*76.1/1000 重量	9.06 t	
鋼矢板 (Ⅲ型 L=8.5m)		2 枚	
	合計	2 枚	
	(2*60.0*8.5)/1000 重量	1.02 t	
	スクラップ処理	31.08 t	

第 3 表

仮 設 矢 板 工 延 長 調 書



型枠支保工 数量総括表

上部工（主部材）

種別	断面（mm）	質量（kg）	材質	摘要
主桁	H-200×200×8×12	3,263	SS400	
合計（上部工）		3,263		

下部工（主部材）

ブラケット	H-300×300×10×15	2,660	SS400	
	H-350×350×12×19	1,378	SS400	
桁受材	H-300×300×10×15	391	SS400	
束材	H-300×300×10×15	186	SS400	
ブレース	丸鋼φ22	80	SS400	ターンバックル羽子板つき
合計（下部工）		4,695		

副部材

名称	規格・寸法	質量（kg）		
板材		390		
合計		390		

型枠支保工（上部工）

主部材数量

種別	項目	寸法・規格 (mm)	長さ (m)	単位質 量 (kg)	一部材 当 (kg)	員数	質量計 (kg)	材質	摘 要
上部工	主桁	H-200×200×8×12	9.6	49.90	479.0	2	958	SS400	外側躯体受部
		H-200×200×8×12	9.6	49.90	479.0	2	958	SS400	外側足場受部
		H-200×200×8×12	5.4	49.90	269.5	3	808	SS400	内側躯体受部
		H-200×200×8×12	5.4	49.90	269.5	2	539	SS400	内側足場受部
	(小計)						3263		
合計（上部工）							3263		

型枠支保工（下部工）

種別	項目	寸法・規格 (mm)	長さ (m)	単位質 量 (kg)	一部材 当 (kg)	員数	質量計 (kg)	材質	摘 要
下部工	ブラケット	H-300×300×10×15	3.15	93.0	293.0	3	879	SS400	外側横架材
		H-300×300×10×15	3.60	93.0	334.8	3	1,004	SS400	外側斜材
		H-300×300×10×15	3.85	93.0	358.1	1	358	SS400	内側横架材
		H-300×300×10×15	4.50	93.0	418.5	1	419	SS400	内側斜材
		H-350×350×12×19	2.5	135.0	337.5	3	1,013	SS400	外側縦材
		H-350×350×12×19	2.7	135.0	364.5	1	365	SS400	内側縦材
	(小計)						4,038		
	桁受材	H-300×300×10×15	4.20	93.0	390.6	1	391	SS400	
	(小計)						391		
	束材	H-300×300×10×15	1.00	93.0	93.0	2	186	SS400	
	(小計)						186		
	ブレース	丸鋼φ22	4.00	3.0	11.9	4	48	SS400	ターンバックル羽子板つき
		丸鋼φ22	5.40	3.0	16.1	2	32	SS400	ターンバックル羽子板つき
	(小計)						80		
合計（上部工）							4695		

副部材数量

[illegible]

＜上部工（その他鋼材）＞

< 板材 >

		単位重量	長さ	数量	重量			
スティフナー	PL-12x169x312	5.0	1.00	78	390	縦材取付	外側20x3	内側18x1

構造物撤去工								
細 別	規 格	記号	計 算 式			単位	小 計	合 計
構造物撤去工	方塊ブロック							
無筋	〃	①	1.50*1.80*1.80	4.86m3	(11.42t)/個	個	7.00	
	〃	②	0.95*1.50*1.80	2.57m3	(6.02t)/個	〃	7.00	
	〃	③	0.55*1.50*1.80	1.49m3	(3.49t)/個	〃	7.00	
	〃	③-1	0.55*1.50*1.20	0.99m3	(2.32t)/個	〃	1.00	
	〃	④	1.5*0.80*1.24	1.49m3	(3.49t)/個	〃	11.00	
						〃		33.0
						m ³		79.8
						t		187.2
	止水壁現場打部							
	(人力取り壊し)		{(1.5*1.8)+(1.5*0.95)}*1.2			m ³	5.00	
			{(1.5*1.8)+(1.5*0.95)}*1.5			m ³	6.18	
			0.8*1.5*1.66			m ³	1.99	
			下流側止水壁			m ³	7.00	
						m ³		20.2
						t		47.4
	摩擦増大マット							
			1.7*14.50*0.05	比重1:2.3		m2	24.65	24.7
						m3	1.20	1.2
						t	2.83	2.8

[illegible][illegible]

計算書

[illegible]