

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		962,227		
舗装工		式	1		79,422		
舗装打換え工		式	1		79,422		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	33	664.2	21,918		単 1号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	1	2,465	2,465		単 2号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	1	2,300	2,300		単 3号
建設汚泥運搬処理		m3	0.04	14,300	572		単 4号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	14	3,156	44,184		単 5号
表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3	2,661	7,983		単 6号
排水構造物工		式	1		674,005		
作業土工		式	1		27,455		
床掘り	土質:土砂	m3	3	2,003	6,009		単 7号
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	3	3,659	10,977		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	7,269	7,269		単 9号
処分		m3	1	3,200	3,200		単 10号
場所打水路工		式	1		646,550		
現場打側溝蓋	コンクリート規格:24-12-25(20)(高戸), W/C≤55%	m	20	17,890	357,800		単 11号
側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 ホル固定 T-25 溝幅400用	枚	7	41,250	288,750		単 12号
構造物撤去工		式	1		58,800		
構造物取壊し工		式	1		58,800		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	m3	3	19,600	58,800		単 13号
仮設工		式	1		150,000		
交通管理工		式	1		150,000		
交通誘導警備員 B		人日	10	15,000	150,000		単 14号
直接工事費		式	1		962,227		
共通仮設		式	1		147,000		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 亀浦港櫛木線 鳴・瀬戸北泊 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式	1		147,000		
純工事費		式	1		1,109,227		
現場管理費		式	1		415,000		
工事原価		式	1		1,524,227		
一般管理費等		式	1		358,773		
工事価格		式	1		1,883,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		188,300		
工事費計		式	1		2,071,300		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	664.2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	664.2	664.2		
合計						664.2		
単価						664.2	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 無し, 1.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,465	2,465		
合計						2,465		
単価						2,465	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 01
歩掛適用年月	2026. 01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	建設汚泥運搬処理		単位	m3	単位数量	1	単価	14,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	14,300	14,300		
合計						14,300		
単価						14,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	3,156
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	3,156	3,156		
合計						3,156		
単価						3,156	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	表層	材料種類:各種(2.20以上2.30t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:40mm,平均幅員:1.4m未満(1	単位	m2	単位数量	1	単価	2,661
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(歩道部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各種(2.20以上2.30t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用	m2	1	2,661	2,661		
合計						2,661		
単価						2,661	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,003
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,003	2,003		
合計						2,003		
単価						2,003	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1	3,659	3,659		
合計						3,659		
単価						3,659	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	7,269
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,17.0km以下	m3	1	7,269	7,269		
	合計					7,269		
	単価					7,269	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	処分		単位	m3	単位数量	1	単価	3,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m3	1	3,200	3,200		
	合計					3,200		
	単価					3,200	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	現場打側溝蓋	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), W/C ≤ 55%	単位	m	単位数量	20	単価	17,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.6	33,320	86,632		
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	9.8	1,615	15,827		
撤去しない埋設型枠(材料費)		床版部	m2	9.8	8,320	81,536		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	8.8	8,601	75,688.8		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.27	166,900	45,063		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03	162,200	4,866		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	1.5	4,115	6,172.5		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	68	616.4	41,915.2		
合計						357,700.5		
単価						17,890	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	側溝蓋	蓋種類:鋼製蓋 ホール固定 T-25 溝幅400用	単位	枚	単位数量	1	単価	41,250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版			枚	1	41,250	41,250		
合計						41,250		
単価						41,250	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:鉄筋構造物	単位	m3	単位数量	1	単価	19,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合)		鉄筋構造物,無し,無し,不要,無し,5.7以下	m3	1	19,596	19,596		
合計						19,596		
単価						19,600	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	交通誘導警備員 B		単位	人日	単位数量	1	単価	15,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,000	15,000		
合計						15,000		
単価						15,000	円/人日	