

見積参考資料

工事名 R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	美馬 8
単価使用年月	令和 7年11月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休 2 日確保工事に係る経費補正	週休 2 日 (月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1				
道路土工		式	1				
掘削工		式	1				
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	60				単 1号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120				単 2号
路床盛土工		式	1				
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	10				単 3号
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	10				単 4号
法面工		式	1				
アンカー工		式	1				
アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本	式	1				内 1号
削孔(アンカー)	削孔長:46.5m,杭径:90mm,杭長:50m,杭打込長(掘削長):46.5m	m	47				単 5号
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着	アンカー鋼材数量:50m	本	6				単 6号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
グラウト注入	注入材規格:セメントペースト, W/C≤50%, 圧縮強度:24N/m ²	m ³	0.3				単 7号
ボーリングマシン移設		回	1				単 8号
足場(アンカー)		空m ³	210				単 9号
抑止工受梁	コンクリート規格:24-12-25(20)	m	17				単 10号
軽量盛土工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m ³	100				単 11号
埋戻し	土質:土砂	m ³	30				単 12号
基面整正		m ²	9				単 13号
軽量盛土工		式	1				
軽量盛土		m ³	107				単 14号
コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 厚さ:15cm	m ²	51				単 15号 暫定単価
基礎コンクリート 基礎コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m	3				単 16号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基礎コンクリート 1号根巻コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m	3				単 17号
基礎コンクリート 2号根巻コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m	10				単 18号
支柱 直接基礎部	支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	本	2				単 19号 暫定単価
支柱 杭基礎部	支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	本	6				単 20号
壁面材	壁面材仕様・規格:1980*500*50	m2	25				単 21号
裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュヤードRC40	m3	8				単 22号
足場工	単管足場	掛m2	50				単 23号
排水構造物工		式	1				
作業土工		式	1				
床掘り	土質:土砂	m3	50				単 24号
埋戻し	土質:土砂	m3	30				単 25号
基面整正		m2	87				単 26号
側溝工		式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチリウム350	m	10				単 27号
嵩上げ側溝		m	42				単 28号
L形側溝		m	31				単 29号
管渠工		式	1				
路側排水管 一般部		m	66				単 30号 暫定単価
路側排水管 乗入部		m	14				単 31号 暫定単価
ヒューム管(B形管) 1号取付管	管規格:外圧管1種	m	1				単 32号
鉄筋コンクリート台付管 2号取付管	管規格:D=300, L=2000	m	0.5				単 33号
集水樹・マンホール工		式	1				
現場打ち集水樹 1号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 34号 暫定単価
現場打ち集水樹 2号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 35号
現場打ち集水樹 4号集水樹	集水樹・街渠樹種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所	1				単 36号 暫定単価
プレキャスト街渠樹	樹規格:D300	箇所	2				単 37号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床版工		式	1				
コンクリート床版		m	6				単 38号
受台 起点側		箇所	1				単 39号
受台 終点側		箇所	1				単 40号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(カーブレール)		m	8				単 41号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	10				単 42号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	23				単 43号
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	611				単 44号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 45号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	10				単 46号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	31				単 47号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	31				単 48号
舗装版切断汚泥処理		t	0.03				単 49号
現場発生品運搬	発生材種類:カーポートレール	t	0.13				単 50号
舗装		式	1				
舗装工		式	1				
舗装準備工		式	1				
不陸整正	補足材:無し	m2	182				単 51号
不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30, 補足材整正厚:68mm以上75mm未満	m2	448				単 52号
アスファルト舗装工		式	1				
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	m2	182				単 53号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	182				単 54号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	694				単 55号
防護柵工		式	1				
路側防護柵工		式	1				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	15				単 56号
プレキャストガードレール基礎	L=2000, B=800	m	15				単 57号
調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20)(BBorN)	m	15				単 58号
ガードパイプ	ガードパイプ規格:Gp-Cp-2E 塗装品,施工規模:20m以上50m未満,曲線部補正:無し	m	46				単 59号 暫定単価
区画線工		式	1				
区画線工		式	1				
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	200				単 60号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	50				単 61号
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:ゼブラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	48				単 62号
区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	36				単 63号

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 馬土 国道 4 9 2 号 美・木屋平三ツ木 2 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員	B	人日	80				単 64号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	アンカー工材料費(アンカー)	アンカー工数量:6本					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー(材料費1)	50m, 56m, 50m	式	1				
アンカー(材料費2)	5. 34kg, 6組, 6組	式	1				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	削孔(アンカー)	削孔長:46.5m, 杭径:90mm, 杭長:50m, 杭打込長(掘削長):46.5m	単位	m	単位数量	47	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 硬質土	m	21				
削孔(アンカー)		有り(スキッド型), 90mm, 軟岩	m	26				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処	アンカー鋼材数量:50m	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入 緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食, PC鋼線より線(工場組立), f<400kN, 有り	本	1				
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	ｸﾞﾗウト注入	注入材規格:セメントﾍﾞｰｽﾄ, W/C≦50%, 圧縮強度:24N/mm2	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ｸﾞﾗウト注入(ｱﾝｶｰ)			m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設(ｱﾝｶｰ)		標準	回	1				
合計								
単価							円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	足場(アソカー)		単位	空m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場(アソカー)		標準	空m3	1				
合計								
単価							円／空m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	抑止工受梁	コンクリート規格:24-12-25(20)	単位	m	単位数量	17	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	7				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	13				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.26			単 65号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.32			単 66号	
硬質塩化ビニル管(薄肉管) VU-150			m	3				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	軽量盛土		単位	m3	単位数量	107	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置		排水材	m3	105				
発泡スチロール設置		排水材+敷砂	m3	2				
発泡スチロール(材料費)			m3	31				
発泡スチロール(材料費)			m3	80				
緊結金具(材料費)			個	510				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	コンクリート床版	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉), 厚さ:15cm	単位	m2	単位数量	51	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート床版		24-12-25(20)(高炉), 一般養生, 延長無し, 15cm, 各種	m3	8				
支柱結合アンカー(材料費)		1. 68本/m3	m3	8			暫定単価	
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基礎コンクリート 基礎コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下,再生クラッシャー 40〜0,全ての費用	m2	10.5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	5.625				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.56				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.23			単 66号	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	5				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1.1				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	基礎コンクリート 1号根巻コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.04			単 66号	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	9				
目地板		30m2未満,瀝青繊維質目地板t=20	m2	0.4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	基礎コンクリート 2号根巻コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,24-12-25(20)(高炉),一般養生,全ての費用	m3	5				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.17			単 66号	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	35				
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,18-8-25(高炉),一般養生,全ての費用	m3	0.5				
型枠		一般型枠,均しコンクリート	m2	2				
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100			m	11				
材料費(m2)			m2	0.09			単 67号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	支柱 直接基礎部	支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	単位	本	単位数量	2	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
支柱設置		標準	本	2				
支柱(材料費)			本	1			暫定単価	
支柱(材料費)			本	1			暫定単価	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	支柱 杭基礎部	支柱仕様・規格:H-150*150*7*10	単位	本	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
やぐら設置・撤去 [ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工]		ﾗﾌﾅﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, 標準(1.0)	回	1			単 68号	
場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)		B工法(大口径ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ工法), ﾓﾙﾀﾙ杭(H形鋼), 212mm, 本設(目的)物の場合, 0m/本, 0m/本, 3.05m/本, 0m/本, 7.	本	6			単 69号	
合計								
単価							円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	壁面材	壁面材仕様・規格:1980*500*50	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
壁面材設置		標準	m2	1				
壁面材(材料費)		1枚/m2, 4個/m2	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	裏込碎石	碎石規格:再生クラッシュランRC40	単位	m3	単位数量	8	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
裏込碎石(軽量盛土)		6m以下, 再生クラッシュラン RC-40	m3	7				
裏込碎石(軽量盛土)		6m超え(付帯工有り), 0.1を超え0.2以下, 再生クラッシュラン RC-40, 標準	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	足場工	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1			単 70号	
合計								
単価							円／掛m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:ベンチリュム350	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40～0,0.445m3/10m	m	1			単 71号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	嵩上げ側溝		単位	m	単位数量	42	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	2.8				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	31				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無し, 無し, 無し, 無し, 補正無し (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.03			単 72号	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	168				
蓋版		再利用撤去・据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2 ×9.5 ×50, 無し, 無し	枚	84			単 73号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	L形側溝		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.83				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.5				
歩車道境界ブロック		設置, B種 (180/205×250×600), 無し, 無し	m	10				
基礎砕石		7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	5.6				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	路側排水管 一般部		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	8				
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	2			鋼製蓋タイプ・暫定単価	
歩車道境界ブロック		設置, B種(180/205×250×600), 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	10				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	路側排水管 乗入部		単位	m	単位数量	14	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	11. 2				
管(函)渠型側溝		据付, 200mm以上300mm以下, 有り, 全ての費用	m	2. 8			鋼製蓋タイプ・暫定単価	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	11. 6			乗入部	
歩車道境界ブロック		設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	2. 4				
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	ヒューム管(B形管) 1号取付管	管規格:外圧管1種	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ヒューム管(B形管)		据付, 300mm, 90° 巻き, 有り, 外圧管1種, 18-8-25(20)(高炉), 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	鉄筋コンクリート台付管 2号取付管	管規格:D=300, L=2000	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		据付, 300mm, 2m/個, 全ての費用	m	10				
モルタル練		高炉, 全ての費用	m3	0.054				
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.47				
型枠		一般型枠, 均しコンクリート	m2	2				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	現場打ち集水桝 1号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.32m3を超え0.34m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 74号 暫定単価	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	現場打ち集水桝 2号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),0.26m3を超え0.28m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 75号	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	現場打ち集水桝 4号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-25(高炉),法面作業補正:無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-25(高炉),1.29m3を超え1.36m3以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満含む),補正無(一般構造物)	t	0.104			単 66号	
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1			単 76号 暫定単価	
材料費(本)			本	4			単 77号 暫定単価	
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ街渠柵	柵規格:D300	単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵		据付, 400kgを超え600kg以下, 有り, 全ての費用	基	1				
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水柵(材料費)			基	1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		設置, B種(180/205×250×600), 再生ｸﾗｯｼﾔﾗﾝ RC-40, 無し	m	1				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	コンクリート床版		単位	m	単位数量	6	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	9				
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	8				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	1. 47			単 65号	
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 02			単 66号	
材料費(m2)			m2	16			単 78号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	受台 起点側		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	1				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	3				
基礎碎石		17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシュ 40〜0, 全ての費用	m2	3				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16〜25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無 (鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0. 006			単 79号	
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	2				
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 40号	受台 終点側		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.5				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2				
基礎砕石		17.5cmを超え20.0cm以下, 再生クラッシャー 40~0, 全ての費用	m2	2				
鉄筋工[市場単価]		SD345 D16~25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.005			単 79号	
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-50			m	1				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=20	m2	2				
合計								
単価							円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 41号	防護柵撤去(カーブレベル)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(カーブレベル撤去工)		コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	m	1			単 80号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	m3	1			単 81号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 43号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 44号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 45号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 46号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 82号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 47号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 48号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 83号	
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 49号	舗装版切断汚泥処理		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1			単 84号	
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 50号	現場発生品運搬	発生材種類:ガートレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t, 無し, 6.0km以下	t	1				
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
合計								
単価							円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 51号	不陸整正	補足材:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		無し, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 52号	不陸整正	補足材:有り, 補足材種類・規格:粒度調整碎石 M-30, 補足材整正厚:68mm以上75mm未満	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正		有り, 68mm以上75mm未満, 粒度調整碎石 M-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 53号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 54号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整砕石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 55号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 56号	ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B,施工規模:21m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込,Gr-C-2B 塗装品,21m未満,無,無,無,加算無し	m	1			単 85号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 57号	プレキャストガードレール基礎	L=2000, B=800	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストガードレール基礎設置			m	10			単 86号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 58号	調整コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(20) (BBorN)	単位	m	単位数量	15	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3				
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	7				
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.4				
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 59号	カーポート	カーポート規格:Gp-Cp-2E 塗装品, 施工規模:20m以上50m未満, 曲線部補正:無し	単位	m	単位数量	46	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (カーポート設置工)		土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m以上50m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	46			単 87号	
材料費(枚)			枚	23			単 88号 暫定単価	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 11	
						歩掛適用年月	2025. 11	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 60号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 89号	
合計								
単価							円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 61号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 90号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 62号	熔融式区画線	施工方法区分:熔融式手動, 規格・仕様区分:セブラ 45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 熔融式手動, 無し, セブラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 91号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 63号	区画線消去	施工方法区分:削取り式	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去		無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	m	1			単 92号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 64号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 93号	
合計								
単価							円／人日	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 65号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 66号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 67号	材料費 (m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 吸出防止材 t=50mm			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 68号	やぐら設置・撤去 [ダウサホルハンマ工]	ラフテレンクレーン, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1				
とび工			人	1				
特殊作業員			人	2				
普通作業員			人	2				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 69号	場所打杭工 (タ ^ン サ ^ン ホルハンマ工)	B工法(大口径ホ ^ー リング ^マ シン工法), モルタル 杭(H形鋼), 212mm, 本設(目的)物の場 合, 0m/本, 0m/本, 3. 05m/本, 0m/本, 7.	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 54				
とび工			人	0. 54				
特殊作業員			人	0. 54				
普通作業員			人	1. 08				
モルタル 1:2 高炉			m3	0. 241				
H形鋼 H-150*150*7*10 SS400 HDZT77			t	0. 237				
大口径ホ ^ー リング ^マ シン運転		モルタル杭(H形鋼), 212mm, 0m/本, 0m/本, 3. 05m/本, 0m/本	日	0. 54			単 94号	
タ ^ン サ ^ン ホルハンマ運転		モルタル杭(H形鋼), 212mm	日	0. 54			単 95号	
空気圧縮機運転			日	1. 08			単 96号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 70号	足場工	単管足場, 不要, 標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.9				
とび工			人	6.9				
普通作業員			人	1.8				
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊			日	0.8				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／掛m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 71号	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャーラン 40～0, 0. 445m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無			m	10				
側溝 鉄筋コンクリートベンチフリューム350			個	5				
再生クラッシャーラン RC-40			m3	0. 534				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 72号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 73号	蓋版	再利用撤去・据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 300 41.2 ×9.5×50,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 74号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-2 400×400 ボルト固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 75号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-25 細目 400×400 ボルト固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 76号	蓋版	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無			枚	100				
側溝蓋 鋼製柵蓋 T-25 1200×1000 ボルト固定			枚	100				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 77号	材料費(本)		単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 足掛金具(D-13, L700)			本	1				
合計								
単価							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 78号	材料費(m2)		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 路盤紙(クラフト紙系)			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 79号	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25			t	1.03				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物			t	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 80号	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-C-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工 C0建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 81号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 82号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋コンクリート殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 83号	処分費 (m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 アスファルト殻			m3	100				
合計								
単価							円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2025. 11		
						歩掛適用年月	2025. 11		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 84号	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 舗装版切断汚泥処理			t	100					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2025. 11	
						歩掛適用年月		2025. 11	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 85号	防護柵設置工(ガードレール設置工)	コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価		
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C-2B 塗装			m	1					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合 計									
単 価							円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 86号	プレキャストカーポートレール基礎設置		単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.22				
特殊作業員			人	0.22				
普通作業員			人	0.67				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.8m3 2.9t吊		20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 4.5時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.5時間	日	0.22			単 97号	
材料費(個)			個	5			単 98号	
諸雑費(率+まるめ)			式	1			16%	
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 87号	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)	土中建込, Gp-Cp-2E 塗装品, 20m以上 50m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用 Gp-Cp-2E 塗装			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 88号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 泥はね防止板 (1880×425 t=3.0)			枚	1				
合計								
単価							円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 89号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	40				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 90号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白			kg	570				
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 91号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, セアラ 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 セアラ45cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	1,700				
ガラスビース 0.106～0.850mm			kg	75				
接着用プライマー 区画線用			kg	75				
軽油			L	89				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 92号	区画線消去	無し, 削取り式, 無し, 無し, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 昼間 豪雪無 削取り式 制約無			m	1,000				
軽油			L	62				
ガソリン レギュラー			L	35				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 93号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／人日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 94号	大口径ボーリングマシン運転	モルタル杭(H形鋼), 212mm, 0m/本, 0m/本, 3.05m/本, 0m/本	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ボーリングマシン[大口径] 19.0kW級		機械条件: 供用 持込	供用日	1.29				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 95号	タウンスホールハンマ運転	モルタル杭(H形鋼), 212mm	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タウンスホールハンマ[空圧式] 掘削孔径 φ 250～300mm		機械条件: 供用 持込	供用日	1.38				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 96号	空気圧縮機運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油			L	114				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量18～19m3/min			日	1. 33				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 97号	バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付] 排ガス型(1次) 山積0.8m3 2.9t吊	20, 岩石工の割増対象にしない, 良好 , 4.5時間, 交替制を適用しない, 0, し ない, しない, 4.5時間	単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)			人	1				
軽油			L	68				
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊		機械条件: 供用 持込, 供用日当り運 転時間: 4.5 h, 運転日当り運転時間: 4.5 h	供用日	1.15				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 98号	材料費(個)		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プレキャストカーポートレール基礎 L=2000, B=800			個	1				
合計								
単価							円／個	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ブルドーザー〔湿地〕	7t級	日	0.058	433	
L001010004	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	1.067	12,159	
L001010007	バックホウ(クローラ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.186	22,291	
L001010008	バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	3.615	24,184	
L001010011	バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	0.122	755	
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.642	19,044	
L001010013	バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	0.057	450	
L001011005	小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊	日	3.313	14,407	
L001050002	ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	日	1.41	7,321	
L001060004	タイヤローラ〔普通型〕	運転質量13～14t	日	1.415	7,347	
L001070001	振動ローラ(舗装用)〔ハントカイト式〕	運転質量0.5～0.6t	日	0.68	1,080	
L001070011	振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4t	日	0.195	851	
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型	運転質量11～12t	日	0.027	323	
L001090007	空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕	スクリュ型 吐出量18～19m3/min	日	8.618	69,722	
L001110001	発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	2kVA	日	2.602	1,537	
L001130006	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮シブ型〕	25t吊	日	3.595	191,279	
L001180001	タンパ 及びビラマ	質量 60～80kg	日	1.35	877	

機労材集計リスト（機械）

工事名	R 7馬土 国道4 9 2号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日	0.374	12,276	
M000202062	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	0.027	275	
M000202064	バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊	供用日	0.379	6,603	
M000202090	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	0.423	8,496	
M000202123	バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3	供用日	0.461	8,385	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	11.098	231,335	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.029	223	
M000601008	ホーリングマシン[大口徑]	19.0kW級	供用日	4.179	50,155	
M000601011	ホーリングマシン[ポータリパーカッション式]	スキップ型 55kW級	供用日	2.392	201,331	
M000602003	ダウングホールハンマ[空圧式]	掘削孔徑 φ 250～300mm	供用日	4.471	35,143	
M000701021	モータレータ [土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ﾌﾟﾚｰﾄ幅3.1m	供用日	0.999	37,541	
M000903009	コンクリートポンプ車[トラック架装・ﾌﾟｰﾑ式]	圧送能力 65～85m3/h	供用日	0.283	12,559	
M001161013	コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｬｰﾑ式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ﾍﾞｰﾄﾞ径 φ 56cm	供用日	0.127	1,649	
M002083002	電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38～40mm	供用日	3.1	826	
	合計額				980,857	

見積単価一覧表

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
ストランド	PC鋼より線 1×φ15.2 工場加工費込	m	711	設計アンカー力 Td=14.5kN/本
防錆被覆材		m	1,200	
上部・下部マンショ		組	24,700	
ナット		個	774	
ストッパースース		組	1,610	
定着体	L=1200	本	18,900	
スペーサー		個	693	
アンカープレート	PL-200*200*25	枚	6,210	
アンカーキャップ	アルミ製	組	9,540	
防錆材		kg	1,530	
注入パイプ	フラットパイプ	m	297	
プレキャスト路側排水	スリットプレハイPO-302G	基	28,000	暫定単価
歩車道境界ブロック	B種 乗入用	個	1,700	
歩車道境界ブロック	両面R B種 切下用	個	2,550	

見積単価一覧表

工事名	R7馬土 国道492号 美・木屋平三ツ木2 道路改良工事			
名称	規格	単位	単価	備考
鋼製柵蓋	T-2 400*400 ボルト固定	枚	26,000	暫定単価
鋼製柵蓋	T-25 1200*1000 ボルト固定	枚	130,000	暫定単価
足掛金具	D-13 700 先付けタイプ	本	4,500	暫定単価
泥はね防止板	ポリカーボネート 1880*425 t=3.0	枚	9,000	暫定単価
スライド金具	溶融亜鉛メッキ 軟質PVC被覆	セット	27,000	暫定単価
Zクリップ	溶融亜鉛メッキ	個	580	
押出成形セメント板	1980*500*50	枚	10,700	
EPS支柱(H形鋼)	H-150*150*7*10 HDZT77 L=1.47m ベースプレート付	本	15,000	暫定単価
EPS支柱(H形鋼)	H-150*150*7*10 HDZT77 L=1.22m ベースプレート付	本	13,000	暫定単価
処分費	無筋コンクリート殻	m3	2,110	L=28.4km以下
処分費	アスファルト殻	m3	2,070	L=60.0km以下
処分費	舗装版切断汚泥処理	t	13,000	

道路改良

数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
軽量盛土工	作業土工	床掘B	土砂	m3	102	
		埋戻	1.0m $\leq$ W<4.0m	m3	35	
		基面整正		m2	9	
	軽量盛土工	軽量盛土				
	(1.0式当たり数量)	EPS設置	排水材＋敷砂	m3	2	
			排水材	m3	105	
		EPS材料				
			DX-24H	m3	31	
			D-20	m3	80	
		締結金具		個	510	
		透水シート	長繊維不織布 t=5mm	m2	54	
		裏込碎石	RC-40,6m以下	m3	7	
			RC-40,6m越え	m3	1	
	軽量盛土工	コンクリート床版	t=150mm	m2	51	
	(1.0式当たり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	8	
		型枠	小型	m2	4	
		鉄筋金網	D13 150 $\times$ 150	t	0.75	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.02	
		目地材	t=20mm	m2	0.5	
		支柱結合アンカー		箇所	13	
		スライド金具	先端部軟質PVC被膜	本	26	
		同上ナット	M20(1種)	個	26	
		同上座金	角座金 W3/4(M20)	個	26	
		据付けEPS型枠	300 $\times$ 150 $\times$ 30	個	13	

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
軽量盛土工	軽量盛土工	基礎コンクリート-1		m	3.004	基礎コンクリート
	(10.0m当たり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	5.625	
		型枠	鉄筋・無筋	m ²	5.000	
		ペーライン	t=10cm	m ³	0.560	
		鉄筋	SD345 D13	kg	230.480	
		均し コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m ²	11.000	
		同上型枠	均し	m ²	1.000	
		基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	10.500	
		敷砂	t=20mm	m ²	10.000	
	軽量盛土工	基礎コンクリート-2		m	3.304	1号根巻コンクリート
	(1.0式当たり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	1	
		型枠	鉄筋・無筋	m ²	9	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.04	
		目地材	t=20mm	m ²	0.4	
	軽量盛土工	基礎コンクリート-3		m	10.000	2号根巻コンクリート
	(1.0式当たり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	5	
		型枠	鉄筋・無筋	m ²	35	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.17	
		水抜き パイプ	VP ϕ 100	m	11	
		吸出防止材	t=50 150 × 150	箇所	4	
		均し コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ t=10cm	m ²	5	
		同上型枠	均し	m ²	2	

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
軽量盛土工	軽量盛土工	支柱-1		本	2	直接基礎部
	(1.0式当たり数量)	H鋼支柱	H-150×150×7×10 (SS400,HDZ55)	t	0.08	L=2.690m
		ベースプレート	PL-230×310×12 (SS400,HDZ55)	t	0.01	
		アンカー鉄筋	SD345 D19×450 (M16ネジ加工,HDZ35)	t	0.01	
		ダブルナット	SS400,HDZ35			
		ナット	M16(1種)	個	8	
		ナット	M16(3種)	個	8	
		座金	M16用	個	8	
	軽量盛土工	支柱-2		本	6	杭基礎部
	(1.0式当たり数量)	H鋼支柱	H-150×150×7×10 (SS400,HDZ55)	t	1.42	L=45.8m
		削孔工	φ300 礫質土	m	18	設計杭径:212mm
		〃	φ300 軟岩	m	0.4	〃
		モルタル充填		m3	1	
		足場工		空m3	212	直接基礎部・杭基礎部、 アンカー工兼用
	軽量盛土工	壁面材		m2	25	
	(1.0式当たり数量)	押出成形セメント板 (t=50mm)				
		A	1980×500	枚	25	
		Zクリップ	6H-25	個	100	
		M10ボルト		個	100	
		壁面振止 ゴムパッキン	2×30×50	個	50	
		底パッキン	15×50×1000	本	10	
		クッション材	20×20×100	個	100	

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
軽量盛土工	軽量盛土工	壁面材(続き)				
	(1.0式当たり数量)	天端プレート	PL-150×9×150 (SS400,HDZ55)	t	0.01	
		天端プレート 止めボルト	ボルト・ナット (SS400,HDZ35)	組	16	
		天端目隠し プレート	PL-340×4.5×L (SS400,HDZ45)	t	0.12	
		足場工	単管足場	掛m2	48	
	防護柵基礎工	プレキャスト防護柵基礎		m	15.4	
	(1.0式当たり数量)	防護柵基礎	C種 B800	個	8	
		敷モルタル	t=20mm	m3	0.3	
		調整 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	3	
		型枠	鉄筋・無筋	m2	7	
		目地材	t=10mm	m2	0.4	
	アンカー工	アンカー工	設計引張力: 14.6kN/本、 $\phi 90\text{mm}$ 400kN未満	本	6	
	(1.0式当たり数量)	削孔長	礫質土 $\phi 90$	m	21	
		〃	軟岩 $\phi 90$	m	26	
	アンカー工	抑止工受梁				
	(1.0式当たり数量)	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	7	
		型枠	鉄筋・無筋	m2	13	
		鉄筋	SD345 D16	kg	260.61	
			SD345 D13	kg	323.16	
		箱抜き管	VU $\phi 150$	m	3	

道路改良

数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
排水構造物工	管渠工	路側排水管(一般部)		m	65.6	路側排水管(一般部)
	(10.0m当たり数量)	路側排水管	D300,L=2000	本	5.0	
		敷モルタル	t=2cm,t=3cm	m3	0.120	
		基礎碎石	RC-40,t=15cm	m2	5.000	
		歩車道 境界ブロック	両面R(B種)	個	16.5	
		同上 敷モルタル		m3	0.046	
		同上 基礎碎石	RC-40,t=10cm	m2	2.800	
	管渠工	路側排水管(乗入部)		m	14.0	路側排水管(乗入部)
	(10.0m当たり数量)	路側排水管	D300,L=2000	本	5.0	
		敷モルタル	t=2cm,t=3cm	m3	0.120	
		基礎碎石	RC-40,t=15cm	m2	5.000	
		歩車道 境界ブロック	乗入ブロック	個	16.5	
		同上 敷モルタル		m3	0.046	
		同上 基礎碎石	RC-40,t=10cm	m2	2.800	
	管渠工	ヒューム管		m	1.0	1号取付管
	(10.0m当たり数量)	ヒューム管	D300,L=2000	本	5.0	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.688	
		型枠	小型	m2	3.200	
		基礎碎石	RC-40,t=15cm	m2	7.000	
	管渠工	鉄筋コンクリート台付管		m	0.5	2号取付管
	(10.0m当たり数量)	鉄筋コンクリート 台付管	D300,L=2000	本	5.0	
		敷モルタル	t=2cm	m3	0.054	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.470	
		型枠	均し	m2	2.000	
		基礎碎石	RC-40,t=15cm	m2	4.700	

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
排水構造物工	集水枡・マンホール工 (1.0基当たり数量)	プレキャスト街渠枡		基	2.0	路側排水管枡
		プレキャスト枡	D300用 (POG-30同等品)	基	1	W=407kg
		敷モルタル	t=3cm	m3	0.014	
		基礎碎石	RC-40,t=15cm	m2	0.650	
		歩車道 境界ブロック	両面R(B種)	個	1.653	
		同上 敷モルタル		m3	0.005	
		同上 基礎碎石	RC-40,t=10cm	m2	0.280	
	集水枡・マンホール工 (1.0基当たり数量)	場所打ち集水枡		基	1.0	1号集水枡
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.33	
		鋼製枡蓋	T-2 400×400 (ボルト固定)	組	1	
	集水枡・マンホール工 (1.0基当たり数量)	場所打ち集水枡		基	1.0	2号集水枡
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	0.27	
		鋼製枡蓋	T-25,細目 400×400 (ボルト固定)	組	1	
	集水枡工 (1.0基当たり数量)	場所打ち集水枡		基	1.0	4号集水枡
		コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3	1.35	
		鋼製枡蓋	T-25 1200×1000 (ボルト固定)	組	1	
		足掛金具		本	4	
		鉄筋	SD345 D13	t	0.104	
	床板工 (1.0式当たり数量)	コンクリート床版		m	5.5	
		コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m3	9	
		型枠	鉄筋・無筋	m2	8	
		鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.47	
			SD345 D13	t	0.02	
		路盤紙		m2	16	

道路改良

数量総括表

[illegible]

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工 種	(レベル3) 種 別	(レベル4) 細 別	(レベル5) 規 格	単位	数 量	備 考
防護柵工	路側防護柵工 (1.0式当たり数量)	ガードパイプ	泥はね防止板付車両用防護柵 (Gp-C-2E)	m	46	
		ガードレール	Gr-C-2B	m	15	
舗装工	アスファルト舗装工	表層	再生密粒度As混合物 t=5cm (施工幅 b>3.0m)	m2	694	
		上層路盤	粒度調整砕石(M-30) t=10cm	m2	182	
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=10cm	m2	182	
	舗装準備工	不陸整正	補足材 無	m2	182	
		〃	補足材 有 (M-30 平均厚 t=75mm)	m2	448	
区画線工	区画線工	熔融式区画線				
		実線	白 W=15cm	m	199	
		破線	白 W=15cm	m	50	
		ゼブラ	白 W=45cm	m	48	
構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート 構造物取壊し	無筋	m3	10	
		舗装版破碎	t=5cm	m2	611	
		舗装版切断	t=5cm	m	23	
	区画線工	区画線消去	W=15cm換算	m	36	
	防護柵撤去工	防護柵撤去		m	8	
	運搬処理工	殻運搬				
		コンクリート殻 運搬		m3	10	
		アスファルト殻 運搬		m3	31	
		殻処分				
		コンクリート殻 運搬		m3	10	
		アスファルト殻 運搬		m3	31	
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	80	

[illegible]

[illegible]


数量根拠横断面図(1) S=1:200

名 称	凡例	数 量
掘削	W≧5.0 オープンカット W<5.0 片切	土砂 軟岩I 土砂 軟岩I
路体盛土	路体1 (W<2.5) 路体2 (2.5≦W<4.0) 路体3 (4.0≦W)	
路床盛土	路床1 (W<2.5) 路床2 (2.5≦W<4.0) 路床3 (4.0≦W)	
床部B	土砂 軟岩I	0.4
埋 戻 (1.0<W)		0.3
埋 戻 (1≦W<4.0)		0.5

構造物撤去工数量	名 称	凡例	数 量
コンクリート取壊し			0.04
舗装版取壊し			5.7

舗装工数量	名 称	凡例	数 量
表層 (施工幅≧3.0m)			6.67
上層路盤			0.93
下層路盤			0.93
不陸整正			5.74 (0.002)

() 数量は断面積を示す。




名 称	凡例	数 量
掘削	W≧5.0 オープンカット W<5.0 片切	土砂 軟岩I 土砂 軟岩I
路体盛土	路体1 (W<2.5) 路体2 (2.5≦W<4.0) 路体3 (4.0≦W)	
路床盛土	路床1 (W<2.5) 路床2 (2.5≦W<4.0) 路床3 (4.0≦W)	
床部B	土砂 軟岩I	0.4 0.1
埋 戻 (1.0<W)		0.3
埋 戻 (1≦W<4.0)		0.5

構造物撤去工数量	名 称	凡例	数 量
コンクリート取壊し			0.02
舗装版取壊し			0.0 4.8

舗装工数量	名 称	凡例	数 量
表層 (施工幅≧3.0m)			7.35
上層路盤			2.51
下層路盤			2.51
不陸整正			4.84 (0.828)

() 数量は断面積を示す。




名 称	凡例	数 量
掘削	W≧5.0 オープンカット W<5.0 片切	土砂 軟岩I 土砂 軟岩I
路体盛土	路体1 (W<2.5) 路体2 (2.5≦W<4.0) 路体3 (4.0≦W)	
路床盛土	路床1 (W<2.5) 路床2 (2.5≦W<4.0) 路床3 (4.0≦W)	
床部B	土砂 軟岩I	0.5
埋 戻 (1.0<W)		0.2
埋 戻 (1≦W<4.0)		0.4

構造物撤去工数量	名 称	凡例	数 量
コンクリート取壊し			
舗装版取壊し			

舗装工数量	名 称	凡例	数 量
表層 (施工幅≧3.0m)			
上層路盤			
下層路盤			
不陸整正			

() 数量は断面積を示す。




名 称	凡例	数 量
掘削	W≧5.0 オープンカット W<5.0 片切	土砂 軟岩I 土砂 軟岩I
路体盛土	路体1 (W<2.5) 路体2 (2.5≦W<4.0) 路体3 (4.0≦W)	
路床盛土	路床1 (W<2.5) 路床2 (2.5≦W<4.0) 路床3 (4.0≦W)	
床部B	土砂 軟岩I	0.4 0.1
埋 戻 (1.0<W)		0.3
埋 戻 (1≦W<4.0)		0.5

構造物撤去工数量	名 称	凡例	数 量
コンクリート取壊し			0.03 0.06
舗装版取壊し			0.8 4.8

舗装工数量	名 称	凡例	数 量
表層 (施工幅≧3.0m)			6.69
上層路盤			1.88
下層路盤			1.88
不陸整正			4.81 (0.349)


() 数量は断面積を示す。



S=1 : 200


鋪装工数量		
名 称	凡例	数 量
表層(施工幅 $\geq 3.0\text{m}$)		11.32
上層路盤	三ツ木簡易舗装局	
下層路盤		
不陸整正		

()数量は断面積を示す。




名 称	凡例	数 量
表層(施工幅b>3.0m)		9.24
上層路盤		4.26
下層路盤		4.26
不陸整正		4.98 (0.785)

() 数量は断面積を示す。




舗装工数量		
名 称	凡例	数 量
表層(施工幅b>3.0m)		7.37
上層路盤		1.15
下層路盤		1.15
不陸整正		6.22 (0.351)

() 数量は断面積を示す



舗装工数量		
名 称	凡例	数 量
表層(施工幅 $\geq 3.0\text{m}$)		10.06
上層路盤		4.46
下層路盤		4.46
不陸整正		6.60 (0.264)

() 数量は断面積を示す




数量根拠横断面(3) S=1:200

	名 称	月例	数 量
燃料	W $\times$ 5.0 ヤンフット	土砂 軟岩I	0.0
	W $\times$ 5.0 片切	土砂 軟岩I	
路体盛土	路体I (R $\times$ 3)		
	路体I (2.55R $\times$ 4)		
	路体I (4.05R)		
路床盛土	路体I (R $\times$ 3)		1.1
	路体I (2.55R $\times$ 4)		
	路体I (4.05R)		
床留B	土砂		6.5
	軟岩I		0.1
埋 戻 (1.0 $\times$ 埋)			
埋 戻 (1.5 $\times$ 埋 $\times$ 4.0)			1.9
基面整正			1.0
			0.7

構造物撤去工数量			
名 称	凡例	数 量	
コンクリート取壊し		0.39	0.09
舗装版取壊し			

名 称	凡例	数 量
表層(施工幅b>3.0m)		
上層路盤		
下層路盤		
不陸整正		

()数量は断面積を示す。





	名 称	尺 例	数 量
掘削	掘込0.5 土砂		0.2
	ナフソット 軟岩1		
	掘込0.5 土砂		
	片切 軟岩1		
路体盛土	路床1 2.5S<4.0		
	路床2 1.5S<4.0		
	路床3 1.5S<4.0		
	路床1 1.5C<5.0		0.0
路床盛土	路床2 2.5S<4.0		
	路床3 1.5S<4.0		
床面B	土砂		0.4
	軟岩1		0.1
埋 戻 (1.0<重)			0.3
埋 戻 (15重<4.0)			
基面整正			0.5
			0.7

名 称	凡例	数 量	
コンクリート取壊し		0.04	0.09
舗装版取壊し		0.6	6.4

名 称	凡 例	数 量
表層(施工幅 $\geq 3.0\text{m}$)		6.31
上層路盤		0.30
下層路盤		0.30
不陸整正		6.00 (0.275)

() 数量は断面積を示す。



	名 数	凡例	数 量
掘削	≧5.0 オープンカット	土砂 軟岩1	
	≦5.0	土砂	
	片切	軟岩1	
路床盛り土	路床1 ⅡC2.5		
	路床2 Ⅱ.5SⅡC4.0		
	路床3 Ⅱ.6SⅡ		
路床盛り土	路床1 ⅡC2.5		
	路床2 Ⅱ.5SⅡC4.0		1.5
	路床3 Ⅱ.6SⅡ		
床掘削	土砂		6.7
	軟岩1		
埋戻 (1.0<重)			
埋戻 (1.5≧重<4.0)			2.2
基礎掘正			0.5
			2.5

構造物撤去工数量		
名 称	凡例	数 量
コンクリート取壊し		
舗装版取壊し		

鋪裝工數量		
名 稱	凡例	數 量
表層(施工幅 $\geq 3.0\text{m}$)		
上層路盤		
下層路盤		
不陸整正		

() 数量は断面積を示す。

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

<コンクリート床版段差部計算書>



番 号	段差高 h (m)	施工幅 B (m)	部材幅 b (m)	体積 V (m3)	型枠 A (m2)	摘 要
1	0.250	1.424	0.150	0.053	0.394	上部床版
合 計 Σ =				0.053	0.394	

第 号 計算書		軽 量 盛 土 工 計 算 書	単位 : m	
名 称	位 置		延 長	摘 要
1号根巻コンクリート	P1杭付近～P3杭付近		3.304	
	合 計		3.304	




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
1号根巻コンクリート	(1.0式当たり)	正面面積 = 4.4 m ² (断面計算書より)			
コンクリート	σ _{ck} =24N/mm ²	(標準部) 断面計算書より	m ³	1.32	
		(段差部) 0.300*0.300*0.500		0.05	1.37
型 枠	鉄筋・無筋	(標準部) 断面計算書より	m ²	8.78	
		(段差部) 2*0.300*0.500		0.30	9.08
鉄 筋	SD345 D13	113.755/10*3.304	kg		37.58
目 地 材	t=20mm	0.300*1.170	m ²		0.35
	(1.0m当たり)				
コンクリート	σ _{ck} =24N/mm ²	(標準部) 0.300*h	m ³		
型 枠	鉄筋・無筋	(標準部) 2*h	m ²		

[illegible]

[illegible]

<2号根巻コンクリート段差部面積計算書>



番 号	段差高 H1 (m)	上 底 B2 (m)	下 底 B1 (m)	正面積 A (m ²)	摘 要
1	1.000	0.850	0.350	0.600	
2	1.150	0.925	0.350	0.733	
3	1.000	0.850	0.350	0.600	
4	1.000	0.850	0.350	0.600	
5	1.980	1.740	0.750	2.465	
6					
7					
8					
合 計 $\Sigma =$				4.998	


[illegible]

第 号 計算書 軽 量 盛 土 工 計 算 書					
名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
壁面工					
押出成形セメント板	t=50mm	壁面工展開図参照			
A	1980×500	(枚数:25枚)	m2		24.75
		合計 Σ = (枚数:25枚)	m2		24.75
Z ク リ ッ プ	6H-25	25*4 ※壁面材1枚あたり4個	個		100
M10 ボ ル ト		25*4 ※壁面材1枚あたり4個	個		100
壁面振止ゴムパッキン	2×30×50	25*2 ※壁面材1枚あたり2個	個		50
底 パ ッ キ ン	15×50×1000	10(基礎コンクリート延長)/1.000	本		10
クッション材	20×20×100	25*4 ※壁面材1枚あたり4個	個		100
天端プレート	PL-150×9×150 (SS400,HDZ55) ※支柱本数		枚		8
		8*0.150*0.009*0.150*7850	kg		12.72
天端プレート止めボルト	ボルト・ナット (SS400,HDZ35)				
		8*2 ※支柱1本当たり2箇所	組		16
天端目隠しプレート	PL-340×4.5×L (SS400,HDZ45)				
TP1	L=1980	(枚数:5枚)	kg		118.90
		合計 Σ = (枚数:5枚)	kg		118.90
足 場 工	単管足場	(壁面面積)+(基礎Co面積)+(根巻Co面積)+(調整Co面積)+(防護柵基礎面積)			
		24.75+1.50+21.99+3.62	掛m2		51.86

軽量盛土擁壁数量根拠横断面図(1)


数量表 NO.5+10.000

工 種	単 位	数 量
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-29)	m3	—
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-24H)	m3	0.56
EPSﾌﾞﾛｯｸ (D-20)	m3	0.50
裏込砂石 (RC-40) 6.0m以下	m3	0.16
裏込砂石 (RC-40) 6.0m超	m3	—
透水ｼｰﾄ t=5mm	m2	0.77
アンカー・支柱兼用足場	空m3	—
水抜きパイプ (VPφ100)	m	—




数量表 H形鋼NO.1付近

工 種	単 位	数 量
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-29)	m3	—
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-24H)	m3	1.10
EPSﾌﾞﾛｯｸ (D-20)	m3	0.50
裏込砂石 (RC-40) 6.0m以下	m3	0.22
裏込砂石 (RC-40) 6.0m超	m3	—
透水ｼｰﾄ t=5mm	m2	1.16
アンカー・支柱兼用足場	空m3	—
水抜きパイプ (VPφ100)	m	—




数量表 NO.6+2.4付近

工 種	単 位	数 量
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-29)	m3	3.03
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-24H)	m3	7.30
EPSﾌﾞﾛｯｸ (D-20)	m3	4.60
裏込砂石 (RC-40) 6.0m以下	m3	0.73
裏込砂石 (RC-40) 6.0m超	m3	0.66
透水ｼｰﾄ t=5mm	m2	8.02
アンカー・支柱兼用足場	空m3	33.4
水抜きパイプ (VPφ100)	m2	—



数量表 NO.6


工 種	単 位	数 量
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-29)	m3	—
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-24H)	m3	3.96
EPSﾌﾞﾛｯｸ (D-20)	m3	13.45
裏込砂石 (RC-40) 6.0m以下	m3	0.71
裏込砂石 (RC-40) 6.0m超	m3	0.61
透水ｼｰﾄ t=5mm	m	8.23
アンカー・支柱兼用足場	空m3	31.9
水抜きパイプ (VPφ100)	m	2.65



凡例

構 造	種 別
EPSﾌﾞﾛｯｸ (DX-24H)	斜線
EPSﾌﾞﾛｯｸ (D-20)	点線

・発泡スチロール土木工法開発機構 (EDO) の規格認定材料と同等品以上を使用すること。

第 号 計算書		軽 量 盛 土 工 計 算 書			単位 : m	
名 称	位 置				延 長	摘 要
プレキャスト防護柵基礎	No. 5 + 5.0付近 ~ No. 6 + 0.8 付近				15.474	
	合 計				15.474	
						
名 称	規 格	算 式		単位	小 計	合 計
プレキャスト防護柵基礎	(1.0式当たり)					
防護柵基礎	C種 B800			m		15.474
		15.474/2.000		個		8
敷モルタル	t=20mm	0.800*0.020*15.4774		m3		0.25
調整コンクリート	σck=18N/mm2	断面計算書より		m3		3.20
型 枠	鉄筋・無筋	断面計算書より		m2		7.11
目 地 材	t=10mm	3.2/9.0 ※9.0mに1箇所		m2		0.36
	(1.0m当たり)					
コンクリート	σck=24N/mm2	0.900*h		m3		
型 枠	鉄筋・無筋	2*h		m2		

F20UA集計表

名 称	規 格	単 位	A1～A6			合 計	摘 要
削孔工	削孔径 $\phi 90$	m	46.5			46.5	
削 孔 長	礫 質 土	m	20.7			20.7	
	軟 岩	//	25.8			25.8	
						0.0	
注入打設工	セメントペーストW/C=47.5%	m ³	0.30			0.3	
鋼材挿入工	二重防食タイプ	本	6			6	
緊張定着工	400kN未満	本	6			6	
ボ-リングマシン移設工	上下移動	回	1			1	
足場工		空m3	-			-	
P Cストランド	F20UA 防錆被覆材、ソケットシース含む	m	49.98			50.0	
フラットパイプ	10mm*27mm ポリエチレン	m	55.98			56.0	
防食テープ	L=50cm	m	3.0			3.0	
アンカープレート	200×200×25 S400 亜鉛メッキ	枚	6			6	
ナ ッ ト	L=55.0 H=34 S45C	個	6			6	
アルミキャップ	L=205 アルミ鋳鉄	個	6			6	
マンション	上部： $\phi 36$ L=340, 下部： $\phi 36$ L=170 S35C相当品	組	6			6	
ストッパーシース	$\phi 64$ L=165 ポリエチレン	個	6			6	
定着体	$\phi 38.1$ L=1200 S55C相当品 支圧カブラー含む	本	6			6	
ちょうちんスペーサー	$\phi 66$ L=146 SPCC	個	12			12	

アンカー工数量計算書

= A1～A10 =

アンカー数量一覧表 F20UA 用 単位:m

アンカーNo.	定着長	自由長	アンカー長	テンドン長
A1	3.00	4.00	7.00	7.08
A2	3.00	4.50	7.50	7.58
A3	3.00	5.00	8.00	8.08
A4	3.00	5.50	8.50	8.58
A5	3.00	6.00	9.00	9.08
A6	3.00	6.50	9.50	9.58
合 計	18.00	31.50	49.50	49.98

1. 削 孔 工 (削孔径φ90) 単位:m

アンカーNo.	礫質土	軟 岩	削 孔 長
A1	2.25	4.25	6.50
A2	2.60	4.40	7.00
A3	3.38	4.12	7.50
A4	3.74	4.26	8.00
A5	4.10	4.40	8.50
A6	4.63	4.37	9.00
合 計	20.70	25.80	46.50

2. 注 入 打 設 工 (削孔径φ90)

(1) セメントペースト (W/C=47.5%)

【ロス率は未考慮】

・ 注入量

$$V = \pi / 4 * 0.090^2 * 46.50$$

0.30 m³

(2) 鋼材挿入工

二重防食タイプ

6 本

(3) 緊張定着工

設計アンカー力

Td = 14.5 kN/本

6 本

(ナット定着) 設計荷重 400kN未満

(4) ホーリングマシン移設工

上下移動

1 回

3. アンカー材 F20UA 用

(1) PCストランド

$$\Sigma L = 49.98$$

49.98 m

(防錆被覆材含む)

(2) フラットパイプ

$$\Sigma L = \text{ストランド長} + 1.000\text{m} * n\text{本}$$

(10mm×27mm ポリエチレン)

$$= 49.98 + 1.000 * 6$$

55.98 m

(3) 防食テープ

アンカーキャップ

$$L = 0.50 * 6$$

3.00 m

4. アンカー定着具 F20UA 用

(1) アンカープレート

200 * 200 * 25

溶融亜鉛メッキ

6 枚

(2) ナット

6 個

(3) アルミキャップ

アルミ鋳鉄

6 個

5. 定着加工用品 F20UA 用

(1) マンション

上部・下部を1組

6 組

(2) ストッパーシース

6 個

(3) 定着体

$$L = 1800$$

6 本

(4) ちょうちんスペーサー

$$n = 2 * 6$$


12 個

<排水構造物工 作業土工集計表>

構造物名称	床掘B (土砂)	埋戻 ($W < 1.0$)	埋戻 ($1.0 \leq W < 4.0$)	基面整正
	(m3)	(m3)	(m3)	(m2)
U型水路	4.8	1.9		3.8
自由勾配側溝				
嵩上げ側溝	4.3			
L型側溝	3.0			21.6
路側排水管	33.2	22.4		41.7
横断管渠				
重力式擁壁復旧				
コンクリート床版	5.5	3.4		20.3
合計 Σ =	50.8	27.7	0.0	87.4

[illegible]

第 号 計算書		排水構造物工 計 算 書	単位：m	
名 称	位 置		数 量	摘 要
嵩上げ側溝	No. 1 + 10.0 付近 ～ No. 3 + 10.0 付近		41.9	右側
	合 計		41.9	




名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
嵩上げ側溝	(1.0式当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	断面計算書より	m3		2.48
間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.018×41.9	m3		0.75
型 枠	小型	断面計算書より	m2		30.73
差 筋	SD345 D13	$0.995 \times 41.9 / 0.500 \times 2 \times 0.150$	kg		25.01
削 孔	$\phi 20 \quad L=75\text{mm}$	$41.9 / 0.500 \times 2$	孔		168
蓋板撤去・設置	既設流用	$41.9 / 0.500$	枚		84
	(1.0m当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$2 \times (0.075 \times 0.110 + 0.150 \times h)$			
		$= 0.300h + 0.017$	m3		
型 枠	小型	$3(h + 0.110)$	m2		
(作業土工)	(1.0式当たり)				
床 掘 B	土砂	断面計算書より	m3		4.3

[illegible]

[illegible]


第 号 計算書		排水構造物工 計 算 書	単位：m	
名 称	位 置		数 量	摘 要
L 型 側 溝	No. 4	+ 4.6 付近 ~ No. 5 + 14.2 付近	30.8	右側
				右側
		合 計	30.8	



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
L 型 側 溝	(10.0m当たり)				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$((0.150+0.110)/2 \times 0.400 + 0.220 \times 0.050) \times 10.0$	m3		0.630
間詰めコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	0.020×10.0	m3		0.200
型 枠	小型	0.150×10.0	m2		1.500
歩車道境界ブロック	片面R(B種)	$10.0 / 0.605$	個		16.5
敷モルタル		$0.010 \times 0.200 \times 10.0$	m3		0.020
基礎碎石	RC-40, t=10cm	0.560×10.0	m2		5.600
(作業土工)	(1.0式当たり)				
床 掘 B	土砂	断面計算書より	m3		3.0
基 面 整 正		断面計算書より	m2		21.6

[illegible]

第 号 計算書		排 水 構 造 物 工 計 算 書				単位：m				
名 称	位 置					数 量	摘 要			
路側排水管	No. 0	+	18.8	付近	～ No. 1	+	7.0	付近	8.4	左側
一般部(D300)	No. 1	+	13.0	付近	～ No. 4	+	6.0	付近	48.0	左側
	No. 4	+	14.4	付近	～ No. 5	+	3.5	付近	9.2	
	合 計								65.6	



名 称	規 格	算 式	単位	小 計	合 計
路側排水管	(10.0m当たり)				
路側排水管	D300	10.0/2.0	本		5.0
敷モルタル		0.030*0.400*10.0	m3		0.120
基礎碎石	RC-40,t=15cm	0.500*10.0	m2		5.000
歩車道境界ブロック	両面R(B種)	10.0/0.605	個		16.5
同上敷モルタル		0.020*0.230*10.0	m3		0.046
同上基礎碎石	RC-40,t=10cm	0.280*10.0	m2		2.800
(作業土工)	(1.0式当たり)	※乗入部、路側排水管柵含む			
床 掘 B	土砂	断面計算書より	m3		33.2
埋 戻	W<1.0m	断面計算書より	m3		22.4
基 面 整 正		断面計算書より	m2		41.7

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]