

見積参考資料

工事名 R7徳環 徳島東環状線 徳・安宅2 標識工事(2)

◇経費情報◇

工種区分	道路改良工事
単価地区	徳島東部1
単価使用年月	令和7年12月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り(1)-2
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅2 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装			式	1				
標識工			式	1				
大型標識工			式	1				
片持標識柱	柱型式:F型		基	1				単 1号
標識板	標識板規格:2.0m ² 以上		枚	1				単 2号
標識板	標識板規格:2.0m ² 未満		枚	1				単 3号
コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (BBorN), W/C≤55%		m ³	0.2				単 4号
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員	A, 夜間		人日	1				単 5号
交通誘導警備員	B, 夜間		人日	4				単 6号
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	R 7 徳環 徳島東環状線 徳・安宅2 標識工事（2）				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	片持標識柱	柱型式:F型	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置(片持式)		400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 1360kg/基, 1基, 無, 有	基	1			単 7号	
合計								
単価							円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識板	標識板規格:2.0m2以上	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)		2.0m2以上, 10m2未満, 無, 有	m2	6.86			単 8号	
標識板設置 (案内標識[路線番号除く])		移設, 2.0m2以上, 10m2未満, 無, 有	m2	6.86			単 9号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識板	標識板規格:2.0m ² 未満	単位	枚	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		2基以下, 無, 有	基	1			単 10号	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		無, 2基以下, 無, 有	基	1			単 11号	
合計								
単価							円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	コンクリート	コンクリート規格:24-12-25(20) (BBorN), W/C≤55%	単位	m ³	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25(20) (高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m ³	1				
合計								
単価							円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	交通誘導警備員	A, 夜間	単位	人日	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1			単 12号	
合計								
単価							円／人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	交通誘導警備員	B, 夜間	単位	人日	単価	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1			単 13号	
合計								
単価							円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基, 亜鉛メッキ, 1360kg/基, 1基, 無, 有	単位	基	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱 オーバーハング 鋼管 F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		t	1.36				
	標識柱設置(片持式) 400kg以上 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/基	

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
1	単価

単 8号	標識板撤去(案内標識) (路側式・片持式・門型式)	2.0m2以上, 10m2未満, 無, 有	単位	m2	単価	金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板撤去(案内標識) 路側式・片持式・門型式 2.0m2以上		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円／m2

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
1	単価

単 9号	標識板設置 (案内標識[路線番号除く])	移設, 2.0m2以上, 10m2未満, 無, 有	単位	m2	単価	金額	摘要
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置(案内標識[番号除])移設 2m2以上 設置手間		m2	1			
	諸雑費(まるめ)		式	1			
	合計						
	単価						円／m2

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 有	単位	基	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／基	

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 有	単位	基	単価	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／基	

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 12号	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／人日	

2次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 13号	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円／人日	

数量總括表

数量計算書

名 称	測点No.	標 識 板						支 柱				基 础 (根巻き部)										
		種別	区分	板寸法		反射区分	反射式		種別	形状	形式	数量 (基)	重量 (kg)	種別	寸法 (m)		数量 (箇所)	コンクリート (m3)				
				縦	×		数量 (枚)	面積 (m ²)						幅	×	奥行	×	深さ (箇所)				
標識4 F型標識	本線NO.46+17.2付近(左)	移設 移設	案内標識 規制標識	2.46	×	2.79	カブセルプリズム型	1	6.86	新設	片持式	F型 318.5φ × 10.3t × 7545	1	1360.3	新設	0.85	×	0.85	×	0.3	1	0.22