

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別     | 規格                           | 単位             | 数量      | 備 考 |
|--------------|------------------------------|----------------|---------|-----|
| 直接工事費(諸経費対象) |                              |                |         |     |
| 1. 溪間工       |                              |                |         |     |
| (1) 治山土工     |                              |                |         |     |
| 作業土工         |                              | 式              | 1.000   |     |
| 掘削(礫質土)      |                              | m <sup>3</sup> | 306.000 |     |
| 掘削(軟岩 B)     |                              | m <sup>3</sup> | 111.000 |     |
| 岩盤掘削面整形      |                              | m <sup>2</sup> | 30.100  |     |
| (2) 治山ダム工    |                              |                |         |     |
| コンクリート谷止工    |                              | 式              | 1.000   |     |
| コンクリート(本堤)   | 18-8-40(高炉) W/C<br>60%, 一般養生 | m <sup>3</sup> | 64.900  |     |
| 圧送管組立撤去      |                              | m              | 70.000  |     |
| 打継面清掃        |                              | m <sup>3</sup> | 64.900  |     |
| 水平打継目鉄筋      | 22                           | 本              | 58.000  |     |
| 目地板          | 瀝青纖維質目地板 t=10mm              | m <sup>2</sup> | 8.200   |     |
| 止水板設置        | CC幅300mm 厚7mm                | m              | 2.000   |     |
| 型枠工(止型枠)     | 一般型枠                         | m <sup>2</sup> | 8.200   |     |
| 型枠工(本堤)      | (治山ダム工)                      | m <sup>2</sup> | 17.100  |     |
| 角材式残存型枠工     | 90×90×2,000mm                | m <sup>2</sup> | 17.100  |     |
| キャットウォーク     |                              | m              | 9.500   |     |
| (3) 支障木処理工   |                              |                |         |     |
| 支障木処理工       | 作業道No.12~No.14+26.9          | 式              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費       | 胸高直径 16cm                    | 本              | 3.000   |     |
| スギ 伐採費       | 胸高直径 19cm                    | 本              | 2.000   |     |
| スギ 伐採費       | 胸高直径 20cm                    | 本              | 2.000   |     |
| スギ 伐採費       | 胸高直径 21cm                    | 本              | 1.000   |     |

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格        | 単位 | 数量    | 備 考 |
|----------|-----------|----|-------|-----|
| スギ 伐採費   | 胸高直径 23cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 25cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 26cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 28cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 29cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 31cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 32cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 33cm | 本  | 4.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 34cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 35cm | 本  | 4.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 36cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 37cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 38cm | 本  | 7.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 39cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 40cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 41cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 42cm | 本  | 4.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 43cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 44cm | 本  | 4.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 45cm | 本  | 4.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 46cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 47cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 48cm | 本  | 3.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 49cm | 本  | 6.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 50cm | 本  | 3.000 |     |

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格            | 単位 | 数量     | 備 考 |
|----------|---------------|----|--------|-----|
| スギ 伐採費   | 胸高直径 51cm     | 本  | 4.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 52cm     | 本  | 4.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 53cm     | 本  | 4.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 54cm     | 本  | 3.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 55cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 57cm     | 本  | 2.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 58cm     | 本  | 2.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 60cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 63cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 66cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 71cm     | 本  | 2.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 72cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 73cm     | 本  | 1.000  |     |
| 木材チップ化   | 投入・破碎・チップ材仮置き | m3 | 20.000 |     |
| 根株運搬     |               | m3 | 20.000 |     |
| 支障木処理工   | No.23 ~ No.26 | 式  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 22cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 25cm     | 本  | 2.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 26cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 27cm     | 本  | 3.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 28cm     | 本  | 5.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 29cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 30cm     | 本  | 2.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 31cm     | 本  | 1.000  |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 32cm     | 本  | 3.000  |     |

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別 | 規格        | 単位 | 数量    | 備 考 |
|----------|-----------|----|-------|-----|
| スギ 伐採費   | 胸高直径 33cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 34cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 35cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 36cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 37cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 38cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 39cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 40cm | 本  | 5.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 41cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 43cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 44cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 45cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 47cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 48cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 49cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 50cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 70cm | 本  | 1.000 |     |
| 支障木処理工   | 谷止工       | 式  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 18cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 20cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 21cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 22cm | 本  | 2.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 23cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 25cm | 本  | 1.000 |     |
| スギ 伐採費   | 胸高直径 26cm | 本  | 3.000 |     |

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別            | 規格        | 単位             | 数量      | 備 考 |
|---------------------|-----------|----------------|---------|-----|
| スギ 伐採費              | 胸高直径 27cm | 本              | 2.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 28cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 29cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 30cm | 本              | 2.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 31cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 32cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 34cm | 本              | 2.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 35cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 37cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 39cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 42cm | 本              | 3.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 43cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 46cm | 本              | 1.000   |     |
| スギ 伐採費              | 胸高直径 51cm | 本              | 2.000   |     |
| 2. 仮設工              |           |                |         |     |
| (1) 仮設工             |           |                |         |     |
| 工事用道路工              |           | 式              | 1.000   |     |
| 工事用道路盛土             |           | m <sup>3</sup> | 787.000 |     |
| 工事用道路掘削(土砂) オープンカット |           | m <sup>3</sup> | 178.000 |     |
| 工事用道路掘削(土砂)         |           | m <sup>3</sup> | 169.000 |     |
| 工事用道路掘削(軟岩 A)       |           | m <sup>3</sup> | 212.000 |     |
| 工事用道路土砂積込み          |           | m <sup>3</sup> | 171.000 |     |
| 工事用道路軟岩 A積込み        |           | m <sup>3</sup> | 104.000 |     |
| 法面整形(土砂)            |           | m <sup>2</sup> | 142.400 |     |
| 法面整形(軟岩 A)          |           | m <sup>2</sup> | 110.800 |     |

R 7 徳林 復旧治山 上勝町茶地ノ本 溪間工事 数量総括表

| 工種・種別・細別            | 規格                 | 単位             | 数量      | 備 考 |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|-----|
| 法面整形(盛土部)           |                    | m <sup>2</sup> | 361.500 |     |
| 土砂運搬                |                    | m <sup>3</sup> | 171.000 |     |
| 軟岩 A運搬              |                    | m <sup>3</sup> | 104.000 |     |
| 仮置土砂運搬              |                    | m <sup>3</sup> | 256.000 |     |
| 植生マット               |                    | m <sup>2</sup> | 253.200 |     |
| 大型土のう工              | 製作・設置              | 袋              | 129.000 |     |
| 暗渠排水管(No.13+23.0付近) | 高密度ポリエチレン管, 1000mm | m              | 15.000  |     |
| 暗渠排水管(No.13+16.5付近) | 高密度ポリエチレン管, 600mm  | m              | 15.000  |     |
| 倒木処理工               |                    | 式              | 1.000   |     |
| 倒木伐採工               |                    | 式              | 1.000   |     |
| 倒木集材工               |                    | 式              | 1.000   |     |
| 木材チップ化              | 投入・破碎・チップ材仮置き      | m <sup>3</sup> | 70.000  |     |
| 仮水路工                |                    | 式              | 1.000   |     |
| 土のう締切工              |                    | m <sup>2</sup> | 1.100   |     |
| 暗渠排水管               | 波状管, 200 ~ 400mm   | m              | 17.000  |     |
| 安全費                 |                    |                |         |     |
| 1. 安全費              |                    |                |         |     |
| (1) 安全費             |                    |                |         |     |
| 安全費                 |                    | 式              | 1.000   |     |
| 雨量計設置               |                    | 基              | 1.000   |     |
| 雨量計観測               |                    | 式              | 1.000   |     |