

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (4) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
突堤・人工岬		式	1		23,953,452		
海岸土工		式	1		44,640		
掘削工		式	1		44,640		
掘削		m3	30	1,488	44,640		単 1号
突堤基礎工		式	1		4,044,200		
捨石工		式	1		4,044,200		
捨石工 10~200kg		m3	215	12,060	2,592,900		単 2号
捨石均し	均し区分:本均し	m2	100	11,900	1,190,000		単 3号
捨石均し	均し区分:荒均し	m2	60	4,355	261,300		単 4号
突堤本体工		式	1		10,099,552		
被覆石工		式	1		2,505,150		
被覆石工 600~1000kg		m3	40	17,660	706,400		単 5号 暫定単価
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2	60	6,365	381,900		単 6号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (4) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
被覆石工 1000～2000kg		m3	55	17,660	971,300		単 7号 暫定単価
被覆石均し	均し区分:被覆均し	m2	70	6,365	445,550		単 8号
場所打コンクリート工		式	1		4,290,580		
コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	126	27,480	3,462,480		単 9号
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2	23	5,700	131,100		単 10号
型枠 妻型枠含む		m2	41	17,000	697,000		単 11号
セルラー工		式	1		3,303,822		
ケーソン等運搬・据付 セルラーブロック 横堤		個	2	271,200	542,400		単 12号
中詰石		m3	191	9,842	1,879,822		単 13号 暫定単価
蓋コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	29	30,400	881,600		単 14号
消波工		式	1		6,814,560		
消波ブロック工		式	1		6,814,560		
消波ブロック工据付 20t		個	19	82,140	1,560,660		単 15号

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R7徳土 今津坂野海岸(坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (4) (着手日指定型)				事業区分 工事区分	海岸整備 突堤・人工岬	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波ブロック工据付 12t		個	18	102,800	1,850,400		単 16号
既設消波ブロック据付 5t		個	23	22,180	510,140		単 17号
既設ブロック撤去仮置き 仮巻き分		個	118	24,520	2,893,360		単 18号
構造物撤去工		式	1		36,300		
構造物取壊し工		式	1		36,300		
コンクリート取壊し運搬処理 函台		m3	3	12,100	36,300		単 19号
仮設工		式	1		2,914,200		
汚濁防止工		式	1		2,761,200		
汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	m	180	15,340	2,761,200		単 20号
交通管理工		式	1		153,000		
交通誘導警備員		人日	10	15,300	153,000		単 21号
直接工事費		式	1		23,953,452		
共通仮設		式	1		4,421,286		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	事業区分 工事区分	数量・金額増減	摘要				
R 7 徳土 今津坂野海岸 (坂野地区) 小・和田島 海岸整備工事 (4) (着手日指定型)	海岸整備 突堤・人工岬						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		2,088,286		
運搬費		式	1		2,088,286		
作業船等えい航費		式	1		1,218,286		内 1号
交通船		日	15	58,000	870,000		単 22号
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,333,000		
純工事費		式	1		28,374,738		
現場管理費		式	1		7,266,000		
工事原価		式	1		35,640,738		
一般管理費等		式	1		6,903,262		
工事価格		式	1		42,544,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		4,254,400		
工事費計		式	1		46,798,400		

# 一式当り内訳書

単価使用年月	2025. 11
歩掛適用年月	2025. 11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	作業船等えい航費							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
えい航費(作業船)	5.8漕,カラダ浚渫船(普通地盤用),アンカー式,鋼D 2.5m3,標準,鋼D 450PS型,無し	回	1	258,348	258,348			
えい航費(作業船)	5.8漕,クレーン付台船,45~50t吊,標準,鋼D 450PS型,無し,無し	回	1	245,511	245,511			
えい航費(作業船)	5.8漕,起重機船(非航旋回),鋼D 300t吊,標準,鋼D 1500PS型,無し	回	1	714,427	714,427			
合計					1,218,286			

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削		単位	m3	単位数量	1	単価	1,488
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ガラフ床掘	普通地盤,標準,鋼D 2.5m3,7ソカー式,鋼D 5t吊,無し,砂質土砂,10未満,0.85,普通,15m未満	m3	1	1,487.32	1,487.32		
	合計					1,487.32		
	単価					1,488	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	捨石工 10~200kg		単位	m3	単位数量	1	単価	12,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	瀬取り投入(自積方式)	25%,16m未満,45~50t吊,鋼D 450PS型,10m未満,1,000m3未満,1,捨石	m3	1	12,050.84	12,050.84		
	合計					12,050.84		
	単価					12,060	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	捨石均し	均し区分:本均し	単位	m2	単位数量	1	単価	11,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		本均し	m2	1	11,900	11,900		
合計						11,900		
単価						11,900	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	捨石均し	均し区分:荒均し	単位	m2	単位数量	1	単価	4,355
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		荒均し, ±50cm	m2	1	4,355	4,355		
合計						4,355		
単価						4,355	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	被覆石工 600~1000kg		単位	m3	単位数量	1	単価	17,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀬取り投入(自積方式)		25%, 16m未満, 45~50t吊, 鋼D 450PS 型, 10m未満, 1,000m3未満, 1, 被覆石	m3	1	17,658.66	17,658.66	暫定単価	
合計						17,658.66		
単価						17,660	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	被覆石均し	均し区分:被覆均し	単位	m2	単位数量	1	単価	6,365
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		被覆均し, ±50cm	m2	1	6,365	6,365		
合計						6,365		
単価						6,365	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	被覆石工 1000~2000kg		単位	m3	単位数量	1	単価	17,660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
瀬取り投入(自積方式)		25%, 16m未満, 45~50t吊, 鋼D 450PS 型, 10m未満, 1,000m3未満, 1, 被覆石	m3	1	17,658.66	17,658.66	暫定単価	
合計						17,658.66		
単価						17,660	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	被覆石均し	均し区分:被覆均し	単位	m2	単位数量	1	単価	6,365
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
捨石工(捨石均し)		被覆均し, ±50cm	m2	1	6,365	6,365		
合計						6,365		
単価						6,365	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	27,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),100m3以上500m3未満,一般養生,延長無し,全ての費	m3	1	27,480	27,480		
合計						27,480		
単価						27,480	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満,瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	型枠 妻型枠含む		単位	m2	単位数量	41	単価	17,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木製型枠組立組外(重力式)		陸上, ラフレンソクレーン, (油圧伸縮シブ型) 16t吊	m2	41	11,700	479,700		
支保組立組外(重力式)		陸上	m	28	7,752	217,056		
合計						696,756		
単価						17,000	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	ケーソン等運搬・据付 セルラーブロック 横堤		単位	個	単位数量	1	単価	271,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)		据付, 100t/個, 標準, 起重機船(非航 旋回), 鋼D 300t吊, 鋼D 1500PS型, 2, 100t, 5.3km, 玉掛・玉外のどちらか水	個	1	271,133.81	271,133.81		
合計						271,133.81		
単価						271,200	円/個	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	中詰石		単位	m3	単位数量	191	単価	9,842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中詰材投入(現場投入渡し)		割石	m3	191	9,163	1,750,133	暫定単価	
中詰均し		中詰割石	m2	60	2,158.86	129,531.6		
合計						1,879,664.6		
単価						9,842	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	蓋コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	30,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,18-8-40(高炉),10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,全ての費用	m3	1	30,400	30,400		
合計						30,400		
単価						30,400	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	消波ブロック工据付 20t		単位	個	単位数量	19	単価	82,140
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付(乱積), 12t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 5.3km, 標準, ラフテレンクレーン, (		個	5	78,905.45	394,527.25	
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付(乱積), 12t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 5.3km, 標準, ラフテレンクレーン, (		個	14	83,286.79	1,166,015.06	
合計							1,560,542.31	
単価							82,140	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	消波ブロック工据付 12t		単位	個	単位数量	18	単価	102,800
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付(乱積), 20t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 5.3km, 標準, ラフテレンクレーン, (		個	8	99,670.05	797,360.4	
ブロック運搬据付・仮置(陸海一貫)		据付(乱積), 20t/個, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 1,000t, 5.3km, 標準, ラフテレンクレーン, (		個	10	105,204.36	1,052,043.6	
合計							1,849,404	
単価							102,800	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	既設消波ブロック据付 5t		単位	個	単位数量	1	単価	22,180
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック転置		海上, 5t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水		個	1	22,175.86	22,175.86	
合計							22,175.86	
単価							22,180	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	既設ブロック撤去仮置き 仮巻き分		単位	個	単位数量	118	単価	24,520
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック転置		海上, 5t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 120t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらか水中の場合, 水		個	56	22,175.86	1,241,848.16	
ブロック転置		海上, 20t/個, 無し, 標準, 起重機船(非航旋回), 鋼D 150t吊, 鋼D 700PS型, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)		個	62	26,627.55	1,650,908.1	
合計							2,892,756.26	
単価							24,520	円/個

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート取壊し運搬処理 函台		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし・運搬・処分 (複合)		無筋構造物,無し,無し,不要,無し,1 0.9以下	m3	1	12,095	12,095		
合計						12,095		
単価						12,100	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	汚濁防止フェンス	作業区分:設置・撤去	単位	m	単位数量	180	単価	15,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	140	15,600	2,184,000		
汚濁防止フェンス		設置・撤去	m	40	14,390	575,600		
合計						2,759,600		
単価						15,340	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300		
	合計					15,300		
	単価					15,300	円/人日	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛適用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	交通船		単位	日	単位数量	1	単価	58,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	間接費(交通船運転)		日	1	58,000	58,000		
	合計					58,000		
	単価					58,000	円/日	