

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良		式	1		92,196,037		
道路土工		式	1		739,128		
掘削工		式	1		110,610		
掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	m3	90	1,229	110,610		単 1号
路体盛土工		式	1		296,346		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3	3	6,310	18,930		単 2号
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3	360	770.6	277,416		単 3号
路床盛土工		式	1		13,792		
路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	40	344.8	13,792		単 4号
法面整形工		式	1		318,380		
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	100	859.9	85,990		単 5号
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2	340	683.5	232,390		単 6号
法面工		式	1		64,454,546		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工		式	1		779,340		
防草シート	露出、条件Ⅱ、法面部(1:2.0以下)	m2	419	1,860	779,340		単 7号
法枠工		式	1		27,308,956		
吹付枠 1号	法枠規格:300×300, 中詰材種類:モルタル	m2	458	28,400	13,007,200		単 8号
吹付枠 2号	法枠規格:300×300, 中詰材種類:モルタル	m2	414	34,340	14,216,760		単 9号
目地板		m2	1	5,700	5,700		単 10号
水抜きパイプ	VP50	m	168	472	79,296		単 11号
鉄筋挿入工		式	1		36,366,250		
鉄筋挿入		本	405	60,280	24,413,400		単 12号
足場(鉄筋挿入)		空m3	2,590	4,615	11,952,850		単 13号
擁壁工		式	1		21,323,152		
作業土工		式	1		1,585,898		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3	2,100	309.3	649,530		単 14号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質:土砂	m3	1,900	487.8	926,820		単 15号
基面整正		m2	20	477.4	9,548		単 16号
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		16,497,270		
重力式擁壁 6号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下,本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3	11	62,370	686,070		単 17号
逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	m3	240	65,880	15,811,200		単 18号
場所打擁壁工 4号擁壁		式	1		3,239,984		
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁,擁壁の平均高さ:6.1m,コンクリート規格:18-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンクリート夜間割増:無し	m3	77	29,560	2,276,120		単 19号
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2	73	9,718	709,414		単 20号
足場	安全ネット:無し	掛m2	70	3,635	254,450		単 21号
排水構造物工		式	1		3,292,248		
作業土工		式	1		92,170		
床掘り	土質:土砂	m3	30	2,039	61,170		単 22号
埋戻し	土質:土砂	m3	10	3,100	31,000		単 23号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝工		式	1		832,140		
自由勾配側溝 3号U型水路	側溝規格:300×900	m	21	26,100	548,100		単 24号
コルゲートフリューム 4号U型水路	管規格:350×350mm	m	12	12,160	145,920		単 25号
コルゲートフリューム	管規格:各種,管規格:600×300	m	8	7,470	59,760		単 26号
ふとんかご		m	6	13,060	78,360		単 27号
管渠工		式	1		197,103		
暗渠排水管 1号管渠工	作業区分:据付,管種別:波状管,管径:300mm	m	19	6,027	114,513		単 28号
鉄筋コンクリート台付管 支給品	管規格:800×2000	m	10	8,259	82,590		単 29号
集水樹・マンホール工		式	1		695,040		
現場打ち集水樹 4号	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	547,300	547,300		単 30号
現場打ち集水樹 5号	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	98,860	98,860		単 31号
現場打ち集水樹 6号	集水樹・街渠樹種類:現場打材,コンクリート規格:18-8-40(高炉),法面作業補正:無し	箇所	1	48,880	48,880		単 32号
場所打水路工		式	1		766,300		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
場所打ち水路 1号U型水路	600×600	m	8	60,500	484,000		単 33号
場所打ち水路 2号U型水路	600×H	m	3	94,100	282,300		単 34号
排水工		式	1		709,495		
水平排水層	t=300	m	45	10,480	471,600		単 35号
張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),コンクリート夜間割増:無し	m2	35	6,797	237,895		単 36号
防護柵工		式	1		1,379,420		
路側防護柵工		式	1		1,379,420		
ガードレール 1号	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E, 施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	m	52	9,680	503,360		単 37号
ガードレール 2号	ガードレール規格(標準型・構造物用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満,曲線部補正:無	m	6	15,510	93,060		単 38号
ガードパイプ		m	54	14,500	783,000		単 39号
仮設工		式	1		1,007,543		
土留・仮締切工		式	1		1,007,543		
土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	袋	167	1,009	168,503		単 40号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7 波土 日和佐小野線 美波・恵比須浜 道路改良工事 (2)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
袋詰め玉石撤去		袋	230	3,648	839,040		単 41号
直接工事費		式	1		92,196,037		
共通仮設		式	1		9,359,600		
共通仮設費		式	1		195,600		
技術管理費		式	1		195,600		
基本試験 鉄筋挿入工		本	1	195,600	195,600		単 42号
共通仮設費 (率計上)		式	1		9,164,000		
純工事費		式	1		101,555,637		
現場管理費		式	1		30,791,000		
工事原価		式	1		132,346,637		
一般管理費等		式	1		21,876,363		
工事価格		式	1		154,223,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		15,422,300		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	掘削	土質:土砂,施工方法:片切掘削	単位	m3	単位数量	1	単価	1,229
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,片切掘削	m3	1	1,229	1,229		
合計						1,229		
単価						1,229	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	6,310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m3	1	6,310	6,310		
合計						6,310		
単価						6,310	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	単位	m3	単位数量	1	単価	770.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	770.6	770.6		
合計						770.6		
単価						770.6	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	路床盛土	施工幅員:4.0m以上	単位	m3	単位数量	1	単価	344.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	m3	1	344.8	344.8		
合計						344.8		
単価						344.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	単位数量	1	単価	859.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	859.9	859.9		
合計						859.9		
単価						859.9	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	683.5
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	683.5	683.5		
合計						683.5		
単価						683.5	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	防草シート	露出、条件Ⅱ、法面部(1:2.0以下)	単位	m2	単位数量	1	単価	1,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置			m2	1	1,100	1,100		
防草シート 目付量600g/m2			m2	1	760	760		
合計						1,860		
単価						1,860	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	吹付砕 1号	法砕規格:300×300,中詰材種類:モルタル	単位	m2	単位数量	458	単価	28,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工[市場単価]		梁断面 300×300,500m以上(標準), 無	m	634	20,510	13,003,340		
合計						13,003,340		
単価						28,400	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	吹付枠 2号	法枠規格:300×300, 中詰材種類:モ ルタル	単位	m2	単位数量	414	単価	34,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付枠工[市場単価]		梁断面 300×300, 500m以上(標準), 無	m	693	20,510	14,213,430		
合計						14,213,430		
単価						34,340	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	目地板		単位	m2	単位数量	1	単価	5,700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	1	5,700	5,700		
合計						5,700		
単価						5,700	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	水抜きパイプ	VP50	単位	m	単位数量	1	単価	472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塩ビパイプ VPΦ50			m	1	472	472		
合計						472		
単価						472	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	鉄筋挿入		単位	本	単位数量	405	単価	60,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔工 軟岩		m	364	17,450.72	6,352,062.08		
	削孔工 礫質土		m	597	15,482.62	9,243,124.14		
	鉄筋挿入工 単管足場、L≤2.0m		本	73	711.85	51,965.05		
	鉄筋挿入工 単管足場、2.0m<L≤3.0m		本	218	1,118.62	243,859.16		
	鉄筋挿入工 単管足場、3.0m<L≤4.0m		本	114	1,728.79	197,082.06		
	注入打設工		m ³	8.6	160,343	1,378,949.8		
	頭部締付工		本	405	2,053	831,465		
	頭部処理工		本	405	2,063	835,515		
	確認試験		回	3	10,670	32,010		
	ボーリングマシン移設		回	23	38,487	885,201		
	ロックホルト D19, SD345		m	1,164	1,290	1,501,560		
	頭部キャップ D19用、防錆材含む		個	405	3,230	1,308,150		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	足場(鉄筋挿入)		単位	空m3	単位数量	1	単価	4,615
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工の仮設足場工			空m3	1	4,615	4,615		
合計						4,615		
単価						4,615	円/空m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	床掘り(掘削)	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	309.3
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満	m3	1	309.3	309.3		
合計						309.3		
単価						309.3	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	487.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最小埋戻幅4m以上	m3	1	487.8	487.8		
合計						487.8		
単価						487.8	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	重力式擁壁 6号	擁壁平均高さ:2m以上5m以下, 本体コン クリート規格:18-8-40(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	62,370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		2m以上5m以下, 18-8-40(高炉), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	62,370	62,370		
合計						62,370		
単価						62,370	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	逆T型擁壁	本体コンクリート規格:24-12-25(20)(高炉)	単位	m3	単位数量	1	単価	65,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
逆T型擁壁		24-12-25(20)(高炉), 0.06t/m3以上0 .08t/m3未満, 標準(1.0), 無し, 無し, 一般養生, 延長無し	m3	1	65,880	65,880		
合計						65,880		
単価						65,880	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:6.1m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	単位	m3	単位数量	1	単価	29,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート(場所打擁壁)		18-8-40(高炉),一般養生,延長無し	m3	1	29,560	29,560		
合計						29,560		
単価						29,560	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	型枠	型枠の種類:一般型枠	単位	m2	単位数量	1	単価	9,718
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠,鉄筋・無筋構造物	m2	1	9,718	9,718		
合計						9,718		
単価						9,718	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	足場	安全ネット:無し	単位	掛m2	単位数量	1	単価	3,635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工		単管傾斜足場, 不要, 標準(1.0)	掛m2	1	3,635	3,635		
合計						3,635		
単価						3,635	円/掛m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1	2,039	2,039		
合計						2,039		
単価						2,039	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	埋戻し	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m3	1	3,100	3,100		
合計						3,100		
単価						3,100	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	自由勾配側溝 3号U型水路	側溝規格:300×900	単位	m	単位数量	1	単価	26,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝		無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し,18-8-40(高炉),0m3/10m,有り,再生クラッシュアソ 40~0,0.9m3/10m,18-8-40(m	1	26,100	26,100		
合計						26,100		
単価						26,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	コルゲートフリューム 4号U型水路	管規格:350×350mm	単位	m	単位数量	1	単価	12,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートフリューム		据付, 350×350以上550×550以下, 全ての費用	m	1	12,160	12,160		
合計						12,160		
単価						12,160	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	コルゲートフリューム	管規格:各種, 管規格:600×300	単位	m	単位数量	1	単価	7,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コルゲートパイプ D-600×300×1.6mmメッキ、半割、ボルト含む			m	1	7,470	7,470		
合計						7,470		
単価						7,470	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	ふとんかご		単位	m	単位数量	1	単価	13,060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ふとんかご		設置, スロ-プ式, 高さ50cm×幅120cm	m	1	13,060	13,060		
合計						13,060		
単価						13,060	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	暗渠排水管 1号管渠工	作業区分: 据付, 管種別: 波状管, 管径: 300mm	単位	m	単位数量	1	単価	6,027
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		据付, 波状管, 200~400mm, 要, 全ての 費用	m	1	6,027	6,027		
合計						6,027		
単価						6,027	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	鉄筋コンクリート台付管 支給品	管規格:800×2000	単位	m	単位数量	1	単価	8,259
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋コンクリート台付管	据付, 800mm, 2m/個, 全ての費用	m	1	8,259	8,259		
	合計					8,259		
	単価					8,259	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	現場打ち集水桝 5号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	98,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.69m3を超え0.73m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	98,860	98,860		
合計						98,860		
単価						98,860	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	現場打ち集水桝 6号	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート 規格:18-8-40(高炉),法面作業補正: 無し	単位	箇所	単位数量	1	単価	48,880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		18-8-40(高炉),0.26m3を超え0.28m3 以下,人力打設,一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	48,880	48,880		
合計						48,880		
単価						48,880	円/箇所	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	場所打ち水路 1号U型水路	600×600	単位	m	単位数量	10	単価	60,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	3	40,660	121,980		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	39	8,773	342,147		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	10	1,407	14,070		
ステンレス鋼板 800×1000×t3.0			枚	10	11,400	114,000		
アンカーボルト(SUS) M10			組	40	319	12,760		
	合計					604,957		
	単価					60,500	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	場所打ち水路 2号U型水路	600×H	単位	m	単位数量	10	単価	94,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8	40,660	325,280		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	64	8,773	561,472		
基礎碎石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	11	1,407	15,477		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.23	168,200	38,686		
	合計					940,915		
	単価					94,100	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	水平排水層	t=300	単位	m	単位数量	10	単価	10,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	フィルター材	単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用	m3	6.2	10,090	62,558		
	吸出し防止材敷設工		m 2	21	756.6	15,888.6		
	ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾀｲﾙ(材料費)		m2	16	1,380	22,080		
	ｼﾞｵｸﾞﾗｽﾀｲﾙ敷設		m2	16	262.1	4,193.6		
	合計					104,720.2		
	単価					10,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	張りコンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),コンクリート夜間割増:無し	単位	m2	単位数量	1	単価	6,797
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート打設工		小段排水溝,クレーン機能付きバック杓,18-8-40(高炉),無し,10m3/100m2,無し	m2	1	6,599	6,599		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m2	1	197.5	197.5		
合計						6,796.5		
単価						6,797	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	ガードレール1号	ガードレール規格(標準型・土中用):塗装品 Gr-C-4E,施工規模:50m以上100m未満,曲線部補正:無	単位	m	単位数量	1	単価	9,680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		土中建込,Gr-C-4E 塗装品,50m以上100m未満,無,無,無,加算無し	m	1	9,680	9,680		
合計						9,680		
単価						9,680	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	ガードレール 2号	ガードレール規格(標準型・構造物用):塗 装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m未満, 曲 線部補正:無	単位	m	単位数量	6	単価	15,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工(ガードレール設置工)		コンクリート建込, Gr-C-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し	m	6	14,940	89,640		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満 含む), 補正無(一般構造物)	t	0.02	168,200	3,364		
合計						93,004		
単価						15,510	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 39号	ガードパイプ		単位	m	単位数量	1	単価	14,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		コンクリート建込, Gp-Cp-2B 塗装品, 20m以 上100m未満, 無, 無, 無, 加算額無し	m	1	14,500	14,500		
合計						14,500		
単価						14,500	円/m	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号	土のう	大型土のう規格:耐候性土のう	単位	袋	単位数量	1	単価	1,009
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)	袋	1	1,009	1,009		
合計						1,009		
単価						1,009	円/袋	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 41号	袋詰め玉石撤去		単位	袋	単位数量	1	単価	3,648
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
根固めブロック撤去		撤去・積込み, 無し, ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジャブ)25t吊, 標準	個	1	2,127	2,127		
消波根固めブロック運搬		2.5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 0.5km以下	個	1	1,521	1,521		
合計						3,648		
単価						3,648	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 42号	基本試験 鉄筋挿入工		単位	本	単位数量	1	単価	195,600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	28,560	28,560		[] [1]
	法面工		人	2	33,354	66,708		[] [1]
	特殊作業員		人	1	25,398	25,398		[] [1]
	技師(B)		人	1	49,470	49,470		[] [1]
	諸雑費(率+まるめ)	15%	式	1		25,464		[1] []
	合計					195,600		
	単価					195,600	円/本	