

平面図


桑野川 1:2500




標準断面図

S=1:50

(左岸側)




(右岸側)



舗装構成

S=1:30




当初設計図面

| | |
|------|-----------------------------|
| 工事名 | R7同土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事 (2) |
| 路線名等 | 桑野川他 |
| 工事箇所 | 阿南市山口町中コソ他 (第2分割) |
| 図面名 | 標準断面図 |
| 縮尺 | 図示 図面番号 2 / 7 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉 |

構造図


車止めポスト設置図（1箇所当り）

S=1:20




車止めポスト

S=1:10




| 車止めポスト(可動式) | | | |
|-------------|------------------------------|----------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| コンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18 N/mm^2$ | m ³ | 0.035 |
| 型枠 | 小型構造物 | m ² | 0.50 |
| 基礎鉄石 | RC-30, t=10cm | m ³ | 0.16 |
| 基礎整正 | 土砂 | m ³ | 0.2 |
| 車止めポスト | φ130×H826mm | 本 | 1 |



車止めポスト土工

S=1:10




| 車止めポスト(可動式) | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| 床盤 | 土砂 | m ³ | 0.5 |
| 埋戻 | W1<1.0(現地発生土) | m ³ | 0.5 |

当初設計図面

| | |
|------|-----------------------------|
| 工事名 | R7同土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事 (2) |
| 路線名等 | 桑野川他 |
| 工事箇所 | 阿南市山口町中コソ他 (第2分割) |
| 図面名 | 構造図 |
| 縮尺 | 図示 図面番号 4 / 7 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉 |


啓発用看板一般図（埋め込み基礎タイプ）

支柱外形図 S=1/20




※1：基礎前面にW=0.5mの平場を設けること。
※2：基礎前面の埋戻時には、十分転圧すること

看板表面図




看板裏面図



堤外側

看板配置横断図
S-1/50



| 啓用看板基礎(埋め込み基礎タイプ) | | | 1基当 |
|-------------------|-------------------|----------------|-----|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| 床掘 | 土砂 | m ³ | 1.9 |
| 埋戻 | W1<1.0(駐在有、現地発生土) | m ³ | 1.6 |

アルミ板2.0t JIS H4000 A5052P
アルミスライドチャンネル JIS H41

アルミスライドチャンネル JIS H4100 A6063S-T5


| 啓用看板基礎(埋め込み基礎タイプ) | | | 1基当 |
|-------------------|--|----------------|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m ³ | 0.287 |
| 型枠 | 小型構造物 | m ² | 1.92 |
| 基礎碎石 | R.C-30, t=10cm | m ² | 0.64 |
| 基面整正 | 土砂 | m ³ | 0.6 |
| 看板柱 | $\phi 60 \times 2.8t, L=2600$ 亜鉛メッキ | 基 | 1 |
| 啓用看板 | カーフルアリズム型 | 枚 | 1 |

当初設計図面


| | |
|------|----------------------------|
| 工事名 | R7阿土 桑野川他 阿南、山口他 堤防舗装工事(2) |
| 路線名等 | 桑野川他 |
| 工事箇所 | 阿南市山口町中コソ他(第2分割) |
| 図面名 | 啓発用看板一般図(埋め込み基礎タイプ) |
| 縮尺 | 図示 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉 |

啓発用看板一般図（置き基礎タイプ）


支柱外形図
S=1/20




看板表面図
S=1/10



看板配置横断図
S=1/50



看板裏面図
S=1/10




| 啓発用看板基礎（置き基礎タイプ） | | | |
|------------------|--------------------------------|----|-------|
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
| コンクリート | $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$ | m³ | 0.383 |
| 型枠 | 小型構造物 | m² | 1.92 |
| 看板柱 | φ 60.5 × 2.8t, L=2300 重鉛メッキ | 基 | 1 |
| 啓発用看板 | カプセルプリズム型 | 枚 | 1 |

当初設計図面


| | |
|------|-----------------------------|
| 工事名 | R7同土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事 (2) |
| 路線名等 | 桑野川他 |
| 工事箇所 | 阿南市山口町中コソ他 (第2分割) |
| 図面名 | 啓発用看板一般図（置き基礎タイプ） |
| 縮尺 | 図示 図面番号 6 / 7 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 徳島県南部総合県民局県土整備部〈阿南〉 |

平面図(2) S=1:500
(工区2・蛭地川)



標準断面図

S=1:30



| 舗装工 | | | |
|------|--------------------|----------------|--------|
| 名 称 | 規 格 | 単 位 | 1.0m当り |
| 表層 | 再生密粒度As(13), t=5cm | m ² | 3.0 |
| 不陸整正 | 補足材無 | m ² | 3.0 |

当初設計図面

| | |
|------|----------------------------|
| 工事名 | R7同土 桑野川他 阿南・山口他 堤防舗装工事(2) |
| 路線名等 | 桑野川他 |
| 工事箇所 | 阿南市山口町中コソ他(第2分割) |
| 図面名 | 平面図(2)、標準断面図 |
| 縮尺 | 図示 |
| 会社名 | |
| 事業者名 | 徳島県南部総合県民局県土整備部(阿南) |