

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		5,069,299		
舗装工		式	1		230,725		
舗装打換え工		式	1		230,725		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	93	672.8	62,570		単 1号
汚泥処分		t	0.12	13,000	1,560		単 2号
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	m2	33	1,521	50,193		単 3号
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3	2	2,875	5,750		単 4号
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	2	2,300	4,600		単 5号
上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-30,仕上り厚:100mm	m2	28	570.6	15,976		単 6号
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	28	3,217	90,076		単 7号
排水構造物工		式	1		3,727,506		
作業土工		式	1		200,956		
床掘り	土質:土砂	m3	30	2,039	61,170		単 8号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3	20	3,731	74,620		単 9号
基面整正		m2	63	477.4	30,076		単 10号
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	2,969	29,690		単 11号
残土処分		m3	10	540	5,400		単 12号
側溝工		式	1		3,526,550		
U型側溝 1号 床板部		m	16	36,270	580,320		単 13号
U型側溝 1号 グレーチング部		m	6	86,480	518,880		単 14号
U型側溝 2号 床板部		m	54	26,280	1,419,120		単 15号
U型側溝 2号 グレーチング部		m	16	58,860	941,760		単 16号
U型側溝 3号 グレーチング部		m	1	66,470	66,470		単 17号
区画線工		式	1		34,028		
区画線工		式	1		34,028		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	93	365.9	34,028		単 18号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工		式	1		447,640		
構造物取壊し工		式	1		247,650		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工	m3	15	16,510	247,650		単 19号
排水構造物撤去工		式	1		102,569		
蓋版撤去 C2-B300	蓋種類:側溝蓋	枚	133	574.9	76,461		単 20号
蓋版撤去 C2-B400	蓋種類:側溝蓋	枚	44	574.9	25,295		単 21号
蓋版撤去 鋼製蓋 995*430*110	蓋種類:側溝蓋	枚	1	574.9	574		単 22号
蓋版撤去 鋼製蓋 700*289*65	蓋種類:側溝蓋	枚	1	239.1	239		単 23号
運搬処理工		式	1		97,421		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	1,602	30,438		単 24号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	3,500	66,500		単 25号
現場発生品運搬	発生材種類:鉄製蓋	t	0.08	6,047	483		単 26号
仮設工		式	1		629,400		

設計内訳書 (本01)

工事名	R 7馬土 半田貞光線 つ・半田中藪 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工		式	1		629,400		
交通誘導警備員	A	人日	10	17,040	170,400		単 27号
交通誘導警備員	B	人日	30	15,300	459,000		単 28号
直接工事費		式	1		5,069,299		
共通仮設		式	1		1,233,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,233,000		
純工事費		式	1		6,302,299		
現場管理費		式	1		3,874,000		
工事原価		式	1		10,176,299		
一般管理費等		式	1		2,246,701		
工事価格		式	1		12,423,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,242,300		
工事費計		式	1		13,665,300		

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	672.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1	672.8	672.8		
合計						672.8		
単価						672.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	汚泥処分		単位	t	単位数量	1	単価	13,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	13,000	13,000		
合計						13,000		
単価						13,000	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	1,521
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m2	1	1,521	1,521		
	合計					1,521		
	単価					1,521	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	殻運搬	殻種別:舗装版破碎	単位	m3	単位数量	1	単価	2,875
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 6.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,875	2,875		
	合計					2,875		
	単価					2,875	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	2,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	2,300	2,300		
合計						2,300		
単価						2,300	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	上層路盤	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	570.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1	570.6	570.6		
合計						570.6		
単価						570.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスファルト混合物(13),舗装厚:50mm,平均幅員:1.	単位	m2	単位数量	1	単価	3,217
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート PK-3,全ての費用	m2	1	3,217	3,217		
合計						3,217		
単価						3,217	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床掘り	土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	2,039
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂,上記以外(小規模),全ての費用	m3	1	2,039	2,039		
合計						2,039		
単価						2,039	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	単位	m3	単位数量	1	単価	3,731
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模),土砂,全ての費用	m3	1	3,731	3,731		
合計						3,731		
単価						3,731	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	基面整正		単位	m2	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m2	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,969
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0km以下	m3	1	2,969	2,969		
	合計					2,969		
	単価					2,969	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	残土処分		単位	m3	単位数量	1	単価	540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(m3)		m3	1	540	540		
	合計					540		
	単価					540	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	U型側溝 1号 床版部		単位	m	単位数量	1	単価	36,270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.25	40,640	10,160		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.091	41,070	3,737.37		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.05	8,773	17,984.65		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.75	1,380	1,035		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.034	4,163	141.54		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.014	168,200	2,354.8		
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	0.49	1,647	807.03		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	0.13	307	39.91		
合計						36,260.3		
単価						36,270	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	U型側溝 1号 グレーチング部		単位	m	単位数量	1	単価	86,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.25	40,640	10,160		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.031	41,070	1,273.17		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.18	8,773	19,125.14		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.75	1,380	1,035		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.028	4,163	116.56		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.001	164,900	164.9		
鋼製蓋 T-25 400用 騒音防止型ボルト固定式			枚	1	54,600	54,600		
	合計					86,474.77		
	単価					86,480	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	U型側溝 2号 床版部		単位	m	単位数量	1	単価	26,280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.17	40,640	6,908.8		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.078	41,070	3,203.46		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.42	8,773	12,457.66		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.65	1,380	897		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.025	4,163	104.07		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0.012	168,200	2,018.4		
型枠		撤去しない埋設型枠, 床版部	m2	0.39	1,647	642.33		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-30			m	0.13	307	39.91		
合計						26,271.63		
単価						26,280	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	U型側溝 2号 グレーチング部		単位	m	単位数量	1	単価	58,860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.17	40,640	6,908.8		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.032	41,070	1,314.24		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	1.56	8,773	13,685.88		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.65	1,380	897		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.02	4,163	83.26		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.001	164,900	164.9		
鋼製蓋 T-25 300用 騒音防止型ボルト固定式			枚	1	35,800	35,800		
	合計					58,854.08		
	単価					58,860	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	U型側溝 3号 グレーチング部		単位	m	単位数量	1	単価	66,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25 (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.24	40,640	9,753.6		
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 24-12-25 (20) (高炉), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0.032	41,070	1,314.24		
型枠		一般型枠, 小型構造物	m2	2.1	8,773	18,423.3		
基礎砕石		12.5cmを超え17.5cm以下, 再生クラッシュ 40~0, 全ての費用	m2	0.65	1,380	897		
目地板		30m2未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m2	0.027	4,163	112.4		
鉄筋工[市場単価]		SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 差筋及び杭頭処理	t	0.001	164,900	164.9		
鋼製蓋 T-25 300用 騒音防止型ボルト固定式			枚	1	35,800	35,800		
合計						66,465.44		
単価						66,470	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	365.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,溶融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1	365.9	365.9		
合計						365.9		
単価						365.9	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	16,510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不要	m3	1	16,510	16,510		
合計						16,510		
単価						16,510	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	蓋版撤去 C2-B300	蓋種類:側溝蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	574.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	574.9	574.9		
合計						574.9		
単価						574.9	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	蓋版撤去 C2-B400	蓋種類:側溝蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	574.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	574.9	574.9		
合計						574.9		
単価						574.9	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	蓋版撤去 鋼製蓋 995*430*110	蓋種類:側溝蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	574.9
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40を 超え170kg/枚以下,無し,無し	枚	1	574.9	574.9		
合計						574.9		
単価						574.9	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	蓋版撤去 鋼製蓋 700*289*65	蓋種類:側溝蓋	単位	枚	単位数量	1	単価	239.1
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版		再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/ 枚以下,無し,無し	枚	1	239.1	239.1		
合計						239.1		
単価						239.1	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,602
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,全ての費用	m3	1	1,602	1,602		
合計						1,602		
単価						1,602	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	3,500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	3,500	3,500		
合計						3,500		
単価						3,500	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 26号	現場発生品運搬	発生材種類:鉄製蓋	単位	t	単位数量	1	単価	6,047
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,14.0km以下	t	1	6,047	6,047		
合計						6,047		
単価						6,047	円/t	

1次単価表

						単価使用年月	2025.12	
						歩掛適用年月	2025.12	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 27号	交通誘導警備員	A	単位	人日	単位数量	1	単価	17,040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	17,040	17,040		
合計						17,040		
単価						17,040	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.12
歩掛適用年月	2025.12
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	