

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（川島西麻植停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		683,559		
道路土工		式	1		223,592		
法面整形工		式	1		223,592		
法面整形(盛土部)	法面締め:有り,現場制約:有り,人力、防草シート撤去,除草集草,廃棄物分別作業含む	m2	152	1,471	223,592		単 1号
法面工		式	1		315,095		
法面工		式	1		315,095		
防草シート設置工		m2	152	1,888	286,976		単 2号
端部処理		m	105	267.8	28,119		単 3号
除草工		式	1		24,797		
道路除草工		式	1		24,797		
積込運搬		m2	152	31.54	4,794		単 4号
除草処分	刈草	m2	152	131.6	20,003		単 5号
構造物撤去工		式	1		58,875		

設計内訳書（川島西麻植停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		58,875		
現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	t	1	8,875	8,875		単 6号
処分	廃プラ	t	1	50,000	50,000		単 7号
仮設工		式	1		61,200		
交通管理工		式	1		61,200		
交通誘導警備員	昼間B	人日	4	15,300	61,200		単 8号
直接工事費		式	1		683,559		
共通仮設		式	1		214,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		214,000		
純工事費		式	1		897,559		
現場管理費		式	1		626,000		
工事原価		式	1		1,523,559		
一般管理費等		式	1		357,441		

設計内訳書 (津田川島線)

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		633,253		
縁石工		式	1		343,832		
作業土工		式	1		3,819		
基面整正	L(51m)×w(0.15m)=7.65m ²	m ²	8	477.4	3,819		単 9号
車止壁工		式	1		340,013		
型枠	L(51m)×h(0.25m)×2=25.5m ² W(0.15m)×h(0.25m)×2=0.075m ²	m ²	26	8,773	228,098		単 10号
目地板	w(0.15m)×h(0.45m)×6箇所=0.405m ²	m ²	0.4	4,163	1,665		単 11号
コンクリート	L(51m)×h(0.45m)×w(0.15m)=3.44m ²	m ³	3	36,750	110,250		単 12号
道路付属施設工		式	1		47,790		
道路付属物工		式	1		47,790		
道路鋸	道路鋸規格: , 施工区分: 小型鋸, 施工規模: 10個未満	個	6	7,965	47,790		単 13号
構造物撤去工		式	1		180,431		
構造物取壊し工		式	1		165,819		

設計内訳書（津田川島線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm を越え30cm以下	m	51	3,200	163,200		単 14号
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	m2	2	759.6	1,519		単 15号
建設汚泥		t	0.1	11,000	1,100		単 16号
道路付属施設撤去工		式	1		6,960		
道路鉋撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:10個未満	個	6	1,160	6,960		単 17号
運搬処理工		式	1		7,652		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,026	4,052		単 18号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,800	3,600		単 19号
仮設工		式	1		61,200		
交通管理工		式	1		61,200		
交通誘導警備員	昼間B	人日	4	15,300	61,200		単 20号
直接工事費		式	1		633,253		
共通仮設		式	1		214,000		

設計内訳書（津田川島線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		214,000		
純工事費		式	1		847,253		
現場管理費		式	1		625,000		
工事原価		式	1		1,472,253		
一般管理費等		式	1		355,747		
工事価格		式	1		1,828,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		182,800		
工事費計		式	1		2,010,800		

設計内訳書（市場学停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		119,425		
構造物補修工		式	1		87,351		
地下歩道補修工		式	1		87,351		
タイル設置	外装壁タイルⅡ類、二丁掛平、密着張	m2	0.3	9,050	2,715		単 21号
足場	単管足場	掛m2	18	4,702	84,636		単 22号
構造物撤去工		式	1		1,474		
構造物取壊し工		式	1		1,474		
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2	0.3	4,916	1,474		単 23号
仮設工		式	1		30,600		
交通管理工		式	1		30,600		
交通誘導警備員	昼間B	人日	2	15,300	30,600		単 24号
直接工事費		式	1		119,425		
共通仮設		式	1		28,000		

設計内訳書（市場学停車場線）

工事名	R 7 吉土 川島西麻植停車場線他 吉・川島山田他 道路修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		28,000		
純工事費		式	1		147,425		
現場管理費		式	1		90,000		
工事原価		式	1		237,425		
一般管理費等		式	1		56,575		
工事価格		式	1		294,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		29,400		
工事費計		式	1		323,400		

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	法面整形(盛土部)	法面締め:有り,現場制約:有り,人力、防草シート撤去,除草集草,廃棄物分別作業含む	単位	m2	単位数量	1	単価	1,471
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面整形	盛土部,有り,有り,砂及び砂質土、粘性土,全ての費用	m2	1	1,471	1,471		
	合計					1,471		
	単価					1,471	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	防草シート設置工		単位	m2	単位数量	100	単価	1,888
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草シート設置	無し,露出,固定ピンのみによる設置,法面部(1:2.0以下),有り,1.2m2	m2	100	1,888	188,800		
	合計					188,800		
	単価					1,888	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	端部処理		単位	m	単位数量	100	単価	267.8
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.2	23,868	4,773.6		
テープ 50m/巻			巻	2	11,000	22,000		
合計						26,773.6		
単価						267.8	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	積込運搬		単位	m2	単位数量	1	単価	31.54
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込運搬		ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積), 1 1.5km以下, 全ての費用	m2	1	31.54	31.54		
合計						31.54		
単価						31.54	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	除草処分	刈草	単位	m2	単位数量	152	単価	131.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費(t)		t	1	20,000	20,000		
	合計					20,000		
	単価					131.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	現場発生品運搬	発生材種類:防草シート	単位	t	単位数量	1	単価	8,875
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,20.5km以下	t	1	8,875	8,875		
	合計					8,875		
	単価					8,875	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	処分	廃プラ	単位	t	単位数量	1	単価	50,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	50,000	50,000		
合計						50,000		
単価						50,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	基面整正	L(51m)×w(0.15m)=7.65m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	477.4
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m ²	1	477.4	477.4		
合計						477.4		
単価						477.4	円/m ²	

1 次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	型枠	L(51m)×h(0.25m)×2=25.5m ² W (0.15m)×h(0.25m)×2=0.075m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	8,773
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠		一般型枠, 小型構造物	m ²	1	8,773	8,773		
合計						8,773		
単価						8,773	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	目地板	w(0.15m)×h(0.45m)×6箇所=0.405m ²	単位	m ²	単位数量	1	単価	4,163
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目地板		30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板t=10	m ²	1	4,163	4,163		
合計						4,163		
単価						4,163	円/m ²	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	コンクリート	L(51m)×h(0.45m)×w(0.15m)=3.44m ³	単位	m ³	単位数量	1	単価	36,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 養生無し, 無し, 全ての費用	m ³	1	36,750	36,750		
合計						36,750		
単価						36,750	円/m ³	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	道路鋸	道路鋸規格: ,施工区分:小型鋸,施工規模:10個未満	単位	個	単位数量	1	単価	7,965
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(道路鋸設置)		小型鋸,手間+材料費,小型鋸 両面反射 穿孔 7mm幅15cm,10個未満,無,無	個	1	7,965	7,965		
合計						7,965		
単価						7,965	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版,コンクリート舗装版厚:15cmを超え30cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	3,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版,15cmを超え30cm以下,全ての費用	m	1	3,200	3,200		
合計						3,200		
単価						3,200	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:20cm	単位	m2	単位数量	1	単価	759.6
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1	759.6	759.6		
合計						759.6		
単価						759.6	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	建設汚泥		単位	t	単位数量	1	単価	11,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	1	11,000	11,000		
合計						11,000		
単価						11,000	円/t	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	道路鋸撤去	施工区分:穿孔式, 施工規模:10個未満	単位	個	単位数量	1	単価	1,160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工(道路鋸)		穿孔式, 10個未満, 無, 無	個	1	1,160	1,160		
合計						1,160		
単価						1,160	円/個	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2,026
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 7.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,026	2,026		
合計						2,026		
単価						2,026	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	1,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1	1,800	1,800		
合計						1,800		
単価						1,800	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	15,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	15,300	15,300		
合計						15,300		
単価						15,300	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 21号	タイル設置	外装壁タイルⅡ類、二丁掛平、密着張	単位	m2	単位数量	1	単価 9,050
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	タイル設置 材料費、労務費、雑費含む		m2	1	9,050	9,050	
	合計					9,050	
	単価					9,050	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 22号	足場	単管足場	単位	掛m2	単位数量	1	単価 4,702
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	足場工	単管足場, 必要, 標準(1.0)	掛m2	1	4,702	4,702	
	合計					4,702	
	単価					4,702	円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コクリトはつり	平均はつり厚:3cm以下		m2				
						1	単価 4,916
	コクリトはつり	3cm以下,全ての費用	m2	1	4,916	4,916	
	合計					4,916	
	単価					4,916	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2026.01
歩掛適用年月	2026.01
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	昼間B		人日				
						1	単価 15,300
	交通誘導警備員B		人日	1	15,300	15,300	
	合計					15,300	
	単価					15,300	円/人日